

Provvedimento 16 aprile 2014
del responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Mini-
sterio della giustizia

recante

« Specifiche tecniche previste dall'articolo 34, comma 1 del decreto del Ministro della giustizia in data 21 febbraio 2011 n. 44, recante regolamento concernente le regole tecniche per l'adozione, nel processo civile e nel processo penale, delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 2 del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito nella legge 22 febbraio 2010, n. 24. »



Ministero della Giustizia

Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati

Il responsabile per i sistemi informativi automatizzati

Visto il decreto del Ministro della giustizia in data 21 febbraio 2011, n. 44 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 89 del 18 aprile 2011), recante “Regolamento concernente le regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito nella legge 22 febbraio 2010 n.24”, come modificato dal decreto ministeriale 15 ottobre 2012 n. 209 e dal decreto ministeriale 3 aprile 2013 n. 48;

Visto il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni nella legge 17 dicembre 2012, n. 221 e successivamente modificato dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali» e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, recante «Regolamento recante disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica certificata, a norma dell'articolo 27 della L. 16 gennaio 2003, n. 3»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 febbraio 2013;

Visto il decreto ministeriale 27 aprile 2009, recante «Nuove regole procedurali relative alla tenuta dei registri informatizzati dell'amministrazione della giustizia»;

Rilevata la necessità di aggiornare le specifiche tecniche previste dall'articolo 34, comma 1, del citato decreto ministeriale 21 febbraio 2011, n. 44;

Acquisito il parere espresso in data 23 dicembre 2013 dal Garante per la protezione dei dati personali;

Acquisito il parere espresso in data 4 febbraio 2014 dall'Agenzia per l'Italia Digitale;

EMANA

IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO:

CAPO I – PRINCIPI GENERALI

ART. 1

(Ambito di applicazione)

1. Il presente provvedimento stabilisce le specifiche tecniche previste dall'articolo 34, comma 1, del regolamento concernente le regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito nella legge 22 febbraio 2010 n.24.

ART. 2

(Definizioni)

1. Ai fini del presente provvedimento, oltre alle definizioni contenute nell'articolo 2 del regolamento, si intende:
 - a) **regolamento**: il decreto del Ministro della giustizia in data 21 febbraio 2011, n. 44, portante “Regolamento concernente le regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito nella legge 22 febbraio 2010 n.24” e successive modificazioni;
 - b) **CAD**: codice dell'amministrazione digitale (decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante “Codice dell'amministrazione digitale” e successive modificazioni);
 - c) **CNS**: Carta Nazionale dei Servizi;
 - d) **CSV**: *Comma-separated values*;
 - e) **DTD**: *Document Type Definition*;
 - f) **DGSIA**: Direzione Generale per i Sistemi Informativi Automatizzati del Ministero della Giustizia;
 - g) **GSU**: Sistema di gestione informatizzata dei registri per gli uffici notifiche e protesti;
 - h) **HSM**: *Hardware Security Module*;
 - i) **HTTPS**: *HyperText Transfer Protocol over Secure Socket Layer*;
 - j) **IMAP**: *Internet Message Access Protocol*;
 - k) **PdA**: Punto di Accesso, come definito all'art. 23 del regolamento;
 - l) **PEC**: Posta Elettronica Certificata;
 - m) **POP**: *Post Office Protocol*;
 - n) **PP.AA.**: Pubbliche Amministrazioni;
 - o) **RdA**: Ricevuta di Accettazione della Posta Elettronica Certificata;
 - p) **RdAC**: Ricevuta di Avvenuta Consegna della Posta Elettronica Certificata;
 - q) **ReGIndE**: Registro Generale degli Indirizzi Elettronici, come definito all'art. 7 del regolamento;
 - r) **SMTP**: *Simple Mail Transfer Protocol*;
 - s) **UU.GG.**: Uffici Giudiziari;
 - t) **WSDL**: *Web Services Definition Language*;
 - u) **XML**; *eXtensible Markup Language*;
 - v) **XSD**: *XML Schema Definition*;
 - w) **SPC**: Sistema Pubblico di Connettività;

- x) **PKCS#11**: interfaccia di programmazione che consente di accedere alle funzionalità crittografiche del token; tramite apposita sequenza di chiamate al *token* per mezzo dell'interfaccia PKCS#11 è possibile implementare la procedura di identificazione;
- y) **CADES (CMS Advanced Electronic Signature)**: formato di busta crittografica definito nella norma ETSI TS 101 733 V1.7.4 e basata a sua volta sulle specifiche RFC 3852 e RFC 2634 e successive modificazioni;
- z) **PADES (PDF Advanced Electronic Signature)**: formato di busta crittografica definito nella norma ETSI TS 102 778 basata a sua volta sullo standard ISO/IEC 32000 e successive modificazioni;
- aa) **OID (Object Identifier)**: codice univoco basato su una sequenza ordinata di numeri per l'identificazione di evidenze informatiche utilizzate per la rappresentazione di oggetti come estensioni, attributi, documenti e strutture di dati in genere nell'ambito degli standard internazionali relativi alla interconnessione dei sistemi aperti che richiedono un'identificazione univoca in ambito mondiale;
- bb) **Autenticazione a due fattori**: metodo di autenticazione che si basa sull'utilizzo congiunto di due metodi di autenticazione individuale, ossia che combina un'informazione nota (ad esempio un nome utente e una *password*) con un oggetto a disposizione (ad esempio, una carta di credito, *token* o telefono cellulare).

CAPO II – SISTEMI INFORMATICI DEL DOMINIO GIUSTIZIA

ART. 3

(Infrastrutture informatiche – art. 3 del regolamento)

- 1) Il sistema informatico del Ministero della giustizia è articolato, salvo le infrastrutture unitarie e comuni, a livello nazionale, interdistrettuale e distrettuale. In fase transitoria e quando ragioni tecniche lo rendono assolutamente necessario, possono essere mantenute strutture a livello locale (di circondario).
- 2) Fermo quanto previsto da altre disposizioni, costituiscono infrastrutture unitarie e comuni le banche dati e i sistemi informatici indicati nell'allegato 1.
- 3) Il sistema di posta elettronica certificata è gestito dal fornitore presso la propria sala *server*, collegata ad SPC secondo le relative regole di interoperabilità e sicurezza, oppure presso una sala *server* del Ministero della giustizia.
- 4) Il dispiegamento di detti sistemi rispetta le disposizioni di cui al decreto del Ministro della giustizia in data 27 aprile 2009, recante "Nuove regole procedurali relative alla tenuta dei registri informatizzati dell'amministrazione della giustizia".
- 5) Il Direttore Generale S.I.A. emana ed aggiorna periodicamente, con proprio decreto, le linee guida per la organizzazione e gestione del sistema informatico, sentito il Garante per la protezione dei dati personali. Le linee guida sono rese note con gli opportuni strumenti di comunicazione ed in ogni caso sul sito internet dell'Amministrazione.
- 6) Le strutture elaborative serventi ed i dati sono allocati in corrispondenza delle componenti di cui ai commi precedenti.

ART. 4

(Gestore della posta elettronica certificata del Ministero della giustizia – art. 4 del regolamento)

1. Il Ministero della giustizia si avvale del proprio gestore di posta elettronica certificata, che rilascia e gestisce apposite caselle di PEC degli uffici giudiziari e degli UNEP da utilizzare esclusivamente per i servizi previsti dal regolamento, nel rispetto delle specifiche tecniche riportate nel presente provvedimento.
2. Le caselle appartengono ad apposito sotto-dominio (civile.ptel.giustiziacert.it e penale.ptel.giustiziacert.it) e possono ricevere unicamente messaggi di posta elettronica certificata. I messaggi di posta elettronica ordinaria vengono automaticamente scartati.
3. Il gestore dei servizi telematici utilizza i protocolli POP3, POP3S, IMAP, IMAPS e SMTP per collegarsi al gestore di posta elettronica certificata del Ministero.
4. La codifica dei singoli uffici, comprensiva del relativo indirizzo di PEC, è contenuta nel catalogo dei servizi telematici di cui all'articolo 5, comma 3.
5. Non possono essere utilizzate caselle di PEC diverse da quelle di cui ai commi precedenti per la trasmissione e il deposito di atti processuali.
6. Il Ministero della giustizia conserva il log dei messaggi, transitati attraverso il proprio gestore di posta elettronica certificata, per cinque anni. A tal fine, il gestore di PEC del Ministero invia giornalmente, a una casella di posta di sistema, il log in formato CSV. Il log, sottoscritto con firma digitale o firma elettronica qualificata, è relativo a tutti gli indirizzi del sotto-dominio delle caselle del processo telematico e contiene tutti gli eventi relativi ai messaggi pervenuti, conservando le seguenti informazioni:
 - a) il codice identificativo univoco assegnato al messaggio originale;
 - b) la data e l'ora dell'evento;
 - c) il mittente del messaggio originale;
 - d) i destinatari del messaggio originale;
 - e) l'oggetto del messaggio originale;
 - f) il tipo di evento (accettazione, ricezione, consegna, emissione ricevute, errore, ecc.);
 - g) il codice identificativo dei messaggi correlati generati (ricevute, errori, ecc.);
 - h) il gestore mittente.
7. Un apposito modulo nell'ambito del portale dei servizi telematici comprende i componenti funzionali necessari per l'acquisizione, il salvataggio e l'interrogazione dei log prodotti dal servizio di PEC.
8. I *web service* d'interrogazione dei log PEC sono disponibili ai sistemi interni al dominio Giustizia.
9. Le comunicazioni di atti e documenti tra l'ufficio del pubblico ministero e gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria nella fase delle indagini preliminari, avvengono mediante i gestori di posta elettronica certificata delle forze di polizia, le cui caselle sono rese disponibili unicamente agli utenti abilitati; in questo caso il gestore dei servizi telematici utilizza un canale sicuro protetto da un meccanismo di crittografia ai sensi di quanto previsto dall'articolo 20.

ART. 5

(Portale dei servizi telematici – art. 6 del regolamento)

1. Il portale dei servizi telematici è accessibile all'indirizzo <http://pst.giustizia.it> ed è composto di una "area pubblica" e di una "area riservata".
2. L'"area pubblica", denominata "Servizi online Uffici Giudiziari", è composta da tutte le pagine *web* e i servizi del portale disponibili ad accesso senza l'impiego di apposite credenziali, sistemi di identificazione e requisiti di legittimazione; in essa sono disponibili le seguenti tipologie d'informazione:
 - a) Informazioni e documentazione sui servizi telematici del dominio giustizia;
 - b) Raccolte giurisprudenziali;
 - c) Informazioni essenziali sullo stato dei procedimenti pendenti, rese disponibili in forma anonima; in questo caso, i parametri e i risultati di ricerca riportano unicamente i dati identificativi dei procedimenti (numero di ruolo, numero di sentenza, ecc.), senza riferimenti in chiaro ai nomi o ai dati personali delle parti e tali per cui non sia possibile risalire all'identità dell'interessato. Il canale di comunicazione per l'accesso a tali informazioni è cifrato (HTTPS).
3. Nell'area pubblica è consultabile il catalogo dei servizi telematici, che si compone di una serie di file aventi lo scopo di censire, in forma strutturata, tutte le informazioni relative ai servizi telematici, secondo gli XSD di cui all'Allegato 10.
4. Per "area riservata" s'intende il contenitore di tutte le pagine e i servizi del portale disponibili previa identificazione informatica, come disciplinata dall'articolo 6.
5. Nell'area riservata sono disponibili informazioni, dati e provvedimenti giudiziari in formato elettronico, secondo quanto previsto all'art. 27 del regolamento, nonché i servizi di pagamento telematico e di richiesta copie.

ART. 6

(Identificazione informatica – art. 6 del regolamento)

1. L'identificazione informatica per i soggetti abilitati esterni e gli utenti privati avviene sul portale dei servizi telematici mediante carta d'identità elettronica o carta nazionale dei servizi e sul punto di accesso mediante autenticazione a due fattori oppure tramite *token* crittografico (*smart card*, chiavetta USB o altro dispositivo sicuro) in conformità all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82; in caso si utilizzi il *token* crittografico, l'identificazione avviene nel rispetto dei seguenti requisiti:
 - a) Il certificato deve essere rilasciato da un certificatore accreditato dall'Agenzia per l'Italia Digitale ai sensi dell'art 29 del CAD, che si fa garante dell'identità del soggetto.
 - b) Il certificato deve rispettare il profilo del certificato previsto dalla Carta Nazionale dei Servizi (CNS), facendo riferimento all'Appendice 1 del documento rilasciato dal CNIPA: "Linee guida per l'emissione e l'utilizzo della Carta Nazionale dei Servizi". L'estensione Certificate Policy (2.5.29.32) può essere valorizzata con un *Object Identifier* (OID) definito dalla CA.
 - c) In termini di sicurezza, i dispositivi ammessi sono i dispositivi personali consentiti per la firma elettronica qualificata e quindi *smart card* e *token* USB, secondo quanto previsto dalla normativa vigente. I dispositivi si-

curi devono essere certificati *Common Criteria EAL4+* con traguardo di sicurezza o profilo di protezione conforme alle disposizioni comunitarie.

- d) In termini d'interoperabilità, sono ammissibili dispositivi che consentano la disponibilità di entrambe le interfacce PKCS#11 e CSP; in particolare, entrambe le interfacce devono consentire l'accesso alla procedura d'identificazione forte mediante digitazione del PIN da parte dell'utente; il dispositivo deve inoltre rispettare la strutturazione del *file system* come da specifiche CNS.
2. In fase di identificazione tramite *token* crittografico, il punto di accesso o il portale dei servizi telematici verifica la validità del certificato presente nel *token* crittografico utilizzato dall'utente che accede; prima di consentire qualunque operazione, inoltre, il punto di accesso verifica che il *token* crittografico sia collegato alla postazione; in caso contrario, invalida e termina la sessione.
3. Il Ministero della giustizia verifica, anche attraverso opportune visite ispettive, che i punti di accesso rispettino i predetti requisiti.
4. La violazione di queste regole di sicurezza comporta per il punto di accesso la sospensione dell'autorizzazione a erogare i servizi, fino al definitivo rispetto dei requisiti.
5. L'identificazione informatica per i soggetti abilitati interni avviene ai sensi dell'articolo 10.

ART. 7

(Registro generale degli indirizzi elettronici – art. 7 del regolamento)

1. Il Registro Generale degli Indirizzi Elettronici (ReGIndE) è gestito dal Ministero della giustizia e contiene i dati identificativi nonché l'indirizzo di PEC dei soggetti abilitati esterni.
2. Il ReGIndE censisce i soggetti abilitati esterni che intendono fruire dei servizi telematici di cui al presente regolamento.
3. I sistemi di gestione informatizzata dei registri di cancelleria utilizzano il ReGIndE al fine di evitare l'inserimento manuale dei dati.
4. Le categorie di soggetti (nel prosieguo anche enti) il cui profilo anagrafico alimenta il ReGIndE sono:
 - a) soggetti appartenenti ad un ente pubblico che svolgano uno specifico ruolo nell'ambito di procedimenti (ad esempio avvocati e funzionari dell'INPS e dell'Avvocatura dello Stato, avvocati e funzionari delle PP.AA.);
 - b) professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge (ad esempio Consiglio dell'ordine degli avvocati o Consiglio nazionale del Notariato);
 - c) professionisti non iscritti ad alcun albo: tutti i soggetti nominati dal giudice come consulenti tecnici d'ufficio – o più in generale ausiliari del giudice – non appartenenti ad un ordine di categoria o che appartengono ad ente/ordine professionale che non abbia ancora inviato l'albo al Ministero della giustizia (ad eccezione degli avvocati).
5. Il ReGIndE non gestisce informazioni già presenti in registri disponibili alle PP.AA., qualora questi siano accessibili in via telematica ai sensi dell'articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008 n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009 n. 2, il cui contenuto occorre ai sistemi del dominio Giustizia; da tali registri – tra cui il registro delle imprese, l'indice nazionale delle imprese e dei professionisti (INI-PEC), l'anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR) e il domicilio digitale del

cittadino di cui all'art 3-bis del CAD – sono recuperati gli indirizzi di PEC dei professionisti e delle imprese, nonché gli indirizzi dei cittadini ivi censiti.

6. Il ReGIndE è direttamente accessibile dai sistemi interni al dominio giustizia, attraverso un apposito *web service*.
7. Il ReGIndE è consultabile dai soggetti abilitati esterni tramite il proprio punto di accesso o tramite il Portale dei Servizi Telematici, su connessioni sicure (SSL v3), attraverso un apposito web service; i relativi WSDL sono pubblicati nell'area pubblica del portale dei servizi telematici.

ART. 8

(Alimentazione del registro generale degli indirizzi elettronici – art. 7 del regolamento)

1. L'alimentazione del ReGIndE avviene previo invio al responsabile per i sistemi informativi automatizzati di un documento di censimento contenente le informazioni necessarie ad identificare:
 - a) l'ente stesso attraverso: codice ente, descrizione, codice fiscale/partita iva;
 - b) il nominativo e il codice fiscale del delegato all'invio dell'albo, che dovrà sottoscrivere con firma digitale o firma elettronica qualificata l'albo in trasmissione;
 - c) la casella di PEC utilizzata per l'invio dell'albo.
2. Il documento di censimento di cui al comma precedente aderisce al modello reperibile nell'area pubblica del portale e viene inviato all'indirizzo di posta elettronica certificata del responsabile per i sistemi informativi automatizzati: prot.dgsia.dog@giustiziacert.it.
3. terminate le operazioni di censimento da parte del responsabile per i sistemi informativi automatizzati, l'ente mittente del documento di censimento riceve una risposta; in caso di esito positivo, l'ente può procedere all'invio dell'albo secondo le seguenti specifiche:
 - a) il messaggio deve essere di posta elettronica certificata; non sono considerati i messaggi di posta ordinaria;
 - b) non vi sono vincoli sull'oggetto né sul corpo del messaggio;
 - c) l'indirizzo di PEC mittente deve essere censito tra quelli delegati all'invio e riportati nel documento di censimento;
 - d) deve essere allegato un solo *file* (ComunicazioniSoggetti.xml o, per le Pubbliche Amministrazioni, ComunicazioneSoggettiPPAA.xml), sottoscritto con firma digitale o firma elettronica qualificata;
 - e) la firma digitale o firma elettronica qualificata deve appartenere al soggetto delegato di cui al comma 1, lettera b, sulla base del codice fiscale censito;
 - f) il file ComunicazioniSoggetti.xml o il file ComunicazioneSoggettiPPAA.xml deve essere conforme all'*XML-Schema* di cui all'Allegato 2;
 - g) il codice ente specificato nel file deve essere tra quelli censiti.
4. Il mancato rispetto di uno o più dei vincoli di cui all'articolo precedente comporta un messaggio automatico di esito negativo; in questo caso l'allegato ComunicazioniSoggetti.xml viene scartato.
5. A ogni invio corrisponde una risposta tramite PEC; il messaggio ha come oggetto la medesima descrizione del messaggio originale con il suffisso “-Esito” e riporta in allegato l'esito dell'elaborazione del messaggio con le

eventuali eccezioni; il formato del messaggio di esito, inviato come allegato al messaggio di PEC, è descritto nell'Allegato 3.

6. L'esito si riferisce sia ad errori presenti sui dati e, quindi riconducibili alle informazioni dei singoli soggetti (come ad esempio codice fiscale inesistente), sia ad errori legati a vincoli e prerequisiti che presuppongono la validità dell'invio di un albo (ad esempio: censimento dell'ente richiedente e dei soggetti abilitati all'invio dell'albo).
7. Ad ogni nuovo indirizzo di PEC registrato nelle anagrafiche a seguito dell'inserimento di un nuovo soggetto o di modifica di uno esistente, viene inviato un messaggio di PEC di cortesia in cui si attesta l'avvenuta registrazione.

ART. 9

(Professionisti non iscritti in albi – art. 7 del regolamento)

1. I professionisti non iscritti all'albo, oppure per i quali il proprio ordine di appartenenza non abbia provveduto all'invio di copia dell'albo (ad eccezione degli avvocati), si registrano al ReGIndE attraverso un Punto di Accesso (PdA) o attraverso il Portale dei Servizi Telematici, previa identificazione, effettuando altresì l'inserimento (*upload*) del *file* che contiene copia informatica, in formato PDF, dell'incarico di nomina da parte del giudice; tale *file* è sottoscritto con firma digitale o firma elettronica qualificata dal soggetto che intende iscriversi.
2. Il PdA provvede a trasmettere l'avvenuta registrazione con le medesime modalità di cui all'articolo precedente, con la differenza che il *file* ComunicazioniSoggetti.xml è digitalmente sottoscritto con firma digitale o firma elettronica qualificata dal PdA.
3. Qualora il professionista di cui al comma 1 s'isciva ad un albo, oppure pervenga copia dell'albo da parte dell'ordine di appartenenza, prevalgono i dati trasmessi dall'ordine stesso; in questo caso il sistema cancella la prima iscrizione e invia un messaggio PEC di cortesia al professionista.

ART. 9 bis

(Indirizzi di posta elettronica certificata delle pubbliche amministrazioni)

1. La pubblica amministrazione che deve comunicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata per la ricezione delle comunicazioni e notificazioni, ai sensi dell'articolo 16, comma 12, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni nella legge 17 dicembre 2012, n. 221, procede inserendo tale indirizzo sul portale dei servizi telematici.
2. Ai fini di cui al comma precedente, la pubblica amministrazione invia all'indirizzo di posta elettronica certificata del responsabile per i sistemi informativi automatizzati (prot.dgsia.dog@giustiziacert.it) un documento contenente le seguenti informazioni:
 - a) descrizione e codice fiscale della pubblica amministrazione;
 - b) nominativo, codice fiscale e recapiti del soggetto incaricato di inserire o modificare gli indirizzi di PEC della pubblica amministrazione sul portale dei servizi telematici;
3. Il soggetto incaricato di cui al comma precedente accede ad un'apposita area riservata del portale dei servizi telematici, previa identificazione informatica, secondo le specifiche di cui all'articolo 6, e inserisce o modifica:
 - a) l'indirizzo di PEC della pubblica amministrazione;

- b) il nominativo, il codice fiscale e l'indirizzo di PEC di eventuali dipendenti tramite i quali la pubblica amministrazione sta in giudizio personalmente; tali soggetti alimentano il Registro Generale degli Indirizzi Elettronici.
- 4. L'elenco degli indirizzi di PEC delle pubbliche amministrazioni è consultabile dagli uffici giudiziari e dagli uffici NEP attraverso i sistemi informatici a disposizione dei soggetti abilitati interni.
- 5. L'elenco degli indirizzi di PEC di cui al comma 3, lettera a, è consultabile dagli avvocati tramite il proprio punto di accesso o tramite il portale dei servizi telematici (area riservata), su connessioni sicure (SSL v3), attraverso un apposito *web service*, che verifica la presenza dell'avvocato sul ReGIndE; i relativi WSDL sono pubblicati nell'area pubblica del portale dei servizi telematici. L'accesso è tracciato in appositi *log*, che il Ministero della giustizia conserva per cinque anni, recanti: il punto di accesso attraverso cui è stato effettuato l'accesso, la data e l'ora dell'accesso.

ART. 10

(Sistemi informatici per i soggetti abilitati interni – art. 8 del regolamento)

- 1. I sistemi informatici a disposizione dei soggetti abilitati interni sono conformi alle regole di cui al D.M. 27 aprile 2009 e mettono a disposizione le funzioni relative a:
 - a) ricezione, accettazione e trasmissione dei dati e dei documenti informatici;
 - b) consultazione e gestione del fascicolo informatico.
- 2. Per l'accesso ai sistemi di cui al comma precedente dall'interno degli uffici giudiziari, l'identificazione è effettuata mediante coppia di credenziali "nome utente/*password*" oppure mediante autenticazione a due fattori.
- 3. Per l'accesso ai sistemi di cui al comma 1 dall'esterno della Rete Giustizia, l'identificazione è effettuata dal portale dei servizi telematici sulla base del sistema "Active Directory Nazionale" (ADN) tramite autenticazione a due fattori; ai soli fini del recupero dall'esterno delle informazioni di registro da parte dei sistemi a disposizione dei magistrati in ambito civile, è sufficiente l'identificazione sulla base del sistema ADN purché l'interrogazione dei dati finalizzati al recupero preveda l'indicazione del numero di ruolo generale nonché del codice fiscale dell'attore principale e del convenuto principale del procedimento.

ART. 11

(Fascicolo informatico – art. 9 del regolamento)

- 1. Il fascicolo informatico raccoglie i documenti (atti, allegati, ricevute di posta elettronica certificata) da chiunque formati, nonché le copie informatiche dei documenti; raccoglie altresì le copie informatiche dei medesimi atti quando siano stati depositati su supporto cartaceo.
- 2. Il sistema di gestione del fascicolo informatico, realizzato secondo quanto previsto all'articolo 41 del CAD, è la parte del sistema documentale del Ministero della giustizia che si occupa di archiviare e reperire tutti i documenti informatici, prodotti sia all'interno che all'esterno; fornisce pertanto ai sistemi fruitori (sistemi di gestione dei registri di cancelleria, gestore dei servizi telematici e strumenti a disposizione dei magistrati) tutti i metodi – esposti attraverso appositi *web service* – necessari per il recupero, l'archiviazione e la conservazione dei documenti informatici, secondo la

normativa in vigore; l'accesso al sistema di gestione documentale avviene soltanto per il tramite dei sistemi fruitori, che gestiscono le logiche di profilazione e autorizzazione.

3. Le operazioni di accesso al fascicolo informatico sono registrate in un apposito *file* di *log* che contiene le seguenti informazioni:
 - a) il codice fiscale del soggetto che ha effettuato l'accesso;
 - b) il riferimento al documento prelevato o consultato (codice identificativo del documento nell'ambito del sistema documentale);
 - c) la data e l'ora dell'accesso.

Il suddetto *file* di *log* è sottoposto a procedura di conservazione, sempre nell'ambito del sistema documentale, per cinque anni.

CAPO III – TRASMISSIONE DI ATTI E DOCUMENTI INFORMATICI

ART. 12

(Formato dell'atto del processo in forma di documento informatico – art. 11 del regolamento)

1. L'atto del processo in forma di documento informatico, da depositare telematicamente all'ufficio giudiziario, rispetta i seguenti requisiti:
 - a) è in formato PDF;
 - b) è privo di elementi attivi;
 - c) è ottenuto da una trasformazione di un documento testuale, senza restrizioni per le operazioni di selezione e copia di parti; non è pertanto ammessa la scansione di immagini;
 - d) è sottoscritto con firma digitale o firma elettronica qualificata esterna secondo la struttura riportata ai commi seguenti;
 - e) è corredato da un *file* in formato XML, che contiene le informazioni strutturate nonché tutte le informazioni della nota di iscrizione a ruolo, e che rispetta gli XSD riportati nell'Allegato 5; esso è denominato *DatiAtto.xml* ed è sottoscritto con firma digitale o firma elettronica qualificata.
2. La struttura del documento firmato è PAdES-BES (o PAdES Part 3) o CAdES-BES; il certificato di firma è inserito nella busta crittografica; è fatto divieto di inserire nella busta crittografica le informazioni di revoca riguardanti il certificato del firmatario. La modalità di apposizione della firma digitale o della firma elettronica qualificata è del tipo "firme multiple indipendenti" o parallele, e prevede che uno o più soggetti firmino, ognuno con la propria chiave privata, lo stesso documento (o contenuto della busta). L'ordine di apposizione delle firme dei firmatari non è significativo e un'alterazione dell'ordinamento delle firme non pregiudica la validità della busta crittografica; nel caso del formato CAdES il *file* generato si presenta con un'unica estensione *p7m*. Il meccanismo qui descritto è valido sia per l'apposizione di una firma singola che per l'apposizione di firme multiple.
3. Le applicazioni di generazione della firma digitale o qualificata per la sottoscrizione dei documenti informatici devono utilizzare la funzione di hash di cui all'art 4, comma 2, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 febbraio 2013.

ART. 13

(Formato dei documenti informatici allegati – art. 12 del regolamento)

1. I documenti informatici allegati sono privi di elementi attivi, tra cui macro e campi variabili, e sono consentiti nei seguenti formati:
 - a) .pdf
 - b) .rtf
 - c) .txt
 - d) .jpg
 - e) .gif
 - f) .tiff
 - g) .xml
 - h) .eml, purché contenenti file nei formati di cui alle lettere precedenti.
 - i) .msg, purché contenenti file nei formati di cui alle lettere da a ad h.
2. È consentito l'utilizzo dei seguenti formati compressi purché contenenti *file* nei formati previsti al comma precedente:
 - a) .zip
 - b) .rar
 - c) .arj.
3. Gli allegati possono essere sottoscritti con firma digitale o firma elettronica qualificata; nel caso di formati compressi la firma digitale, se presente, deve essere applicata dopo la compressione.

ART. 14

(Trasmissione dei documenti da parte dei soggetti abilitati esterni e degli utenti privati – art. 13 del regolamento)

1. L'atto e gli allegati sono contenuti nella cosiddetta "busta telematica", ossia un file in formato MIME che riporta tutti i dati necessari per l'elaborazione da parte del sistema ricevente (gestore dei servizi telematici); in particolare la busta contiene il *file* Atto.enc, ottenuto dalla cifratura del file Atto.msg, il quale contiene a sua volta:
 - a) IndiceBusta.xml: il DTD è riportato nell'Allegato 4. Tale file deve essere omesso qualora il suo contenuto sia presente nella sezione apposita del file DatiAtto.xml, come da XSD di cui al successivo punto b).
 - b) DatiAtto.xml: gli XSD sono riportati nell'Allegato 5.
 - c) <nome file (libero)>: atto vero e proprio, in formato PDF, sottoscritto con firma digitale o firma elettronica qualificata secondo la struttura dell'articolo 12 comma 2.
 - d) AllegatoX.xxx: uno o più allegati nei formati di *file* di cui all'articolo 13, eventualmente sottoscritti con firma digitale o firma elettronica qualificata; il nome del *file* può essere scelto liberamente.
2. La cifratura di Atto.msg è eseguita con la chiave di sessione (ChiaveSessione) cifrata con il certificato del destinatario; *IssuerDname* è il *Distinguished Name* della CA che ha emesso il certificato dell'ufficio giudiziario o dell'UNEP destinatario, *SerialNumber* è il numero seriale del certificato dell'ufficio giudiziario o dell'UNEP destinatario; l'algoritmo utilizzato per l'operazione di cifratura simmetrica del file è il 3DES e le chiavi simmetriche di sessione sono cifrate utilizzando la chiave pubblica contenuta nel certificato del destinatario; le chiavi di cifratura degli uffici giudiziari sono

- disponibili nell'area pubblica del portale dei servizi telematici (il relativo percorso e nome *file* è indicato nel catalogo dei servizi telematici).
3. La dimensione massima consentita per la busta telematica è pari a 30 *Megabyte*.
 4. La busta telematica viene trasmessa all'ufficio giudiziario destinatario in allegato ad un messaggio di posta elettronica certificata che rispetta le specifiche su mittente, destinatario, oggetto, corpo e allegati come riportate nell'Allegato 6.
 5. Il gestore dei servizi telematici scarica il messaggio dal gestore della posta elettronica certificata del Ministero della giustizia ed effettua le verifiche formali sul messaggio; le eccezioni gestite sono le seguenti:
 - a) T001: l'indirizzo del mittente non è censito in ReGIndE;
 - b) T002: Il formato del messaggio non è aderente alle specifiche;
 - c) T003: la dimensione del messaggio eccede la dimensione massima consentita.
 6. Il gestore dei servizi telematici, nel caso in cui il mittente sia un avvocato, effettua l'operazione di certificazione, ossia recupera lo *status* del difensore da ReGIndE; nel caso in cui lo *status* non sia "attivo", viene segnalato alla cancelleria.
 7. Il gestore dei servizi telematici effettua i controlli automatici (formali) sulla busta telematica; le possibili anomalie all'esito dell'elaborazione della busta telematica sono codificate secondo le seguenti tipologie:
 - a) **WARN (WARNING)**: anomalia non bloccante; si tratta in sostanza di segnalazioni, tipicamente di carattere giuridico (ad esempio manca la procura alle liti allegata all'atto introduttivo);
 - b) **ERROR**: anomalia bloccante, ma lasciata alla determinazione dell'ufficio ricevente, che può decidere di intervenire forzando l'accettazione o rifiutando il deposito (esempio: certificato di firma non valido o mittente non firmatario dell'atto);
 - c) **FATAL**: eccezione non gestita o non gestibile (esempio: impossibile decifrare la busta depositata o elementi della busta mancanti ma fondamentali per l'elaborazione).
 8. La codifica puntuale degli errori indicati al comma precedente è pubblicata e aggiornata nell'area pubblica del portale dei servizi telematici.
 9. All'esito dei controlli di cui ai commi precedenti, il gestore dei servizi telematici invia al depositante un messaggio di posta elettronica certificata riportante eventuali eccezioni riscontrate.
 10. Il gestore dei servizi telematici, all'esito dell'intervento dell'ufficio, invia al depositante un messaggio di posta elettronica certificata contenente l'esito dell'intervento di accettazione operato dalla cancelleria o dalla segreteria dell'ufficio giudiziario destinatario.

ART. 15

(Documenti probatori e allegati non informatici – art. 14 del regolamento)

1. I documenti probatori e gli allegati depositati in formato analogico, sono identificati e descritti in un'apposita sezione dell'atto del processo in forma di documento informatico e comprendono, per l'individuazione dell'atto di riferimento, i seguenti dati:
 - a) numero di ruolo della causa;
 - b) progressivo dell'allegato;

c) indicazione della prima udienza successiva al deposito.

ART. 16

(Deposito dell'atto del processo da parte dei soggetti abilitati interni – art. 15 del regolamento)

1. I soggetti abilitati interni utilizzano appositi strumenti per la redazione degli atti del processo in forma di documento informatico e per la loro trasmissione alla cancelleria o alla segreteria dell'ufficio giudiziario.
2. L'atto è inserito nella medesima busta telematica di cui all'articolo 14 e viene trasmesso su canale sicuro (SSL v3) al gestore dei servizi telematici, tramite collegamento sincrono (http/SOAP); si applicano le disposizioni di cui all'articolo 10, comma 2.
3. Se il provvedimento del magistrato è in formato cartaceo, il cancelliere o il segretario dell'ufficio giudiziario ne estrae copia per immagine in formato PDF, e lo sottoscrive con firma digitale o firma elettronica qualificata.

ART. 17

(Comunicazioni e notificazioni per via telematica – art. 16 del regolamento)

1. Il gestore dei servizi telematici provvede ad inviare le comunicazioni o le notificazioni per via telematica, provenienti dall'ufficio giudiziario, alla casella di posta elettronica certificata del soggetto abilitato esterno o dell'utente privato destinatario, recuperando il relativo indirizzo dai pubblici elenchi ai sensi dell'art 16-ter del decreto legge del 30 ottobre 2012, n. 179 oppure ai sensi dell'art 16 comma 7 del medesimo decreto; il formato del messaggio è riportato nell'Allegato 8; la comunicazione o notificazione è riportata nel corpo del messaggio nonché nel file allegato Comunicazione.xml (il relativo DTD è riportato nell'Allegato 4).
2. La cancelleria o la segreteria dell'ufficio giudiziario, attraverso apposite funzioni messe a disposizione dai sistemi informatici di cui all'articolo 10, provvede ad effettuare una copia per immagine in formato PDF di eventuali documenti cartacei da comunicare; la copia informatica è conservata nel fascicolo informatico.
3. Il gestore dei servizi telematici recupera le ricevute della posta elettronica certificata e gli avvisi di mancata consegna dal gestore di PEC del Ministero e li conserva nel fascicolo informatico; la ricevuta di avvenuta consegna è di tipo breve per le comunicazioni e di tipo completo per le notificazioni.

ART. 18

(Comunicazioni e notificazioni contenenti dati sensibili – art. 16 del regolamento)

1. La comunicazione o la notificazione che contiene dati sensibili è effettuata per estratto: in questo caso al destinatario viene recapitato l'avviso di disponibilità, secondo il formato riportato nell'Allegato 8; il destinatario effettua il prelievo dell'atto integrale accedendo all'indirizzo (URL) contenuto nel suddetto messaggio di PEC di avviso.
2. Il prelievo di cui al comma precedente avviene attraverso l'apposito servizio *proxy* del portale dei servizi telematici, su canale sicuro (protocollo SSL); tale servizio effettua l'identificazione informatica dell'utente, ai sensi dell'articolo 6; il prelievo è consentito unicamente se l'utente è registrato nel ReGIndE.

3. Il prelievo di cui al comma precedente avviene da un'apposita area di *download* del gestore dei servizi telematici, dove viene gestita e mantenuta un'apposita tabella recante le seguenti informazioni:
 - a) il codice fiscale del soggetto che ha effettuato il prelievo o la consultazione;
 - b) il riferimento al documento prelevato o consultato (codice univoco inserito nell'URL inviato nell'avviso di cui al comma 4);
 - c) la data e l'ora di invio dell'avviso;
 - d) la data e l'ora del prelievo o della consultazione.
4. Le informazioni di cui al comma precedente vengono conservate per cinque anni.
5. Nel caso in cui il destinatario sia un'impresa iscritta nel relativo registro o una Pubblica Amministrazione, la comunicazione o la notificazione che contiene dati sensibili è effettuata ai sensi del comma 1; l'utente che accede all'indirizzo (URL) contenuto nel messaggio di PEC di avviso, su canale sicuro (protocollo SSL), viene identificato ai sensi dell'art 6 ed è abilitato ad accedere all'atto integrale solo se appartiene all'impresa destinataria come risultante dal registro delle imprese o se è un dipendente della Pubblica Amministrazione autorizzato.

ART. 19

(Notificazioni per via telematica a cura degli uffici NEP – art. 17 del regolamento)

1. Le richieste telematiche di un'attività di notificazione da parte di un ufficio giudiziario sono inoltrate al sistema informatico dell'UNEP in formato XML, attraverso un colloquio diretto, via *web service*, tra i rispettivi gestori dei servizi telematici, su canale sicuro (SSL v3), oppure tramite posta elettronica certificata.
2. Le richieste di notifica effettuate dai soggetti abilitati esterni sono inoltrate all'UNEP tramite posta elettronica certificata, nel rispetto dei requisiti tecnici di cui agli articoli 12, 13 e 14; all'interno della busta telematica è inserito il *file* RichiestaParte.xml, il cui XML-Schema è riportato nell'Allegato 5.
3. All'UNEP può essere inviata, sempre all'interno della busta telematica, la richiesta di pignoramento il cui *XML-Schema* è riportato nell'Allegato 5.
4. Alla notificazione per via telematica da parte dell'UNEP si applicano le specifiche della comunicazione per via telematica di cui all'articolo 17; il formato del messaggio di posta elettronica certificata è riportato nell'Allegato 7.
5. Ai fini della notificazione per via telematica, il sistema informatico dell'UNEP recupera l'indirizzo di posta elettronica del destinatario a seconda della sua tipologia:
 - a) soggetti abilitati esterni e professionisti iscritti in albi o elenchi costituiti ai sensi dell'articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 convertito con legge del 28 gennaio 2009, n. 2: dal registro generale degli indirizzi elettronici, ai sensi dell'articolo 7, comma 6, nonché dall'indice nazionale delle imprese e dei professionisti (INI-PEC), sezione professionisti;
 - b) imprese iscritte nel relativo registro: ai sensi dell'articolo 7, comma 5;
 - c) cittadini: ai sensi dell'articolo 7, comma 5.
6. Il sistema informatico dell'UNEP, eseguita la notificazione, trasmette - per via telematica a chi ha richiesto il servizio - il documento informatico con la relazione di notificazione sottoscritta mediante firma digitale o firma elet-

tronica qualificata e congiunta all'atto cui si riferisce, nonché le ricevute di posta elettronica certificata. La relazione di notificazione è in formato XML e rispetta l'*XML-Schema* riportato nell'Allegato 5; se il richiedente è un soggetto abilitato esterno, la trasmissione avviene via posta elettronica certificata; il formato del messaggio è riportato nell'Allegato 7.

ART. 19 bis

(Notificazioni per via telematica eseguite dagli avvocati – art. 18 del regolamento)

1. Qualora l'atto da notificarsi sia un documento originale informatico, esso deve essere in formato PDF e ottenuto da una trasformazione di un documento testuale, senza restrizioni per le operazioni di selezione e copia di parti; non è ammessa la scansione di immagini. Il documento informatico così ottenuto è allegato al messaggio di posta elettronica certificata.
2. Nei casi diversi dal comma 1, i documenti informatici o copie informatiche, anche per immagine, di documenti analogici, allegati al messaggio di posta elettronica certificata, sono privi di elementi attivi, tra cui macro e campi variabili, e sono consentiti in formato PDF.
3. Nei casi in cui l'atto da notificarsi sia l'atto del processo da trasmettere telematicamente all'ufficio giudiziario (esempio: atto di citazione), si procede ai sensi del precedente comma 1.
4. Qualora il documento informatico, di cui ai commi precedenti, sia sottoscritto con firma digitale o firma elettronica qualificata, si applica quanto previsto all'articolo 12, comma 2.
5. La trasmissione in via telematica all'ufficio giudiziario delle ricevute previste dall'articolo 3-bis, comma 3, della legge 21 gennaio 1994, n. 53, nonché della copia dell'atto notificato ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della medesima legge, è effettuata inserendo l'atto notificato all'interno della busta telematica di cui all'art 14 e, come allegati, la ricevuta di accettazione e la ricevuta di avvenuta consegna relativa ad ogni destinatario della notificazione; i dati identificativi relativi alle ricevute sono inseriti nel file DatiAtto.xml di cui all'articolo 12, comma 1, lettera e.

ART. 20

(Disposizioni particolari per la fase delle indagini preliminari – art. 19 del regolamento)

1. Nelle indagini preliminari le comunicazioni tra l'ufficio del pubblico ministero e gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria avvengono su canale sicuro protetto da un meccanismo di crittografia (SSL v3).
2. Il sistema di gestione del registro e il sistema documentale garantiscono la tracciabilità delle attività, attraverso appositi *file* di *log*, conservati nel sistema documentale stesso.
3. L'atto del processo rispetta le specifiche di cui agli articoli 12 e 13.
4. La comunicazione di atti e documenti nella fase di indagini preliminari avviene tramite posta elettronica certificata, secondo le specifiche di cui all'articolo 17; le caselle di PEC dell'ufficio del pubblico ministero sono attivate presso i gestori di posta elettronica certificata della forze di polizia.
5. Il gestore dei servizi telematici si collega alle caselle di cui al comma precedente su canale sicuro, utilizzando i protocolli POP3Ss o HTTPS, al fine di evitare la trasmissione in chiaro delle credenziali di accesso e dei messaggi.
6. La comunicazione degli atti del processo alle forze di polizia è effettuata per estratto, secondo le specifiche di cui all'articolo 18; l'atto è protetto da mec-

canismo di crittografia a chiavi asimmetriche, con le medesime specifiche di cui all'articolo 14 comma 2.

7. Gli atti contenuti nel fascicolo informatico, relativi alle indagini preliminari, sono custoditi in una sezione distinta del sistema documentale; ciascun atto potrà essere protetto da un meccanismo di crittografia basato su chiavi asimmetriche, custodite e gestite nell'ambito di un sistema HSM (*hardware security module*) appositamente dedicato alle operazioni di cifratura e decifratura, invocato dalle applicazioni di gestione dei registri. Ogni istanza della piattaforma di gestione documentale è dotata di apparati HSM dedicati.
8. La trasmissione telematica delle informazioni relative alle notizie di reato avviene tramite cooperazione applicativa tra il sistema di gestione informatizzata dei registri presso l'ufficio del pubblico ministero e il Sistema Informativo Interforze del Ministero dell'Interno, secondo le specifiche del Sistema Pubblico di Cooperazione (SPCoop), su canale cifrato attraverso l'uso di certificati *server*. Le informazioni contenute nella busta di *e-Government* prevista dalle specifiche SPCoop sono in formato XML.

ART. 21

(Requisiti della casella di PEC del soggetto abilitato esterno – art. 20 del regolamento)

1. La casella di posta elettronica certificata di un soggetto abilitato esterno deve disporre di uno spazio disco minimo pari a 1 *Gigabyte*.

ART. 22

(Richiesta delle copie di atti e documenti – art. 21 del regolamento)

1. Per la richiesta telematica di copie di atti e documenti relativi al procedimento è disponibile, sul punto di accesso e sul portale dei servizi telematici, un servizio sincrono attraverso il quale individuare i documenti di cui richiedere copia e, in seguito al perfezionamento del pagamento, inoltrare la richiesta effettiva della copia stessa.
2. Il soggetto che ne ha diritto può richiedere:
 - a) copia semplice in formato digitale;
 - b) copia semplice per l'avvocato non costituito in formato digitale;
 - c) copia autentica in formato digitale;
 - d) copia esecutiva in formato digitale;
 - e) copia semplice in formato cartaceo;
 - f) copia autentica in formato cartaceo;
 - g) copia esecutiva in formato cartaceo.
3. I dati relativi alla richiesta sono inoltrati all'ufficio giudiziario attraverso l'invocazione di un apposito *web service*; al richiedente è restituito l'identificativo univoco della richiesta inoltrata. Tale identificativo univoco è associato all'intero flusso di gestione della richiesta e di rilascio della copia.
4. Nel caso in cui la copia non possa essere rilasciata il sistema, in maniera automatica, comunica al richiedente l'impossibilità di evadere la richiesta.

ART. 23

(Rilascio delle copie di atti e documenti – art. 21 del regolamento)

1. Il rilascio della copia informatica di atti e documenti viene eseguito secondo le specifiche di cui all'articolo 16 del regolamento e dell'art. 23-bis del CAD;

la copia è inviata al richiedente in allegato ad un messaggio di posta elettronica certificata, secondo il formato riportato nell'Allegato 9.

2. Nel caso di copia di documenti contenenti dati sensibili o nel caso di copia di documenti che eccedono il massimo consentito dalla posta elettronica certificata, il messaggio di cui al comma precedente contiene l'avviso di disponibilità della copia, secondo il formato riportato nell'Allegato 9; il prelievo avviene secondo le specifiche di cui all'articolo 18, commi 2, 3 e 4.

CAPO IV – CONSULTAZIONE DELLE INFORMAZIONI DEL DOMINIO GIUSTIZIA

ART. 24

(Requisiti di sicurezza – art. 26 del regolamento)

1. L'architettura dei servizi di consultazione aderisce al modello MVC (*Model View Controller*) e prevede il disaccoppiamento del *front-end*, localizzato sul punto di accesso o sul portale dei servizi telematici, dal *back-end*, localizzato sul gestore dei servizi telematici, incaricato di esporre i servizi sottoforma di *web service* (http/SOAP).
2. Il portale dei servizi telematici espone, attraverso un apposito servizio *proxy*, i *web service* forniti dal gestore dei servizi telematici, a beneficio dei punti di accesso e di applicazioni esterne.
3. I punti di accesso realizzano autonomamente la parte di *front-end*, che deve essere localizzata all'interno della *intranet* del PdA stesso e non deve essere accessibile direttamente dall'esterno.
4. I punti di accesso possono a loro volta esporre i *web service* forniti dal gestore dei servizi telematici, a beneficio di applicazioni esterne.
5. Il protocollo di trasporto tra il punto di accesso e il *proxy* è HTTPS; la serializzazione dei messaggi è nel formato XML/SOAP.
6. Le funzionalità fornite dai *web service* realizzati, nonché le relative regole di invocazione, sono descritte tramite i WSDL pubblicati sull'area pubblica del portale dei servizi telematici.
7. L'accesso ai servizi di consultazione avviene su canale sicuro (protocollo SSL) previa identificazione informatica su di un punto di accesso o sul portale dei servizi telematici, secondo le specifiche di cui all'articolo 6; a seguito di tale identificazione, il punto di accesso o il portale dei servizi telematici attribuiscono all'utente un ruolo di consultazione, a seconda del registro di cancelleria; eseguita tale operazione, viene trasmesso al *proxy* di cui al comma 2 il codice fiscale del soggetto che effettua l'accesso (nell'*header http*) e il ruolo di consultazione stesso (nel messaggio SOAP); il *proxy* trasmette la richiesta al *web service* del gestore dei servizi telematici.
8. In base al ruolo di consultazione di cui al comma precedente, il sistema fornisce le autorizzazioni all'accesso rispetto alle informazioni anagrafiche contenute nei sistemi di gestione dei registri o sulla base dell'atto di delega previsto dal regolamento.
9. In fase di richiesta di attivazione, il punto di accesso può adottare meccanismi di identificazione basati sulla gestione federata delle identità digitali (modello GFID), secondo le specifiche dell'Agenzia per l'Italia Digitale; in questo caso, il Direttore Generale S.I.A., valutata la soluzione proposta e opportunamente descritta nel piano della sicurezza, approva il meccanismo di identificazione che soddisfa il livello di sicurezza richiesto.

10. Il punto di accesso può consentire l'accesso a soggetti delegati da un utente registrato (soggetto delegante), con le stesse modalità di cui ai commi 7, 8 e 9, purchè il soggetto delegante abbia predisposto un atto di delega, sottoscritto con firma digitale, che il punto di accesso conserva per cinque anni unitamente alla tracciatura di ogni accesso effettuato su delega; le informazioni e gli atti di cui sopra sono forniti su richiesta al Ministero della giustizia.
11. Fuori dai casi previsti ai commi 1 e 10, l'architettura dei servizi di consultazione prevede in via residuale che il punto di accesso o il portale dei servizi telematici effettuino, a seguito dell'identificazione di cui al comma 7, un *link* diretto dalle proprie pagine alla pagina principale del sito *web* che rende disponibili i servizi su canale sicuro (HTTPS); in questo caso i dati identificativi del soggetto vengono inseriti nell'*header* HTTP della richiesta.
12. I servizi di consultazione attivi sono elencati, per singolo ufficio, nel catalogo dei servizi telematici, di cui all'articolo 5, comma 5.
13. L'elenco dei punti di accesso autorizzati è pubblicato nell'area pubblica del portale dei servizi telematici e nel catalogo dei servizi telematici, di cui all'articolo 5, comma 5.
14. Il punto di accesso si dota di un piano della sicurezza, depositato al responsabile per i sistemi informativi automatizzati unitamente all'istanza di iscrizione all'elenco pubblico dei punti di accesso, che prevede la trattazione, esaustiva e dettagliata, dei seguenti argomenti:
 - a) struttura logistica e operativa dell'organizzazione;
 - b) ripartizione e definizione delle responsabilità del personale addetto;
 - c) descrizione dei dispositivi installati;
 - d) descrizione dell'infrastruttura di protezione, per ciascun immobile interessato (e rilevante ai fini della sicurezza);
 - e) descrizione delle procedure di registrazione delle utenze;
 - f) descrizione relativa all'implementazione dei meccanismi di identificazione informatica;
 - g) qualora il PdA integri la gestione delle caselle di PEC dei propri utenti, descrizione delle modalità di integrazione;
 - h) procedura di gestione delle copie di sicurezza dei dati;
 - i) procedura di gestione dei disastri;
 - j) analisi dei rischi e contromisure previste;
 - k) descrizione dell'eventuale processo di delega di cui al comma 10 nonché delle modalità di conservazione dell'elenco dei soggetti delegati e delle eventuali revoche delle deleghe;
 - l) descrizione della modalità di verifica dell'effettiva funzionalità e adeguatezza del sistema di sicurezza del punto di accesso.
15. Ai fini dell'iscrizione nel suddetto elenco, il responsabile per i sistemi informativi automatizzati verifica il piano della sicurezza di cui al comma precedente e può disporre apposite verifiche in loco, in particolare per accertare il rispetto delle prescrizioni di sicurezza riportate nel presente provvedimento.
16. Il punto di accesso abilita i propri iscritti unicamente a usufruire dei servizi esplicitamente autorizzati dal responsabile per i sistemi informativi automatizzati e riportati nel catalogo dei servizi telematici.
17. Il punto di accesso si dota di una casella di posta elettronica certificata, che comunica al responsabile per i sistemi informativi automatizzati, da

utilizzarsi per inviare e ricevere comunicazioni con il Ministero della giustizia.

18. Il punto di accesso fornisce al Ministero della giustizia, su richiesta, i dati di censimento sul ReGIndE di cui articolo 8 comma 1 per i casi di iscrizione dei professionisti non iscritti in albi di cui articolo 9 comma 1.
19. Il punto di accesso verifica l'effettiva funzionalità e adeguatezza del sistema di sicurezza almeno una volta l'anno e provvede ad inviare l'esito delle stesse, unitamente ad eventuali variazioni nei contenuti del piano, all'indirizzo di posta elettronica certificata del responsabile per i sistemi informativi automatizzati: prot.dgsia.dog@giustiziacert.it.

ART. 25

(Registrazione dei soggetti abilitati esterni e degli utenti privati – art. 28 del regolamento)

1. L'utente accede ai servizi di consultazione previa registrazione presso un punto di accesso autorizzato o presso il portale dei servizi telematici.
2. Il punto di accesso o il portale dei servizi telematici effettuano la registrazione del soggetto abilitato esterno o dell'utente privato, prelevando il codice fiscale dal *token* crittografico dell'utente; attraverso un'apposita maschera *web*, l'utente (senza poter modificare il codice fiscale) completa i propri dati, inserendo almeno le seguenti informazioni:
 - a) nome e cognome
 - b) luogo e data di nascita
 - c) residenza
 - d) domicilio
 - e) ruolo
 - f) consiglio dell'ordine o ente di appartenenza.
3. I dati di cui al comma precedente, unitamente alla data in cui è avvenuta la registrazione, sono archiviati e conservati per cinque anni.
4. Gli esperti e gli ausiliari del giudice, non iscritti ad alcun albo professionale o per i quali il proprio ordine non abbia provveduto all'invio dell'albo, presentano, all'atto della registrazione, copia elettronica in formato PDF dell'incarico di nomina da parte del giudice; tale copia è sottoscritta con firma digitale o firma elettronica qualificata dal soggetto che s'iscrive.
5. Qualora il professionista sia iscritto ad un albo dei consulenti tecnici, istituito presso un tribunale (ai sensi del Capo II, sezione 1, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile), al PdA viene presentata copia elettronica in formato PDF del provvedimento di iscrizione all'albo stesso da parte del comitato; tale copia è sottoscritta con firma digitale o firma elettronica qualificata dal soggetto che s'iscrive.
6. Il punto di accesso è tenuto a conservare i documenti informatici di cui ai commi precedenti, e a renderli disponibili, su richiesta, al Ministero della giustizia.
7. I punti di accesso trasmettono al Ministero della giustizia le informazioni relative ai propri utenti registrati secondo le modalità di cui all'allegato 11.

CAPO V – PAGAMENTI TELEMATICI

ART. 26

(Requisiti relativi al processo di pagamento telematico – art. 30 del regolamento)

1. Al fine di comunicare in via telematica all'ufficio giudiziario l'avvenuto pagamento delle spese, dei diritti e del contributo unificato, la ricevuta di versamento è inserita come allegato della busta telematica nel caso di inoltro via PEC, oppure è associata alla richiesta telematica nel caso di istanza gestita tramite un flusso sincrono.
2. Il servizio di pagamento in modalità telematica è messo a disposizione dei soggetti abilitati nell'ambito delle funzionalità del punto di accesso e del portale dei servizi telematici, con lo scopo di permettere il pagamento attraverso strumenti telematici e di ottenere la ricevuta di pagamento attraverso il medesimo canale telematico; l'accesso ai servizi di pagamento avviene previa identificazione informatica di cui all'articolo 6.
3. Le regole per l'esecuzione del pagamento, le modalità di interconnessione tra i sistemi nonché le modalità di rendicontazione e riconciliazione dei pagamenti rispettano le Linee Guida emanate dall'Agenzia per l'Italia Digitale ai sensi dell'art 5 del D. Leg.vo 7 marzo 2005, n. 82, modificato dal decreto legge del 30 ottobre 2012, n. 179.
4. Il portale dei servizi telematici si avvale dell'infrastruttura e della piattaforma tecnologica messa a disposizione dall'Agenzia per l'Italia Digitale, attraverso il Sistema Pubblico di Connettività, (Nodo dei Pagamenti-SPC) allo scopo di garantire l'interconnessione e l'interoperabilità tra le Pubbliche Amministrazioni e i Prestatori di Servizi di Pagamento;
5. Il portale dei servizi telematici espone ai punti di accesso servizi *web* per l'esecuzione dei pagamenti telematici utilizzando le funzionalità messe a disposizione dal Nodo dei Pagamenti-SPC. Le funzionalità fornite dai *web service* realizzati, nonché le relative regole di invocazione, sono descritte tramite i WSDL pubblicati sull'area pubblica del portale dei servizi telematici.
6. I punti di accesso possono mettere a disposizione dei propri utenti il servizio di pagamento telematico, definendo opportuni accordi con uno o più prestatori di servizi di pagamento, nel rispetto di quanto indicato al comma 3.
7. Nei casi di cui al precedente comma, il punto di accesso è garante nei confronti del Ministero della Giustizia del rispetto delle Linee Guida di cui al comma 3, relativamente alle modalità di riversamento verso la banca tesoriere e alla rendicontazione; il punto di accesso rispetta quanto indicato nelle Linee Guida relativamente al flusso di rendicontazione nei confronti del Ministero della Giustizia.
8. Il processo di pagamento consente all'utente di scegliere tra diverse modalità di pagamento messe a sua disposizione da una molteplicità di prestatori di servizi di pagamento che aderiscono all'infrastruttura del Nodo dei pagamenti-SPC.
9. La ricevuta di pagamento restituita all'utente a fronte del pagamento effettuato in via telematica costituisce prova del trasferimento dell'importo versato sul conto corrente intestato alla Tesoreria dello Stato
10. Per il recupero delle somme erroneamente versate si procede secondo le modalità previste dalla legge.

ART. 27

(Oggetti informatici interessati nel pagamento telematico – art. 30 del regolamento)

1. La Richiesta di Pagamento Telematico (RPT), relativa al versamento di una o più spettanze legate ad un medesimo servizio, è costituita da un *file* XML, il cui XSD è riportato nell'Allegato 5, che:
 - a) definisce gli elementi necessari a caratterizzare i pagamenti, in particolare qualifica il versamento attraverso un identificativo univoco di cui al successivo comma 5;
 - b) contiene i dati identificativi del soggetto che esegue il pagamento, contiene una parte riservata (Dati Specifici Riscossione) per inserire informazioni elaborabili automaticamente dai sistemi della Giustizia;
 - c) viene predisposta dal soggetto che procede al pagamento ed inviata dal portale dei servizi telematici al Nodo dei Pagamenti-SPC;
2. La Ricevuta Telematica (RT) è restituita al soggetto che ha eseguito il pagamento a fronte di ogni singola RPT: essa è costituita da un *file* XML, il cui XSD è riportato nell'Allegato 5, che:
 - a) definisce gli elementi necessari a qualificare il pagamento, tra cui l'esito del pagamento stesso e, in caso positivo, l'identificativo univoco del pagamento assegnato dal sistema del prestatore dei servizi di pagamento (Psp);
 - b) trasferisce inalterate le stesse informazioni ricevute in ingresso (RPT) relative alla parte riservata (Dati Specifici Riscossione) a disposizione della PA
3. Il soggetto che emette la Ricevuta Telematica (RT) di cui al comma 2, la sottoscrive- ai sensi dell'art 30, comma 5 del regolamento- con firma digitale o firma elettronica qualificata in formato CAdES; a tal fine possono essere utilizzati certificati emessi da una autorità di certificazione allo scopo messa a disposizione dell'Agenzia per l'Italia Digitale.
4. Al fine di qualificare in maniera univoca il pagamento all'interno del dominio giustizia, è definito l'identificativo univoco di pagamento (IUUV) secondo i formati previsti dalle Linee Guida emanate dall'Agenzia per l'Italia Digitale ai sensi dell'art 5 del D. Leg.vo 7 marzo 2005, n. 82, modificato dal decreto legge del 30 ottobre 2012, n. 179.
5. Lo IUUV (identificato con il nome CRS nell'ambito Giustizia) è generato esclusivamente dal portale dei servizi telematici attraverso l'invocazione di un *web service* di cui all'art 26, comma 5 e ha il seguente formato: <check digits> <identificatore univoco>, dove:
 - a) <check digit> costituisce il codice numerico di controllo (2 posizioni);
 - b) <identificatore univoco> è rappresentato da 33 posizioni alfanumeriche così strutturate: <codice PdA richiedente><codice Sistema Gestore><codice univoco operazione>; la sezione <codice PdA richiedente> (4 caratteri alfanumerici) assicura flessibilità nella emissione del CRS; la sezione <codice Sistema Gestore> (4 caratteri alfanumerici) rappresenta il sistema a cui è destinata la ricevuta; la sezione <codice univoco operazione> (25 caratteri alfanumerici) contiene un codice 'non ambiguo' all'interno del dominio entro il quale viene generato.
6. Lo IUUV viene inserito nella struttura RPT (elemento identificativoUnivocoVersamento) e viene restituito invariato al punto di accesso o al portale dei servizi telematici all'interno della RT (elemento identificativoUnivocoVersamento).

7. Al momento dell'accettazione della ricevuta di pagamento, il sistema informatico dell'ufficio giudiziario controlla, attraverso l'identificativo univoco, che la ricevuta telematica non sia stata già utilizzata per altri servizi di pagamento e, in caso di esito positivo del controllo, la ricevuta viene marcata al fine di non permetterne il riutilizzo.

ART. 28

(Riscontro del pagamento telematico – art. 30 del regolamento)

1. Allo scopo di permettere all'Amministrazione di verificare e riscontrare le ricevute generate a seguito di pagamento telematico, nell'ambito del dominio giustizia è configurato un sottosistema per la memorizzazione e gestione delle Ricevute Telematiche di cui all'articolo 27; il sottosistema è denominato *Repository Ricevute Telematiche* (RRT) ed è accessibile a tutte le applicazioni e ai sistemi del dominio Giustizia interessate dai pagamenti telematici.
2. Il punto di accesso o il portale dei servizi telematici provvede a registrare la RT nel sistema RRT contestualmente al rilascio della stessa al soggetto abilitato esterno richiedente; la registrazione si conclude con esito positivo solo se lo IUV presente nella RT è stato generato dal portale dei servizi telematici.
3. Per la registrazione della RT nel sistema RRT, il portale dei servizi telematici espone un apposito *web service* il cui WSDL è pubblicato nell'area pubblica del portale dei servizi telematici.
4. Il sistema RRT permette la gestione delle RT e dei relativi identificativi univoci di pagamento secondo le modalità indicate nell'articolo 27.
5. Le informazioni relative ai pagamenti contenute nel sistema di cui al comma 1 sono messe a disposizione, sulla base di specifica convenzione da sottoscrivere con il Direttore Generale S.I.A., degli enti e delle agenzie pubbliche per l'adempimento dei propri compiti di verifica, controllo e contrasto all'evasione ed elusione.
6. I soggetti abilitati che hanno effettuato i versamenti in via telematica possono consultare sul portale dei servizi telematici, previa identificazione informatica di cui all'articolo 6, le informazioni relative ai pagamenti contenute nel sistema di cui al comma 1.

ART. 29

(Diritto di copia – art. 31 del regolamento)

1. Il sistema informatico del Ministero della giustizia comunica all'interessato l'importo da versare per i diritti di copia; tale importo è calcolato, sulla base delle vigenti disposizioni normative e regolamentari, in base alle indicazioni fornite dall'interessato al momento dell'individuazione dei documenti di cui richiedere copia. L'informazione è messa a disposizione dell'interessato attraverso il servizio di richiesta copie attivo sul punto di accesso e sul portale dei servizi telematici; unitamente all'importo dei diritti ed oneri viene comunicato all'interessato anche l'identificativo univoco associato al flusso di gestione della richiesta e rilascio della copia.
2. La richiesta di copia è soddisfatta solo dopo che è pervenuta la ricevuta telematica di pagamento di cui all'articolo 27, comma 2.

CAPO VI – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART. 30

(Gestione del transitorio – art. 35 del regolamento)

1. Al momento dell'attivazione, sul ReGIndE di cui all'articolo 7, dell'indirizzo di posta elettronica certificata del soggetto abilitato esterno, il portale dei servizi telematici invia un messaggio di PEC al medesimo soggetto comunicando l'avvenuta attivazione. La comunicazione riporta espressa avvertenza che il soggetto abilitato esterno dovrà usare per le successive trasmissioni unicamente la casella PEC.
2. A decorrere dalla comunicazione di cui al comma 1, il soggetto abilitato esterno utilizza unicamente il sistema di trasmissione della posta elettronica certificata, così come disciplinato nel presente provvedimento.
3. A decorrere dalla comunicazione di cui al comma 1, il gestore dei servizi telematici:
 - a) Invia comunicazioni e notificazioni solamente alla casella di PEC ivi indicata;
 - b) Consente la ricezione di atti solo tramite PEC, rifiutando automaticamente il deposito tramite altro canale.
4. Le pubbliche amministrazioni comunicano il proprio indirizzo di posta elettronica certificata ai sensi dell'articolo 9-bis del presente provvedimento entro il novantesimo giorno dalla pubblicazione del presente provvedimento sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana; le pubbliche amministrazioni possono comunicare detto indirizzo anche successivamente alla scadenza di detto termine; l'indirizzo sarà reso consultabile dagli uffici giudiziari a partire dal 91° giorno dalla pubblicazione del presente provvedimento sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

ART. 31

(Efficacia)

1. Fatto salvo quanto indicato dall'articolo 30 comma 4, il presente provvedimento acquista efficacia decorsi 15 giorni dalla sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sostituisce l'analogo provvedimento del 18 luglio 2011.

Roma, addì 16 aprile 2014

Il Direttore Generale per i sistemi informativi
automatizzati del Ministero della giustizia
Daniela Intravaia

ALLEGATO 1

BANCHE DATI E SISTEMI DI CUI ALL'ARTICOLO 3, COMMA 2

Costituiscono infrastrutture unitarie e comuni:

- a) le banche dati e i relativi sistemi informativi del personale (inclusi i sistemi di misurazione e monitoraggio della performance), delle risorse finanziarie, strumentali e materiali, del protocollo e di gestione documentale degli atti amministrativi e delle attività amministrative anche presso gli uffici giudiziari;
- b) le banche dati e i relativi sistemi informativi di statistica, anche giudiziaria, delle spese di giustizia;
- c) le banche dati e i relativi sistemi informativi dell'amministrazione penitenziaria (inclusi gli archivi anagrafici di identificazione), del dipartimento della giustizia minorile, inclusa la banca dati delle adozioni, del casellario giudiziale (inclusi i carichi pendenti), dell'esecuzione penale, delle misure di prevenzione e dei beni confiscati, il Registro Generale dei Testamenti;
- d) il portale web istituzionale www.giustizia.it e siti internet istituzionali dell'amministrazione centrale, il portale dei servizi telematici, il registro generale degli indirizzi elettronici, il gestore dei servizi telematici, il sistema di gestione delle notificazioni e comunicazioni e relativi sistemi di gestione documentale;
- e) le banche dati e i relativi sistemi informativi degli uffici giudiziari a competenza nazionale (Corte di Cassazione e relativa Procura Generale, Tribunale superiore delle acque pubbliche, Direzione Nazionale Antimafia), nonché le banche dati e i sistemi informativi del Centro Elettronico di Documentazione;
- f) il sistema di autenticazione al dominio giustizia e di gestione e monitoraggio delle infrastrutture, della sicurezza, della rete e dei servizi, inclusi i sistemi di salvataggio dei log di accesso.

ALLEGATO 2
XML-SCHEMA PER L'ALIMENTAZIONE DEL REGINDE

TipiBaseReGIndE.xsd

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:tb="TipiBaseReginde" targetNamespace="TipiBaseReginde" elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified" version="1.4">
  <xs:simpleType name="OperazioneType">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Tipo enumerato delle operazione eseguibile</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:enumeration value="inserimento"/>
      <xs:enumeration value="cancellazione"/>
      <xs:enumeration value="modifica"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
  <xs:simpleType name="StatusSoggettoType">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Tipo enumerato per lo status di un soggetto</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:enumeration value="attivo"/>
      <xs:enumeration value="radiato"/>
      <xs:enumeration value="sospeso"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
  <xs:simpleType name="NumeroTelefonicoType">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Tipo per la specifica di un numero di telefono</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:whiteSpace value="collapse"/>
      <xs:maxLength value="32"/>
      <xs:pattern value="\+[0-9]*"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
  <xs:simpleType name="EmailType">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Tipo per la specifica di un indirizzo e-mail</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:whiteSpace value="collapse"/>
      <xs:minLength value="0"/>
      <xs:pattern value="([_%.\\+\\-\\w]+@[_%.\\+\\-\\w]+\\. [a-zA-Z]+)?"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
  <xs:simpleType name="CodiceFiscaleType">
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="11"/>
      <xs:maxLength value="16"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
  <xs:simpleType name="RuoloType">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Tipo enumerato per i ruoli professionali che è possibile censire sul ReGIndE</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:enumeration value="Avvocato"/>
      <xs:enumeration value="AvvocatoEntePubblico"/>
      <xs:enumeration value="FunzionarioEntePubblico"/>
      <xs:enumeration value="AltroProfessionista"/>
      <xs:enumeration value="PraticanteAbilitato"/>
      <xs:enumeration value="Cassazionista"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
  <xs:simpleType name="RuoloTypePA">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Tipo enumerato per i ruoli professionali che è possibile censire sul ReGIndE per le PP.AA.</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:enumeration value="AvvocatoEntePubblico"/>
      <xs:enumeration value="FunzionarioEntePubblico"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
  <xs:simpleType name="EnteType">
    <xs:annotation>
```

```

    <xs:documentation>Tipo per la specifica di un codice ente</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:pattern value="([A-Z]+)?[0-9]+"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:complexType name="DatiNascitaType">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="DataNascita" type="xs:date"/>
    <xs:element name="Comune">
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
          <xs:maxLength value="256"/>
          <xs:minLength value="1"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Provincia">
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
          <xs:maxLength value="4"/>
          <xs:whiteSpace value="collapse"/>
          <xs:pattern value="[A-Z]*"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Nazione" minOccurs="0">
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
          <xs:maxLength value="256"/>
          <xs:whiteSpace value="collapse"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="IndirizzoType">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Struttura dati per la memorizzazione di un indirizzo</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Indirizzo">
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
          <xs:minLength value="1"/>
          <xs:maxLength value="1000"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="CAP">
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
          <xs:maxLength value="16"/>
          <xs:whiteSpace value="collapse"/>
          <xs:pattern value="[A-Z0-9]*"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Comune">
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
          <xs:minLength value="1"/>
          <xs:maxLength value="256"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Provincia">
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
          <xs:maxLength value="4"/>
          <xs:whiteSpace value="collapse"/>
          <xs:pattern value="[A-Z]*"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Riferimenti" type="tb:RecapitoType"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="RecapitoType">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Struttura dati per la memorizzazione di recapiti</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:sequence>
    <xs:element name="telefono" minOccurs="0">
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="tb:NumeroTelefonicoType"/>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
  </xs:sequence>

```

```

    <xs:element name="fax" type="tb:NumeroTelefonicoType" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="e-mail" type="tb:EmailType" minOccurs="0"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:schema>

```

ComunicazioniSoggetti.xsd

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:tb="TipiBaseReginde" element-
FormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified">
  <xs:import namespace="TipiBaseReginde" schemaLocation="TipiBaseReGIndE.xsd"/>
  <xs:complexType name="ComunicazioneType">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Struttura dati per la memorizzazione di una comunicazione</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="OperazioneRichiesta" default="inserimento">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Operazione di tipo enumerato, assume i valori "inserimento", "cancellazione" e "modifica". L'elemento, che per default assume il valore "inserimento", viene ignorato se "ComunicazioneInteroAlbo" risulta pari a true.</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="tb:OperazioneType"/>
        </xs:simpleType>
      </xs:element>
      <xs:element ref="Soggetto"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
  <xs:attribute name="status" type="tb:StatusSoggettoType">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Attributo di stato del soggetto</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:attribute>
  <xs:element name="ComunicazioniSoggetti">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Elemento root</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element name="EnteMittente">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>Codice identificativo dell'ente emittente. Per gli avvocati iscritti ad un Consiglio dell'Ordine il codice dell'ente sarà rappresentato da una stringa formata dal prefisso COA, al quale viene aggiunto il codice ISTAT del comune di riferimento per il CdO. Per gli avvocati iscritti alle avvocature di stato il codice dell'ente sarà rappresentato da una stringa composta dal prefisso ADS, al quale viene aggiunto il codice identificativo del distretto dell'Avvocatura. Per tutti gli altri enti, ad esempio l'INPS, il codice identificativo sarà rappresentato dalla partita IVA dell'ente. Il valore 99999 è riservato alle comunicazioni soggetti inviate dai PdA.</xs:documentation>
          </xs:annotation>
          <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="tb:EnteType"/>
          </xs:simpleType>
        </xs:element>
        <xs:element name="ComunicazioneInteroAlbo" type="xs:boolean">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>Se valorizzata a true la comunicazione si intende relativa all'intero albo, altrimenti la comunicazione è da intendersi come integrazione di comunicazioni precedenti.</xs:documentation>
          </xs:annotation>
        </xs:element>
        <xs:element name="ComunicazioneSoggetto" type="ComunicazioneType" maxOccurs="unbounded">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>Lista dei soggetti interessati dalla comunicazione</xs:documentation>
          </xs:annotation>
        </xs:element>
      </xs:sequence>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name="Soggetto">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Soggetto per il quale viene inviata la comunicazione</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element name="Nome">
          <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
              <xs:minLength value="1"/>
              <xs:maxLength value="256"/>
            </xs:restriction>
          </xs:simpleType>
        </xs:element>
        <xs:element name="Cognome">

```

```

    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:minLength value="1"/>
        <xs:maxLength value="256"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
  <xs:element name="DatiNascita" type="tb:DatiNascitaType" minOccurs="0"/>
  <xs:element name="Ruolo">
    <xs:complexType>
      <xs:simpleContent>
        <xs:extension base="tb:RuoloType">
          <xs:attribute ref="status"/>
        </xs:extension>
      </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name="PostaElettronicaCertificata" type="tb:EmailType" minOccurs="0"/>
  <xs:element name="Residenza" type="tb:IndirizzoType" minOccurs="0"/>
  <xs:element name="DomicilioLegale" type="tb:IndirizzoType" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
  </xs:sequence>
  <xs:attribute ref="codiceFiscale" use="required"/>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:attribute name="codiceFiscale" type="tb:CodiceFiscaleType"/>
</xs:schema>

```

ComunicazioniSoggettiPA.xsd

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:tb="TipiBaseReginde" element-
FormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified" targetNamespace="RegistroPPAA"
xmlns="RegistroPPAA" version="1.1">
  <xs:import namespace="TipiBaseReginde" schemaLocation="TipiBaseReGIndE.xsd"/>
  <xs:complexType name="ComunicazioneType">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Struttura dati per la memorizzazione di una comunicazione</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="OperazioneRichiesta" default="inserimento">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Operazione di tipo enumerato, assume i valori "inserimento", "cancellazione" e "modifica". L'elemento, che per default assume il valore "inserimento", viene ignorato se "ComunicazioneInteroAlbo" risulta pari a true.</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="tb:OperazioneType"/>
        </xs:simpleType>
      </xs:element>
      <xs:element ref="Soggetto"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
  <xs:attribute name="status" type="tb:StatusSoggettoType">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Attributo di stato del soggetto</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:attribute>
  <xs:element name="ComunicazioniSoggettiPPAA">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Elemento root</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element name="EnteMittente">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>Codice identificativo dell'ente emittente. Per gli avvocati iscritti ad un Consiglio dell'Ordine il codice dell'ente sarà rappresentato da una stringa formata dal prefisso COA, al quale viene aggiunto il codice ISTAT del comune di riferimento per il CdO. Per gli avvocati iscritti alle avvocature di stato il codice dell'ente sarà rappresentato da una stringa composta dal prefisso ADS, al quale viene aggiunto il codice identificativo del distretto dell'Avvocatura. Per tutti gli altri enti, ad esempio l'INPS, il codice identificativo sarà rappresentato dalla partita IVA dell'ente. Il valore 99999 è riservato alle comunicazioni soggetti inviate dai PdA.</xs:documentation>
          </xs:annotation>
          <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="tb:EnteType"/>
          </xs:simpleType>
        </xs:element>
        <xs:element name="ComunicazioneInteroAlbo" type="xs:boolean">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>Se valorizzata a true la comunicazione si intende relativa all'intero albo, altrimenti la comunicazione è da intendersi come integrazione di comunicazioni precedenti.</xs:documentation>
          </xs:annotation>
        </xs:element>

```

```

    <xs:element name="ComunicazioneSoggetto" type="ComunicazioneType" maxOccurs="unbounded">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Lista dei soggetti interessati dalla comunicazione </xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Soggetto">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Soggetto per il quale viene inviata la comunicazione</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="Nome">
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="1"/>
            <xs:maxLength value="256"/>
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:element>
      <xs:element name="Cognome">
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="1"/>
            <xs:maxLength value="256"/>
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:element>
      <xs:element name="DatiNascita" type="tb:DatiNascitaType" minOccurs="0"/>
      <xs:element name="Ruolo">
        <xs:complexType>
          <xs:simpleContent>
            <xs:extension base="tb:RuoloTypePA">
              <xs:attribute ref="status"/>
            </xs:extension>
          </xs:simpleContent>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
      <xs:element name="PostaElettronicaCertificata" type="tb:EmailType" minOccurs="0"/>
      <xs:element name="Residenza" type="tb:IndirizzoType" minOccurs="0"/>
      <xs:element name="DomicilioLegale" type="tb:IndirizzoType" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
    </xs:sequence>
    <xs:attribute ref="codiceFiscale" use="required"/>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:attribute name="codiceFiscale" type="tb:CodiceFiscaleType"/>
</xs:schema>

```

Descrizione degli elementi più significativi.

Ente mittente: indica il codice identificativo dell'ente mittente, cioè dell'ente che invia il proprio albo. Per gli avvocati iscritti a un Consiglio dell'Ordine il codice dell'ente è rappresentato da una stringa data dal prefisso COA, al quale viene aggiunto il codice Istat del comune di riferimento del consiglio dell'ordine stesso. Per tutti gli altri enti il codice identificativo è rappresentato dalla partita IVA dell'ente.

Comunicazione intero albo: se valorizzata a true, la comunicazione s'intende relativa all'intero albo, altrimenti la comunicazione è da intendersi come integrazione di comunicazioni precedenti. Quando l'invio interessa l'intero albo, il sistema effettua prima la cancellazione di tutti i soggetti afferenti all'ente, e successivamente provvede con l'inserimento dei soggetti contenuti nel documento inviato. È garantita l'atomicità dell'intera transazione (cancellazione e successivo inserimento).

Comunicazione soggetti: lista dei soggetti interessati dalla comunicazione.

Operazione richiesta: indica il tipo di operazione inerente al soggetto rispetto aReGIndE; è un tipo enumerato che può assumere i seguenti valori:

- inserimento (valore di default) : trattasi di un nuovo soggetto da censire in ReGIndE;
- cancellazione: trattasi di una cancellazione di un soggetto già censito in ReGIndE;
- modifica: trattasi di una modifica dei dati di un soggetto censito in ReGIndE; si sottolinea che l'operazione di modifica implica di fatto l'eliminazione e il reinserimento dei dati del soggetto, non saranno effettuate mai operazioni di modifica "per differenza" dei dati di profilo.

L'elemento è ignorato se "ComunicazioneInteroAlbo" risulta pari a true.

Ruolo: indica la posizione che il professionista riveste nel contesto del Processo Telematico, anche in questo caso si tratta di un tipo enumerato i cui valori sono:

- Avvocato;
- Praticante;
- AvvocatoEntePubblico: è la posizione rivestita dall'avvocato di una Pubblica Amministrazione.
- FunzionarioEntePubblico: è la posizione rivestita dal funzionario di una Pubblica Amministrazione;
- AltroProfessionista: tutte le categorie di professionisti che operano genericamente come ausiliari del giudice, diverse da quelle sopra.

Lo stato (attributo *status*), che riguarda solo il ruolo di avvocato, può essere uno dei seguenti valori:

- attivo;
- radiato;
- sospeso;
- cancellato.

ALLEGATO 3

STRUTTURA DI ESITI.XML

Esiti.xsd

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:tb="TipiBaseReginde" element-
FormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified">
  <xs:import namespace="TipiBaseReginde" schemaLocation="TipiBaseReGIndE_1.2.xsd"/>
  <xs:attribute name="codiceFiscale" type="tb:CodiceFiscaleType"/>
  <xs:simpleType name="EsitoComunicazioneType">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Codifica i codici di esito antepo-
      co</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:enumeration value="F001">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Firmatario non autorizzato</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="F002">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Indirizzo mittente di PEC non autorizzato</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="F003">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Errore file non conforme allo schema</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="F004">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Ente non autorizzato all'invio dell'intero albo</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="F005">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Formato messaggio non conforme</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="F006">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Dominio PEC non autorizzato</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="F007">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Impossibile inserire il soggetto nell'ente fittizio in quanto diverso da
          altro professionista</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="F008">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Soggetto iscritto a piu' enti</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="F999">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Errore generico del sistema</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
  <xs:simpleType name="EsitoSoggettoType">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Codifica i codici di esito positivo con il prefisso "S", quelli di warning
      con il prefisso "W", quelli di esito negativo con il prefisso "E"</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:enumeration value="S000">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Operazione eseguita correttamente</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="W001">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Inserimento soggetto gia' presente in altro ente, il soggetto e' stato
          legato anche al nuovo ente ma il suo profilo anagrafico non e' stato modificato, per quest'ultima
          operazione e' necessaria una richiesta esplicita di modifica</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="E001">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>PEC soggetto non valida</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>

```



```

</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="E002">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Dati anagrafici del soggetto non validi</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="E003">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Impossibile inserire il soggetto in quanto gia' presente nell'ente mit-
tente</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="E004">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Impossibile cancellare il soggetto in quanto non presente nell'ente mit-
tente</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="E005">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Impossibile modificare i dati del soggetto in quanto non presente
nell'ente mittente</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="E006">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Dominio PEC soggetto non autorizzato</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="E007">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Impossibile inserire il soggetto nell'ente fittizio in quanto diverso da
altro professionista</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="E008">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Avvocato iscritto a piu' enti/ordini</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="E999">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Errore generico durante l'operazione</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:element name="IdMessaggioMittente">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Contiene l'identificativo del messaggio di PEC che contiene la comunicazione
a cui si riferisce l'esito corrente</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Esiti">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Elemento root</xs:documentation>
  </xs:annotation>
<xs:complexType>
  <xs:sequence>
    <xs:element ref="IdMessaggioMittente"/>
    <xs:element ref="EnteDestinatario">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Ente destinatario dell'esito</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
  </xs:sequence>
  <xs:choice>
    <xs:element name="EsitoComunicazione" type="EsitoComunicazioneType">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Consente di comunicare l'esito (solo negativo) dell'elaborazione di
una CIN. Permette di notificare al mittente il caso in cui una intera CIN non è stata elaborata (es:
firmatario non autorizzato, problemi tecnici del server)</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element ref="EsitiSoggetti">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Consente di specificare per ogni soggetto della CIN l'esito della
comunicazione</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
  </xs:choice>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="EsitiSoggetti">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="EsitoSoggetto" maxOccurs="unbounded">
        <xs:complexType>

```

```

<xs:sequence>
  <xs:element name="Soggetto">
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element name="Nome" type="xs:string" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="Cognome" type="xs:string" minOccurs="0"/>
      </xs:sequence>
      <xs:attribute ref="codiceFiscale" use="required"/>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:choice>
    <xs:element name="Esito" type="EsitoSoggettoType"/>
  </xs:choice>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="EnteDestinatario" type="tb:EnteType"/>
</xs:schema>

```

Descrizione degli elementi più significativi.

Id Messaggio Mittente: è l'elemento che contiene l'identificativo del messaggio di PEC il cui allegato è il file *ComunicazioniSoggetti.xml*;

Ente Destinatarario: codice dell'ente destinatario del messaggio di PEC di risposta alla comunicazione in-vio albo;

Esito Comunicazione: indica l'esito dell'elaborazione di una comunicazione di inserimento soggetti non andata a buon fine. Viene valorizzato solo nel caso in cui un intero file di *ComunicazioniSoggetti.xml* non sia stato elaborato. Il codice dell'errore è caratterizzato dal tipo enumerato *EsitoComunicazioneType*; ad esempio nel caso di mancata validazione del file xml il contenuto dell'elemento riporterà la descrizione dell'errore specifico. I codici errori previsti dal tipo *EsitoComunicazioneType* sono i seguenti:

- F001 firmatario non autorizzato;
- F002 indirizzo mittente di PEC non autorizzato;
- F003 errore file non conforme allo schema;
- F004 ente non autorizzato all'invio dell'intero albo;
- F005 formato messaggio non conforme;
- F006 Dominio PEC non autorizzato;
- F007 Impossibile inserire il soggetto nell'ente fittizio in quanto diverso da altro professionista;
- F008 Soggetto iscritto a piu' enti;
- F999 errore generico del sistema.

Esiti Soggetti: specifica per ogni soggetto del file di *ComunicazioniSoggetti.xml* l'esito della comunicazione; il codice dell'errore è indicato nell'attributo *Esito*, che notifica l'esito dell'operazione richiesta per ciascun soggetto; l'esito è caratterizzato da un codice appartenente al tipo enumerato *EsitoSoggettoType*; la semantica utilizzata per questa tipologia di esito prevede il carattere "S" come iniziale per i gli esiti positivi, "W" per i messaggi di warning e "E" per gli errori.

- S000 Operazione eseguita correttamente.
- W001 Inserimento soggetto già presente in altro ente, il soggetto è stato legato anche al nuovo ente ma il suo profilo anagrafico non è stato modificato, per quest'ultima operazione è necessaria una richiesta esplicita di modifica.
- E001 PEC soggetto non valida: la casella ha un formato non valido.
- E002 Dati anagrafici del soggetto non validi.
- E003 Impossibile inserire il soggetto in quanto già presente nell'ente mittente.
- E004 Impossibile cancellare il soggetto in quanto non presente nell'ente mittente.
- E005 Impossibile modificare i dati del soggetto in quanto non presente nell'ente mittente.
- E006 PEC soggetto non valida: la casella non appartiene ad un dominio di PEC.
- E007 Impossibile inserire il soggetto nell'ente fittizio in quanto diverso da altro professionista.
- E008 Avvocato iscritto a piu' enti/ordini.
- E999 Errore generico durante l'operazione.

Al fine di rendere immediatamente evidenti al destinatario del messaggio di PEC le eventuali eccezioni, nel body del messaggio stesso sono inserite le stesse informazioni di dettaglio riportate nell'allegato *Esito.xml*, limitatamente agli esiti negativi.

ALLEGATO 4
DTD DEI FILE E MESSAGGI DI SISTEMA

IndiceBusta.dtd

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!ELEMENT IndiceBusta (Atto, Allegato*)>
<!ELEMENT Atto EMPTY>
<!ELEMENT Allegato EMPTY>
<!ATTLIST Atto
  Nome CDATA #REQUIRED
  ID ID #REQUIRED
>
<!ATTLIST Allegato
  Nome CDATA #REQUIRED
  ID ID #REQUIRED
  Tipo (SM | IR | PL | DA | RT | RU | PA | RA) #REQUIRED
>
<!-- Definizione dei valori dell'attributo Tipo per l'elemento Allegato
SM = Allegato semplice
IR = Nota Iscrizione a Ruolo
PL = Procura alle liti
DA = Dati Atto
RT = Ricevuta Telematica (a seguito di pagamento telematico)
RX = Relazione di notificazione redatta dall'UNEP (in formato XML)
RS = Scansione dell'atto notificato dall'ufficiale giudiziario (e collegato all'XML)
PA = Messaggio di PEC inviato nella notifica tra avvocati (Regolamento art. 18, comma 1)
RA = Ricevuta di avvenuta consegna a seguito di notifica telematica tra avvocati (riferita a
PA)
-->
```

Comunicazione.dtd

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!ENTITY % dataPubblicazione "2009-02-17">
<!ELEMENT Comunicazione (NumeroRuolo, Oggetto, Contenuto, CodiceUG, CodiceFiscaleDestinatario)>
<!ELEMENT NumeroRuolo (#PCDATA)>
<!ELEMENT Oggetto (#PCDATA)>
<!ELEMENT Contenuto (#PCDATA)>
<!ELEMENT CodiceUG (#PCDATA)>
<!ELEMENT CodiceFiscaleDestinatario (#PCDATA)>
```

ALLEGATO 5

STRUTTURA DI DATIATTO.XML

Per la definizione di *DatiAtto.xml* sono usati gli *XML-Schema (XSD)*, strutturati allo scopo di fornire un insieme di specifiche estendibile ed espandibile, sfruttando in particolare i meccanismi dei “tipi xml” disponibili negli XML-Schema.

I file .xsd sono riportati alla fine del presente allegato e sono disponibili, in formato elettronico, all’indirizzo:

<http://www.processotelematico.giustizia.it/pdapublic/resources/file/XSD/>.

È stato definito un dizionario di tipi xml idoneo per la composizione delle varie tipologie di atto.

La figura che segue riporta la struttura dei namespace:




Figura 1 - Struttura dei namespace per DatiAtto.xml

Dizionario di base

Il dizionario di elementi per la definizione dei dati relativi all'atto si costituisce di tre namespace fondamentali:

- <http://schemi.processotelematico.giustizia.it/typi>: è definito nel file *tipi-base.xsd*; lo schema contiene estensioni di tipi base XML, del tipo float con formati particolari, stringhe con formati particolari e così via; le codifiche definite sono tutte auto descritte utilizzando gli elementi di commento e documentazione proprie della specifica degli XML Schema; in altre parole ad ogni elemento della enumerazione è associata tramite tag *annotation* l’opportuna descrizione.
- <http://schemi.processotelematico.giustizia.it/typi/anagrafiche>: è definito nel file *tipi-anagrafiche.xsd*; lo schema contiene la definizione dei tipi di anagrafica necessari alla definizione delle strutture dati; ad esempio è definito il tipo Parte, il tipo Avvocato e così via;
- <http://schemi.processotelematico.giustizia.it/typi/atti>: file *tipi-atti.xsd*; lo schema contiene la specifica dei tipi base utilizzati per la definizione delle strutture dati relative ai dati dell'atto.

In particolare sono stati dichiarati due tipi xml astratti per la modellazione di tutti gli atti come appresso riportato.

- **AttoIntroduttivo**: modella le caratteristiche comuni di tutti gli atti introduttivi, cioè la specifica dell’anagrafica del procedimento, in altre parole l’indicazione degli avvocati e delle parti coinvolte nonché l’oggetto di merito della causa. La definizione di questa tipologia base di atto è conforme alle informazioni che il sistema di cancelleria richiede al momento dell’iscrizione al ruolo.
- **AttoProcedimento**: modella il generico atto in corso di causa, sia esso di parte, dell’incaricato dal giudice o del magistrato. Si tratta in ultima analisi di legare l’atto a un procedimento in essere all’interno dei sistemi di cancelleria.

Lo schema inoltre introduce il tipo xml base per tutti gli eventi del sistema di cancelleria, il tipo “IstanzaEvento”.

Dizionario di registro

Il Dizionario di Registro definisce le strutture degli atti propri del registro in essere, nel contesto del PCT i registri supportati erano: Contenzioso Civile e Diritto del Lavoro.

Per completezza, nel seguito si descriveranno brevemente i namespace definiti. I namespace (e relativi file *.xsd*) sopra elencati servono per la costruzione dei dizionari relativi al registro o sistema di interesse costituito dagli atti e dagli eventi scaricabili da questi. Con evento si intende qui il nome dell’evento e, laddove praticabile, il nome ed il tipo dei parametri o meglio delle informazioni necessarie allo scarico dell’evento stesso.

L’utilizzo del nome dell’evento, e non del relativo codice, ha il vantaggio di non esporre i dettagli implementativi dei sistemi di cancelleria e oltretutto offre un ulteriore grado di libertà, non è detto infatti che allo stesso nome evento definito nella struttura XML corrisponda sempre lo scarico dello stesso evento sui sistemi di cancelleria; l’evento potrebbe ad esempio essere funzione dello stato del fascicolo oppure del valore di un parametro. Questo permette di ridurre la specifica dei tipi XML per i vari eventi e permette una maggiore flessibilità di gestione da parte dei sistemi di cancelleria.

A partire dai namespace base descritti al paragrafo precedente per quanto riguarda i registri afferenti il giudizio di cognizione sono stati definiti i seguenti schemi:

- <http://schemi.processotelematico.giustizia.it/eventi/magistrato>
File ‘*eventi-magistrato.xsd*’. Lo schema contiene la definizione di tutti gli eventi scaricabili da atti del magistrato.
- <http://schemi.processotelematico.giustizia.it/eventi/parte>
File ‘*eventi-parte.xsd*’. Definizione di tutti gli eventi scaricabili da atti di parte.
- <http://schemi.processotelematico.giustizia.it/eventi/udienza>
File ‘*eventi-udienza.xsd*’. Definizione degli eventi scaricabili da un verbale di udienza.

Le tipologie di atti producibili a partire dagli elementi costitutivi elencati in precedenza sono organizzate in namespace in modo da essere classificate per macro tipologia.

Gli atti del magistrato possono essere classificati nei seguenti namespace:

- <http://schemi.processotelematico.giustizia.it/atti/Decreto>
- <http://schemi.processotelematico.giustizia.it/atti/Ordinanza>
- <http://schemi.processotelematico.giustizia.it/atti/Sentenza>

Gli atti di parte nei seguenti namespace:

- <http://schemi.processotelematico.giustizia.it/atti/Introduttivi>
- <http://schemi.processotelematico.giustizia.it/atti/CorsoCausa>

I verbali di udienza nei seguenti namespace:

- <http://schemi.processotelematico.giustizia.it/atti/VerbaleUdienza>

Versioning

La gestione del versioning negli XML Schema può essere implementata utilizzando due approcci:

1. *utilizzo dell’attributo ‘version’ dell’elemento schema.*

L’utilizzo dell’attributo ha il vantaggio di essere nativo della specifica e di permettere la non proliferazione dei namespace nel caso vengano prodotte molte versioni.

Lo svantaggio maggiore è quello di non poter referenziare esplicitamente una determinata versione per la validazione.

2. *modificare il namespace di definizione dello schema.*

Ogni nuova versione ha un suo namespace ben definito che riporta all’interno del nome il numero della versione stessa.

L’approccio ha lo svantaggio di far proliferare in maniera eccessiva i namespace nel caso di frequenti modifiche, ma allo stesso tempo è possibile effettuare la validazione riferendosi ad una specifica versione, è sufficiente referenziare il namespace opportuno.

Nell'ambito della specifica in oggetto la gestione del versioning utilizza una combinazione dei due approcci.

L'introduzione di modifiche che non inficiano la validazione di documenti scritti con la versione precedente è da ritenere di lieve entità per cui il nuovo rilascio seguirà il primo approccio. Ad esempio, la definizione di nuovi elementi/tipi nel contesto di namespace già definiti o l'introduzione all'interno di elementi già definiti di parti opzionali non compromette la validazione di documenti precedenti, per cui è sufficiente modificare l'attributo 'version' dello schema per identificare la nuova versione. In questo caso il primo approccio è da preferire perché soprattutto nelle fasi iniziali del progetto le modifiche di lieve entità potrebbero essere numerose.

L'introduzione di modifiche strutturali, come ad esempio la modifica del modello di un elemento (scelta o sequenza) o la modifica dell'obbligatorietà/molteplicità di elementi o parti di essi già definiti, compromette la validazione di documenti prodotti in precedenza. Tali interventi sono da ritenere di entità significativa quindi per la validazione è fondamentale referenziare il namespace (la versione) corretto. Per questa ragione il secondo approccio è preferibile.

A fronte della pubblicazione delle nuove versioni quelle non aggiornate sono mantenute come deprecate per un periodo necessario a permettere l'adeguamento dei sistemi di redazione esterni al termine del quale la versione deprecata sarà dunque dismessa.

Estensione ai registri delle Esecuzioni

Data la profonda differenza giuridica e sistemistica esistente tra i registri afferenti all'area del Contenzioso Civile e quelli relativi alle Esecuzioni Civili e Concorsuali si è scelto di non estendere i namespace descritti in precedenza con l'introduzione di nuovi atti, ma piuttosto di definirne di nuovi ed organizzarli in maniera più logica e strutturata. Ad esempio nella loro denominazione è stato inserito anche il riferimento al soggetto che redige l'atto, questo permette una migliore e più rapida classificazione della macrotipologia di atto.

L'organizzazione dei namespace è visibile nella figura seguente.




Figura 2 - Organizzazione namespace estensione PCT

In particolare, i vocabolari di base descritti ai paragrafi precedenti sono stati estesi introducendo nuovi tipi di utilità svincolati dal particolare registro, per ora sono impiegati unicamente nella definizione degli

atti oggetto del presente documento, ma dato il loro carattere generale potrebbero essere inclusi anche nelle future modifiche agli atti riguardanti i registri dell'area del Contenzioso.

Gli atti dei registri delle Esecuzioni Individuali e Concorsuali sono definiti in namespace di registro dedicati, in dettaglio:

- <http://schemi.processotelematico.giustizia.it/siecic/eventi>

Il namespace definisce tutti gli eventi scaricabili da un atto. Fa parte del dizionario dell'estensione, costituisce cioè un componente costitutivo della specifica degli atti.

- <http://schemi.processotelematico.giustizia.it/siecic/tipibase>

Contiene la specifica di tipi base necessari per la costruzione degli atti, anche questo namespace fa parte del dizionario dei registri oggetto dell'integrazione.

A partire dal dizionario di base e dai due dizionari elencati in precedenza vengono definiti gli atti organizzati secondo namespace soggetti alle regole di versioning delineate in 0.

Per il registro delle esecuzioni civili si ha:

- <http://schemi.processotelematico.giustizia.it/siecic/esecuzioni/introductivi>

Namespace degli atti per l'iscrizione del procedimento nel registro.

- <http://schemi.processotelematico.giustizia.it/siecic/esecuzioni/parte>

Namespace degli atti producibili dai difensori delle parti.

- <http://schemi.processotelematico.giustizia.it/siecic/esecuzioni/magistrato>

Namespace degli atti producibili dal magistrato.

- <http://schemi.processotelematico.giustizia.it/siecic/esecuzioni/professionista>

Namespace degli atti producibili dai periti e dai consulenti di parte.

- <http://schemi.processotelematico.giustizia.it/siecic/esecuzioni/delegato>

Namespace degli atti producibili dai delegati.

I suddetti namespace sono soggetti alle regole di versioning per cui per identificare la prima versione degli atti di parte occorrerà scrivere:

<http://schemi.processotelematico.giustizia.it/siecic/esecuzioni/parte/v1>.

Eventuali successive versioni saranno identificate con la stringa "v2"→"vN".

Visto quanto sopra, per il registro delle Esecuzioni Concorsuali si sono definiti:

- <http://schemi.processotelematico.giustizia.it/siecic/concorsuali/introductivi>

- <http://schemi.processotelematico.giustizia.it/siecic/concorsuali/parte>

- <http://schemi.processotelematico.giustizia.it/siecic/concorsuali/magistrato>

- <http://schemi.processotelematico.giustizia.it/siecic/concorsuali/professionista>

- <http://schemi.processotelematico.giustizia.it/siecic/concorsuali/curatore>

Quest'ultimo namespace definito per le sole Procedure Concorsuali definisce le strutture degli atti producibili dai curatori fallimentari.

Nullabilità

L'integrazione dei registri delle Esecuzioni Individuali e Concorsuali non modifica l'architettura generale della specifica nel suo complesso, tuttavia presenta alcune caratteristiche peculiari rispetto agli altri registri dell'area civile che necessitano di una opportuna gestione.

La maggior parte degli elementi che veicolano informazioni significative per i sistemi di cancelleria sono opzionali anche nel caso dei registri in oggetto, questo per condividere la filosofia per cui *DatiAtto.xml* deve servire da ausilio ai sistemi di cancelleria, ma non è assolutamente richiesto che il depositante ne specifichi in maniera completa ogni sua parte, in modo da mantenere bassa la complessità e di incentivare l'instaurazione di *best practice* per l'utilizzo di tali strumenti, cioè maggiore è l'informazione specificata, migliore e più efficiente sarà il recepimento dell'atto e quindi il *workflow* del procedimento.

Nei registri in questione occorre però distinguere, soprattutto per fini statistici e di controllo gestione, i casi in cui l'informazione non è stata fornita perché non specificata oppure perché non applicabile.

L'implementazione del requisito è effettuata tramite l'utilizzo dell'attributo *nullable* previsto dalla specifica XML Schema introdotto per formalizzare tale distinzione. L'attributo è specificato nella definizione di ogni elemento relativo alle informazioni per i sistemi di cancelleria. Nei documenti prodotti se

l'informazione (elemento) ha l'attributo "nil" impostato a "true" il dato per i sistemi di cancelleria è da ritenere non presente perché non applicabile, mentre se l'informazione (elemento) viene omessa significa che non è presente perché non fornita.

Demarcazione informazione

Il carattere opzionale delle informazioni utili introduce nel caso dei registri in oggetto un ulteriore aspetto da tenere in considerazione: dato il loro notevole numero è utile segnalare, documentare o semplicemente marcare tutte quelle informazioni che, se fornite, possono agevolare in maniera significativa l'intervento del personale di cancelleria. L'intento è quello di individuare e quindi documentare un insieme minimale di dati necessari.

L'approccio è quello di sfruttare le proprietà di documentazione propri degli XML Schema, come è noto infatti è possibile inserire praticamente ovunque *tag* di annotazione (*annotation*) all'interno della specifica di ogni singolo schema.

La struttura del *tag* in questione prevede come elementi figli *tag* denominati *appinfo*, elementi che possono contenere qualsiasi contenuto XML valido. Gli elementi *appinfo* sono intesi per indicare qualsiasi informazione utile alle applicazioni che dovranno utilizzare gli schemi, in altre parole ciò che il requisito in questione richiede.

Il contenuto di tali elementi per ora non viene ulteriormente specificato e potrà essere soggetto ad evoluzione future, per ora verranno solo qualificati con l'attributo *source* impostato a <http://www.giustizia.it/gl/sgr>. La presenza di tali *tag* all'interno degli elementi di *annotation* demarcherà informazioni necessarie ai sistemi di cancelleria (sistemi di gestione registri) al momento dell'accettazione dell'atto.

Dizionario di base specifico per le Esecuzioni

La costruzione della specifica per l'integrazione dei registri in oggetto parte dalla definizione di un dizionario base di tipi specifici, in accordo con l'approccio seguito per il trattamento dei registri già gestiti dalle infrastrutture del Processo Civile Telematico.

Le entità del dizionario, elencate nella tabella seguente, sono definite nel namespace <http://schemi.processotelematico.giustizia.it/siecic/tipibase> e si trovano nel file "tipi-base-siecic.xsd".

Dizionario Eventi per l'ambito Esecuzioni

Il dizionario degli eventi contiene tutte le entità che definiscono un evento scaricabile da un deposito atto nel contesto dei sistemi oggetto.

Il dizionario è definito nel namespace:

<http://schemi.processotelematico.giustizia.it/siecic/eventi>.

L'approccio seguito è il medesimo adottato per la specifica degli analoghi dizionari nell'ambito dei registri già amministrati dall'infrastruttura del Processo Civile Telematico:

- La definizione di un tipo formalizza la 'segnatura' di una procedura di gestione dell'evento, cioè i suoi parametri di ingresso.
- La definizione di un elemento a cui è assegnato un tipo definito formalizza l'evento vero è proprio.

Un evento è un elemento che deve essere riutilizzato nella definizione di vari tipi di atti, la sua presenza qualifica l'atto e rende chiaro l'intervento da effettuare sui sistemi di cancelleria.

Data la ridotta complessità della mappatura tra atti ed eventi nel contesto dei registri in questione, non è stato fatto un largo uso di elementi di tale dizionario; in altre parole, nella maggior parte di casi, data una tipologia di atto è già chiaro nel contesto dei registri oggetto di integrazione quali sono gli eventi ad esso associati, per cui non c'è necessità di qualificare ulteriormente l'atto. Fanno ovviamente eccezione gli atti generici in cui la presenza dell'evento è necessaria per rendere chiaro l'intervento da effettuare sui sistemi di cancelleria.

XSD degli atti processuali

CorsoCausa.xsd

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/atti/CorsoCausa"
xmlns:tns="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/atti/CorsoCausa"
```



```

xmlns:pt="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/tipi/atti"
xmlns:at="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/tipi/anagrafiche"
xmlns:evt="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/eventi/parte" targetNamespa-
ce="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/atti/CorsoCausa" elementFormDefault="qualified"
attributeFormDefault="unqualified">
  <xs:import namespace="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/tipi/atti" schemaLoca-
tion="./tipi-atti.xsd"/>
  <xs:import namespace="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/tipi/anagrafiche" schemaLoca-
tion="./tipi-anagrafiche.xsd"/>
  <xs:import namespace="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/eventi/parte" schemaLoca-
tion="./eventi-parte.xsd"/>
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>ATTI DI PARTE IN CORSO DI CAUSA</xs:documentation>
    <xs:documentation>Gli atti qui definiti si riferiscono a procedimenti in esse-
re</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType name="IstanzeGeneriche">
    <xs:choice minOccurs="0">
      <xs:element ref="evt:IstanzaAnticipazioneDifferimentoUdienza"/>
      <xs:element ref="evt:IstanzaCorrezioneErroreMateriale"/>
      <xs:element ref="evt:IstanzaInterruzione"/>
      <xs:element ref="evt:IstanzaEstromissione"/>
      <xs:element ref="evt:IstanzaRimessioneTermini"/>
      <xs:element ref="evt:IstanzaRimessioneInIstruttoria"/>
      <xs:element ref="evt:IstanzaSospensioneProvvisoriaEsecuzione"/>
      <xs:element ref="evt:IstanzaRicusazioneGiudice"/>
      <xs:element ref="evt:IstanzaRicusazioneCtu"/>
      <xs:element ref="evt:RichiestaInefficaciaMisuraCautelare"/>
      <xs:element ref="evt:IstanzaExArt186Bis"/>
      <xs:element ref="evt:IstanzaExArt186Ter"/>
      <xs:element ref="evt:IstanzaExArt186Quater"/>
      <xs:element ref="evt:IstanzaFissazioneUdienza"/>
      <xs:element ref="evt:IstanzaTrasformazioneInConsensuale"/>
      <xs:element ref="evt:IstanzaRichiestaInefficaciaExArt188"/>
      <xs:element ref="evt:IstanzaRichiestaEsecutorietaExArt647"/>
      <xs:element ref="evt:IstanzaRinuncia"/>
      <xs:element ref="evt:IstanzaDeferimentoGiuramento"/>
    </xs:choice>
  </xs:complexType>
  <xs:group name="RicorsiGenerici">
    <xs:choice>
      <xs:element ref="evt:DepositoRicorsoDiRiassunzione"/>
      <xs:element ref="evt:DepositoRicorsoFissazioneUdienzaDiProsecuzioneProcedimento"/>
      <xs:element ref="evt:RichiestaFissazioneModalitaProvvedimento"/>
      <xs:element ref="evt:OpposizioneTardivaExArt668"/>
    </xs:choice>
  </xs:group>
  <xs:group name="IstanzeGenericheMemoria">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Istanze presentabili nelle memorie generiche</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:sequence>
      <xs:element ref="evt:IstanzaExArt186Bis" minOccurs="0"/>
      <xs:element ref="evt:IstanzaExArt186Ter" minOccurs="0"/>
      <xs:element ref="evt:IstanzaEstromissione" minOccurs="0"/>
      <xs:element ref="evt:IstanzaInterruzione" minOccurs="0"/>
      <xs:element ref="evt:DepositoProveExArt210Cpc" minOccurs="0"/>
      <xs:element ref="evt:DepositoFoglioDiPC" minOccurs="0"/>
    </xs:sequence>
  </xs:group>
  <xs:group name="IstanzeGenericheReplica">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Istanze presentabili nelle memorie di replica generiche</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:sequence>
      <xs:element ref="evt:IstanzaDiscussioneOrale" minOccurs="0"/>
      <xs:element ref="evt:DepositoProveExArt210Cpc" minOccurs="0"/>
    </xs:sequence>
  </xs:group>
  <xs:element name="AttoCostituzioneNuovoAvvocato">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Atto di costituzione nuovo avvocato</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType>
      <xs:complexContent>
        <xs:extension base="pt:AttoProcedimento">
          <xs:sequence>
            <xs:element ref="ModificheAnagrafica"/>
            <xs:element ref="pt:domanda"/>
          </xs:sequence>
        </xs:extension>
      </xs:complexContent>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name="AttoDelega">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Atto di revoca o di delega degli avvocati</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>

```

```

<xs:complexType>
  <xs:sequence>
    <xs:choice>
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>L'atto puo' essere indirizzato ad un ufficio/ruolo oppure ad una causa
specifica</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:element name="destinazione">
        <xs:complexType>
          <xs:attributeGroup ref="pt:RegistroTelematico"/>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
      <xs:element name="riferimentoCausa" type="pt:RiferimentoProcedimento">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Riferimento alla causa oggetto della revoca o della dele-
ga</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
    </xs:choice>
    <xs:element name="Avvocato" type="at:Soggetto">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Dati dell'avvocato oggetto della revoca o della dele-
ga</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:choice>
      <xs:element name="delega">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Ordina la delega delle cause</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="revoca">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Ordina la revoca della delega</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
    </xs:choice>
    <xs:element ref="pt:domanda" minOccurs="0"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="IstanzaGenerica">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Istanza generica depositabile dall'avvocato</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:complexContent>
      <xs:extension base="pt:AttoProcedimento">
        <xs:sequence>
          <xs:element name="deposito" type="IstanzeGeneriche"/>
          <xs:element ref="pt:domanda" minOccurs="0"/>
        </xs:sequence>
      </xs:extension>
    </xs:complexContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Comparsa180">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Atto di comparsa ex art. 180 c.p.c.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:complexContent>
      <xs:extension base="pt:AttoProcedimento">
        <xs:sequence>
          <xs:element ref="ModificheAnagrafica" minOccurs="0"/>
          <xs:element ref="pt:domanda" minOccurs="0"/>
          <xs:element name="istanze" minOccurs="0">
            <xs:complexType>
              <xs:sequence>
                <xs:element ref="evt:IstanzaRicusazioneGiudice" minOccurs="0"/>
                <xs:element ref="evt:IstanzaEstromissione" minOccurs="0"/>
                <xs:element ref="evt:IstanzaExArt186Bis" minOccurs="0"/>
                <xs:element ref="evt:IstanzaExArt186Ter" minOccurs="0"/>
              </xs:sequence>
            </xs:complexType>
          </xs:element>
        </xs:sequence>
      </xs:extension>
    </xs:complexContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="CostituzioneSemplice">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Atto di costituzione delle parti</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:complexContent>
      <xs:extension base="pt:AttoProcedimento">

```

```

<xs:sequence>
  <xs:element ref="ModificheAnagrafica"/>
  <xs:element ref="pt:domanda" minOccurs="0"/>
  <xs:element name="istanze" minOccurs="0">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Istanze opzionali presentabili contestualmente alla costituzione
delle parti</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element ref="evt:IstanzaAnticipazioneDifferimentoUdienza" minOccurs="0"/>
        <xs:element ref="evt:IstanzaRicusazioneGiudice" minOccurs="0"/>
        <xs:element ref="evt:IstanzaEstromissione" minOccurs="0"/>
        <xs:element ref="evt:RichiestaInefficaciaMisuraCautelare" minOccurs="0"/>
      </xs:sequence>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
</xs:sequence>
</xs:extension>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="CostituzioneConRiconvenzionale">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Atto di costituzione delle parti con domanda riconvenziona-
le</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:complexContent>
      <xs:extension base="pt:AttoProcedimento">
        <xs:sequence>
          <xs:element ref="ModificheAnagrafica"/>
          <xs:element ref="pt:domanda" minOccurs="0"/>
          <xs:element name="istanze" minOccurs="0">
            <xs:annotation>
              <xs:documentation>Istanze opzionali presentabili contestualmente alla costituzione
delle parti</xs:documentation>
            </xs:annotation>
            <xs:complexType>
              <xs:sequence>
                <xs:element ref="evt:IstanzaAnticipazioneDifferimentoUdienza" minOccurs="0"/>
                <xs:element ref="evt:IstanzaRicusazioneGiudice" minOccurs="0"/>
                <xs:element ref="evt:IstanzaEstromissione" minOccurs="0"/>
                <xs:element ref="evt:RichiestaInefficaciaMisuraCautelare" minOccurs="0"/>
                <xs:element ref="evt:IstanzaRimessioneTermini" minOccurs="0"/>
                <xs:element ref="evt:IstanzaExArt186Ter" minOccurs="0"/>
                <xs:element ref="evt:IstanzaArt418" minOccurs="0"/>
              </xs:sequence>
            </xs:complexType>
          </xs:element>
        </xs:sequence>
      </xs:extension>
    </xs:complexContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="ComparsaConclusionale190">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Atto di comparsa conclusionale ex art. 190.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:complexContent>
      <xs:extension base="pt:AttoProcedimento">
        <xs:sequence>
          <xs:element ref="pt:domanda" minOccurs="0"/>
        </xs:sequence>
      </xs:extension>
    </xs:complexContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="ComparsaConclusionaleReplica190">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Atto di replica a comparsa conclusionale ex. art 190</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:complexContent>
      <xs:extension base="pt:AttoProcedimento">
        <xs:sequence>
          <xs:element ref="pt:domanda" minOccurs="0"/>
          <xs:element name="istanze" minOccurs="0">
            <xs:complexType>
              <xs:sequence>
                <xs:element ref="evt:IstanzaDiscussioneOrale" minOccurs="0"/>
              </xs:sequence>
            </xs:complexType>
          </xs:element>
        </xs:sequence>
      </xs:extension>
    </xs:complexContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>

```

```

</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="ComparsaCostituzioneAppello">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Atto di comparsa di costituzione in appello</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:complexContent>
      <xs:extension base="pt:AttoProcedimento">
        <xs:sequence>
          <xs:element ref="ModificheAnagrafica"/>
          <xs:element ref="pt:domanda" minOccurs="0"/>
          <xs:element name="istanze" minOccurs="0">
            <xs:complexType>
              <xs:sequence>
                <xs:element ref="evt:IstanzaEstromissione" minOccurs="0"/>
                <xs:element ref="evt:IstanzaRicusazioneGiudice" minOccurs="0"/>
                <xs:element ref="evt:IstanzaAnticipazioneDifferimentoUdienza" minOccurs="0"/>
              </xs:sequence>
            </xs:complexType>
          </xs:element>
        </xs:sequence>
      </xs:extension>
    </xs:complexContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="ComparsaCostituzioneAppelloIncidentale">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Atto di comparsa di costituzione in appello con appello incidentale</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:complexContent>
      <xs:extension base="pt:AttoProcedimento">
        <xs:sequence>
          <xs:element ref="ModificheAnagrafica"/>
          <xs:element ref="pt:domanda" minOccurs="0"/>
          <xs:element name="istanze" minOccurs="0">
            <xs:complexType>
              <xs:sequence>
                <xs:element ref="evt:IstanzaExArt186Ter" minOccurs="0"/>
                <xs:element ref="evt:IstanzaRimessioneTermini" minOccurs="0"/>
                <xs:element ref="evt:IstanzaRicusazioneGiudice" minOccurs="0"/>
                <xs:element ref="evt:IstanzaAnticipazioneDifferimentoUdienza" minOccurs="0"/>
              </xs:sequence>
            </xs:complexType>
          </xs:element>
        </xs:sequence>
      </xs:extension>
    </xs:complexContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Memorial183">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Atto di deposito memorie ex art. 183 c.6 c.p.c. n.1</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:complexContent>
      <xs:extension base="pt:AttoProcedimento">
        <xs:sequence>
          <xs:element ref="ModificheAnagrafica" minOccurs="0"/>
          <xs:element ref="pt:domanda" minOccurs="0"/>
          <xs:element name="istanze" minOccurs="0">
            <xs:complexType>
              <xs:sequence>
                <xs:element ref="evt:IstanzaExArt186Bis" minOccurs="0"/>
                <xs:element ref="evt:IstanzaExArt186Ter" minOccurs="0"/>
              </xs:sequence>
            </xs:complexType>
          </xs:element>
        </xs:sequence>
      </xs:extension>
    </xs:complexContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="MemoriaReplica183">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Atto di deposito memorie ex art. 183 c.6 c.p.c. n.2</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:complexContent>
      <xs:extension base="pt:AttoProcedimento">
        <xs:sequence>
          <xs:element ref="ModificheAnagrafica" minOccurs="0"/>
          <xs:element ref="pt:domanda" minOccurs="0"/>
          <xs:element name="istanze" minOccurs="0">
            <xs:complexType>
              <xs:sequence>
            </xs:sequence>
          </xs:element>
        </xs:sequence>
      </xs:extension>
    </xs:complexContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>

```

```

                <xs:element ref="evt:IstanzaExArt186Bis" minOccurs="0"/>
                <xs:element ref="evt:IstanzaExArt186Ter" minOccurs="0"/>
            </xs:sequence>
        </xs:complexType>
    </xs:element>
</xs:sequence>
</xs:extension>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="MemoriaReplicaProvaContraria183">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Atto di deposito memorie ex art. 183 c.6 c.p.c. n.3</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType>
        <xs:complexContent>
            <xs:extension base="pt:AttoProcedimento">
                <xs:sequence>
                    <xs:element ref="pt:domanda" minOccurs="0"/>
                    <xs:element name="istanze" minOccurs="0">
                        <xs:complexType>
                            <xs:sequence>
                                <xs:element ref="evt:IstanzaDeferimentoGiuramento" minOccurs="0"/>
                            </xs:sequence>
                        </xs:complexType>
                    </xs:element>
                </xs:sequence>
            </xs:extension>
        </xs:complexContent>
    </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Memorial184">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Atto di deposito memorie ex art. 184</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType>
        <xs:complexContent>
            <xs:extension base="pt:AttoProcedimento">
                <xs:sequence>
                    <xs:element ref="ModificheAnagrafica" minOccurs="0"/>
                    <xs:element ref="pt:domanda" minOccurs="0"/>
                    <xs:element name="istanze" minOccurs="0">
                        <xs:complexType>
                            <xs:sequence>
                                <xs:element ref="evt:IstanzaExArt186Bis" minOccurs="0"/>
                                <xs:element ref="evt:IstanzaExArt186Ter" minOccurs="0"/>
                                <xs:element ref="evt:DepositoProveExArt210Cpc" minOccurs="0"/>
                            </xs:sequence>
                        </xs:complexType>
                    </xs:element>
                </xs:sequence>
            </xs:extension>
        </xs:complexContent>
    </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="MemoriaReplica184">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Atto di deposito memorie replica ex art. 184</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType>
        <xs:complexContent>
            <xs:extension base="pt:AttoProcedimento">
                <xs:sequence>
                    <xs:element ref="ModificheAnagrafica" minOccurs="0"/>
                    <xs:element ref="pt:domanda" minOccurs="0"/>
                    <xs:element name="istanze" minOccurs="0">
                        <xs:complexType>
                            <xs:sequence>
                                <xs:element ref="evt:DepositoProveExArt210Cpc" minOccurs="0"/>
                            </xs:sequence>
                        </xs:complexType>
                    </xs:element>
                </xs:sequence>
            </xs:extension>
        </xs:complexContent>
    </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="MemoriaGenerica">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Atto di deposito memoria generica</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType>
        <xs:complexContent>
            <xs:extension base="pt:AttoProcedimento">
                <xs:sequence>
                    <xs:element ref="ModificheAnagrafica" minOccurs="0"/>
                    <xs:element ref="pt:domanda" minOccurs="0"/>
                    <xs:element name="istanze" minOccurs="0">

```

```

        <xs:complexType>
          <xs:sequence>
            <xs:group ref="IstanzeGenericheMemoria"/>
            <xs:element ref="evt:IstanzaRicusazioneGiudice" minOccurs="0"/>
          </xs:sequence>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:extension>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="MemoriaGenericaAppello">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Atto di deposito memoria generica in appello</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:complexContent>
      <xs:extension base="pt:AttoProcedimento">
        <xs:sequence>
          <xs:element ref="ModificheAnagrafica" minOccurs="0"/>
          <xs:element ref="pt:domanda" minOccurs="0"/>
          <xs:element name="istanze" minOccurs="0">
            <xs:complexType>
              <xs:sequence>
                <xs:group ref="IstanzeGenericheMemoria"/>
              </xs:sequence>
            </xs:complexType>
          </xs:element>
        </xs:sequence>
      </xs:extension>
    </xs:complexContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="MemoriaReplca">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Atto di deposito memoria di replica</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:complexContent>
      <xs:extension base="pt:AttoProcedimento">
        <xs:sequence>
          <xs:element ref="ModificheAnagrafica" minOccurs="0"/>
          <xs:element ref="pt:domanda" minOccurs="0"/>
          <xs:element name="istanze" minOccurs="0">
            <xs:complexType>
              <xs:sequence>
                <xs:group ref="IstanzeGenericheReplca"/>
                <xs:element ref="evt:IstanzaRicusazioneGiudice" minOccurs="0"/>
              </xs:sequence>
            </xs:complexType>
          </xs:element>
        </xs:sequence>
      </xs:extension>
    </xs:complexContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="MemoriaReplcaAppello">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Atto di deposito memoria di replica in appello</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:complexContent>
      <xs:extension base="pt:AttoProcedimento">
        <xs:sequence>
          <xs:element ref="ModificheAnagrafica" minOccurs="0"/>
          <xs:element ref="pt:domanda" minOccurs="0"/>
          <xs:element name="istanze" minOccurs="0">
            <xs:complexType>
              <xs:sequence>
                <xs:group ref="IstanzeGenericheReplca"/>
              </xs:sequence>
            </xs:complexType>
          </xs:element>
        </xs:sequence>
      </xs:extension>
    </xs:complexContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="MemoriaExArt429">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Atto di deposito memoria ex art. 429</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:complexContent>
      <xs:extension base="pt:AttoProcedimento">
        <xs:sequence>
          <xs:element ref="pt:domanda"/>
        </xs:sequence>
      </xs:extension>
    </xs:complexContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>

```

```

        </xs:sequence>
      </xs:extension>
    </xs:complexContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="NominaCTPexart87">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Atto di nomina del consulente tecnico di parte ex art. 87
c.p.c.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:complexContent>
      <xs:extension base="pt:AttoProcedimento">
        <xs:sequence>
          <xs:element name="Parte" type="at:Parte"/>
          <xs:element ref="evt:NominaConsulenteParte"/>
        </xs:sequence>
      </xs:extension>
    </xs:complexContent>
  </xs:complexType>
  <xs:key name="PK_PARTE_NOMINA">
    <xs:selector xpath="Parte"/>
    <xs:field xpath="@ID"/>
  </xs:key>
  <xs:keyref name="FK_PARTE_CTP" refer="PK_PARTE_NOMINA">
    <xs:selector xpath="NominaConsulente/evt:parte"/>
    <xs:field xpath="@ref"/>
  </xs:keyref>
</xs:element>
<xs:element name="Preverbale">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Deposito preverbale</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:complexContent>
      <xs:extension base="pt:AttoProcedimento">
        <xs:sequence>
          <xs:element ref="pt:domanda" minOccurs="0"/>
          <xs:element name="accesso">
            <xs:annotation>
              <xs:documentation>Stabilisce i criteri di visibilita per il preverba-
le</xs:documentation>
            </xs:annotation>
            <xs:complexType>
              <xs:attribute name="altraParte" type="xs:boolean" use="optional" default="true"/>
            </xs:complexType>
          </xs:element>
        </xs:sequence>
      </xs:extension>
    </xs:complexContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="ProduzioneDocumentiRichiesti">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Atto di deposito documentazione e chiarimenti richiesti</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:complexContent>
      <xs:extension base="pt:AttoProcedimento">
        <xs:sequence>
          <xs:element ref="pt:domanda" minOccurs="0"/>
        </xs:sequence>
      </xs:extension>
    </xs:complexContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Reclamo">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Atto di deposito di un reclamo</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:complexContent>
      <xs:extension base="pt:AttoProcedimento">
        <xs:sequence>
          <xs:element ref="ModificheAnagrafica"/>
          <xs:element ref="pt:domanda" minOccurs="0"/>
        </xs:sequence>
      </xs:extension>
    </xs:complexContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Ricorso">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Atto di deposito ricorso generico</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:complexContent>
      <xs:extension base="pt:AttoProcedimento">

```

```

<xs:sequence>
  <xs:element name="deposito">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Tipo del ricorso depositato</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType>
      <xs:choice minOccurs="0">
        <xs:group ref="RicorsiGenerici"/>
      </xs:choice>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element ref="pt:domanda" minOccurs="0"/>
</xs:sequence>
</xs:extension>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="RicorsoCautelareCorsoCausa">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Atto di deposito ricorso procedimento cautelare in corso di cau-
sa</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:complexContent>
      <xs:extension base="pt:AttoProcedimento">
        <xs:sequence>
          <xs:element ref="ModificheAnagrafica"/>
          <xs:element ref="pt:domanda" minOccurs="0"/>
        </xs:sequence>
      </xs:extension>
    </xs:complexContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="RicorsoSequestroConservativoCorsoCausa">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Atto di deposito ricorso sequestro conservativo in corso di cau-
sa</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:complexContent>
      <xs:extension base="pt:AttoProcedimento">
        <xs:sequence>
          <xs:element ref="ModificheAnagrafica"/>
          <xs:element ref="pt:domanda" minOccurs="0"/>
        </xs:sequence>
      </xs:extension>
    </xs:complexContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="RicorsoSequestroGiudiziarioCorsoCausa">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Atto di deposito ricorso sequestro giudiziario in corso di cau-
sa</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:complexContent>
      <xs:extension base="pt:AttoProcedimento">
        <xs:sequence>
          <xs:element ref="ModificheAnagrafica"/>
          <xs:element ref="pt:domanda" minOccurs="0"/>
        </xs:sequence>
      </xs:extension>
    </xs:complexContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="ScrittiDifensivi">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Atto di deposito scritti difensivi diritto societario</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:complexContent>
      <xs:extension base="pt:AttoProcedimento">
        <xs:sequence>
          <xs:element ref="pt:domanda" minOccurs="0"/>
        </xs:sequence>
      </xs:extension>
    </xs:complexContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="ModificheAnagrafica">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Parti che si costituiscono o per cui viene modificata l'anagrafi-
ca</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="CostituzioneParti" type="pt:AnagraficaCostituzione">
        <xs:annotation>

```



```

        <xs:documentation>Parti da costituire/inserire nell'anagrafica del procedimen-
to</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element ref="evt:NominaConsulenteParte" minOccurs="0">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Nomina di un consulente di parte negli atti e nelle ritualita' che la
prevedono</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:key name="PK PARTE">
    <xs:selector xpath="tns:CostituzioneParti/pt:Partecipanti/*"/>
    <xs:field xpath="@ID"/>
</xs:key>
<xs:unique name="AK PARTE">
    <xs:selector xpath="tns:CostituzioneParti/pt:Partecipanti/*"/>
    <xs:field xpath="at:codiceFiscale"/>
</xs:unique>
<xs:key name="PK AVVOCATO">
    <xs:selector xpath="tns:CostituzioneParti/pt:Soggetti/pt:Avvocato"/>
    <xs:field xpath="at:codiceFiscale"/>
</xs:key>
<xs:keyref name="FK PARTE AVVOCATO" refer="PK PARTE">
    <xs:selector xpath="tns:CostituzioneParti/pt:Soggetti/pt:Avvocato/at:parteRappresentata"/>
    <xs:field xpath="@ref"/>
</xs:keyref>
<xs:keyref name="FK CONSULENTE PARTECIPANTE" refer="PK PARTE">
    <xs:selector xpath="*/evt:parte"/>
    <xs:field xpath="@ref"/>
</xs:keyref>
</xs:element>
</xs:schema>

```

Cur-siecic-concorsuali.xsd

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/siecic/concorsuali/curatore/v1"
xmlns:tns="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/siecic/concorsuali/curatore/v1"
xmlns:pt="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/tipi/atti"
xmlns:at="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/tipi/anagrafiche"
xmlns:bt="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/tipi"
xmlns:evt="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/siecic/eventi"
xmlns:st="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/siecic/tipibase" targetNamespa-
ce="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/siecic/concorsuali/curatore/v1" element-
FormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified">
    <xs:import namespace="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/tipi/atti" schemaLoca-
tion="./tipi-atti.xsd"/>
    <xs:import namespace="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/tipi/anagrafiche" schemaLoca-
tion="./tipi-anagrafiche.xsd"/>
    <xs:import namespace="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/siecic/tipibase" schemaLoca-
tion="./tipi-base-siecic.xsd"/>
    <xs:import namespace="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/siecic/eventi" schemaLoca-
tion="./eventi.xsd"/>
    <xs:import namespace="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/tipi" schemaLocation="./tipi-
base.xsd"/>
    <xs:include schemaLocation="./questionario-evoluto/Questionario.xsd"/>
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>ATTI DEL CURATORE</xs:documentation>
        <xs:documentation>Gli atti qui definiti si riferiscono a procedimenti in esse-
re</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:attributeGroup name="CoordinateBancarie">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Relazione Periodica: Coordinate bancarie</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:attribute name="ABI" type="xs:string" use="required"/>
        <xs:attribute name="CAB" type="xs:string" use="required"/>
        <xs:attribute name="CIN" type="xs:string" use="required"/>
        <xs:attribute name="CC" type="xs:string" use="required"/>
    </xs:attributeGroup>
    <xs:attributeGroup name="PersonaFisica">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Relazione Periodica: Dati della persona fisica</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:attribute name="Cognome" type="xs:string" use="required"/>
        <xs:attribute name="Nome" type="xs:string" use="required"/>
        <xs:attribute name="CodiceFiscale" use="required">
            <xs:simpleType>
                <xs:restriction base="xs:string">
                    <xs:length value="16"/>
                </xs:restriction>
            </xs:simpleType>
        </xs:attribute>
        <xs:attribute name="NatoA" type="xs:string" use="required"/>
        <xs:attribute name="DataNascita" type="xs:date" use="required"/>

```

```

</xs:attributeGroup ref="IndirizzoCompleto"/>
</xs:attributeGroup>
<xs:attributeGroup name="PersonaGiuridica">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Relazione Periodica: Dati della persona giuridica</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:attribute name="Denominazione" type="xs:string" use="required"/>
  <xs:attribute name="FormaGiuridica" type="xs:string" use="required"/>
  <xs:attribute name="CodiceFiscale" use="required">
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:length value="11"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:attribute>
  <xs:attributeGroup ref="IndirizzoCompleto"/>
</xs:attributeGroup>
<xs:attributeGroup name="IndirizzoCompleto">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Relazione Periodica: Dati di indirizzo</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:attribute name="Indirizzo" type="xs:string" use="required"/>
  <xs:attribute name="CAP" type="xs:string" use="required"/>
  <xs:attribute name="Localita" type="xs:string" use="required"/>
  <xs:attribute name="Provincia" use="required">
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:length value="2"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:attribute>
</xs:attributeGroup>
<xs:attributeGroup name="TipologieAttivo">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Relazione Periodica: Tipologie di attivo</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:attribute name="Stimato" type="xs:float" use="optional"/>
  <xs:attribute name="DaRealizzare" type="xs:float" use="required"/>
  <xs:attribute name="Realizzato" type="xs:float" use="required"/>
</xs:attributeGroup>
<xs:attributeGroup name="RG">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Relazione Periodica: Identificazione Procedura</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:attribute name="Tribunale" type="xs:string" use="required"/>
  <xs:attribute name="Sezione" type="xs:string" use="required"/>
  <xs:attribute name="RuoloGenerale" type="xs:positiveInteger" use="required"/>
  <xs:attribute name="Sub" type="xs:positiveInteger" use="optional"/>
  <xs:attribute name="Anno" type="xs:gYear" use="required"/>
</xs:attributeGroup>
<xs:attributeGroup name="InformazioniCause">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Relazione Periodica: Informazioni cause in corso</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:attribute name="Oggetto" type="xs:string" use="required"/>
  <xs:attribute name="DataUdienza" type="xs:date" use="required"/>
  <xs:attribute name="Fase" use="required">
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:enumeration value="Introduttiva"/>
        <xs:enumeration value="Prove"/>
        <xs:enumeration value="Decisione"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:attribute>
  <xs:attribute name="Valore" type="xs:float" use="required"/>
</xs:attributeGroup>
<xs:complexType name="elementoRendiconto">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Elemento di rendiconto con riferimenti alle voci di contabilità del fallimen-
to</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:sequence>
    <xs:element ref="st:importo"/>
    <xs:element name="PDC" type="st:VociPDC" maxOccurs="unbounded"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:element name="DepositoAPC">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Deposito atto interoperabilita' APC</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:complexContent>
      <xs:extension base="pt:AttoProcedimento">
        <xs:sequence>
          <xs:element name="deposito">
            <xs:annotation>
              <xs:documentation>Tipologia dell'atto veicolato</xs:documentation>
            </xs:annotation>
          </xs:element>
        </xs:sequence>
      </xs:extension>
    </xs:complexContent>
  </xs:complexType>

```

```

    <xs:appinfo source="http://www.giustizia.it/gl/sgr"/>
  </xs:annotation>
<xs:complexType>
  <xs:choice>
    <xs:element name="inventario" type="bt:RiferimentoAllegato">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Inventario come definito in APC v1.8.x</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="elencoInsinuazioni" type="bt:RiferimentoAllegato">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Elenco delle insinuazioni come definito in APC
v1.8.x</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="statoPassivo" type="bt:RiferimentoAllegato">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Stato Passivo come definito in APC v1.8.x</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="relazioneIniziale" type="bt:RiferimentoAllegato">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Relazione iniziale come definita in APC
v1.8.x</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="relazionePeriodica" type="bt:RiferimentoAllegato">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Relazione periodica come definita in APC
v1.8.x</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
  </xs:choice>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:extension>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="DepositoSemplice">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Deposito Atto semplice</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:complexContent>
      <xs:extension base="pt:AttoProcedimento">
        <xs:sequence>
          <xs:element name="deposito">
            <xs:annotation>
              <xs:appinfo source="http://www.giustizia.it/gl/sgr"/>
              <xs:documentation>Specifica la tipologia di atto oggetto di deposi-
to</xs:documentation>
            </xs:annotation>
          </xs:element>
          <xs:complexType>
            <xs:choice>
              <xs:element ref="evt:depositoIstanzaFissazioneVenditaProgrammaLiquidazione"/>
              <xs:element ref="evt:attoNonCodificato"/>
            </xs:choice>
          </xs:complexType>
        </xs:sequence>
      </xs:extension>
    </xs:complexContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="DepositoRelazioneIniziale">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Deposito relazione iniziale ex art. 33 L.F.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:complexContent>
      <xs:extension base="pt:AttoProcedimento">
        <xs:choice minOccurs="0">
          <xs:element name="RelazioneStandard">
            <xs:complexType>
              <xs:sequence>
                <xs:element name="ReclamoExArt18" type="xs:boolean">
                  <xs:annotation>
                    <xs:documentation>Presentato reclamo ex. art. 18</xs:documentation>
                  </xs:annotation>
                </xs:element>
                <xs:element name="DatiBase">
                  <xs:complexType>
                    <xs:sequence>
                      <xs:element name="DataCostituzione" type="xs:date"/>
                      <xs:element name="Settore">
                        <xs:simpleType>

```

```

        <xs:restriction base="xs:string">
          <xs:enumeration value="Industria"/>
          <xs:enumeration value="Commercio"/>
          <xs:enumeration value="Servizi"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Mercato">
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
          <xs:enumeration value="Locale"/>
          <xs:enumeration value="Nazionale"/>
          <xs:enumeration value="Eestero"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="RicaviLordi">
      <xs:complexType>
        <xs:sequence maxOccurs="3">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>Anno in corso e i due precedenti</xs:documentation>
          </xs:annotation>
          <xs:element name="Anno" type="xs:positiveInteger"/>
          <xs:element name="Ricavo" type="bt:Valuta"/>
        </xs:sequence>
      </xs:complexType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Dipendenti">
      <xs:complexType>
        <xs:sequence maxOccurs="3">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>Anno in corso e i due precedenti</xs:documentation>
          </xs:annotation>
          <xs:element name="Anno" type="xs:positiveInteger"/>
          <xs:element name="Numero" type="xs:positiveInteger"/>
        </xs:sequence>
      </xs:complexType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Garanzie">
      <xs:complexType>
        <xs:sequence maxOccurs="unbounded">
          <xs:element name="Tipologia" type="xs:string"/>
          <xs:element name="Ammontare" type="bt:Valuta"/>
        </xs:sequence>
      </xs:complexType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Attivo">
      <xs:complexType>
        <xs:sequence maxOccurs="3">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>Anno in corso e i due precedenti</xs:documentation>
          </xs:annotation>
          <xs:element name="Immobilizzato" type="bt:Valuta"/>
          <xs:element name="Immobilili" type="bt:Valuta"/>
          <xs:element name="Partecipazioni" type="bt:Valuta"/>
          <xs:element name="Circolante" type="bt:Valuta"/>
          <xs:element name="Crediti" type="bt:Valuta"/>
          <xs:element name="Magazzino" type="bt:Valuta"/>
          <xs:element name="Liquidita" type="bt:Valuta"/>
          <xs:element name="Altro" type="bt:Valuta"/>
        </xs:sequence>
      </xs:complexType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Passivo">
      <xs:complexType>
        <xs:sequence maxOccurs="3">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>Anno in corso e i due precedenti</xs:documentation>
          </xs:annotation>
          <xs:element name="DebitiBreve" type="bt:Valuta">
            <xs:annotation>
              <xs:documentation>Entro 12 mesi</xs:documentation>
            </xs:annotation>
          </xs:element>
          <xs:element name="DebitiLungo" type="bt:Valuta">
            <xs:annotation>
              <xs:documentation>oltre 12 mesi</xs:documentation>
            </xs:annotation>
          </xs:element>
        </xs:sequence>
      </xs:complexType>
    </xs:element>
    <xs:element name="CapitaleProprio" type="bt:Valuta"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Governance">
  <xs:complexType>

```

```

<xs:sequence>
  <xs:element name="Modo">
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:enumeration value="Monistico"/>
        <xs:enumeration value="Dualistico"/>
        <xs:enumeration value="Tradizionale"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
  <xs:element name="Gruppo">
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:enumeration value="Partecipata"/>
        <xs:enumeration value="Holding"/>
        <xs:enumeration value="No"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
  <xs:element name="Soci">
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:enumeration value="Famigliare"/>
        <xs:enumeration value="Minore5Soci"/>
        <xs:enumeration value="Maggiore5Soci"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
  <xs:element name="Amministratore">
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:enumeration value="Unico"/>
        <xs:enumeration value="Consiglio"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
  <xs:element name="OrganoControllo">
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:enumeration value="Comitato"/>
        <xs:enumeration value="ComitatoRevisore"/>
        <xs:enumeration value="Revisore"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
  <xs:element name="AmministratoriNonSoci" type="xs:boolean"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="CauseDissesto" minOccurs="0">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="Soggettive">
        <xs:complexType>
          <xs:sequence>
            <xs:element name="ErrateScelte" maxOccurs="unbounded">
              <xs:simpleType>
                <xs:restriction base="xs:string">
                  <xs:enumeration value="Settore"/>
                  <xs:enumeration value="Prodotto"/>
                  <xs:enumeration value="Organizzazione"/>
                  <xs:enumeration value="Finanziarie"/>
                </xs:restriction>
              </xs:simpleType>
            </xs:element>
            <xs:element name="Inefficienze" maxOccurs="unbounded">
              <xs:simpleType>
                <xs:restriction base="xs:string">
                  <xs:enumeration value="Controllo"/>
                  <xs:enumeration value="Gestione"/>
                </xs:restriction>
              </xs:simpleType>
            </xs:element>
            <xs:element name="PassaggioGenerazionale" type="xs:boolean"/>
          </xs:sequence>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
      <xs:element name="Esterne">
        <xs:complexType>
          <xs:sequence>
            <xs:element name="AndamentoEconomico" type="xs:boolean"/>
            <xs:element name="AndamentoMercato" type="xs:boolean"/>
            <xs:element name="CostoFattoriProduttivi" type="xs:boolean"/>
            <xs:element name="RecuperoCrediti" type="xs:boolean"/>
            <xs:element name="Altro" type="xs:string"/>
          </xs:sequence>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>

```

```

        <xs:element name="AnalisiBilancio">
          <xs:complexType>
            <xs:sequence>
              <xs:element name="RappresentazioneFedele" type="xs:boolean"/>
              <xs:element name="Riclassificazione" type="bt:RiferimentoAllegato" mi-
nOccurs="0"/>
              <xs:element name="Indici" type="bt:RiferimentoAllegato" minOccurs="0"/>
            </xs:sequence>
          </xs:complexType>
        </xs:element>
      </xs:sequence>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name="Diligenza">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Diligenza del fallito / Condotta organi di amministrazione e
controllo</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element name="DiligenzaImprenditore" type="xs:boolean"/>
        <xs:element name="ElementiRilievoPenale" type="xs:boolean"/>
        <xs:element name="Responsabilita">
          <xs:complexType>
            <xs:sequence>
              <xs:element name="Fallito" type="xs:boolean"/>
              <xs:element name="Amministratore" type="xs:boolean"/>
              <xs:element name="OrganiControllo" type="xs:boolean"/>
              <xs:element name="Altri" type="xs:boolean"/>
            </xs:sequence>
          </xs:complexType>
        </xs:element>
        <xs:element name="OccultamentoPatrimonio" type="xs:boolean"/>
        <xs:element name="CollaborazioneProcedura" type="xs:boolean"/>
        <xs:element name="Altro" type="xs:string"/>
      </xs:sequence>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name="AttiImpugnati" type="xs:string" maxOccurs="unbounded"/>
  <xs:element name="AzioniEsperire" type="xs:string" maxOccurs="unbounded"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="RelazioneQuotate">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Relazione iniziale specifica per s.p.a. - s.a.p.a - soc.coop.
p.a.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:choice>
      <xs:element ref="Questionario"/>
    </xs:choice>
  </xs:complexType>
</xs:element>
</xs:choice>
</xs:extension>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="DepositoRelazionePeriodica">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Deposito relazione periodica ex art. 33 L.F.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:complexContent>
      <xs:extension base="pt:AttoProcedimento">
        <xs:sequence minOccurs="0">
          <xs:element name="RiferimentiTemporali" nillable="true">
            <xs:complexType>
              <xs:sequence>
                <xs:element name="DataRelazione" type="xs:date"/>
                <xs:element name="PeriodoRiferimento">
                  <xs:complexType>
                    <xs:sequence>
                      <xs:element name="DataIniziale" type="xs:date"/>
                      <xs:element name="DataFinale" type="xs:date"/>
                    </xs:sequence>
                  </xs:complexType>
                </xs:element>
                <xs:element name="DataInventario" type="xs:date"/>
                <xs:element name="DataVidimazioneGiornale" type="xs:date"/>
              </xs:sequence>
            </xs:complexType>
          </xs:element>
          <xs:element name="RiferimentiBancari" nillable="true">
            <xs:complexType>
              <xs:choice>
                <xs:element name="IBAN" type="xs:string"/>
              </xs:choice>
            </xs:complexType>
          </xs:element>
        </xs:sequence>
      </xs:extension>
    </xs:complexContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>

```

```

<xs:element name="Coordinate">
  <xs:complexType>
    <xs:attributeGroup ref="CoordinateBancarie"/>
  </xs:complexType>
</xs:element>
</xs:choice>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="ComitatoCreditori" nillable="true">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="Presidente">
        <xs:complexType>
          <xs:choice>
            <xs:element name="CreditorePersonaFisica">
              <xs:complexType>
                <xs:attributeGroup ref="PersonaFisica"/>
              </xs:complexType>
            </xs:element>
            <xs:element name="CreditorePersonaGiuridica">
              <xs:complexType>
                <xs:attributeGroup ref="PersonaGiuridica"/>
              </xs:complexType>
            </xs:element>
          </xs:choice>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
      <xs:element name="Membri" maxOccurs="5">
        <xs:complexType>
          <xs:choice>
            <xs:element name="CreditorePersonaFisica">
              <xs:complexType>
                <xs:attributeGroup ref="PersonaFisica"/>
              </xs:complexType>
            </xs:element>
            <xs:element name="CreditorePersonaGiuridica">
              <xs:complexType>
                <xs:attributeGroup ref="PersonaGiuridica"/>
              </xs:complexType>
            </xs:element>
          </xs:choice>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Professionisti" nillable="true">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
      <xs:element name="Tipologia" type="xs:string"/>
      <xs:element name="Anagrafica">
        <xs:complexType>
          <xs:attributeGroup ref="PersonaFisica"/>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Attivo" nillable="true">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="Immobili" minOccurs="0">
        <xs:complexType>
          <xs:attributeGroup ref="TipologieAttivo"/>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
      <xs:element name="Mobili" minOccurs="0">
        <xs:complexType>
          <xs:attributeGroup ref="TipologieAttivo"/>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
      <xs:element name="CreditiTerzi" minOccurs="0">
        <xs:complexType>
          <xs:attributeGroup ref="TipologieAttivo"/>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
      <xs:element name="CreditiErario" minOccurs="0">
        <xs:complexType>
          <xs:attributeGroup ref="TipologieAttivo"/>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
      <xs:element name="InteressiAttivi" minOccurs="0">
        <xs:complexType>
          <xs:attributeGroup ref="TipologieAttivo"/>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
      <xs:element name="AzioniRevocatorie" minOccurs="0">
        <xs:complexType>

```

```

        <xs:attributeGroup ref="TipologieAttivo"/>
      </xs:complexType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Transazioni" minOccurs="0">
      <xs:complexType>
        <xs:attributeGroup ref="TipologieAttivo"/>
      </xs:complexType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Varie" minOccurs="0">
      <xs:complexType>
        <xs:attributeGroup ref="TipologieAttivo"/>
      </xs:complexType>
    </xs:element>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Liquidi" nillable="true">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="Saldo" type="xs:float"/>
      <xs:element name="DataEstrattoConto" type="xs:date"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Passivo" nillable="true">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="PrivilegiSoddisfatti">
        <xs:complexType>
          <xs:sequence>
            <xs:element name="Privilegio" type="xs:string"/>
            <xs:element name="Percentuale" type="xs:float"/>
          </xs:sequence>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
      <xs:element name="UsciteProcedura">
        <xs:complexType>
          <xs:sequence>
            <xs:element name="SpesePrededuzione" type="xs:float"/>
            <xs:element name="SpeseGiustizia" type="xs:float"/>
            <xs:element name="SpeseAmministrazione" type="xs:float"/>
            <xs:element name="CompensiProfessionisti" type="xs:string"/>
            <xs:element name="CompensiCuratore" type="xs:float"/>
            <xs:element name="RitenuteInteressi" type="xs:string"/>
          </xs:sequence>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
      <xs:element name="PassivoAmnesso">
        <xs:complexType>
          <xs:sequence>
            <xs:element name="Privilegio" type="xs:float"/>
            <xs:element name="Chirografo" type="xs:float"/>
            <xs:element name="Tardive">
              <xs:complexType>
                <xs:sequence>
                  <xs:element name="Privilegio" type="xs:float"/>
                  <xs:element name="Chirografo" type="xs:float"/>
                </xs:sequence>
              </xs:complexType>
            </xs:element>
            <xs:element name="Opposizioni">
              <xs:complexType>
                <xs:sequence>
                  <xs:element name="Privilegio" type="xs:float"/>
                  <xs:element name="Chirografo" type="xs:float"/>
                </xs:sequence>
              </xs:complexType>
            </xs:element>
          </xs:sequence>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
      <xs:element name="PassivoAccertamento">
        <xs:complexType>
          <xs:sequence>
            <xs:element name="Tardive">
              <xs:complexType>
                <xs:sequence>
                  <xs:element name="Privilegio" type="xs:float"/>
                  <xs:element name="Chirografo" type="xs:float"/>
                </xs:sequence>
              </xs:complexType>
            </xs:element>
            <xs:element name="Opposizioni">
              <xs:complexType>
                <xs:sequence>
                  <xs:element name="Privilegio" type="xs:float"/>
                  <xs:element name="Chirografo" type="xs:float"/>
                </xs:sequence>
              </xs:complexType>
            </xs:element>
          </xs:sequence>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>

```



```

        </xs:complexType>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="CauseCorso" nillable="true">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence maxOccurs="unbounded">
      <xs:element name="RuoloGenerale">
        <xs:complexType>
          <xs:attributeGroup ref="RG"/>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
      <xs:element name="Informazioni">
        <xs:complexType>
          <xs:attributeGroup ref="InformazioniCause"/>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="PianiRiparto" nillable="true">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="Numero" type="xs:positiveInteger"/>
      <xs:element name="DataUltimo" type="xs:date"/>
      <xs:element name="TotaleIpotecari" type="xs:float"/>
      <xs:element name="TotalePrivilegiSpeciali" type="xs:float"/>
      <xs:element name="TotalePrivilegiGenerali" type="xs:float"/>
      <xs:element name="TotaleChirografari" type="xs:float"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="RisultatoGestione" nillable="true">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="Riparti">
        <xs:complexType>
          <xs:sequence>
            <xs:element name="Entrata" type="xs:float"/>
            <xs:element name="Uscita" type="xs:float"/>
          </xs:sequence>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
      <xs:element name="Immobiliare">
        <xs:complexType>
          <xs:sequence>
            <xs:element name="Entrata" type="xs:float"/>
            <xs:element name="Uscita" type="xs:float"/>
          </xs:sequence>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
      <xs:element name="Mobiliare">
        <xs:complexType>
          <xs:sequence>
            <xs:element name="Entrata" type="xs:float"/>
            <xs:element name="Uscita" type="xs:float"/>
          </xs:sequence>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
      <xs:element name="Promiscua">
        <xs:complexType>
          <xs:sequence>
            <xs:element name="Entrata" type="xs:float"/>
            <xs:element name="Uscita" type="xs:float"/>
          </xs:sequence>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="AttiChiusura" nillable="true">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="Inventario" type="xs:boolean"/>
      <xs:element name="VerificaCrediti" type="xs:boolean"/>
      <xs:element name="RecuperoCrediti" type="xs:boolean"/>
      <xs:element name="RipartizioneAttivo" type="xs:boolean"/>
      <xs:element name="Vendite" type="xs:boolean"/>
      <xs:element name="Opposizioni" type="xs:boolean"/>
      <xs:element name="ControversieFiscali" type="xs:boolean"/>
      <xs:element name="AltreControversie" type="xs:boolean"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>

```

```

        </xs:sequence>
      </xs:extension>
    </xs:complexContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="ElencoInsinuazioni">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Deposito elenco insinuazioni e Deposito progetto stato passi-
vo</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:complexContent>
      <xs:extension base="pt:AttoProcedimento">
        <xs:sequence>
          <xs:element name="deposito">
            <xs:annotation>
              <xs:appinfo source="http://www.giustizia.it/gl/sgr"/>
              <xs:documentation>Specifica la tipologia di atto oggetto di deposi-
to</xs:documentation>
            </xs:annotation>
            <xs:complexType>
              <xs:choice>
                <xs:element ref="evt:depositoElencoInsinuazioni"/>
                <xs:element ref="evt:depositoProgettoPassivo"/>
                <xs:element ref="evt:depositoStatoPassivo"/>
              </xs:choice>
            </xs:complexType>
          </xs:element>
          <xs:element name="Domanda" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
            <xs:complexType>
              <xs:complexContent>
                <xs:extension base="st:RiferimentoCronologico">
                  <xs:sequence>
                    <xs:element ref="pt:ModificheAnagrafica" minOccurs="0"/>
                    <xs:choice>
                      <xs:element ref="st:precisazioneCredito" minOccurs="0" max-
Occurs="unbounded"/>
                      <xs:element name="ElencoBeni" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
                        <xs:annotation>
                          <xs:documentation>Elenco dei beni rivendicati dai creditori insinua-
ti</xs:documentation>
                        </xs:annotation>
                        <xs:complexType>
                          <xs:complexContent>
                            <xs:extension base="st:BeneMobile">
                              <xs:sequence>
                                <xs:element name="valore" type="bt:Valuta"/>
                              </xs:sequence>
                            </xs:extension>
                          </xs:complexContent>
                        </xs:complexType>
                      </xs:element>
                    </xs:choice>
                    <xs:element name="Motivazioni" type="xs:string" minOccurs="0"/>
                  </xs:sequence>
                <xs:attribute name="stato" type="st:StatoInsinuazione">
                  <xs:annotation>
                    <xs:documentation>Stato della domanda di insinuazione</xs:documentation>
                  </xs:annotation>
                </xs:attribute>
              </xs:extension>
            </xs:complexContent>
          </xs:complexType>
        </xs:element>
      </xs:sequence>
    </xs:extension>
  </xs:complexContent>
</xs:complexType>
<xs:element name="Inventario">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Deposito verbale di inventario con distinzione dei beni inventariati e beni
esclusi per decreto del giudice delegato</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:complexContent>
      <xs:extension base="pt:AttoProcedimento">
        <xs:sequence>
          <xs:element name="DataInventario" type="xs:date">
            <xs:annotation>
              <xs:appinfo source="http://www.giustizia.it/gl/sgr"/>
            </xs:annotation>
          </xs:element>
          <xs:element name="Beni" type="st:ListaBeni" nillable="true">
            <xs:annotation>
              <xs:documentation>Vengono elencati i beni inventariati e le merci difettose (rese) ed
i beni la cui proprietà non è riconducibile al debitore (a seconda del diritto)</xs:documentation>
            </xs:annotation>
          </xs:element>
        </xs:sequence>
      </xs:extension>
    </xs:complexContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>

```

```

</xs:element>
<xs:element name="Escluso" type="st:ListaBeni" nillable="true" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>vengono elencati i beni esclusi per decreto del giudice delega-
to.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="DirittiBeni" maxOccurs="unbounded">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="dirittiReali" type="st:Diritto"/>
    </xs:sequence>
    <xs:attribute name="refBene" type="xs:NMTOKEN" use="required"/>
  </xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:extension>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>
<xs:key name="PK_BENEINVENTARIO">
  <xs:selector xpath="tns:Beni/*"/>
  <xs:field xpath="@ID"/>
</xs:key>
<xs:keyref name="FK_BENEINVENTARIO" refer="PK_BENEINVENTARIO">
  <xs:selector xpath="tns:DirittiBeni"/>
  <xs:field xpath="@refBene"/>
</xs:keyref>
</xs:element>
<xs:element name="ProgettoDistribuzione">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Deposito Piano di Riparto</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:complexContent>
      <xs:extension base="pt:AttoProcedimento">
        <xs:sequence>
          <xs:element name="deposito">
            <xs:complexType>
              <xs:choice>
                <xs:element ref="evt:depositoPianoRiparto"/>
                <xs:element ref="evt:depositoPianoRipartoParziale"/>
              </xs:choice>
            </xs:complexType>
          </xs:element>
          <xs:element ref="st:dettagliRiparto" minOccurs="0"/>
        </xs:sequence>
      </xs:extension>
    </xs:complexContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="DepositoRendiconto">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Deposito rendiconto</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:complexContent>
      <xs:extension base="pt:AttoProcedimento">
        <xs:sequence>
          <xs:element name="Contabile" minOccurs="0">
            <xs:complexType>
              <xs:sequence>
                <xs:element name="Entrate" nillable="true" maxOccurs="unbounded">
                  <xs:complexType>
                    <xs:complexContent>
                      <xs:extension base="elementoRendiconto">
                        <xs:attribute name="tipologia">
                          <xs:simpleType>
                            <xs:restriction base="xs:string">
                              <xs:enumeration value="VenditaBeniImmobili"/>
                              <xs:enumeration value="VenditaBeniMobili"/>
                              <xs:enumeration value="RealizzoMagazzino"/>
                              <xs:enumeration value="RealizzoCrediti"/>
                              <xs:enumeration value="CessioneAttività"/>
                              <xs:enumeration value="EsercizioProvvisorio"/>
                              <xs:enumeration value="Locazioni"/>
                              <xs:enumeration value="Rimborsi"/>
                              <xs:enumeration value="Interessi"/>
                              <xs:enumeration value="RealizzoTitoli"/>
                              <xs:enumeration value="IVAvendite"/>
                            </xs:restriction>
                          </xs:simpleType>
                        </xs:attribute>
                      </xs:extension>
                    </xs:complexContent>
                  </xs:complexType>
                </xs:element>
                <xs:element name="Uscite" nillable="true" maxOccurs="unbounded">
                  <xs:complexType>

```

```

        <xs:complexType>
          <xs:extension base="elementoRendiconto">
            <xs:attribute name="tipologia">
              <xs:simpleType>
                <xs:restriction base="xs:string">
                  <xs:enumeration value="SpeseLegali"/>
                  <xs:enumeration value="SpesePeriti"/>
                  <xs:enumeration value="SpeseCuratori"/>
                  <xs:enumeration value="SpeseGestione"/>
                  <xs:enumeration value="RipartoParziale"/>
                  <xs:enumeration value="Accantonamento"/>
                  <xs:enumeration value="RitenuteFiscali"/>
                  <xs:enumeration value="IVAddebito"/>
                </xs:restriction>
              </xs:simpleType>
            </xs:attribute>
          </xs:extension>
        </xs:complexType>
      </xs:sequence>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name="Gestione" minOccurs="0">
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element name="AzioniPromosse" type="xs:string" nillable="true"
maxOccurs="unbounded"/>
        <xs:element name="CoadiutoriNominati" type="at:Soggetto" nillable="true" max-
Occurs="unbounded"/>
        <xs:element name="CausePendenti" type="xs:string" nillable="true" max-
Occurs="unbounded">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>solo in caso cessazione curatore</xs:documentation>
          </xs:annotation>
        </xs:element>
        <xs:element name="AccontiRicevuti" nillable="true" maxOccurs="unbounded">
          <xs:complexType>
            <xs:simpleContent>
              <xs:extension base="xs:string">
                <xs:attribute name="Importo" type="bt:Valuta"/>
              </xs:extension>
            </xs:simpleContent>
          </xs:complexType>
        </xs:element>
      </xs:sequence>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name="AttivoRealizzato" type="bt:Valuta"/>
  <xs:element name="PassivoAccertato" type="bt:Valuta"/>
</xs:sequence>
</xs:extension>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:element>
</xs:schema>

```

Cus-siecic-esecuzioni.xsd

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/siecic/esecuzioni/custode/v1"
xmlns:evt="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/siecic/eventi"
xmlns:pt="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/tipi/atti" targetNames-
pace="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/siecic/esecuzioni/custode/v1" elementFormDe-
fault="qualified" attributeFormDefault="unqualified">
  <xs:import namespace="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/tipi/atti" schemaLoca-
tion="./tipi-atti.xsd"/>
  <xs:import namespace="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/siecic/eventi" schemaLoca-
tion="./eventi.xsd"/>
  <xs:element name="DepositoSemplice">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Deposito Atto semplice</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType>
      <xs:complexContent>
        <xs:extension base="pt:AttoProcedimento">
          <xs:sequence>
            <xs:element name="deposito">
              <xs:annotation>
                <xs:documentation>Specifica la tipologia di atto oggetto di deposi-
to</xs:documentation>
              </xs:annotation>
              <xs:appinfo source="http://www.giustizia.it/gl/sgr"/>
            </xs:element>
          </xs:sequence>
        </xs:extension>
      </xs:complexContent>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element ref="evt:rendicontoCustode"/>
  <xs:element ref="evt:istanzaGenericaCustode"/>

```

```

                <xs:element ref="evt:istanzaLiquidazioneCustode"/>
                <xs:element ref="evt:attoNonCodificato"/>
            </xs:choice>
        </xs:complexType>
    </xs:element>
</xs:sequence>
</xs:extension>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:schema>

```

Del-siecic-esecuzioni.xsd

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/siecic/esecuzioni/delegato/v1"
xmlns:evt="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/siecic/eventi"
xmlns:pt="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/tipi/atti"
xmlns:at="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/tipi/anagrafiche"
xmlns:bt="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/tipi"
xmlns:st="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/siecic/tipibase" targetNameSpace="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/siecic/esecuzioni/delegato/v1" elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified">
    <xs:import namespace="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/tipi/atti" schemaLocation="./tipi-atti.xsd"/>
    <xs:import namespace="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/tipi/anagrafiche" schemaLocation="./tipi-anagrafiche.xsd"/>
    <xs:import namespace="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/siecic/eventi" schemaLocation="./eventi.xsd"/>
    <xs:import namespace="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/siecic/tipibase" schemaLocation="./tipi-base-siecic.xsd"/>
    <xs:import namespace="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/tipi" schemaLocation="./tipi-base.xsd"/>
    <xs:element name="DepositoSemplice">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Deposito Atto semplice</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:complexType>
            <xs:complexContent>
                <xs:extension base="pt:AttoProcedimento">
                    <xs:sequence>
                        <xs:element name="deposito">
                            <xs:annotation>
                                <xs:documentation>Specifica la tipologia di atto oggetto di deposito</xs:documentation>
                            </xs:annotation>
                            <xs:appinfo source="http://www.giustizia.it/gl/sgr"/>
                            </xs:annotation>
                            <xs:complexType>
                                <xs:choice>
                                    <xs:element ref="evt:relazionePeriodicaDelegato"/>
                                    <xs:element ref="evt:avvisoVendita"/>
                                    <xs:element ref="evt:verbaleAggiudicazione"/>
                                    <xs:element ref="evt:depositoPrezzo"/>
                                    <xs:element ref="evt:istanzaRevocaDecadenzaAggiudicatario"/>
                                    <xs:element ref="evt:attoNonCodificato"/>
                                </xs:choice>
                            </xs:complexType>
                        </xs:element>
                    </xs:sequence>
                </xs:extension>
            </xs:complexContent>
        </xs:complexType>
    </xs:element>
    <xs:element name="MinutaDecreto">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Deposito Atto minuta decreto di trasferimento</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:complexType>
            <xs:complexContent>
                <xs:extension base="pt:AttoProcedimento">
                    <xs:sequence>
                        <xs:element name="lotto" type="xs:string" nillable="false">
                            <xs:annotation>
                                <xs:documentation>Specifica del numero di lotto al quale si riferisce (se è un evento di lotto)</xs:documentation>
                            </xs:annotation>
                            <xs:appinfo source="http://www.giustizia.it/gl/sgr"/>
                            </xs:annotation>
                        </xs:element>
                    </xs:sequence>
                </xs:extension>
            </xs:complexContent>
        </xs:complexType>
    </xs:element>
    <xs:element name="PropostaProgetto">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Deposito Atto proposta progetto di distribuzione</xs:documentation>
        </xs:annotation>

```

```

<xs:complexType>
  <xs:complexContent>
    <xs:extension base="pt:AttoProcedimento"/>
  </xs:complexContent>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="AggiudicazioneLotto">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Aggiudicazione lotto (verbale di vendita)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:complexContent>
      <xs:extension base="pt:AttoProcedimento">
        <xs:sequence>
          <xs:element name="Lotto" type="xs:positiveInteger">
            <xs:annotation>
              <xs:documentation>Ideificazione numerica del lotto oggetto di aggiudicazione</xs:documentation>
            </xs:annotation>
            <xs:appinfo source="http://www.giustizia.it/gl/sgr"/>
          </xs:element>
          <xs:choice>
            <xs:element name="SenzaIncanto">
              <xs:annotation>
                <xs:appinfo source="http://www.giustizia.it/gl/sgr"/>
              </xs:annotation>
              <xs:complexType>
                <xs:sequence>
                  <xs:element name="ImportoAumento" type="bt:Valuta">
                    <xs:annotation>
                      <xs:documentation>Importo fissato per le offerte in aumento</xs:documentation>
                    </xs:annotation>
                  </xs:element>
                </xs:sequence>
              </xs:complexType>
            </xs:element>
            <xs:element name="Offerte" maxOccurs="unbounded">
              <xs:complexType>
                <xs:sequence>
                  <xs:element ref="st:importo"/>
                  <xs:element name="Cauzione" type="bt:Valuta"/>
                  <xs:element name="Spese" type="bt:Valuta" nillable="true"/>
                  <xs:element name="Offerente" type="at:Soggetto"/>
                </xs:sequence>
              </xs:complexType>
            </xs:element>
            <xs:element name="Aggiudicatario" type="at:RiferimentoSoggetto">
              <xs:annotation>
                <xs:documentation>I dati dell'aggiudicatario sono dedotti dai dati degli offerenti, qui viene riportato il solo codice fiscale che deve avere una ed una sola occorrenza nell'insieme degli offerenti</xs:documentation>
              </xs:annotation>
            </xs:element>
          </xs:choice>
        </xs:sequence>
      </xs:complexType>
    </xs:element>
    <xs:element name="ConIncanto">
      <xs:annotation>
        <xs:appinfo source="http://www.giustizia.it/gl/sgr"/>
      </xs:annotation>
      <xs:complexType>
        <xs:sequence>
          <xs:element name="BaseAsta" type="bt:Valuta"/>
          <xs:element name="ImportoAumento" type="bt:Valuta">
            <xs:annotation>
              <xs:documentation>Importo fissato per le offerte in aumento</xs:documentation>
            </xs:annotation>
          </xs:element>
        </xs:sequence>
      </xs:complexType>
    </xs:element>
    </xs:choice>
    <xs:element name="TermineConguaglio" type="xs:date">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Termine per il versamento del conguaglio</xs:documentation>
        <xs:appinfo source="http://www.giustizia.it/gl/sgr"/>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="TermineDecreto" type="xs:date" nillable="true" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Termine per l'emissione del decreto di trasferimento</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
  </xs:sequence>
</xs:element>

```

```

    </xs:extension>
  </xs:complexContent>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="ProgettoDistribuzione">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Decreto di esecutività progetto di distribuzione</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:complexContent>
      <xs:extension base="pt:AttoProcedimento">
        <xs:sequence>
          <xs:element name="dispositivo">
            <xs:complexType>
              <xs:choice>
                <xs:element ref="evt:accoglimentoPianoRipartoParziale"/>
                <xs:element ref="evt:accoglimentoPianoRiparto"/>
              </xs:choice>
            </xs:complexType>
          </xs:element>
          <xs:element ref="st:dettagliRiparto" minOccurs="0"/>
        </xs:sequence>
      </xs:extension>
    </xs:complexContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
</xs:schema>

```

Eventi.xsd

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:pt="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/tipi/atti"
xmlns:at="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/tipi/anagrafiche"
xmlns:bt="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/tipi"
xmlns="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/siecic/eventi" targetNamespa-
ce="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/siecic/eventi" elementFormDefault="qualified" at-
tributeFormDefault="unqualified" version="1.0">
  <xs:import namespace="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/tipi" schemaLocation="./tipi-
base.xsd"/>
  <xs:import namespace="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/tipi/anagrafiche" schemaLoca-
tion="./tipi-anagrafiche.xsd"/>
  <xs:import namespace="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/tipi/atti" schemaLoca-
tion="./tipi-atti.xsd"/>
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Eventi correlati all'estensione del PCT alle procedure esecutive individuali e
concorsuali.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType name="DecretoChiusura">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Decreti di chiusura ex artt 102 e 118</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexContent>
      <xs:extension base="pt:IstanzaEvento">
        <xs:attribute name="Tipologia" use="required">
          <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
              <xs:enumeration value="MancateInsinuazioni"/>
              <xs:enumeration value="ChiusuraAnticipata"/>
              <xs:enumeration value="CompiutaRipartizioneFinale"/>
              <xs:enumeration value="InsufficienzaAttivo"/>
              <xs:enumeration value="InsufficienzaRealizzo"/>
            </xs:restriction>
          </xs:simpleType>
        </xs:attribute>
      </xs:extension>
    </xs:complexContent>
  </xs:complexType>
  <xs:complexType name="EventiDelegato">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Operazioni delegate</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexContent>
      <xs:extension base="pt:IstanzaEvento">
        <xs:attribute name="lotto" type="xs:string" use="required">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>Identificativo del lotto al quale si riferisce l'evento, deve fare ri-
ferimento al numero del lotto nel sistema SIECIC se il lotto è predisposto.</xs:documentation>
          </xs:annotation>
        </xs:attribute>
      </xs:extension>
    </xs:complexContent>
  </xs:complexType>
  <xs:complexType name="Sospensione">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Evento di sospensione</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexContent>

```

```

    <xs:extension base="pt:IstanzaEvento">
      <xs:attribute name="dataTermine" type="xs:date"/>
    </xs:extension>
  </xs:complexContent>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="FissazioneUdienza">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Eventi di fissazione udienza</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexContent>
    <xs:extension base="pt:IstanzaEvento">
      <xs:attribute name="data" type="xs:dateTime" use="required">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Data fissata per l'udienza da tenere</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:attribute>
    </xs:extension>
  </xs:complexContent>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="RinvioUdienza">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Evento di rinvio udienza</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexContent>
    <xs:extension base="FissazioneUdienza">
      <xs:attribute name="dataUdienza" type="xs:dateTime" use="required">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Data udienza da rinviare</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:attribute>
    </xs:extension>
  </xs:complexContent>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="SostituzioneSoggetto">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Generico evento di sostituzione soggetto coinvolto nel procedimen-
to</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:sequence>
    <xs:element name="riferimento" type="at:RiferimentoSoggetto" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:appinfo source="http://www.giustizia.it/gl/sgr"/>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="DepositoAtto">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Evento di generico deposito di atti della parte</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:all>
    <xs:element name="parte" type="at:RiferimentoSoggetto" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:appinfo source="http://www.giustizia.it/gl/sgr"/>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
  </xs:all>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="DepositoPianoRipartoParziale">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Deposito piano riparto parziale con specifica dell'accantonamen-
to</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:attribute name="accantonamento" type="bt:Valuta" use="required"/>
</xs:complexType>
<xs:element name="depositoIstanza41TUB" type="DepositoAtto">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Istanza ex. art. 41 TUB</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="costituzioneAvvocato" type="pt:IstanzaEvento">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Costituzione Avvocato</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="sostituzioneProcuratore" type="SostituzioneSoggetto">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Sostituzione del Procuratore Costituito</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="depositoRinunciaEsecuzione" type="DepositoAtto">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Rinuncia all'Esecuzione</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="depositoRinunciaMandato" type="DepositoAtto">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Rinuncia al mandato</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>

```



```

    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element name="depositoMemorie" type="DepositoAtto">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Deposito memorie di parte</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element name="depositoMandato">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Deposito Mandato per Creditore Insinuato</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element name="depositoRelazioneCTU" type="pt:IstanzaEvento">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Deposito Relazione CTU</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element name="depositoIntegrazioneCTU" type="pt:IstanzaEvento">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Deposito integrazione consulenza tecnica</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element name="depositoIstanzaFissazioneVendita" type="pt:IstanzaEvento">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Istanza per fissazione vendita (v.r.) e programma di liquidazio-
ne</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element name="accoglimentoSostituzioneCreditore" type="SostituzioneSoggetto">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Accoglimento della domanda di sostituzione Creditore</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element name="rigettoSostituzioneCreditore" type="SostituzioneSoggetto">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Rigetto della domanda di sostituzione Creditore</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element name="accoglimentoIstanza41TUB" type="pt:IstanzaEvento">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Accoglimento istanza ex art. 41 TUB</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element name="rigettoIstanza41TUB" type="pt:IstanzaEvento">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Rigetto istanza ex art. 41 TUB</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element name="accoglimentoProrogaPerizia" type="pt:IstanzaEvento">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Accoglimento della richiesta di proroga deposito perizia</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element name="rigettoProrogaPerizia" type="pt:IstanzaEvento">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Rigetto della richiesta di proroga deposito perizia</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element name="decretoTrasferimento" type="pt:IstanzaEvento">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Decreto di trasferimento</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element name="decretoRigettoFallimento" type="pt:IstanzaEvento">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Decreto di rigetto istanza di fallimento</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element name="decretoEsecutivitaStatoPassivo" type="pt:IstanzaEvento">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Decreto di esecutività dello stato passivo</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element name="decretoChiusura" type="DecretoChiusura">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Decreti di chiusura ex artt 102 e 118</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element name="approvazioneRipartoParziale" type="pt:IstanzaEvento">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Approvazione del riparto parziale o finale con decreto di esecutivi-
tà</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element name="fissazionePrimaUdienza" type="FissazioneUdienza">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Fissazione prima udienza giudice relatore</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>

```

```

</xs:element>
<xs:element name="fissazioneUdienzaGenerica" type="FissazioneUdienza">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Fissazione di udienza generica</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="fissazioneUdienzaTardiva" type="FissazioneUdienza">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Fissazione udienza nuovo rito per tardive (convocazione credito-
ri)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="fissazioneUdienzaOpposizione" type="FissazioneUdienza">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Fissazione udienza di opposizione</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="rinvioUdienza" type="RinvioUdienza">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Rinvio generico di udienza</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="depositoElencoInsinuazioni" type="pt:IstanzaEvento">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Deposito elenco insinuazioni</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="depositoProgettoPassivo" type="pt:IstanzaEvento">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Deposito progetto stato passivo</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="depositoStatoPassivo" type="pt:IstanzaEvento">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Deposito stato passivo</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="sospensionePerGiudizioDivisorio" type="Sospensione">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Sospensione per giudizio divisorio (ex art. 601)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="sospensioneSuIstanzaParti" type="Sospensione">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Sospensione su istanza delle parti (ex art. 624 bis)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="accoglimentoPianoRiparto" type="pt:IstanzaEvento">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Accoglimento del piano di riparto</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="accoglimentoPianoRipartoParziale" type="DepositoPianoRipartoParziale">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Accoglimento del piano di riparto parziale</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="depositoPianoRipartoParziale" type="DepositoPianoRipartoParziale">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Deposito piano di riparto parziale del professionista</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="depositoPianoRiparto">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Deposito piano di riparto finale del professionista</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="depositoIstanzaFissazioneVenditaProgrammaLiquidazione" type="pt:IstanzaEvento">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Deposito di istanza fissazione di vendita programma di liquidazio-
ne</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="estinzionePerRinuncia" type="pt:IstanzaEvento">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Estinzione per rinuncia (ex. art. 629)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="estinzionePerInattivitaParti" type="pt:IstanzaEvento">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Estinzione per inattività parti (ex. art. 630)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="estinzionePerMancataComparizione" type="pt:IstanzaEvento">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Estinzione per mancata comparizione delle parti (ex. art.
631)</xs:documentation>
  </xs:annotation>

```

```

</xs:element>
<xs:element name="approvazioneProgrammaLiquidazione" type="pt:IstanzaEvento">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Approvazione del programma di liquidazione</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="approvazioneRipartoFinale" type="pt:IstanzaEvento">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Approvazione del riparto finale e decreto di esecutività</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="relazionePeriodicaDelegato" type="pt:IstanzaEvento">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Relazione periodica del delegato</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="avvisoVendita" type="EventiDelegato">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Avviso di vendita (art. 570 cpc)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="verbaleAggiudicazione" type="EventiDelegato">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Verbale di aggiudicazione</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="depositoPrezzo" type="EventiDelegato">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Deposito prezzo</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="istanzaRevocaDecadenzaAggiudicatario" type="EventiDelegato">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Istanza di revoca/decadenza aggiudicatario</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="approvazioneMinuta" type="EventiDelegato">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Controfirma per approvazione della minuta di decreto di trasferimento del
delegato (puo essere in riferimento ad un singolo lotto)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="rigettoMinuta" type="EventiDelegato">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Rigetto della minuta di decreto di trasferimento del delegato (puo essere
riferita ad un singolo lotto)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="approvazioneProgetto" type="pt:IstanzaEvento">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Controfirma per approvazione della progetto di distribuzione del delega-
to</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="rigettoProgetto" type="pt:IstanzaEvento">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Rigetto del progetto di distribuzione del delegato</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="istanzaGenericaCustode" type="pt:IstanzaEvento">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Istanza generica del custode</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="rendicontoCustode" type="pt:IstanzaEvento">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Deposito relazione periodice (rendiconto) custode</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="istanzaLiquidazioneCustode" type="pt:IstanzaEvento">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Istanza di liquidazione custode</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="attoNonCodificato">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Atto non codificato</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:complexContent>
      <xs:extension base="pt:IstanzaEvento">
        <xs:attribute name="descrizione" type="xs:string"/>
      </xs:extension>
    </xs:complexContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="accoglimentoIstanza" type="pt:IstanzaEvento">
  <xs:annotation>

```

```

    <xs:documentation>Accoglimento generico di un'istanza</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="rigettoIstanza" type="pt:IstanzaEvento">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Rigetto generico di un'istanza</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
</xs:schema>

```

Eventi-parte.xsd

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/eventi/parte"
xmlns:bt="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/tipi"
xmlns:at="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/tipi/anagrafiche"
xmlns:pt="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/tipi/atti" targetNamespa-
ce="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/eventi/parte" elementFormDefault="qualified" attri-
buteFormDefault="unqualified" version="1.0">
  <xs:import namespace="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/tipi" schemaLocation="./tipi-
base.xsd"/>
  <xs:import namespace="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/tipi/anagrafiche" schemaLoca-
tion="./tipi-anagrafiche.xsd"/>
  <xs:import namespace="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/tipi/atti" schemaLoca-
tion="./tipi-atti.xsd"/>
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Eventi associabili ad atti di parte</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType name="TipoReclamoCollegio">
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:enumeration value="Generico"/>
      <xs:enumeration value="ExArt669cpc"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
  <xs:complexType name="tIstanzaRicusazioneCtu">
    <xs:complexContent>
      <xs:extension base="pt:IstanzaEvento">
        <xs:sequence>
          <xs:element name="ctu" type="at:RiferimentoCTU"/>
        </xs:sequence>
      </xs:extension>
    </xs:complexContent>
  </xs:complexType>
  <xs:complexType name="tIscrizioneReclamoAlCollegio">
    <xs:complexContent>
      <xs:extension base="pt:IstanzaEvento">
        <xs:sequence>
          <xs:element name="attore" type="at:RiferimentoParte" maxOccurs="unbounded"/>
          <xs:element name="convenuto" type="at:RiferimentoParte" maxOccurs="unbounded"/>
          <xs:element name="terzo" type="at:Parte" minOccurs="0"/>
        </xs:sequence>
        <xs:attribute name="tipoReclamo" type="TipoReclamoCollegio" use="required"/>
      </xs:extension>
    </xs:complexContent>
  </xs:complexType>
  <xs:complexType name="tNominaConsulenteParte">
    <xs:complexContent>
      <xs:extension base="pt:IstanzaEvento">
        <xs:sequence>
          <xs:element name="parte" type="at:RiferimentoPartecipante" maxOccurs="unbounded"/>
          <xs:element name="consulente" type="xs:normalizedString"/>
        </xs:sequence>
      </xs:extension>
    </xs:complexContent>
  </xs:complexType>
  <xs:element name="DichiarazioneInefficacia" type="pt:IstanzaEvento"/>
  <xs:element name="IstanzaCorrezioneErroreMateriale" type="pt:IstanzaEvento">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Istanza di correzione di errore materiale</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element name="IstanzaCitazioneInRiassunzione" type="pt:IstanzaEvento"/>
  <xs:element name="IstanzaTrasformazioneInConsensuale" type="pt:IstanzaEvento"/>
  <xs:element name="IstanzaFissazioneUdienza" type="pt:IstanzaEvento"/>
  <xs:element name="IstanzaCongiuntaFissazioneUdienza" type="pt:IstanzaEvento"/>
  <xs:element name="IstanzaAnticipazioneDifferimentoUdienza" type="pt:IstanzaEvento"/>
  <xs:element name="IstanzaDomandaIncidentale" type="pt:IstanzaEvento"/>
  <xs:element name="IstanzaInterruzione" type="pt:IstanzaEvento"/>
  <xs:element name="IstanzaRicusazioneGiudice" type="pt:IstanzaEvento"/>
  <xs:element name="IstanzaRinuncia" type="pt:IstanzaEvento"/>
  <xs:element name="IstanzaDiscussioneOrale" type="pt:IstanzaEvento"/>
  <xs:element name="IstanzaExArt186Bis" type="pt:IstanzaEvento"/>
  <xs:element name="IstanzaExArt186Ter" type="pt:IstanzaEvento"/>
  <xs:element name="IstanzaExArt186Quater" type="pt:IstanzaEvento"/>
  <xs:element name="IstanzaExArt243Cpc" type="pt:IstanzaEvento"/>
  <xs:element name="IstanzaArt418" type="pt:IstanzaEvento"/>
  <xs:element name="IstanzaRicusazioneCtu" type="tIstanzaRicusazioneCtu"/>

```

```

<xs:element name="IstanzaEstromissione" type="pt:IstanzaEvento"/>
<xs:element name="IstanzaDeferimentoGiuramento" type="pt:IstanzaEvento"/>
<xs:element name="IstanzaRimessioneInIstruttoria" type="pt:IstanzaEvento"/>
<xs:element name="IstanzaSospensioneProvvisoriaEsecuzione" type="pt:IstanzaEvento"/>
<xs:element name="IstanzaRimessioneTermini" type="pt:IstanzaEvento"/>
<xs:element name="IstanzaRichiestaInefficaciaExArt188" type="pt:IstanzaEvento"/>
<xs:element name="IstanzaRichiestaEsecutorietaExArt647">
  <xs:complexType>
    <xs:complexContent>
      <xs:extension base="pt:IstanzaEvento">
        <xs:sequence minOccurs="0">
          <xs:element name="parte" maxOccurs="unbounded">
            <xs:complexType>
              <xs:complexContent>
                <xs:extension base="at:RiferimentoParte">
                  <xs:attribute name="tipoRichiesta" use="required">
                    <xs:simpleType>
                      <xs:restriction base="xs:string">
                        <xs:enumeration value="DefinitivaEsecutorieta"/>
                        <xs:enumeration value="PrimaFormula"/>
                      </xs:restriction>
                    </xs:simpleType>
                  </xs:attribute>
                </xs:extension>
              </xs:complexContent>
            </xs:complexType>
          </xs:element>
        </xs:sequence>
      </xs:extension>
    </xs:complexContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="DepositoDocumentazioneIntegrativa" type="pt:IstanzaEvento"/>
<xs:element name="DepositoProveExArt210Cpc" type="pt:IstanzaEvento"/>
<xs:element name="DepositoRicorsoDiRiassunzione" type="pt:IstanzaEvento"/>
<xs:element name="DepositoRicorsoFissazioneUdienzaDiProsecuzioneProcedimento" type="pt:IstanzaEvento"/>
<xs:element name="DepositoFoglioDiPC" type="pt:IstanzaEvento">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Foglio di precisazioni conclusioni</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="OpposizioneTardivaExArt668" type="pt:IstanzaEvento">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Ricorso in opposizione tardiva ex art. 668 c.p.c.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="IscrizioneReclamoAlCollegio" type="t:IscrizioneReclamoAlCollegio"/>
<xs:element name="NominaConsulenteParte" type="t:NominaConsulenteParte"/>
<xs:element name="RichiestaInefficaciaMisuraCautelare" type="pt:IstanzaEvento"/>
<xs:element name="RichiestaFissazioneModalitaProvvedimento" type="pt:IstanzaEvento"/>
<xs:element name="SubProcExArt186" type="pt:IstanzaEvento"/>
<xs:element name="SubProcExArt124c7" type="pt:IstanzaEvento"/>
<xs:element name="SubProcRicusazioneGiudice" type="pt:IstanzaEvento"/>
<xs:element name="SubProcCautIspezionePreventiva" type="pt:IstanzaEvento"/>
<xs:element name="SubProcCautProvaTestim_AccertTecnicoPreventivo" type="pt:IstanzaEvento"/>
<xs:element name="SubProcCautProvUrgenzaExArt700" type="pt:IstanzaEvento"/>
<xs:element name="SubProcCautSequestroConservativoExArt671" type="pt:IstanzaEvento"/>
<xs:element name="SubProcCautSequestroGiudiziarioExArt670" type="pt:IstanzaEvento"/>
<xs:element name="SubProcCautSequestroLiberatorioExArt687" type="pt:IstanzaEvento"/>
<xs:element name="SubProcProposizioneQuerelaFalso" type="pt:IstanzaEvento"/>
<xs:element name="SubProcCorrezioneErroreMateriale" type="pt:IstanzaEvento"/>
<xs:element name="SubProcSospensione" type="pt:IstanzaEvento"/>
</xs:element>
</xs:schema>

```

Eventi-professionista.xsd

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/eventi/professionista"
xmlns:bt="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/tipi"
xmlns:at="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/tipi/anagrafiche"
xmlns:pt="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/tipi/atti" target-
Namespace="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/eventi/professionista" element-
FormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified" version="1.0">
  <xs:import namespace="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/tipi" schemaLocation="./tipi-
base.xsd"/>
  <xs:import namespace="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/tipi/anagrafiche" schemaLoca-
tion="./tipi-anagrafiche.xsd"/>
  <xs:import namespace="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/tipi/atti" schemaLoca-
tion="./tipi-atti.xsd"/>
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Eventi associabili ad atti del professionista</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:element name="depositoPerizia" type="pt:IstanzaEvento">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Deposito della perizia</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>

```

```

</xs:element>
<xs:element name="istanzaLiquidazioneCTU" type="pt:IstanzaEvento">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Istanza di liquidazione CTU</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="istanzaGenerica" type="pt:IstanzaEvento">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Istanza generica</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="integrazionePerizia" type="pt:IstanzaEvento">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Deposito integrazione della perizia</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="richiestaProrogaTerminiPerizia" type="pt:IstanzaEvento">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Deposito richiesta di proroga dei termini della perizia</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
</xs:schema>

```

Introduttivi.xsd

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:bt="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/tipi"
xmlns:at="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/tipi/anagrafiche"
xmlns:pt="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/tipi/atti"
xmlns:evt="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/eventi/parte"
xmlns="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/atti/Introduttivi" targetNamespa-
ce="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/atti/Introduttivi" elementFormDefault="qualified"
attributeFormDefault="unqualified">
  <xs:import namespace="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/tipi" schemaLoca-
tion="base.xsd"/>
  <xs:import namespace="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/tipi/atti" schemaLoca-
tion="tipi-atti.xsd"/>
  <xs:import namespace="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/eventi/parte" schemaLoca-
tion="eventi-parte.xsd"/>
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>ATTI DI PARTE INTRODUTTIVI</xs:documentation>
    <xs:documentation>Gli atti qui definiti iscrivono una nuova causa al ruolo per citazione o ricor-
so</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType name="DatiIntimazione">
    <xs:sequence>
      <xs:element name="Data" type="xs:date"/>
      <xs:element name="Provincia" type="xs:normalizedString" minOccurs="0"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
  <xs:complexType name="TipoDecreto">
    <xs:choice>
      <xs:element name="somma" type="bt:Valuta"/>
      <xs:element name="somma-beni" type="bt:Valuta"/>
      <xs:element name="oneri-condominiali" type="bt:Valuta"/>
      <xs:element name="consegna-beni"/>
    </xs:choice>
    <xs:attribute name="esecutivo" type="xs:boolean" use="required"/>
  </xs:complexType>
  <xs:simpleType name="TipoDivorzio">
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:enumeration value="scioglimentoMatrimonio"/>
      <xs:enumeration value="cessazioneEffettiCivili"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
  <xs:complexType name="DatiMatrimonio">
    <xs:sequence>
      <xs:element name="ParteCivile" type="xs:string" minOccurs="0"/>
      <xs:element name="ParteReligiosa" type="xs:string" minOccurs="0"/>
      <xs:element name="NumeroMatrimonio" type="xs:nonNegativeInteger" minOccurs="0"/>
      <xs:element name="RegistroMatrimonio" type="xs:string" minOccurs="0"/>
      <xs:element name="SerieMatrimonio" type="xs:string" minOccurs="0"/>
      <xs:element name="CittaMatrimonio" type="xs:string" minOccurs="0"/>
      <xs:element name="ProvinciaMatrimonio" type="xs:string" minOccurs="0"/>
      <xs:element name="DataCelebrazioneMatrimonio" type="xs:date" minOccurs="0"/>
      <xs:element name="DataOmologazioneMatrimonio" type="xs:date" minOccurs="0"/>
      <xs:element name="LuogoTrascrizioneMatrimonio" type="xs:string" minOccurs="0"/>
      <xs:element name="AnnoRegistrazione" type="xs:nonNegativeInteger" minOccurs="0"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
  <xs:element name="Citazione">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Citazione generica</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType>
      <xs:complexContent>
        <xs:extension base="pt:AttoIntroduttivo">

```

```

    <xs:sequence>
      <xs:element ref="AnagraficaProcedimento"/>
      <xs:element name="istanze" minOccurs="0">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Istanze presentabili contestualmente alla citazio-
ne</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:extension>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="CitazioneAppello">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Citazione in appello</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:complexContent>
      <xs:extension base="pt:AttoIntroduttivo">
        <xs:sequence>
          <xs:element ref="AnagraficaProcedimento"/>
          <xs:element name="DatiAppello" type="pt:GradoPrecedente"/>
          <xs:element name="istanze" minOccurs="0">
            <xs:annotation>
              <xs:documentation>Istanze presentabili contestualmente alla citazio-
ne</xs:documentation>
            </xs:annotation>
          </xs:element>
        </xs:sequence>
      </xs:extension>
    </xs:complexContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="CitazioneSfratto">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Citazione in materia di sfratto, morosita', finita locazio-
ne</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:complexContent>
      <xs:extension base="pt:AttoIntroduttivo">
        <xs:sequence>
          <xs:element ref="AnagraficaProcedimento"/>
          <xs:element name="Intimazione" type="DatiIntimazione"/>
        </xs:sequence>
      </xs:extension>
    </xs:complexContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="CitazioneMateriaSocetaria">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Citazione in materia societaria</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:complexContent>
      <xs:extension base="pt:AttoIntroduttivo">
        <xs:sequence>
          <xs:element ref="AnagraficaProcedimento"/>
        </xs:sequence>
      </xs:extension>
    </xs:complexContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="CitazioneInRiassunzione">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Citazione in riassunzione e riassunzione in appello</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:complexContent>
      <xs:extension base="pt:AttoIntroduttivo">
        <xs:sequence>
          <xs:element ref="AnagraficaProcedimento"/>
          <xs:element name="DatiProcedimento" type="pt:DatiRiassunzioneProcedimento"/>
          <xs:element name="DatiAppello" type="pt:GradoPrecedente" minOccurs="0"/>
        </xs:sequence>
      </xs:extension>
    </xs:complexContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>

```

```

</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="OpposizioneDecretoIngiuntivo">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Atto di opposizione a decreto ingiuntivo</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:complexContent>
      <xs:extension base="pt:AttoIntroduttivo">
        <xs:sequence>
          <xs:element ref="AnagraficaProcedimento"/>
          <xs:element name="DatiDecreto">
            <xs:complexType>
              <xs:sequence>
                <xs:element name="causa" type="pt:RiferimentoFascicolo" minOccurs="0">
                  <xs:annotation>
                    <xs:documentation>Riferimento al decreto opposto, come identificativi di proce-
dimento (anno numero)</xs:documentation>
                  </xs:annotation>
                </xs:element>
                <xs:element name="decreto" type="pt:RiferimentoProvvedimento" minOccurs="0">
                  <xs:annotation>
                    <xs:documentation>Riferimento al decreto ingiuntivo</xs:documentation>
                  </xs:annotation>
                </xs:element>
                <xs:element name="data" type="xs:date" minOccurs="0">
                  <xs:annotation>
                    <xs:documentation>Data di emissione del decreto</xs:documentation>
                  </xs:annotation>
                </xs:element>
              </xs:sequence>
            </xs:complexType>
          </xs:element>
        </xs:sequence>
      </xs:extension>
    </xs:complexContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Ricorso">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Iscrizione al ruolo di un ricorso generico</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:complexContent>
      <xs:extension base="pt:AttoIntroduttivo">
        <xs:sequence>
          <xs:element ref="AnagraficaProcedimento"/>
        </xs:sequence>
      </xs:extension>
    </xs:complexContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="RicorsoAppello">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Iscrizione al ruolo di un ricorso in appello</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:complexContent>
      <xs:extension base="pt:AttoIntroduttivo">
        <xs:sequence>
          <xs:element ref="AnagraficaProcedimento"/>
          <xs:element name="DatiAppello" type="pt:GradoPrecedente"/>
          <xs:element name="istanze" minOccurs="0">
            <xs:complexType>
              <xs:sequence>
                <xs:element ref="evt:IstanzaSospensioneProvvisoriaEsecuzione"/>
              </xs:sequence>
            </xs:complexType>
          </xs:element>
        </xs:sequence>
      </xs:extension>
    </xs:complexContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="RicorsoCautelareAnteCausam">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Iscrizione di un ricorso per un provvedimento cautelare ante cau-
sam.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:complexContent>
      <xs:extension base="pt:AttoIntroduttivo">
        <xs:sequence>
          <xs:element ref="AnagraficaProcedimento"/>
          <xs:element name="RiferimentoMerito" type="pt:RiferimentoFascicolo">
            <xs:annotation>
              <xs:documentation>Riferimento alla causa di merito del ricorso</xs:documentation>
            </xs:annotation>
          </xs:element>
        </xs:sequence>
      </xs:extension>
    </xs:complexContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>

```



```

        </xs:element>
      </xs:sequence>
    </xs:extension>
  </xs:complexContent>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="RicorsoDecretoIngiuntivo">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Iscrizione di un ricorso per decreto ingiuntivo.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:complexContent>
      <xs:extension base="pt:AttoIntroduttivo">
        <xs:sequence>
          <xs:element ref="AnagraficaProcedimento"/>
          <xs:element name="TipoDecreto" type="TipoDecreto"/>
        </xs:sequence>
      </xs:extension>
    </xs:complexContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="RicorsoDivorzio">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Iscrizione di un ricorso per divorzio giudiziale o consensuale</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:complexContent>
      <xs:extension base="pt:AttoIntroduttivo">
        <xs:sequence>
          <xs:element ref="AnagraficaProcedimento"/>
          <xs:element name="DatiMatrimonio" type="DatiMatrimonio"/>
          <xs:element name="DatiDivorzio">
            <xs:complexType>
              <xs:choice>
                <xs:element name="Congiunto">
                  <xs:complexType>
                    <xs:choice>
                      <xs:element ref="SeparazioneGiudiziale"/>
                      <xs:element ref="SeparazioneConsensuale"/>
                    </xs:choice>
                  </xs:complexType>
                </xs:element>
                <xs:element name="Giudiziale">
                  <xs:complexType>
                    <xs:sequence>
                      <xs:element ref="SeparazioneConsensuale"/>
                      <xs:element ref="SeparazioneGiudiziale"/>
                    </xs:sequence>
                  </xs:complexType>
                </xs:element>
              </xs:choice>
            </xs:complexType>
            <xs:attribute name="tipo" type="TipoDivorzio" use="optional"/>
          </xs:element>
        </xs:sequence>
      </xs:extension>
    </xs:complexContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="RicorsoSeparazione">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Iscrizione di un ricorso per separazione giudiziale o consensuale</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:complexContent>
      <xs:extension base="pt:AttoIntroduttivo">
        <xs:sequence>
          <xs:element ref="AnagraficaProcedimento"/>
          <xs:element name="DatiMatrimonio" type="DatiMatrimonio"/>
        </xs:sequence>
      </xs:extension>
    </xs:complexContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="RicorsoSequestroConservativo">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Iscrizione di un ricorso sequestro conservativo</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:complexContent>
      <xs:extension base="pt:AttoIntroduttivo">
        <xs:sequence>
          <xs:element ref="AnagraficaProcedimento"/>
        </xs:sequence>
      </xs:extension>
    </xs:complexContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>

```

```

    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name="RicorsoSequestroGiudiziario">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>iscrizione di un ricorso sequestro giudiziario</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType>
      <xs:complexContent>
        <xs:extension base="pt:AttoIntroduttivo">
          <xs:sequence>
            <xs:element ref="AnagraficaProcedimento"/>
          </xs:sequence>
        </xs:extension>
      </xs:complexContent>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name="SeparazioneGiudiziale">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Dati della separazione giudiziale</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element name="Causa" type="pt:RiferimentoFascicolo"/>
        <xs:element name="Sentenza" type="pt:RiferimentoProvvedimento"/>
      </xs:sequence>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name="SeparazioneConsensuale">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Dati della separazione consensuale</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element name="Causa" type="pt:RiferimentoFascicolo"/>
        <xs:element name="Omologazione" type="xs:date"/>
      </xs:sequence>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name="AnagraficaProcedimento">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Anagrafica delle parti e loro difensori</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType>
      <xs:all>
        <xs:element ref="pt:Partecipanti"/>
        <xs:element ref="pt:Soggetti"/>
      </xs:all>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
</xs:schema>

```

Introduttivi-siecic-concorsuali.xsd

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:tn="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/siecic/concorsuali/introduttivi/v1"
xmlns="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/siecic/concorsuali/introduttivi/v1"
xmlns:at="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/tipi/anagrafiche"
xmlns:pt="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/tipi/atti"
xmlns:bt="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/tipi"
xmlns:st="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/siecic/tipibase" target-
Namespace="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/siecic/concorsuali/introduttivi/v1" element-
FormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified">
  <xs:import namespace="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/tipi/atti" schemaLoca-
tion="./tipi-atti.xsd"/>
  <xs:import namespace="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/tipi" schemaLocation="./tipi-
base.xsd"/>
  <xs:import namespace="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/siecic/tipibase" schemaLoca-
tion="./tipi-base-siecic.xsd"/>
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>ATTI DI PARTE INTRODUTTIVI</xs:documentation>
    <xs:documentation>Gli atti qui definiti iscrivono una nuova causa al ruolo per citazione o ricor-
so</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:element name="IscrizioneRuoloPrefallimentare">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Istanza di fallimento</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType mixed="false">
      <xs:complexContent mixed="false">
        <xs:extension base="pt:AttoIntroduttivo">
          <xs:sequence>
            <xs:element ref="pt:AnagraficaProcedimento">
              <xs:annotation>
                <xs:appinfo source="http://www.giustizia.it/gl/sgr"/>
              </xs:annotation>
            </xs:element>
            <xs:element name="EstensioneAnagrafica" minOccurs="0">

```

```

        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Informazioni aggiuntive sull'anagrafica delle parti</xs:documentation>
          <xs:appinfo source="http://www.giustizia.it/gl/sgr"/>
        </xs:annotation>
      </xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element name="DatiDebitore">
          <xs:complexType>
            <xs:sequence>
              <xs:element name="formaSocietaria" type="st:FormaSocietaria"/>
            </xs:sequence>
            <xs:attribute name="ref" type="xs:NMTOKEN" use="required"/>
          </xs:complexType>
        </xs:element>
        <xs:element name="DatiCreditore" maxOccurs="unbounded">
          <xs:complexType>
            <xs:sequence>
              <xs:element name="tipologiaCreditore" type="st:TipologiaCreditore">
                <xs:annotation>
                  <xs:documentation>Tipologia applicativa del creditore (gerarchia)</xs:documentation>
                </xs:annotation>
              </xs:element>
            </xs:sequence>
            <xs:attribute name="ref" type="xs:NMTOKEN" use="required"/>
          </xs:complexType>
        </xs:element>
      </xs:sequence>
    </xs:complexType>
  </xs:extension>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>
<xs:keyref name="FK_DEBITORE_CONTROPARTE" refer="pt:PK_CONTROPARTE">
  <xs:selector xpath="tn:EstensioneAnagrafica/tn:DatiDebitore"/>
  <xs:field xpath="@ref"/>
</xs:keyref>
<xs:keyref name="FK_CREDITORE_PARTE" refer="pt:PK_PARTE">
  <xs:selector xpath="tn:EstensioneAnagrafica/tn:DatiCreditore"/>
  <xs:field xpath="@ref"/>
</xs:keyref>
</xs:element>
</xs:schema>

```

Introduttivi-siecic-esecuzioni.xsd

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:tn="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/siecic/esecuzioni/introduttivi/v1"
xmlns:st="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/siecic/tipibase"
xmlns:at="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/tipi/anagrafiche"
xmlns:bt="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/tipi"
xmlns="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/siecic/esecuzioni/introduttivi/v1"
xmlns:pt="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/tipi/atti" target-
Namespace="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/siecic/esecuzioni/introduttivi/v1" element-
FormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified">
  <xs:import namespace="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/tipi" schemaLocation="./tipi-
base.xsd"/>
  <xs:import namespace="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/tipi/atti" schemaLoca-
tion="./tipi-atti.xsd"/>
  <xs:import namespace="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/tipi/anagrafiche" schemaLoca-
tion="./tipi-anagrafiche.xsd"/>
  <xs:import namespace="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/siecic/tipibase" schemaLoca-
tion="./tipi-base-siecic.xsd"/>
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>ATTI DI PARTE INTRODUTTIVI</xs:documentation>
    <xs:documentation>Gli atti qui definiti iscrivono una nuova causa al ruolo per citazione o ricor-
so</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:element name="IscrizioneRuoloPignoramento">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Atto di pignoramento ed iscrizione a ruolo</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType mixed="false">
      <xs:complexContent mixed="false">
        <xs:extension base="pt:AttoIntroduttivo">
          <xs:sequence>
            <xs:element ref="pt:AnagraficaProcedimento">
              <xs:annotation>
                <xs:documentation>Anagrafica delle parti e loro difensori</xs:documentation>
                <xs:appinfo source="http://www.giustizia.it/gl/sgr"/>
              </xs:annotation>
            </xs:element>
            <xs:element name="Beni" nillable="true">
              <xs:annotation>
                <xs:documentation>Lista dei beni mobili o immobili pignorati</xs:documentation>

```

```

    <xs:appinfo source="http://www.giustizia.it/gl/sgr"/>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:choice>
      <xs:element ref="st:beneImmobile" maxOccurs="unbounded"/>
      <xs:element ref="st:beneMobile" maxOccurs="unbounded"/>
    </xs:choice>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="EstensioneAnagrafica" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Informazioni aggiuntive sull'anagrafica delle parti</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:appinfo source="http://www.giustizia.it/gl/sgr"/>
</xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="DatiDebitore" maxOccurs="unbounded">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Dati di qualifica dei debitori</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:complexType>
          <xs:complexContent>
            <xs:extension base="at:RiferimentoPartecipante">
              <xs:sequence>
                <xs:element name="formaSocietaria" type="st:FormaSocietaria" default="N/A" minOccurs="0"/>
                <xs:element name="dataNotificaPrecetto" type="xs:date"/>
                <xs:element name="dataNotificaPignoramento" type="xs:date" minOccurs="0"/>
                <xs:element name="benePignorato" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
                  <xs:complexType>
                    <xs:sequence>
                      <xs:element name="dirittiReali" type="st:Diritto" maxOccurs="unbounded"/>
                    </xs:sequence>
                    <xs:attribute name="refBene" type="xs:NMTOKEN" use="required"/>
                  </xs:complexType>
                </xs:element>
              </xs:sequence>
            </xs:extension>
          </xs:complexContent>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
      <xs:element name="DatiTerzo" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
        <xs:complexType mixed="false">
          <xs:complexContent mixed="false">
            <xs:extension base="at:RiferimentoPartecipante">
              <xs:sequence>
                <xs:element name="formaSocietaria" type="st:FormaSocietaria" default="N/A" minOccurs="0"/>
              </xs:sequence>
            </xs:extension>
          </xs:complexContent>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
      <xs:element name="DatiProcedente">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Indicazione del creditori procedente</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:complexType>
          <xs:attribute name="ref" type="xs:NMTOKEN" use="required"/>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="CronologicoPignoramento" type="xs:string" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:appinfo source="http://www.giustizia.it/gl/sgr"/>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element ref="st:titolo" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:appinfo source="http://www.giustizia.it/gl/sgr"/>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element ref="st:precisazioneCredito" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
</xs:sequence>
</xs:extension>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>
<xs:key name="PK_BENE">
  <xs:selector xpath="tn:Beni/*"/>
  <xs:field xpath="@ID"/>
</xs:key>
<xs:unique name="AK_CONTROPARTE">
  <xs:selector xpath="pt:AnagraficaProcedimento/pt:Partecipanti/pt:ControParte"/>

```

```

    <xs:field xpath="at:codiceFiscale"/>
  </xs:unique>
  <xs:keyref name="FK PARTE_BENE" refer="PK_BENE">
    <xs:selector xpath="tn:EstensioneAnagrafica/tn:DatiDebitore/tn:benePignorato"/>
    <xs:field xpath="@refBene"/>
  </xs:keyref>
  <xs:keyref name="FK DEBITORE_CONTROPARTE" refer="pt:PK_CONTROPARTE">
    <xs:selector xpath="tn:EstensioneAnagrafica/tn:DatiDebitore"/>
    <xs:field xpath="@ref"/>
  </xs:keyref>
  <xs:keyref name="FK PROCEDENTE PARTE" refer="pt:PK PARTE">
    <xs:selector xpath="tn:EstensioneAnagrafica/tn:DatiProcedente"/>
    <xs:field xpath="@ref"/>
  </xs:keyref>
  <xs:keyref name="FK TERZO ALTRO" refer="pt:PK ALTRO">
    <xs:selector xpath="tn:EstensioneAnagrafica/tn:DatiTerzo"/>
    <xs:field xpath="@ref"/>
  </xs:keyref>
  <xs:keyref name="FK TITOLO DEBITORE" refer="tn:AK_CONTROPARTE">
    <xs:selector xpath="st:tITOLO/st:debitore"/>
    <xs:field xpath="@codiceFiscale"/>
  </xs:keyref>
</xs:element>
</xs:schema>

```

Parte-sieci-concorsuali.xsd

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/sieci/concorsuali/parte/v1"
xmlns:tns="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/sieci/concorsuali/parte/v1"
xmlns:pt="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/tipi/atti"
xmlns:at="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/tipi/anagrafiche"
xmlns:bt="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/tipi"
xmlns:evt="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/sieci/eventi"
xmlns:st="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/sieci/tipibase" targetNamespa-
ce="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/sieci/concorsuali/parte/v1" element-
FormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified">
  <xs:import namespace="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/tipi/atti" schemaLoca-
tion="./tipi-atti.xsd"/>
  <xs:import namespace="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/tipi/anagrafiche" schemaLoca-
tion="./tipi-anagrafiche.xsd"/>
  <xs:import namespace="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/sieci/tipibase" schemaLoca-
tion="./tipi-base-sieci.xsd"/>
  <xs:import namespace="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/sieci/eventi" schemaLoca-
tion="./eventi.xsd"/>
  <xs:import namespace="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/tipi" schemaLocation="./tipi-
base.xsd"/>
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>ATTI CONCORSUALI DI PARTE IN CORSO DI CAUSA</xs:documentation>
    <xs:documentation>Gli atti qui definiti si riferiscono a procedimenti in esse-
re</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:element name="AttoCostituzioneAvvocato">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Atto di costituzione e sostituzione avvocato (parte già censi-
ta)</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType>
      <xs:complexContent>
        <xs:extension base="pt:AttoProcedimento">
          <xs:sequence>
            <xs:element ref="pt:ModificheAnagrafica">
              <xs:annotation>
                <xs:appinfo source="http://www.giustizia.it/gl/sgr"/>
              </xs:annotation>
            </xs:element>
            <xs:element name="deposito">
              <xs:annotation>
                <xs:appinfo source="http://www.giustizia.it/gl/sgr"/>
              </xs:annotation>
              <xs:complexType>
                <xs:choice>
                  <xs:element ref="evt:costituzioneAvvocato"/>
                  <xs:element ref="evt:sostituzioneProcuratore"/>
                  <xs:element ref="evt:depositoMandato"/>
                </xs:choice>
              </xs:complexType>
            </xs:element>
          </xs:sequence>
        </xs:extension>
      </xs:complexContent>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name="AttoGenerico">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Deposito atto generico</xs:documentation>
      <xs:appinfo source="http://www.giustizia.it/gl/sgr"/>
    </xs:annotation>

```

```

</xs:annotation>
<xs:complexType>
  <xs:complexContent>
    <xs:extension base="pt:AttoProcedimento">
      <xs:sequence>
        <xs:element name="deposito">
          <xs:complexType>
            <xs:choice>
              <xs:element ref="evt:depositoMemorie"/>
              <xs:element ref="evt:attoNonCodificato"/>
            </xs:choice>
          </xs:complexType>
        </xs:element>
      </xs:sequence>
    </xs:extension>
  </xs:complexContent>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="DomandaInsinuazione">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Deposito domanda di ammissione al passivo</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:complexContent>
      <xs:extension base="pt:AttoProcedimento">
        <xs:sequence>
          <xs:element ref="pt:ModificheAnagrafica">
            <xs:annotation>
              <xs:appinfo source="http://www.giustizia.it/gl/sgr"/>
            </xs:annotation>
          </xs:element>
          <xs:element name="EstensioneAnagrafica" minOccurs="0">
            <xs:annotation>
              <xs:documentation>Informazioni aggiuntive sull'anagrafica delle parti</xs:documentation>
              <xs:appinfo source="http://www.giustizia.it/gl/sgr"/>
            </xs:annotation>
            <xs:complexType>
              <xs:sequence>
                <xs:element name="DatiCreditore" maxOccurs="unbounded">
                  <xs:complexType>
                    <xs:sequence>
                      <xs:element name="tipologiaCreditore" type="st:TipologiaCreditore">
                        <xs:annotation>
                          <xs:documentation>Tipologia applicativa del creditore (gerarchia)</xs:documentation>
                        </xs:annotation>
                      </xs:element>
                    </xs:sequence>
                  </xs:complexType>
                <xs:attribute name="ref" type="xs:NMTOKEN" use="required"/>
              </xs:sequence>
            </xs:complexType>
          </xs:element>
          <xs:element ref="st:precisazioneCredito" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
            <xs:annotation>
              <xs:appinfo source="http://www.giustizia.it/gl/sgr"/>
            </xs:annotation>
          </xs:element>
        </xs:sequence>
      </xs:extension>
    </xs:complexContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="RinunciaInsinuazione">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Deposito Rinuncia al credito oggetto di insinuazione</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:complexContent>
      <xs:extension base="pt:AttoProcedimento">
        <xs:sequence>
          <xs:element name="Insinuazione" type="st:RiferimentoCronologico">
            <xs:annotation>
              <xs:appinfo source="http://www.giustizia.it/gl/sgr"/>
            </xs:annotation>
          </xs:element>
          <xs:element ref="st:precisazioneCredito" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
        </xs:sequence>
      </xs:extension>
    </xs:complexContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Rivendicazione">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Domanda di rivendicazione, restituzione e separazione cose mobili ex art. 103 l.f.</xs:documentation>
  </xs:annotation>

```

```

</xs:annotation>
<xs:complexType>
  <xs:complexContent>
    <xs:extension base="pt:AttoProcedimento">
      <xs:sequence>
        <xs:element ref="pt:ModificheAnagrafica"/>
        <xs:element name="EstensioneAnagrafica" minOccurs="0">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>Informazioni aggiuntive sull'anagrafica delle parti</xs:documentation>
            <xs:appinfo source="http://www.giustizia.it/gl/sgr"/>
          </xs:annotation>
          <xs:complexType>
            <xs:sequence>
              <xs:element name="DatiCreditore" maxOccurs="unbounded">
                <xs:complexType>
                  <xs:sequence>
                    <xs:element name="tipologiaCreditore" type="st:TipologiaCreditore">
                      <xs:annotation>
                        <xs:documentation>Tipologia applicativa del creditore (gerarchia)</xs:documentation>
                      </xs:annotation>
                    </xs:element>
                  </xs:sequence>
                </xs:complexType>
              </xs:element>
            </xs:sequence>
          </xs:complexType>
          <xs:element name="Beni" type="st:BeneMobile" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
            <xs:annotation>
              <xs:documentation>Lista di beni per la descrizione del lotto o delle rivendicazioni</xs:documentation>
            </xs:annotation>
          </xs:element>
        </xs:sequence>
      </xs:extension>
    </xs:complexContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="RinunciaRivendicazione">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Deposito Rinuncia al credito oggetto di insinuazione</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:complexContent>
      <xs:extension base="pt:AttoProcedimento">
        <xs:sequence>
          <xs:element name="Insinuazione" type="st:RiferimentoCronologico">
            <xs:annotation>
              <xs:appinfo source="http://www.giustizia.it/gl/sgr"/>
            </xs:annotation>
          </xs:element>
          <xs:element name="Beni" type="st:BeneMobile" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
        </xs:sequence>
      </xs:extension>
    </xs:complexContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
</xs:schema>

```

Parte-siecic-esecuzioni.xsd

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/siecic/esecuzioni/parte/v1"
xmlns:tns="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/siecic/esecuzioni/parte/v1"
xmlns:pt="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/tipi/atti"
xmlns:at="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/tipi/anagrafiche"
xmlns:st="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/siecic/tipibase"
xmlns:bt="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/tipi"
xmlns:evt="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/siecic/eventi" targetName-
pace="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/siecic/esecuzioni/parte/v1" elementFormDe-
fault="qualified" attributeFormDefault="unqualified">
  <xs:import namespace="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/tipi/atti" schemaLoca-
tion="./tipi-atti.xsd"/>
  <xs:import namespace="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/tipi/anagrafiche" schemaLoca-
tion="./tipi-anagrafiche.xsd"/>
  <xs:import namespace="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/siecic/tipibase" schemaLoca-
tion="./tipi-base-siecic.xsd"/>
  <xs:import namespace="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/tipi" schemaLocation="./tipi-
base.xsd"/>
  <xs:import namespace="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/siecic/eventi" schemaLoca-
tion="./eventi.xsd"/>
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>ATTI ESECUZIONI DI PARTE IN CORSO DI CAUSA</xs:documentation>
  </xs:annotation>

```

```

    <xs:documentation>Gli atti qui definiti si riferiscono a procedimenti in esse-
re</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:element name="relazioneNotarile">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Dettagli relazione notarile ex. art. 569</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element name="Immobile" maxOccurs="unbounded">
          <xs:complexType>
            <xs:sequence>
              <xs:element name="CertificazioneAttuale">
                <xs:complexType>
                  <xs:sequence>
                    <xs:element name="DatiCatastali" type="st:BeneImmobile">
                      <xs:annotation>
                        <xs:appinfo source="http://www.giustizia.it/gl/sgr"/>
                      </xs:annotation>
                    </xs:element>
                    <xs:element name="nonCorrispondenza" type="xs:string" nillable="true">
                      <xs:annotation>
                        <xs:documentation>Differmità rispetto alla situazione catastale; in caso di
differmità indicarle sinteticamente.
(Se elemento nillable il sistema considererà la corrispondenza tra i dati del pignoramento ed i dati
catastali)</xs:documentation>
                      </xs:annotation>
                    </xs:element>
                  </xs:sequence>
                </xs:complexType>
              </xs:sequence>
            </xs:complexType>
          </xs:element>
          <xs:element name="PassaggiVentennio" minOccurs="0">
            <xs:complexType>
              <xs:sequence>
                <xs:element name="Provenienza" maxOccurs="unbounded">
                  <xs:complexType>
                    <xs:sequence>
                      <xs:element name="Atto" type="xs:string">
                        <xs:annotation>
                          <xs:documentation>Descrizione libera atto e tipologia di passag-
gio</xs:documentation>
                        </xs:annotation>
                      </xs:element>
                      <xs:element name="Data" type="xs:date"/>
                      <xs:element name="Anagrafica" type="at:Parte"/>
                    </xs:sequence>
                  </xs:complexType>
                </xs:element>
                <xs:element name="StatoCivileEsecutato" minOccurs="0">
                  <xs:annotation>
                    <xs:documentation>Al momento dell'acquisto</xs:documentation>
                  </xs:annotation>
                  <xs:simpleType>
                    <xs:restriction base="xs:string">
                      <xs:enumeration value="NonConiugato"/>
                      <xs:enumeration value="ConiugatoSeparazioneBeni"/>
                      <xs:enumeration value="ConiugatoComunioneBeni"/>
                    </xs:restriction>
                  </xs:simpleType>
                </xs:element>
              </xs:sequence>
            </xs:complexType>
          </xs:element>
          <xs:element name="Iscrizioni" nillable="true" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
            <xs:annotation>
              <xs:documentation>Se elemento nillable si indica l'assenza di iscrizio-
ni</xs:documentation>
            </xs:annotation>
            <xs:complexType>
              <xs:sequence>
                <xs:element name="Specie">
                  <xs:simpleType>
                    <xs:restriction base="xs:string">
                      <xs:enumeration value="Legale"/>
                      <xs:enumeration value="Volontaria"/>
                      <xs:enumeration value="Giudiziale"/>
                      <xs:enumeration value="ConcessioneAmministrativa"/>
                      <xs:enumeration value="SeparazioneDeiBeni"/>
                      <xs:enumeration value="Ripetizione"/>
                      <xs:enumeration value="Rinnovazione"/>
                      <xs:enumeration value="Rettifica"/>
                    </xs:restriction>
                  </xs:simpleType>
                </xs:element>
                <xs:element name="Rettifica" minOccurs="0">
                  <xs:complexType>
                    <xs:attribute name="Data" type="xs:date" use="required"/>
                    <xs:attribute name="Numero" type="xs:positiveInteger" use="required"/>
                  </xs:complexType>
                </xs:element>
              </xs:sequence>
            </xs:complexType>
          </xs:element>
        </xs:sequence>
      </xs:complexType>
    </xs:element>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Iscrizioni" nillable="true" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Se elemento nillable si indica l'assenza di iscrizio-
ni</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="Specie">
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:enumeration value="Legale"/>
            <xs:enumeration value="Volontaria"/>
            <xs:enumeration value="Giudiziale"/>
            <xs:enumeration value="ConcessioneAmministrativa"/>
            <xs:enumeration value="SeparazioneDeiBeni"/>
            <xs:enumeration value="Ripetizione"/>
            <xs:enumeration value="Rinnovazione"/>
            <xs:enumeration value="Rettifica"/>
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:element>
      <xs:element name="Rettifica" minOccurs="0">
        <xs:complexType>
          <xs:attribute name="Data" type="xs:date" use="required"/>
          <xs:attribute name="Numero" type="xs:positiveInteger" use="required"/>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>

```



```

    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name="UfficioTerritorio" type="xs:string"/>
  <xs:element name="Data" type="xs:date"/>
  <xs:element name="nGen" type="xs:positiveInteger" minOccurs="0"/>
  <xs:element name="nPart" type="xs:positiveInteger"/>
  <xs:element name="Titolo">
    <xs:complexType>
      <xs:simpleContent>
        <xs:extension base="xs:string">
          <xs:attribute name="tipologia" type="st:TipologiaTitolo" use="required"/>
        </xs:extension>
      </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name="SommaGarantita" type="xs:float"/>
  <xs:element name="SoggettoFavore" type="at:Parte" maxOccurs="unbounded"/>
  <xs:element name="SoggettoContro" type="at:Parte" maxOccurs="unbounded"/>
  <xs:element name="nonCorrispondenza" type="xs:string" nillable="true">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Difformità rispetto alla situazione catastale; in caso di
difformità indicarle sinteticamente.
(Se 'elemento è nillable il sistema considererà la corrispondenza tra i dati del pignoramento ed i
dati catastali)</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Trascrizioni" nillable="true" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Se elemento nillable si indica l'assenza di trascrizio-
ni</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="Pignoramento" type="xs:boolean"/>
      <xs:element name="Natura">
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:enumeration value="Pignoramento"/>
            <xs:enumeration value="Sequestro"/>
            <xs:enumeration value="DomandaGiudiziale"/>
            <xs:enumeration value="SentenzaFallimento "/>
            <xs:enumeration value="DecretoAmmConcPreventivo"/>
            <xs:enumeration value="DecretoAmmProceduraAmmControllata"/>
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:element>
      <xs:element name="AnnotazioneAltriRegistri" type="xs:boolean"/>
      <xs:element name="UfficioTerritorio" type="xs:string"/>
      <xs:element name="Data" type="xs:date"/>
      <xs:element name="nGen" type="xs:positiveInteger" minOccurs="0"/>
      <xs:element name="nPart" type="xs:positiveInteger"/>
      <xs:element name="SoggettoFavore" type="at:Parte" maxOccurs="unbounded"/>
      <xs:element name="SoggettoContro" type="at:Parte" maxOccurs="unbounded"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Proprieta" maxOccurs="unbounded">
  <xs:annotation>
    <xs:appinfo source="http://www.giustizia.it/gl/sgr"/>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:complexContent>
      <xs:extension base="at:Parte">
        <xs:sequence>
          <xs:element name="DirittiReali" maxOccurs="unbounded">
            <xs:complexType>
              <xs:complexContent>
                <xs:extension base="st:Diritto">
                  <xs:attribute name="ref" type="xs:NMTOKEN" use="required"/>
                </xs:extension>
              </xs:complexContent>
            </xs:complexType>
          </xs:element>
        </xs:sequence>
        <xs:attribute name="debitore" type="xs:boolean" use="required">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>Indica se la parte censita è un debitore, altrimenti compro-
rietario (non eseguito)</xs:documentation>
          </xs:annotation>
        </xs:attribute>
      </xs:extension>
    </xs:complexContent>
  </xs:complexType>

```

```

        </xs:complexType>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
  <xs:key name="PK_DATICATASTALI">
    <xs:selector xpath="tns:Immobile/tns:CertificazioneAttuale/tns:DatiCatastali"/>
    <xs:field xpath="@ID"/>
  </xs:key>
  <xs:keyref name="FK_BENE_RELAZIONE" refer="PK_DATICATASTALI">
    <xs:selector xpath="tns:Proprieta/tns:DirittiReali"/>
    <xs:field xpath="@ref"/>
  </xs:keyref>
</xs:element>
<xs:element name="AttoGenerico">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Deposito atto Generico</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:complexContent>
      <xs:extension base="pt:AttoProcedimento">
        <xs:sequence>
          <xs:element name="deposito">
            <xs:annotation>
              <xs:documentation>Specifica la tipologia di atto oggetto di deposi-
to</xs:documentation>
              <xs:appinfo source="http://www.giustizia.it/gl/sgr"/>
            </xs:annotation>
            <xs:complexType>
              <xs:choice>
                <xs:element ref="evt:depositoIstanza41TUB"/>
                <xs:element ref="evt:depositoRinunciaEsecuzione"/>
                <xs:element ref="evt:depositoRinunciaMandato"/>
                <xs:element ref="evt:attoNonCodificato"/>
              </xs:choice>
            </xs:complexType>
          </xs:element>
        </xs:sequence>
      </xs:extension>
    </xs:complexContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="AttoIntervento">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Atto di intervento per le esecuzioni individuali</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:complexContent>
      <xs:extension base="pt:AttoProcedimento">
        <xs:sequence>
          <xs:element ref="pt:ModificheAnagrafica">
            <xs:annotation>
              <xs:documentation>Anagrafica per l'intervenuto</xs:documentation>
              <xs:appinfo source="http://www.giustizia.it/gl/sgr"/>
            </xs:annotation>
          </xs:element>
          <xs:element ref="st:titolo" minOccurs="0"/>
          <xs:element ref="st:precisazioneCredito" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
        </xs:sequence>
      </xs:extension>
    </xs:complexContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="AttoCostituzioneAvvocato">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Atto di costituzione e sostituzione avvocato (parte già censi-
ta)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:complexContent>
      <xs:extension base="pt:AttoProcedimento">
        <xs:sequence>
          <xs:element ref="pt:ModificheAnagrafica">
            <xs:annotation>
              <xs:documentation>Modifiche anagrafica per parte già costituita</xs:documentation>
              <xs:appinfo source="http://www.giustizia.it/gl/sgr"/>
            </xs:annotation>
          </xs:element>
          <xs:element name="deposito">
            <xs:annotation>
              <xs:documentation>Specifica la tipologia di atto oggetto di deposi-
to</xs:documentation>
              <xs:appinfo source="http://www.giustizia.it/gl/sgr"/>
            </xs:annotation>
            <xs:complexType>
              <xs:choice>
                <xs:element ref="evt:costituzioneAvvocato"/>
                <xs:element ref="evt:sostituzioneProcuratore"/>
              </xs:choice>
            </xs:complexType>
          </xs:element>
        </xs:sequence>
      </xs:extension>
    </xs:complexContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>

```

```

        </xs:complexType>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:extension>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="SostituzioneCreditore">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Sostituzione creditore per successione nel credito</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:complexContent>
      <xs:extension base="pt:AttoProcedimento">
        <xs:sequence>
          <xs:element ref="pt:ModificheAnagrafica">
            <xs:annotation>
              <xs:documentation>Anagrafica della parte che succede nel credito</xs:documentation>
              <xs:appinfo source="http://www.giustizia.it/gl/sgr"/>
            </xs:annotation>
          </xs:element>
          <xs:element ref="st:creditore">
            <xs:annotation>
              <xs:documentation>Riferimento al creditore sostituito</xs:documentation>
              <xs:appinfo source="http://www.giustizia.it/gl/sgr"/>
            </xs:annotation>
          </xs:element>
        </xs:sequence>
      </xs:extension>
    </xs:complexContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="RinunciaDebitori">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Rinuncia nei confronti di uno o più debitori</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:complexContent>
      <xs:extension base="pt:AttoProcedimento">
        <xs:sequence>
          <xs:element ref="st:creditore">
            <xs:annotation>
              <xs:documentation>Creditore per il quale si deposita l'atto di rinun-
cia</xs:documentation>
              <xs:appinfo source="http://www.giustizia.it/gl/sgr"/>
            </xs:annotation>
          </xs:element>
          <xs:element ref="st:debitore" maxOccurs="unbounded">
            <xs:annotation>
              <xs:documentation>Debitori nei confronti dei quali si rinuncia all'esecuzio-
ne</xs:documentation>
              <xs:appinfo source="http://www.giustizia.it/gl/sgr"/>
            </xs:annotation>
          </xs:element>
        </xs:sequence>
      </xs:extension>
    </xs:complexContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="NotaPrecisazioneCredito">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Nota di precisazione/variazione del credito</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:complexContent>
      <xs:extension base="pt:AttoProcedimento">
        <xs:sequence>
          <xs:element ref="st:creditore">
            <xs:annotation>
              <xs:documentation>Riferimento al creditore per il quale si procede alla precisazione
del credito</xs:documentation>
              <xs:appinfo source="http://www.giustizia.it/gl/sgr"/>
            </xs:annotation>
          </xs:element>
          <xs:element ref="st:titolo" minOccurs="0"/>
          <xs:element ref="st:precisazioneCredito" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
        </xs:sequence>
      </xs:extension>
    </xs:complexContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="IstanzaVendita">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Istanza di Vendita Esecuzioni Immobiliari e Mobiliari</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:complexContent>
      <xs:extension base="pt:AttoProcedimento">

```

```

<xs:sequence>
  <xs:element ref="st:creditore">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Riferimento al creditore per il quale si procede al deposito
dell'istanza di vendita</xs:documentation>
      <xs:appinfo source="http://www.giustizia.it/gl/sgr"/>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element name="contributoUnificato" type="pt:ContributoUnificato" minOccurs="0">
    <xs:annotation>
      <xs:appinfo source="http://www.giustizia.it/gl/sgr"/>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element name="relazioneNotarile" type="bt:RiferimentoAllegato" minOccurs="0">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Eventuale allegato depositato contestualmente alla istanza di ven-
dita</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
</xs:sequence>
</xs:extension>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="IstanzaAssegnazione">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Istanza di Assegnazione</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:complexContent>
      <xs:extension base="pt:AttoProcedimento">
        <xs:sequence>
          <xs:element ref="st:creditore">
            <xs:annotation>
              <xs:documentation>Riferimento al creditore per il quale si procede al deposito
dell'istanza di assegnazione</xs:documentation>
              <xs:appinfo source="http://www.giustizia.it/gl/sgr"/>
            </xs:annotation>
          </xs:element>
          <xs:element name="tipologia" minOccurs="0">
            <xs:annotation>
              <xs:appinfo source="http://www.giustizia.it/gl/sgr"/>
            </xs:annotation>
            <xs:simpleType>
              <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:enumeration value="Satisfattiva"/>
                <xs:enumeration value="NonSatisfattiva"/>
                <xs:enumeration value="Vendita"/>
              </xs:restriction>
            </xs:simpleType>
          </xs:element>
          <xs:element ref="st:importo" minOccurs="0">
            <xs:annotation>
              <xs:appinfo source="http://www.giustizia.it/gl/sgr"/>
            </xs:annotation>
          </xs:element>
          <xs:element ref="st:lotto" minOccurs="0">
            <xs:annotation>
              <xs:documentation>Riferimento al lotto per il quale si procede al deposito dell'i-
stanza di assegnazione</xs:documentation>
              <xs:appinfo source="http://www.giustizia.it/gl/sgr"/>
            </xs:annotation>
          </xs:element>
        </xs:sequence>
      </xs:extension>
    </xs:complexContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="IstanzaDistribuzione">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Istanza di distribuzione</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:complexContent>
      <xs:extension base="pt:AttoProcedimento">
        <xs:sequence>
          <xs:element ref="st:creditore">
            <xs:annotation>
              <xs:documentation>Riferimento al creditore per il quale si procede al deposito
dell'istanza di distribuzione</xs:documentation>
              <xs:appinfo source="http://www.giustizia.it/gl/sgr"/>
            </xs:annotation>
          </xs:element>
          <xs:element ref="st:titolo" minOccurs="0"/>
          <xs:element ref="st:precisazioneCredito" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
        </xs:sequence>
      </xs:extension>
    </xs:complexContent>
  </xs:complexType>

```

```

    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name="DepositoRelazioneNotarile">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Deposito Relazione Notarile ex. art. 569</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType>
      <xs:complexContent>
        <xs:extension base="pt:AttoProcedimento">
          <xs:sequence>
            <xs:element ref="relazioneNotarile" minOccurs="0"/>
          </xs:sequence>
        </xs:extension>
      </xs:complexContent>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
</xs:schema>

```

Prof-siecic-concorsuali.xsd

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/siecic/concorsuali/professionista/v1"
xmlns:pt="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/tipi/atti"
xmlns:at="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/tipi/anagrafiche"
xmlns:bt="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/tipi"
xmlns:evt="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/siecic/eventi"
xmlns:st="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/siecic/tipibase"
xmlns:tns="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/siecic/concorsuali/professionista/v1" targetNamespace="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/siecic/concorsuali/professionista/v1"
elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified">
  <xs:import namespace="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/tipi/atti" schemaLocation="./tipi-atti.xsd"/>
  <xs:import namespace="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/tipi/anagrafiche" schemaLocation="./tipi-anagrafiche.xsd"/>
  <xs:import namespace="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/siecic/tipibase" schemaLocation="./tipi-base-siecic.xsd"/>
  <xs:import namespace="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/siecic/eventi" schemaLocation="./eventi.xsd"/>
  <xs:import namespace="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/tipi" schemaLocation="./tipi-base.xsd"/>
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>ATTI DI PROFESSIONISTI</xs:documentation>
    <xs:documentation>Gli atti qui definiti si riferiscono a procedimenti in essere</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:element name="relazioneNotarile">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Dettagli relazione notarile ex. art. 569</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element name="Immobile" maxOccurs="unbounded">
          <xs:complexType>
            <xs:sequence>
              <xs:element name="CertificazioneAttuale">
                <xs:complexType>
                  <xs:sequence>
                    <xs:element name="DatiCatastali" type="st:BeneImmobile">
                      <xs:annotation>
                        <xs:appinfo source="http://www.giustizia.it/gl/sgr"/>
                      </xs:annotation>
                    </xs:element>
                    <xs:element name="nonCorrispondenza" type="xs:string" nillable="true">
                      <xs:annotation>
                        <xs:documentation>Difformità rispetto alla situazione catastale; in caso di difformità indicarle sinteticamente. (Se elemento nillable il sistema considererà la corrispondenza tra i dati del pignoramento ed i dati catastali)</xs:documentation>
                      </xs:annotation>
                    </xs:element>
                  </xs:sequence>
                </xs:complexType>
              </xs:element>
              <xs:element name="PassaggiVentennio" minOccurs="0">
                <xs:complexType>
                  <xs:sequence>
                    <xs:element name="Provenienza" maxOccurs="unbounded">
                      <xs:complexType>
                        <xs:sequence>
                          <xs:element name="Atto" type="xs:string">
                            <xs:annotation>
                              <xs:documentation>Descrizione libera atto e tipologia di passaggio</xs:documentation>
                            </xs:annotation>
                          </xs:element>
                        </xs:sequence>
                      </xs:complexType>
                    </xs:element>
                    <xs:element name="Data" type="xs:date"/>
                    <xs:element name="Anagrafica" type="at:Parte"/>

```

```

        </xs:sequence>
      </xs:complexType>
    </xs:element>
    <xs:element name="StatoCivileEsecutato" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Al momento dell'acquisto</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
          <xs:enumeration value="NonConiugato"/>
          <xs:enumeration value="ConiugatoSeparazioneBeni"/>
          <xs:enumeration value="ConiugatoComunioneBeni"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Iscrizioni" nillable="true" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Se elemento nillable si indica l'assenza di iscrizio-
ni</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="Specie">
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:enumeration value="Legale"/>
            <xs:enumeration value="Volontaria"/>
            <xs:enumeration value="Giudiziale"/>
            <xs:enumeration value="ConcessioneAmministrativa"/>
            <xs:enumeration value="SeparazioneDeiBeni"/>
            <xs:enumeration value="Ripetizione"/>
            <xs:enumeration value="Rinnovazione"/>
            <xs:enumeration value="Rettifica"/>
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:element>
      <xs:element name="Rettifica" minOccurs="0">
        <xs:complexType>
          <xs:attribute name="Data" type="xs:date" use="required"/>
          <xs:attribute name="Numero" type="xs:positiveInteger" use="required"/>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
      <xs:element name="UfficioTerritorio" type="xs:string"/>
      <xs:element name="Data" type="xs:date"/>
      <xs:element name="nGen" type="xs:positiveInteger" minOccurs="0"/>
      <xs:element name="nPart" type="xs:positiveInteger"/>
      <xs:element name="Titolo">
        <xs:complexType>
          <xs:simpleContent>
            <xs:extension base="xs:string">
              <xs:attribute name="tipologia" type="st:TipologiaTitolo" use="required"/>
            </xs:extension>
          </xs:simpleContent>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
      <xs:element name="SommaGarantita" type="xs:float"/>
      <xs:element name="SoggettoFavore" type="at:Parte" maxOccurs="unbounded"/>
      <xs:element name="SoggettoContro" type="at:Parte" maxOccurs="unbounded"/>
      <xs:element name="nonCorrispondenza" type="xs:string" nillable="true">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Difformità rispetto alla situazione catastale; in caso di
difformità indicarle sinteticamente.
(Se 'elemento è nillable il sistema considererà la corrispondenza tra i dati del pignoramento ed i
dati catastali)</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Trascrizioni" nillable="true" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Se elemento nillable si indica l'assenza di trascrizio-
ni</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="Pignoramento" type="xs:boolean"/>
      <xs:element name="Natura">
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:enumeration value="Pignoramento"/>
            <xs:enumeration value="Sequestro"/>
            <xs:enumeration value="DomandaGiudiziale"/>
            <xs:enumeration value="SentenzaFallimento"/>
            <xs:enumeration value="DecretoAmmConcPreventivo"/>
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>

```

```

        <xs:enumeration value="DecretoAmmProceduraAmmControllata"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
  <xs:element name="AnnotazioneAltriRegistri" type="xs:boolean"/>
  <xs:element name="UfficioTerritorio" type="xs:string"/>
  <xs:element name="Data" type="xs:date"/>
  <xs:element name="nGen" type="xs:positiveInteger" minOccurs="0"/>
  <xs:element name="nPart" type="xs:positiveInteger"/>
  <xs:element name="SoggettoFavore" type="at:Parte" maxOccurs="unbounded"/>
  <xs:element name="SoggettoControllo" type="at:Parte" maxOccurs="unbounded"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Proprieta" maxOccurs="unbounded">
  <xs:annotation>
    <xs:appinfo source="http://www.giustizia.it/gl/sgr"/>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:complexContent>
      <xs:extension base="at:Parte">
        <xs:sequence>
          <xs:element name="DirittiReali" maxOccurs="unbounded">
            <xs:complexType>
              <xs:complexContent>
                <xs:extension base="st:Diritto">
                  <xs:attribute name="ref" type="xs:NMTOKEN" use="required"/>
                </xs:extension>
              </xs:complexContent>
            </xs:complexType>
          </xs:element>
        </xs:sequence>
        <xs:attribute name="debitore" type="xs:boolean" use="required">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>Indica se la parte censita è un debitore, altrimenti comproprietario (non esecutato)</xs:documentation>
          </xs:annotation>
        </xs:attribute>
      </xs:extension>
    </xs:complexContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:key name="PK_DATICATASTALI">
  <xs:selector xpath="tns:Immobile/tns:CertificazioneAttuale/tns:DatiCatastali"/>
  <xs:field xpath="@ID"/>
</xs:key>
<xs:keyref name="FK_BENE_RELAZIONE" refer="PK_DATICATASTALI">
  <xs:selector xpath="tns:Proprieta/tns:DirittiReali"/>
  <xs:field xpath="@ref"/>
</xs:keyref>
</xs:element>
<xs:element name="DepositoSemplice">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Deposito Atto semplice</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:complexContent>
      <xs:extension base="pt:AttoProcedimento">
        <xs:sequence>
          <xs:element name="deposito">
            <xs:annotation>
              <xs:appinfo source="http://www.giustizia.it/gl/sgr"/>
              <xs:documentation>Specifica la tipologia di atto oggetto di deposito</xs:documentation>
            </xs:annotation>
            <xs:complexType>
              <xs:choice>
                <xs:element ref="evt:depositoRelazioneCTU"/>
                <xs:element ref="evt:depositoIntegrazioneCTU"/>
                <xs:element ref="evt:attoNonCodificato"/>
              </xs:choice>
            </xs:complexType>
          </xs:element>
        </xs:sequence>
      </xs:extension>
    </xs:complexContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="PeriziaImmobiliare">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Deposito perizia del CTU "Perito Immobiliare"</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>

```

```

<xs:complexContent>
  <xs:extension base="pt:AttoProcedimento">
    <xs:sequence>
      <xs:element name="Immobile" maxOccurs="unbounded">
        <xs:complexType>
          <xs:sequence>
            <xs:element name="DatiCatastali" type="st:BeneImmobile">
              <xs:annotation>
                <xs:appinfo source="http://www.giustizia.it/gl/sgr"/>
              </xs:annotation>
            </xs:element>
            <xs:element name="Descrizione" minOccurs="0">
              <xs:complexType>
                <xs:sequence>
                  <xs:element name="Caratteristiche" type="xs:string">
                    <xs:annotation>
                      <xs:documentation>Caratteristiche ritenute utili nella stima in forma
libera</xs:documentation>
                    </xs:annotation>
                  </xs:element>
                  <xs:element name="EpocaCostruzione">
                    <xs:annotation>
                      <xs:documentation>Epoca di costruzione dell'immobile (decen-
nio)</xs:documentation>
                    </xs:annotation>
                  </xs:element>
                  <xs:element name="Destinazione" type="xs:string">
                    <xs:annotation>
                      <xs:documentation>Destinazione (esempio: abitazione singola o inserita in
condominio, porzione di fabbricato etc., ufficio, capannone, etc.)</xs:documentation>
                    </xs:annotation>
                  </xs:element>
                  <xs:element name="nonCorrispondenza" minOccurs="0">
                    <xs:annotation>
                      <xs:documentation>Differmità rispetto alla situazione catastale; in caso
di difformità indicarle sinteticamente.
(Se non presente l'elemento il sistema considererà la corrispondenza tra i dati del pignoramento ed i
dati catastali
</xs:documentation>
                    </xs:annotation>
                  </xs:element>
                  <xs:element name="PartiComuni" type="xs:string" minOccurs="0" max-
Occurs="unbounded">
                    <xs:annotation>
                      <xs:documentation>Elencazioni Parti comuni e servitù</xs:documentation>
                    </xs:annotation>
                  </xs:element>
                  <xs:element name="Oneri" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
                    <xs:annotation>
                      <xs:documentation>Vincoli ed oneri (esempio spese condomina-
li)</xs:documentation>
                    </xs:annotation>
                  </xs:element>
                </xs:sequence>
              </xs:complexType>
            </xs:element>
            <xs:element name="PassaggiVentennio" minOccurs="0">
              <xs:complexType>
                <xs:sequence>
                  <xs:element name="Provenienza" maxOccurs="unbounded">
                    <xs:complexType>
                      <xs:sequence>
                        <xs:element name="Atto" type="xs:string">
                          <xs:annotation>
                            <xs:documentation>Descrizione libera atto e tipologia di passag-
gio</xs:documentation>
                          </xs:annotation>
                        </xs:element>
                        <xs:element name="Data" type="xs:date"/>
                        <xs:element name="Anagrafica" type="at:Parte"/>
                      </xs:sequence>
                    </xs:complexType>
                  </xs:element>
                  <xs:element name="StatoCivileEsecutato">
                    <xs:annotation>
                      <xs:documentation>Al momento dell'acquisto</xs:documentation>
                    </xs:annotation>
                    <xs:simpleType>
                      <xs:restriction base="xs:string">
                        <xs:enumeration value="NonConiugato"/>
                        <xs:enumeration value="ConiugatoSeparazioneBeni"/>
                        <xs:enumeration value="ConiugatoComunioneBeni"/>
                      </xs:restriction>
                    </xs:simpleType>
                  </xs:element>
                </xs:sequence>
              </xs:complexType>
            </xs:element>
          </xs:sequence>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:extension>
</xs:complexContent>

```



```

<xs:element name="AttoPregiudizievole" type="xs:string" nillable="true" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
<xs:element name="RegimeFiscale" minOccurs="0">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:enumeration value="IVA"/>
      <xs:enumeration value="Registro"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Indagine" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Indagine Amministrativa</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:all>
      <xs:element name="AnalisiUrbanistica">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Analisi urbanistica e verifica di regolarità.</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="ConformitaEdilizia">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Conformità edilizia: segnalazione di difformità e certificazione di condonabilità</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
    </xs:all>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="SituazioneOccupazionale" minOccurs="0">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="Disponibile" type="xs:boolean"/>
      <xs:element name="Descrizione" type="xs:string">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>descrizione in forma libera</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="ConsistenzaSuperficiale" type="xs:string" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Superficie commerciale, al lordo delle murature, del bene in argomento, puramente a titolo indicativo</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Proprieta" maxOccurs="unbounded">
  <xs:annotation>
    <xs:appinfo source="http://www.giustizia.it/gl/sgr"/>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:complexContent>
      <xs:extension base="at:Parte">
        <xs:sequence>
          <xs:element name="DirittiReali" maxOccurs="unbounded">
            <xs:complexType>
              <xs:complexContent>
                <xs:extension base="st:Diritto">
                  <xs:attribute name="ref" type="xs:NMTOKEN" use="required"/>
                  <xs:attribute name="lottoProposto" type="xs:int" use="required"/>
                </xs:extension>
              </xs:complexContent>
            </xs:complexType>
          </xs:element>
        </xs:sequence>
        <xs:attribute name="debitore" type="xs:boolean" use="required">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>Indica se la parte censita è un debitore, altrimenti comproprietario (non esecutato)</xs:documentation>
          </xs:annotation>
        </xs:attribute>
      </xs:extension>
    </xs:complexContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:extension>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>
<xs:key name="PK_BENE">
  <xs:selector xpath="tns:Immobile/tns:DatiCatastali"/>
  <xs:field xpath="@ID"/>

```

```

</xs:key>
<xs:keyref name="FK_BENE_PERIZIA" refer="PK_BENE">
  <xs:selector xpath="tns:Proprieta/tns:DirittiReali"/>
  <xs:field xpath="@ref"/>
</xs:keyref>
</xs:element>
<xs:element name="DepositoRelazioneNotarile">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Deposito Relazione Notarile ex. art. 569</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:complexContent>
      <xs:extension base="pt:AttoProcedimento">
        <xs:sequence>
          <xs:element ref="relazioneNotarile" minOccurs="0"/>
        </xs:sequence>
      </xs:extension>
    </xs:complexContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
</xs:schema>

```

Prof-siecic-esecuzioni.xsd

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/siecic/esecuzioni/professionista/v1"
xmlns:pt="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/tipi/atti"
xmlns:at="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/tipi/anagrafiche"
xmlns:bt="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/tipi"
xmlns:evt="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/siecic/eventi"
xmlns:st="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/siecic/tipibase"
xmlns:tns="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/siecic/esecuzioni/professionista/v1" target-
Namespace="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/siecic/esecuzioni/professionista/v1" ele-
mentFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified">
  <xs:import namespace="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/tipi/atti" schemaLoca-
tion="./tipi-atti.xsd"/>
  <xs:import namespace="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/tipi/anagrafiche" schemaLoca-
tion="./tipi-anagrafiche.xsd"/>
  <xs:import namespace="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/siecic/tipibase" schemaLoca-
tion="./tipi-base-siecic.xsd"/>
  <xs:import namespace="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/siecic/eventi" schemaLoca-
tion="./eventi.xsd"/>
  <xs:import namespace="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/tipi" schemaLocation="./tipi-
base.xsd"/>
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>ATTI DI PROFESSIONISTI E COADIUTORI DEL GIUDICE DELEGATO</xs:documentation>
    <xs:documentation>Gli atti qui definiti si riferiscono a procedimenti in esse-
re</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:element name="relazioneNotarile">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Dettagli relazione notarile ex. art. 569</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element name="Immobile" maxOccurs="unbounded">
          <xs:complexType>
            <xs:sequence>
              <xs:element name="CertificazioneAttuale">
                <xs:complexType>
                  <xs:sequence>
                    <xs:element name="DatiCatastali" type="st:BeneImmobile">
                      <xs:annotation>
                        <xs:appinfo source="http://www.giustizia.it/gl/sgr"/>
                      </xs:annotation>
                    </xs:element>
                    <xs:element name="nonCorrispondenza" type="xs:string" nillable="true">
                      <xs:annotation>
                        <xs:documentation>Difformità rispetto alla situazione catastale; in caso di
difformità indicarle sinteticamente.
(Se elemento nillable il sistema considererà la corrispondenza tra i dati del pignoramento ed i dati
catastali)</xs:documentation>
                      </xs:annotation>
                    </xs:element>
                  </xs:sequence>
                </xs:complexType>
              </xs:sequence>
            </xs:complexType>
          </xs:element>
        <xs:element name="PassaggiVentennio" minOccurs="0">
          <xs:complexType>
            <xs:sequence>
              <xs:element name="Provenienza" maxOccurs="unbounded">
                <xs:complexType>
                  <xs:sequence>
                    <xs:element name="Atto" type="xs:string">
                      <xs:annotation>
                        <xs:documentation>Descrizione libera atto e tipologia di passag-
gio</xs:documentation>
                      </xs:annotation>
                    </xs:element>
                  </xs:sequence>
                </xs:complexType>
              </xs:sequence>
            </xs:complexType>
          </xs:element>
        </xs:sequence>
      </xs:complexType>
    </xs:element>

```

```

        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="Data" type="xs:date"/>
      <xs:element name="Anagrafica" type="at:Parte"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="StatoCivileEsecutato" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Al momento dell'acquisto</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:enumeration value="NonConiugato"/>
      <xs:enumeration value="ConiugatoSeparazioneBeni"/>
      <xs:enumeration value="ConiugatoComunioneBeni"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Iscrizioni" nillable="true" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Se elemento nillable si indica l'assenza di iscrizio-
ni</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="Specie">
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:enumeration value="Legale"/>
            <xs:enumeration value="Volontaria"/>
            <xs:enumeration value="Giudiziale"/>
            <xs:enumeration value="ConcessioneAmministrativa"/>
            <xs:enumeration value="SeparazioneDeiBeni"/>
            <xs:enumeration value="Ripetizione"/>
            <xs:enumeration value="Rinnovazione"/>
            <xs:enumeration value="Rettifica"/>
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:element>
      <xs:element name="Rettifica" minOccurs="0">
        <xs:complexType>
          <xs:attribute name="Data" type="xs:date" use="required"/>
          <xs:attribute name="Numero" type="xs:positiveInteger" use="required"/>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
      <xs:element name="UfficioTerritorio" type="xs:string"/>
      <xs:element name="Data" type="xs:date"/>
      <xs:element name="nGen" type="xs:positiveInteger"/>
      <xs:element name="nPart" type="xs:positiveInteger"/>
      <xs:element name="Titolo">
        <xs:complexType>
          <xs:simpleContent>
            <xs:extension base="xs:string">
              <xs:attribute name="tipologia" type="st:TipologiaTitolo" use="required"/>
            </xs:extension>
          </xs:simpleContent>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
      <xs:element name="SommaGarantita" type="xs:float"/>
      <xs:element name="SoggettoFavore" type="at:Parte" maxOccurs="unbounded"/>
      <xs:element name="SoggettoContro" type="at:Parte" maxOccurs="unbounded"/>
      <xs:element name="nonCorrispondenza" type="xs:string" nillable="true">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Difformità rispetto alla situazione catastale; in caso di
difformità indicarle sinteticamente.
(Se 'elemento è nillable il sistema considererà la corrispondenza tra i dati del pignoramento ed i
dati catastali)</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Trascrizioni" nillable="true" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Se elemento nillable si indica l'assenza di trascrizio-
ni</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="Pignoramento" type="xs:boolean"/>
      <xs:element name="Natura">
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:enumeration value="Pignoramento"/>
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>

```

```

        <xs:enumeration value="Sequestro"/>
        <xs:enumeration value="DomandaGiudiziale"/>
        <xs:enumeration value="SentenzaFallimento "/>
        <xs:enumeration value="DecretoAmmConcPreventivo"/>
        <xs:enumeration value="DecretoAmmProceduraAmmControllata"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="AnnotazioneAltriRegistri" type="xs:boolean"/>
<xs:element name="UfficioTerritorio" type="xs:string"/>
<xs:element name="Data" type="xs:date"/>
<xs:element name="nGen" type="xs:positiveInteger"/>
<xs:element name="nPart" type="xs:positiveInteger"/>
<xs:element name="SoggettoFavore" type="at:Parte" maxOccurs="unbounded"/>
<xs:element name="SoggettoContro" type="at:Parte" maxOccurs="unbounded"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Proprieta" maxOccurs="unbounded">
<xs:annotation>
<xs:appinfo source="http://www.giustizia.it/gl/sgr"/>
</xs:annotation>
<xs:complexType>
<xs:complexContent>
<xs:extension base="at:Parte">
<xs:sequence>
<xs:element name="DirittiReali" maxOccurs="unbounded">
<xs:complexType>
<xs:complexContent>
<xs:extension base="st:Diritto">
<xs:attribute name="ref" type="xs:NMTOKEN" use="required"/>
</xs:extension>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
<xs:attribute name="debitore" type="xs:boolean" use="required">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Indica se la parte censita è un debitore, altrimenti compro-
prietario (non esecutato)</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:attribute>
</xs:extension>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:key name="PK_DATICATASTALI">
<xs:selector xpath="tns:Immobile/tns:CertificazioneAttuale/tns:DatiCatastali"/>
<xs:field xpath="@ID"/>
</xs:key>
<xs:keyref name="FK_BENE_RELAZIONE" refer="PK_DATICATASTALI">
<xs:selector xpath="tns:Proprieta/tns:DirittiReali"/>
<xs:field xpath="@ref"/>
</xs:keyref>
</xs:element>
<xs:element name="DepositoSemplice">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Deposito Atto semplice</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:complexType>
<xs:complexContent>
<xs:extension base="pt:AttoProcedimento">
<xs:sequence>
<xs:element name="deposito">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Specifica la tipologia di atto oggetto di deposi-
to</xs:documentation>
<xs:appinfo source="http://www.giustizia.it/gl/sgr"/>
</xs:annotation>
</xs:complexType>
<xs:choice>
<xs:element ref="evt:depositoRelazioneCTU"/>
<xs:element ref="evt:depositoIntegrazioneCTU"/>
<xs:element ref="evt:attoNonCodificato"/>
</xs:choice>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:extension>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="IstanzaProrogaCTU">

```

```

<xs:annotation>
  <xs:documentation>Istanza di proroga del CTU "Perito Immobiliare"</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:complexType>
  <xs:complexContent>
    <xs:extension base="pt:AttoProcedimento">
      <xs:sequence>
        <xs:element ref="st:quesito" minOccurs="0"/>
      </xs:sequence>
    </xs:extension>
  </xs:complexContent>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="PeriziaImmobiliare">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Deposito perizia del CTU "Perito Immobiliare"</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:complexContent>
      <xs:extension base="pt:AttoProcedimento">
        <xs:sequence>
          <xs:element name="Immobile" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
            <xs:complexType>
              <xs:sequence>
                <xs:element name="DatiCatastali" type="st:BeneImmobile">
                  <xs:annotation>
                    <xs:appinfo source="http://www.giustizia.it/gl/sgr"/>
                  </xs:annotation>
                </xs:element>
                <xs:element name="Descrizione" minOccurs="0">
                  <xs:complexType>
                    <xs:sequence>
                      <xs:element name="Caratteristiche" type="xs:string">
                        <xs:annotation>
                          <xs:documentation>Caratteristiche ritenute utili nella stima in forma
libera</xs:documentation>
                        </xs:annotation>
                      </xs:element>
                      <xs:element name="EpocaCostruzione">
                        <xs:annotation>
                          <xs:documentation>Epoca di costruzione dell'immobile (decen-
nio)</xs:documentation>
                        </xs:annotation>
                      </xs:element>
                      <xs:element name="Destinazione" type="xs:string">
                        <xs:annotation>
                          <xs:documentation>Destinazione (esempio: abitazione singola o inserita in
condominio, porzione di fabbricato etc., ufficio, capannone, etc.)</xs:documentation>
                        </xs:annotation>
                      </xs:element>
                      <xs:element name="nonCorrispondenza" minOccurs="0">
                        <xs:annotation>
                          <xs:documentation>Differenza rispetto alla situazione catastale; in caso
di difformità indicarle sinteticamente.
(Se non presente l'elemento il sistema considererà la corrispondenza tra i dati del pignoramento ed i
dati catastali
</xs:documentation>
                        </xs:annotation>
                      </xs:element>
                      <xs:element name="PartiComuni" type="xs:string" minOccurs="0" max-
Occurs="unbounded">
                        <xs:annotation>
                          <xs:documentation>Elencazioni Parti comuni e servitù</xs:documentation>
                        </xs:annotation>
                      </xs:element>
                      <xs:element name="Oneri" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
                        <xs:annotation>
                          <xs:documentation>Vincoli ed oneri (esempio spese condomina-
li)</xs:documentation>
                        </xs:annotation>
                      </xs:element>
                    </xs:sequence>
                  </xs:complexType>
                </xs:element>
                <xs:element name="PassaggiVentennio" minOccurs="0">
                  <xs:complexType>
                    <xs:sequence>
                      <xs:element name="Provenienza" maxOccurs="unbounded">
                        <xs:complexType>
                          <xs:sequence>
                            <xs:element name="Atto" type="xs:string">
                              <xs:annotation>
                                <xs:documentation>Descrizione libera atto e tipologia di passag-
gio</xs:documentation>
                              </xs:annotation>
                            </xs:element>
                            <xs:element name="Data" type="xs:date"/>
                            <xs:element name="Anagrafica" type="at:Parte"/>
                          </xs:sequence>
                        </xs:complexType>
                      </xs:element>
                    </xs:sequence>
                  </xs:complexType>
                </xs:element>
              </xs:sequence>
            </xs:complexType>
          </xs:element>
        </xs:sequence>
      </xs:extension>
    </xs:complexContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>

```

```

        </xs:sequence>
      </xs:complexType>
    </xs:element>
    <xs:element name="StatoCivileEsecutato">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Al momento dell'acquisto</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
          <xs:enumeration value="NonConiugato"/>
          <xs:enumeration value="ConiugatoSeparazioneBeni"/>
          <xs:enumeration value="ConiugatoComunioneBeni"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="AttoPregiudizievole" type="xs:string" nillable="true" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
<xs:element name="RegimeFiscale" minOccurs="0">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:enumeration value="IVA"/>
      <xs:enumeration value="Registro"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Indagine" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Indagine Amministrativa</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:all>
      <xs:element name="AnalisiUrbanistica">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Analisi urbanistica e verifica di regolarità.</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="ConformitaEdilizia">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Conformità edilizia: segnalazione di difformità e certificazione di condonabilità</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
    </xs:all>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="SituazioneOccupazionale" minOccurs="0">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="Disponibile" type="xs:boolean"/>
      <xs:element name="Descrizione" type="xs:string">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>descrizione in forma libera</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="ConsistenzaSuperficiale" type="xs:string" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Superficie commerciale, al lordo delle murature, del bene in argomento, puramente a titolo indicativo</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Proprieta" maxOccurs="unbounded">
  <xs:annotation>
    <xs:appinfo source="http://www.giustizia.it/gl/sgr"/>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:complexContent>
      <xs:extension base="at:Parte">
        <xs:sequence>
          <xs:element name="DirittiReali" maxOccurs="unbounded">
            <xs:complexType>
              <xs:complexContent>
                <xs:extension base="st:Diritto">
                  <xs:attribute name="ref" type="xs:NMTOKEN" use="required"/>
                  <xs:attribute name="lottoProposto" type="xs:int" use="required"/>
                </xs:extension>
              </xs:complexContent>
            </xs:complexType>
          </xs:element>
        </xs:sequence>
      </xs:extension>
    </xs:complexContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>

```

```

        </xs:sequence>
        <xs:attribute name="debitore" type="xs:boolean" use="required">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>Indica se la parte censita è un debitore, altrimenti com-
proprietario (non esecutato)</xs:documentation>
          </xs:annotation>
        </xs:attribute>
      </xs:extension>
    </xs:complexContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:extension>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>
<xs:key name="PK_BENE">
  <xs:selector xpath="tns:Immobile/tns:DatiCatastali"/>
  <xs:field xpath="@ID"/>
</xs:key>
<xs:keyref name="FK_BENE_PERIZIA" refer="PK_BENE">
  <xs:selector xpath="tns:Proprieta/tns:DirittiReali"/>
  <xs:field xpath="@ref"/>
</xs:keyref>
</xs:element>
<xs:element name="DepositoRelazioneNotarile">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Deposito Relazione Notarile ex. art. 569</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:complexContent>
      <xs:extension base="pt:AttoProcedimento">
        <xs:sequence>
          <xs:element ref="relazioneNotarile" minOccurs="0"/>
        </xs:sequence>
      </xs:extension>
    </xs:complexContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="ProgettoDistribuzione">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Deposito progetto di distribuzione del CTU "Perito Contabi-
le"</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:complexContent>
      <xs:extension base="pt:AttoProcedimento">
        <xs:sequence>
          <xs:element name="deposito">
            <xs:complexType>
              <xs:choice>
                <xs:element ref="evt:depositoPianoRiparto"/>
                <xs:element ref="evt:depositoPianoRipartoParziale"/>
              </xs:choice>
            </xs:complexType>
          </xs:element>
          <xs:element ref="st:dettagliRiparto" minOccurs="0"/>
        </xs:sequence>
      </xs:extension>
    </xs:complexContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
</xs:schema>

```

Sistema-sicid.xsd

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/sicid/sistema/v1"
xmlns:bt="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/tipi"
xmlns:pt="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/tipi/atti" targetNames-
pace="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/sicid/sistema/v1" elementFormDefault="qualified"
attributeFormDefault="unqualified">
  <xs:import namespace="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/tipi" schemaLocation="./tipi-
base.xsd"/>
  <xs:import namespace="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/tipi/atti" schemaLoca-
tion="./tipi-atti.xsd"/>
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Atti generati dal sistema o dai sistemi utilizzati dal Gestore loca-
le</xs:documentation>
    <xs:documentation>Lo schema non fa parte delle specifiche di interoperabilita' da pubblica-
re</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:attributeGroup name="SistemaSorgente">
    <xs:attribute name="sorgente" type="xs:NMTOKEN" use="required">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Codice del sistema sorgente della trasmissione</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:attribute>

```

```

</xs:attributeGroup>
<xs:element name="atto" type="pt:RiferimentoAtto"/>
<xs:element name="TrasmissioneAttiUfficio">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Trasmissione di atti da un ufficio all'altro</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:complexContent>
      <xs:extension base="pt:AttoProcedimento">
        <xs:sequence>
          <xs:element ref="atto" maxOccurs="unbounded"/>
        </xs:sequence>
        <xs:attributeGroup ref="SistemaSorgente"/>
        <xs:attribute name="idRichiesta" type="xs:NMTOKEN">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>Identificativo di una eventuale richiesta da parte del sistema rice-
vente</xs:documentation>
          </xs:annotation>
        </xs:attribute>
      </xs:extension>
    </xs:complexContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
</xs:schema>

```

Sistema-siecic.xsd

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/siecic/sistema/v1"
xmlns:st="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/siecic/tipibase"
xmlns:bt="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/tipi"
xmlns:pt="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/tipi/atti" targetNames-
pace="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/siecic/sistema/v1" elementFormDefault="qualified"
attributeFormDefault="unqualified">
  <xs:import namespace="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/tipi" schemaLocation="./tipi-
base.xsd"/>
  <xs:import namespace="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/tipi/atti" schemaLoca-
tion="./tipi-atti.xsd"/>
  <xs:import namespace="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/siecic/tipibase" schemaLoca-
tion="./tipi-base-siecic.xsd"/>
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Atti generati dal sistema o dai sistemi utilizzati dal Gestore loca-
le</xs:documentation>
    <xs:documentation>Lo schema non fa parte delle specifiche di interoperabilita' da pubblica-
re</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType name="OrigineRiparto">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Origine del riparto calcolato/prodotto</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:enumeration value="simulazione">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Simulazione generalmente prodotto dal sistema di calcolo centralizza-
to</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="curatore">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Piano generato a seguito di un deposito da parte del curato-
re</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="magistrato">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Piano generato a seguito di un deposito da parte del magistra-
to</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
  <xs:element name="PianoRiparto">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Piano di riparto prodotto interrogando il sistema</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element ref="st:dettagliRiparto"/>
        <xs:element name="accantonamento" type="bt:Valuta" nillable="true">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>Somma calcolata per l'accantonamento</xs:documentation>
          </xs:annotation>
        </xs:element>
      </xs:sequence>
      <xs:attribute name="origine" type="OrigineRiparto">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Origine del piano</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:attribute>
    </xs:complexType>
  </xs:element>

```



```

    </xs:annotation>
  </xs:attribute>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="StatoPassivo">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Elenco dello stato passivo richiesto e verificato</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="Insinuazione" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
        <xs:complexType>
          <xs:complexContent>
            <xs:extension base="st:RiferimentoCronologico">
              <xs:sequence>
                <xs:element ref="pt:ModificheAnagrafica"/>
                <xs:element name="Richiesto" minOccurs="0">
                  <xs:annotation>
                    <xs:documentation>Lista dei crediti richiesti</xs:documentation>
                  </xs:annotation>
                  <xs:complexType>
                    <xs:sequence>
                      <xs:element ref="st:precisazioneCredito" maxOccurs="unbounded"/>
                    </xs:sequence>
                  </xs:complexType>
                </xs:element>
                <xs:element name="Depositato" minOccurs="0">
                  <xs:annotation>
                    <xs:documentation>Lista dei crediti depositati</xs:documentation>
                  </xs:annotation>
                  <xs:complexType>
                    <xs:sequence>
                      <xs:element ref="st:precisazioneCredito" maxOccurs="unbounded"/>
                    </xs:sequence>
                  </xs:complexType>
                </xs:element>
                <xs:element name="Amnesso" minOccurs="0">
                  <xs:annotation>
                    <xs:documentation>Lista dei crediti ammessi</xs:documentation>
                  </xs:annotation>
                  <xs:complexType>
                    <xs:sequence>
                      <xs:element ref="st:precisazioneCredito" maxOccurs="unbounded"/>
                    </xs:sequence>
                  </xs:complexType>
                </xs:element>
                <xs:element name="DataDeposito" type="xs:date" minOccurs="0"/>
                <xs:element name="DataVerifica" type="xs:date" minOccurs="0">
                  <xs:annotation>
                    <xs:documentation>Data della verifica da parte del giudice</xs:documentation>
                  </xs:annotation>
                </xs:element>
                <xs:element name="DataEsecutivita" type="xs:date" minOccurs="0"/>
                <xs:element name="Motivazioni" type="xs:string" minOccurs="0">
                  <xs:annotation>
                    <xs:documentation>Motivazioni del curatore</xs:documentation>
                  </xs:annotation>
                </xs:element>
              </xs:sequence>
            </xs:extension>
          </xs:complexContent>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="CertificazioneAsta">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Deposito certificazione del monitoraggio di un asta Portale Vendite Giudiziarie</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:complexContent>
      <xs:extension base="pt:AttoProcedimento">
        <xs:sequence>
          <xs:element name="lotto" type="xs:string" nillable="false">
            <xs:annotation>
              <xs:documentation>Specifica del numero di lotto al quale si riferisce (se è un evento di lotto)</xs:documentation>
            </xs:annotation>
          </xs:element>
        </xs:sequence>
      </xs:extension>
    </xs:complexContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
</xs:schema>

```

tipi-anagrafiche.xsd

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/tipi/anagrafiche"
xmlns:bt="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/tipi" targetNames-
pace="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/tipi/anagrafiche" elementFormDefault="qualified"
attributeFormDefault="unqualified" version="1.1">
  <xs:import namespace="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/tipi" schemaLocation="./tipi-
base.xsd"/>
  <xs:complexType name="Soggetto">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Generico soggetto di anagrafica</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="cognome" type="xs:normalizedString"/>
      <xs:element name="nome" type="xs:normalizedString" minOccurs="0"/>
      <xs:element name="codiceFiscale" type="bt:CodiceFiscale"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
  <xs:complexType name="Indirizzo">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Dati indirizzo</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="via" type="xs:string"/>
      <xs:element name="cap" type="xs:string"/>
      <xs:element name="localita" type="xs:string"/>
      <xs:element name="provincia" type="xs:string"/>
      <xs:element name="nazione" type="xs:string"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
  <xs:complexType name="Parte">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Parte del procedimento. Comprende le informazioni minimali necessarie per la
creazione del fascicolo all'interno dei sistemi di cancelleria.</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="denominazione" type="xs:normalizedString">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Cognome o denominazione della parte. Il dato viene utilizzato per l'iden-
tificazione all'interno del procedimento</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="nome" type="xs:normalizedString" minOccurs="0">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Nome della parte. Il dato viene utilizzato per l'identificazione all'in-
terno del procedimento.</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="codiceFiscale" type="bt:CodiceFiscale" minOccurs="0">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Codice fiscale o partita iva della parte</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="indirizzo" type="Indirizzo" minOccurs="0"/>
    </xs:sequence>
    <xs:attribute name="naturaGiuridica" type="bt:NaturaGiuridica" use="required"/>
    <xs:attribute name="ID" type="xs:NMTOKEN" use="required"/>
  </xs:complexType>
  <xs:complexType name="Avvocato">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Definizione dell'avvocato coinvolto nei procedimenti, comprende le informa-
zioni minimali per l'aggiornamento delle anagrafiche dei sistemi di cancelleria.
Non sono incluse le informazioni relative ai domicili dell'avvocato, in quanto in questo contesto si
considera il solo indirizzo elettronico, come definito nel D.P.R. 13 febbraio
2001, n. 123.</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexContent>
      <xs:extension base="Soggetto">
        <xs:sequence>
          <xs:element name="domicilio" type="Indirizzo" minOccurs="0">
            <xs:annotation>
              <xs:documentation>Domicilio del rappresentante legale nel contesto del procedimen-
to</xs:documentation>
            </xs:annotation>
          </xs:element>
          <xs:element name="indirizzo" type="Indirizzo" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
            <xs:annotation>
              <xs:documentation>Indirizzo del legale</xs:documentation>
              <xs:appinfo source="http://www.giustizia.it/gl/sgr"/>
            </xs:annotation>
          </xs:element>
          <xs:element name="parteRappresentata" type="RiferimentoPartecipante" maxOccurs="unbounded">
            <xs:annotation>
              <xs:documentation>Riferimenti alle parti rappresentate nel procedimen-
to</xs:documentation>
            </xs:annotation>
          </xs:element>
        </xs:sequence>
      </xs:extension>
    </xs:complexContent>
  </xs:complexType>

```

```

        </xs:element>
      </xs:sequence>
    </xs:extension>
  </xs:complexContent>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="RiferimentoPartecipante">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Riferimento ad un partecipante al procedimento. Il riferimento e' da inten-
dersi locale all'atto che lo definisce, per la valutazione dei vincoli di integrita' ma non ha nessun
significato globale all'interno del sistema</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:attribute name="ref" type="xs:NMTOKEN" use="required"/>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="RiferimentoParte">
  <xs:choice>
    <xs:element name="codiceFiscale" type="bt:CodiceFiscale"/>
    <xs:element name="dettagli">
      <xs:complexType>
        <xs:sequence>
          <xs:element name="nome" type="xs:normalizedString"/>
          <xs:element name="denominazione" type="xs:normalizedString"/>
        </xs:sequence>
      </xs:complexType>
    </xs:element>
  </xs:choice>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="CTU">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Definizione del consulente tecnico d'ufficio, comprende le informazioni mini-
mali per l'aggiornamento delle anagrafiche dei sistemi di cancelleria.
Per i CTU e' utile inserire opzionalmente delle informazioni su un recapito o indirizzo, visto che
per ora non sono inseriti nel contesto del PCT.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexContent>
    <xs:extension base="Soggetto">
      <xs:sequence>
        <xs:element name="indirizzo" type="Indirizzo" minOccurs="0"/>
      </xs:sequence>
    </xs:extension>
  </xs:complexContent>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="RiferimentoCTU">
  <xs:attribute name="codiceFiscale" type="bt:CodiceFiscale" use="required"/>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="RiferimentoSoggetto">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Riferimento ad un partecipante al procedimento tramite codice fiscale o par-
tita iva.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:attribute name="codiceFiscale" type="bt:CodiceFiscale" use="required"/>
</xs:complexType>
</xs:schema>

```

tipi-atti.xsd

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:at="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/tipi/anagrafiche"
xmlns:bt="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/tipi"
xmlns:pt="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/tipi/atti"
xmlns="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/tipi/atti" target-
Namespace="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/tipi/atti" elementFormDefault="qualified"
attributeFormDefault="unqualified" version="2.0">
  <xs:import namespace="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/tipi" schemaLocation="./tipi-
base.xsd"/>
  <xs:import namespace="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/tipi/anagrafiche" schemaLoca-
tion="./tipi-anagrafiche.xsd"/>
  <xs:attributeGroup name="RegistroTelematico">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Attributi necessari ad individuare un registro telematico</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:attribute name="ufficio" type="bt:UfficioTelematico" use="required"/>
    <xs:attribute name="ruolo" type="bt:Ruolo" use="required"/>
    <xs:attribute name="rito" type="bt:Rito" use="optional"/>
  </xs:attributeGroup>
  <xs:complexType name="NumeroProcedimento">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Numero di un procedimento</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base="xs:nonNegativeInteger">
        <xs:attribute name="sub" type="xs:nonNegativeInteger" use="optional"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
  <xs:complexType name="RiferimentoProcedimento">
    <xs:annotation>

```

```

    <xs:documentation>Riferimento ad un procedimento all'interno del sistema di gestione dei regi-
stri.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:sequence>
    <xs:element name="numero" type="NumeroProcedimento"/>
    <xs:element name="anno" type="xs:nonNegativeInteger"/>
  </xs:sequence>
  <xs:attributeGroup ref="RegistroTelematico"/>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="RiferimentoFascicolo">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Riferimento ad un fascicolo all'interno del sistema di gestione dei registri.
Ad un fascicolo sono legati uno o piu' procedimenti.
Nel riferimento al fascicolo non e' indicato il ruolo di iscrizione in quanto e' sempre identico a
quello dell'atto che utilizza il riferimento.    </xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:sequence>
    <xs:element name="numero" type="xs:nonNegativeInteger"/>
    <xs:element name="anno" type="xs:nonNegativeInteger"/>
  </xs:sequence>
  <xs:attribute name="ufficio" type="xs:string" use="optional"/>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="RiferimentoProvvedimento">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Riferimento ad un provvedimento del magistrato.
Non e' indicato il ruolo in quanto e' sempre identico a quello dell'atto che utilizza il riferimen-
to.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:sequence>
    <xs:element name="numero" type="xs:nonNegativeInteger"/>
    <xs:element name="anno" type="xs:nonNegativeInteger"/>
  </xs:sequence>
  <xs:attribute name="ufficio" type="xs:string" use="optional"/>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="RiferimentoAtto">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Riferimento ad un atto ufficiale depositato presso un uffi-
cio</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:sequence>
    <xs:element name="procedimento" type="RiferimentoProcedimento">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Riferimento al procedimento di afferenza dell'atto</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="atto">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Identificativo e descrizione dell'atto</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:complexType>
        <xs:simpleContent>
          <xs:extension base="xs:string">
            <xs:attribute name="id" type="xs:NMTOKEN" use="required"/>
          </xs:extension>
        </xs:simpleContent>
      </xs:complexType>
    </xs:element>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="FascicoloCollegato">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Estremi per l'identificazione di un fascicolo collegato.
Possono essere indicati o il fascicolo o il provvedimento emesso collegato.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:sequence>
    <xs:element name="fascicolo" type="RiferimentoFascicolo" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="provvedimento" type="RiferimentoProvvedimento" minOccurs="0"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="IstanzaEvento">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Tipo astratto per l'evento scaricabile dall'atto</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="BollettinoPostale">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Estremi per l'identificazione di pagamento tramite bollettino posta-
le</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleContent>
    <xs:extension base="bt:Valuta">
      <xs:attribute name="agenzia" type="bt:CodiceUfficioPostale" use="required"/>
      <xs:attribute name="vcy" type="bt:CodiceVCY" use="required"/>
      <xs:attribute name="data" type="xs:date" use="required"/>
    </xs:extension>
  </xs:simpleContent>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="MarcheLottoMatica">

```

```

<xs:annotation>
  <xs:documentation>Estremi per l'identificazione di pagamento tramite marca da bollo LottoMati-
ca</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:sequence maxOccurs="unbounded">
  <xs:element name="Marca">
    <xs:complexType>
      <xs:simpleContent>
        <xs:extension base="bt:Valuta">
          <xs:attribute name="ID" type="xs:string" use="required"/>
          <xs:attribute name="data" type="xs:date" use="required"/>
        </xs:extension>
      </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="ModelloF23">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Estremi per l'identificazione/qualificazione del pagamento tramite modello
F23</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleContent>
    <xs:extension base="bt:Valuta">
      <xs:attribute name="data" type="xs:date" use="required"/>
    </xs:extension>
  </xs:simpleContent>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="RiferimentoDocumentale" mixed="true">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Generico riferimento ad documentazione</xs:documentation>
    <xs:documentation>Il riferimento documentale e' un elemento che puo' essere fornito in forma
testuale, se istanza del tipo base, oppure strutturato se istanza dei tipi deriva-
ti</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="AttoProcedimento" abstract="true">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Generico atto in corso di causa.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:sequence>
    <xs:element name="procedimento" type="RiferimentoProcedimento">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Riferimento alla causa</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="riferimento" type="RiferimentoDocumentale" minOccurs="0" maxOc-
curs="unbounded"/>
  </xs:sequence>
  <xs:attribute name="urgente" type="xs:boolean"/>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="Articolo">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Riferimento ad articolo di legge con sottonumerazione</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleContent>
    <xs:extension base="xs:nonNegativeInteger">
      <xs:attribute name="sottoNumerazione" type="xs:string" use="optional"/>
    </xs:extension>
  </xs:simpleContent>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="RiferimentoNormativo" mixed="true">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Riferimento a documentazione normativa.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexContent mixed="true">
    <xs:extension base="RiferimentoDocumentale">
      <xs:choice>
        <xs:element name="RiferimentoLegge">
          <xs:complexType>
            <xs:sequence>
              <xs:element name="numero" type="xs:string"/>
              <xs:element name="anno" type="xs:nonNegativeInteger"/>
              <xs:element name="articolo" type="Articolo" minOccurs="0"/>
              <xs:element name="allegato" type="xs:string" minOccurs="0"/>
            </xs:sequence>
          </xs:complexType>
        </xs:element>
        <xs:element name="RiferimentoCodici">
          <xs:complexType>
            <xs:sequence>
              <xs:element name="articolo" type="Articolo"/>
              <xs:element name="comma" type="xs:string" minOccurs="0"/>
            </xs:sequence>
            <xs:attribute name="codice" use="optional" default="civile">
              <xs:simpleType>
                <xs:restriction base="xs:string">
                  <xs:enumeration value="civile"/>
                </xs:restriction>
              </xs:simpleType>
            </xs:attribute>
          </xs:complexType>
        </xs:element>
      </xs:choice>
    </xs:extension>
  </xs:complexContent>

```

```

                <xs:enumeration value="penale"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:attribute>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:choice>
</xs:extension>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="Rivista">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Definizione della rivista per i riferimenti alla documentazio-
ne</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleContent>
        <xs:extension base="xs:string">
            <xs:attribute name="posizione" type="xs:string" use="optional"/>
        </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="RiferimentoGiurisprudenziale" mixed="true">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Riferimento a documentazione giurisprudenziale, provvedimenti (sentenze pub-
blicata) o atti legati a procedimenti</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexContent mixed="true">
        <xs:extension base="RiferimentoDocumentale">
            <xs:choice>
                <xs:element name="RiferimentoDocumento">
                    <xs:complexType>
                        <xs:sequence>
                            <xs:element name="sentenza" type="RiferimentoProvvedimento"/>
                            <xs:element name="rivista" type="Rivista" minOccurs="0"/>
                        </xs:sequence>
                    </xs:complexType>
                </xs:element>
                <xs:element name="RiferimentoAtto">
                    <xs:complexType>
                        <xs:sequence>
                            <xs:element name="fascicolo" type="RiferimentoFascicolo"/>
                            <xs:element name="rivista" type="Rivista" minOccurs="0"/>
                        </xs:sequence>
                            <xs:attribute name="atto" type="bt:TipoAtto" use="required"/>
                    </xs:complexType>
                </xs:element>
            </xs:choice>
            <xs:attribute name="relazioneInterpretativa" type="bt:TipoRelazioneInterpretativa"
use="optional"/>
            <xs:attribute name="ruolo" type="bt:Ruolo" use="optional"/>
        </xs:extension>
    </xs:complexContent>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="PQM">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>P.Q.M. presente negli atti del magistrato</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleContent>
        <xs:extension base="xs:string"/>
    </xs:simpleContent>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="Domanda">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Domanda presentata negli atti di parte</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleContent>
        <xs:extension base="xs:string"/>
    </xs:simpleContent>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="AttoIntroduttivo" abstract="true">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Generico atto per l'introduzione di una causa al ruolo.</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:sequence>
        <xs:element name="destinazione">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>Ufficio Giudiziario di destinazione, tra quelli dove e' attivo il
PCT</xs:documentation>
            </xs:annotation>
            <xs:complexType>
                <xs:attributeGroup ref="RegistroTelematico"/>
            </xs:complexType>
        </xs:element>
        <xs:element name="Oggetto" type="bt:CodiceOggetto">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>Codice oggetto della causa. L'oggetto deve essere attinente all'atto spe-
cifico.</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:element>
    </xs:sequence>

```

```

</xs:element>
<xs:element name="riferimento" type="RiferimentoDocumentale" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Riferimenti a documentazione inerente all'atto</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="ValoreCausa" type="bt:Valuta" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Valore della causa (ai sensi dell'art.14 del D.P.R. 30 Maggio 2002, n.115); 0 se indeterminabile o esente</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="ContributoUnificato" type="ContributoUnificato" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Valore del contributo unificato esteso comprensivo anche dei dati di pagamento. L'assenza dell'elemento specifica l'esenzione del pagamento</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element ref="domanda" minOccurs="0"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="AnagraficaProcedimento">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Dati anagrafici relativi al procedimento da iscrivere</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Partecipanti">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Parti in causa</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:complexType>
        <xs:sequence>
          <xs:element name="Parte" type="at:Parte" maxOccurs="unbounded">
            <xs:annotation>
              <xs:documentation>Soggetto che introduce il procedimento. Ad esempio Attore/Ricorrente/Appellante nelle cause di contenzioso. Il primo elemento e' considerato il principale.</xs:documentation>
            </xs:annotation>
            </xs:element>
            <xs:element name="ControParte" type="at:Parte" maxOccurs="unbounded">
              <xs:annotation>
                <xs:documentation>Parte opposta nel procedimento. Ad esempio Convenuto/Resistente/Appellato coinvolto nella causa di contenzioso. Il primo elemento e' considerato il principale</xs:documentation>
              </xs:annotation>
            </xs:element>
            <xs:element name="Altro" type="at:Parte" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
              <xs:annotation>
                <xs:documentation>Altri partecipanti alla causa. Ad esempio chiamato in causa</xs:documentation>
              </xs:annotation>
            </xs:element>
          </xs:sequence>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
    <xs:element ref="Soggetti"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="AnagraficaCostituzione">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Dati anagrafici delle parti coinvolte nella costituzione e nella modifica dell'anagrafica del fascicolo</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Partecipanti">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Parti che si costituiscono nel procedimento</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:complexType>
        <xs:sequence>
          <xs:element name="Parte" type="at:Parte" maxOccurs="unbounded"/>
          <xs:element name="Chiamato" type="at:Parte" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
        </xs:sequence>
      </xs:complexType>
    </xs:element>
    <xs:element ref="Soggetti"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="DatiRiassunzioneProcedimento">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Indicazione dei dati identificativi procedimento da riassumere</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:sequence>
    <xs:element name="numeroRicorso" type="RiferimentoFascicolo"/>
    <xs:element name="dataProvvedimento" type="xs:date"/>
  </xs:sequence>

```

```

</xs:complexType>
<xs:complexType name="ContributoUnificato">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Estremi versamento del contributo unificato</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:all>
    <xs:element name="Importo">
      <xs:complexType>
        <xs:simpleContent>
          <xs:extension base="bt:Valuta">
            <xs:attribute name="debito" type="xs:boolean"/>
          </xs:extension>
        </xs:simpleContent>
      </xs:complexType>
    </xs:element>
    <xs:element name="EstremiPagamento" minOccurs="0">
      <xs:complexType>
        <xs:choice>
          <xs:element name="LottoMatica" type="MarcheLottoMatica">
            <xs:annotation>
              <xs:documentation>Marche da bollo utilizzate per il pagamento dell'import-
to</xs:documentation>
            </xs:annotation>
          </xs:element>
          <xs:element name="BollettinoPostale" type="BollettinoPostale">
            <xs:annotation>
              <xs:documentation>Identificazione del bollettino postale con l'importo pagato del
contributo unificato.</xs:documentation>
            </xs:annotation>
          </xs:element>
          <xs:element name="ModelloF23" type="ModelloF23">
            <xs:annotation>
              <xs:documentation>Identificazione del pagamento tramite modello
F23</xs:documentation>
            </xs:annotation>
          </xs:element>
        </xs:choice>
      </xs:complexType>
    </xs:element>
  </xs:all>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="GradoPrecedente">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Informazioni relative ad un procedimento iscritto al grado precedente. Utili-
lizzato per l'iscrizione di cause in appello</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Fascicolo" type="RiferimentoFascicolo" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="Provvedimento" type="RiferimentoProvvedimento"/>
    <xs:element name="Giudice" type="xs:string" minOccurs="0"/>
  </xs:sequence>
  <xs:attribute name="dataProvvedimento" type="xs:date" use="optional"/>
  <xs:attribute name="dataArrivo" type="xs:date" use="optional"/>
  <xs:attribute name="grado" type="bt:GradoGiudizio" use="optional"/>
</xs:complexType>
<xs:element name="AnagraficaProcedimento" type="AnagraficaProcedimento">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Anagrafica delle parti e loro difensori</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:key name="PK_PARTECIPANTI">
    <xs:selector xpath="pt:Partecipanti/*"/>
    <xs:field xpath="@ID"/>
  </xs:key>
  <xs:key name="PK_PARTE">
    <xs:selector xpath="pt:Partecipanti/pt:Parte"/>
    <xs:field xpath="@ID"/>
  </xs:key>
  <xs:key name="PK_CONTROPARTE">
    <xs:selector xpath="pt:Partecipanti/pt:ControParte"/>
    <xs:field xpath="@ID"/>
  </xs:key>
  <xs:key name="PK_ALTRO">
    <xs:selector xpath="pt:Partecipanti/pt:Altro"/>
    <xs:field xpath="@ID"/>
  </xs:key>
  <xs:key name="PK_AVVOCATO">
    <xs:selector xpath="pt:Soggetti/pt:Avvocato"/>
    <xs:field xpath="at:codiceFiscale"/>
  </xs:key>
  <xs:unique name="AK_PARTECIPANTI">
    <xs:selector xpath="pt:Partecipanti/*"/>
    <xs:field xpath="at:codiceFiscale"/>
  </xs:unique>
  <xs:keyref name="FK_PARTE_AVVOCATO" refer="PK_PARTECIPANTI">
    <xs:selector xpath="pt:Soggetti/pt:Avvocato/at:parteRappresentata"/>
    <xs:field xpath="@ref"/>
  </xs:keyref>
</xs:element>

```



```

<xs:element name="domanda" type="Domanda">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Testo della domanda o delle conclusioni, come riportate nell'atto di parte</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="PQM" type="PQM">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Testo riassuntivo del P.Q.M. presente nell'atto del magistrato</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="ModificheAnagrafica" type="AnagraficaCostituzione">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Parti che si costituiscono o per cui viene modificata l'anagrafica</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:key name="PK PARTE MODIFICHE">
    <xs:selector xpath="pt:Partecipanti/*"/>
    <xs:field xpath="@ID"/>
  </xs:key>
  <xs:unique name="AK PARTE MODIFICHE">
    <xs:selector xpath="pt:Partecipanti/*"/>
    <xs:field xpath="at:codiceFiscale"/>
  </xs:unique>
  <xs:key name="PK AVVOCATO MODIFICHE">
    <xs:selector xpath="pt:Soggetti/Avvocato"/>
    <xs:field xpath="at:codiceFiscale"/>
  </xs:key>
  <xs:keyref name="FK PARTE AVVOCATO MODIFICHE" refer="PK PARTE MODIFICHE">
    <xs:selector xpath="pt:Soggetti/pt:Avvocato/at:parteRappresentata"/>
    <xs:field xpath="@ref"/>
  </xs:keyref>
</xs:element>
<xs:element name="Partecipanti">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Parti in causa</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="Attore" type="at:Parte" maxOccurs="unbounded">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Attore/Ricorrente/Appellante coinvolto nella causa. Il primo elemento e' considerato il principale.</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="Convenuto" type="at:Parte" maxOccurs="unbounded">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Convenuto/Resistente/Appellato coinvolto nella causa. Il primo elemento e' considerato il principale</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="Chiamato" type="at:Parte" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Chiamato in causa</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Soggetti">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Difensori delle parti.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="Avvocato" type="at:Avvocato" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Avvocato coinvolto nel procedimento. I gli avvocati qui definiti referenziano i partecipanti al procedimento.</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Domicilio" type="at:Indirizzo">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Domicilio del legale depositante/rappresentante</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
</xs:schema>

```

tipi-base.xsd

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/tipi" targetNamespa-

```

```

ce="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/tipi" elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified" version="1.3">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Tipi primitivi utilizzati nella definizione degli schemi</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType name="EmptyElement">
    <xs:complexContent>
      <xs:restriction base="xs:anyType"/>
    </xs:complexContent>
  </xs:complexType>
  <xs:simpleType name="UfficioTelematico">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Elenco uffici abilitati al processo telematico</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:whiteSpace value="collapse"/>
      <xs:maxLength value="15"/>
      <xs:pattern value="[0-9A-Z]+"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
  <xs:simpleType name="Valuta">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Formato numerico accettato per l'indicazione di tutti gli importi</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:restriction base="xs:float">
      <xs:whiteSpace value="collapse"/>
      <xs:pattern value="\p{Nd}*(\.\p{Nd}{2,})?"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
  <xs:simpleType name="Percentuale">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Tipologia per il valore espresso in percentuale</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:restriction base="xs:float">
      <xs:minInclusive value="+0"/>
      <xs:maxInclusive value="100"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
  <xs:simpleType name="CodiceFiscale">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Codice fiscale, utilizzato per definire ed all'occorrenza identificare univocamente un soggetto coinvolto nel procedimento</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:whiteSpace value="collapse"/>
      <xs:pattern value="(\p{Nd}|\p{L}){14,16}"/>
      <xs:pattern value="[0-9]{11,11}"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
  <xs:simpleType name="CodiceUfficioPostale">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Codice identificativo dell'ufficio postale, utilizzato per l'identificazione di di bollettini di pagamento</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:pattern value="\d{2,2}\d{3,3}"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
  <xs:simpleType name="CodiceVCY">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Codice identificativo del pagamento tramite bollettino postale</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:pattern value="\d{4,4}"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
  <xs:simpleType name="CodiceOggetto">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Codice oggetto Ministeriale</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:enumeration value="010001">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Procedimento di ingiunzione ante causam</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="010002">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Procedimento di ingiunzione Ante Causam (intermediazione finanziaria, bancari e creditizia)</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="011001">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Sequestro conservativo ex art. 671 c.p.c.</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>

```

```

</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="011002">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Sequestro giudiziario ex art. 670 c.p.c.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="011003">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Sequestro (liberatorio) ex art. 687 c.p.c.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="011011">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Sequestro da norme speciali (Legge Autore: L. n. 633/1941 - Legge Inven-
zioni: R.D. n. 1127/1939 - Legge Marchi: R.D. n. 929/1942 - etc.)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="012001">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Accertamento tecnico preventivo/Prova testimoniale</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="012011">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Ispezione preventiva</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="012021">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Descrizione (Art. 161, L. n. 633/1941 - Artt. 81 e 82, R.D. n. 1127/1939
- artt. 61 e 62, R.D. n. 929/1942)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="013001">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Inibitoria (art. 63 R.D. n. 929/1942 - art. 83 R.D. n. 1127/1939 - L. n.
52/1996, etc.)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="014001">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Istanza sospensione dell'esecuzione ex art. 373 c.p.c.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="014002">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Provvedimenti cautelari in materia di tutela della concorrenza e del mer-
cato (art. 33 L. n. 287/90)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="015001">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Denuncia di nuova opera o di danno temuto (art. 688
c.p.c.)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="015011">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Provvedimenti d'urgenza ex art. 700 c.p.c.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="016001">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Mantenimento figli naturali o legittimi (istanza ex art. 148
c.c.)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="016011">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Assegno provvisorio per alimenti (art. 446 c.c.)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="019999">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Altri procedimenti cautelari</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="020001">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Azione di reintegrazione nel possesso (artt. 703 c.p.c., 1168 - 1169
c.c.)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="020011">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Azione di manutenzione nel possesso (artt. 703 c.p.c. e 1170
c.c.)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>

```

```

</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="030001">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Intimazione di licenza o di sfratto per finita locazione (art. 657
c.p.c.) - uso abitativo</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="030011">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Intimazione di sfratto per morosità (art. 658 c.p.c.) - uso abitati-
vo</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="030021">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Intimazione di licenza o di sfratto per cessazione del rapporto di loca-
zione d'opera (art. 659 c.p.c.)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="100001">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Opposizione a precetto (art. 615, 1' comma c.p.c.)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="100011">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Opposizione all'esecuzione (art. 615, 2' comma c.p.c.) mobilia-
re</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="100012">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Opposizione all'esecuzione (art. 615, 2' comma c.p.c.) immobilia-
re</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="100021">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.) mobilia-
re</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="100022">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.) immobilia-
re</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="100031">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Opposizione del terzo (art. 619 c.p.c.) mobiliare</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="100032">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Opposizione del terzo (art. 619 c.p.c.) immobiliare</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="100041">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Accertamento dell'obbligo del terzo ex art. 548 c.p.c.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="101001">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Querela di falso</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="101002">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Revocazione della sentenza ex artt. 395 e ss. c.p.c.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="101003">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Opposizione di terzo ex artt. 404 e ss. c.p.c.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="101011">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Rogatorie civili</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="102001">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Azione surrogatoria ex art. 2900 c.c.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>

```

```

<xs:enumeration value="102002">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="102011">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Privilegio</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="103001">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Questioni di diritto della navigazione (esclusi i contratti di trasporto)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="104001">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Controversie di competenza del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="105001">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Usi civici</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="106001">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Opposizione alla esecutorietà dei lodi arbitrari stranieri (art. 840 c.p.c.)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="106002">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Impugnazione di lodi nazionali (art. 828 c.p.c.)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="106003">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Espropriazione</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="106004">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Azione di nullità e risarcimento in materia di tutela della concorrenza e del mercato (art. 33 L. n. 287/90)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="106005">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Opposizione avverso il decreto di esecutività sentenze in materia civile e commerciale di cui alle convenzioni di Bruxelles e Lugano (L. 804/71)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="106502">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Accertamento requisiti sentenze straniere in materia diversa da quella matrimoniale (art. 67 L. n. 218/95)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="109999">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Altri istituti e leggi speciali</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="110001">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Interdizione (COLLEGIO)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="110002">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Inabilitazione (COLLEGIO)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="110011">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Diritti della personalità (anche della persona giuridica) (es.: identità personale, nome, immagine, onore e reputazione, riservatezza)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="110021">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Diritti di elettorato attivo e passivo</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="110022">

```

```

    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Diritti della cittadinanza</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="110031">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Diritti relativi al trattamento dei dati personali (artt. 13 e 29 L. n.
675/1996)</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="110999">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Altri istituti relativi allo stato della persona ed ai diritti della per-
sonalita</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="173001">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Brevetto (invenzione e modello) - Marchio</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="111001">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Separazione consensuale</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="111002">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Separazione giudiziale</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="111011">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Divorzio congiunto</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="111012">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Divorzio contenzioso</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="111101">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Filiazione legittima</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="111102">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Filiazione naturale</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="111103">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Dich. Giudiziale di paternita/maternita naturale di persona maggiorenne -
merito (art. 269 c.c.)</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="111201">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Matrimonio (promessa di matrimonio ex artt. 79-81 c.c. - opposizione al
matrimonio ex artt. 102 - 104 c.c. - impugnazione del matrimonio ex artt. 117 e ss.
c.c.)</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="111211">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Regime Patrimoniale: della famiglia ex artt. 159 e ss.
c.c.</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="111212">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Regime Patrimoniale della famiglia di fatto</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="111301">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Alimenti</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="111401">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Mutamento di sesso</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="111501">
    <xs:annotation>

```

```

    <xs:documentation>Esecutorieta sentenza Sacra Rota nullita di matrimonio (L.
121/85)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="111502">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Accertamento dei requisiti sentenza straniera di divorzio (art. 67 L.
218/95)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="111999">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Altri istituti di diritto di famiglia (es.: mantenimento figli naturali e
legittimi, etc.)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="112001">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Interdizione di minori</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="112002">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Inabilitazione di minori</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="112102">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Riconoscimento di figlio naturale (art. 250 c.c.)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="112103">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Dich. Giudiziale di paternita/maternita naturale di minorene - merito
(art. 269 c.p.c.)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="120001">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Cause di impugnazione dei testamenti e di riduzione per lesione di legit-
tima</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="120011">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Divisione di beni caduti in successione</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="130001">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Proprieta</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="130011">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Superficie</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="130021">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Enfiteusi</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="130031">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Usufrutto</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="130032">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Abitazione - Uso</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="130041">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Servitu</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="130051">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Comunione e Condominio, impugnazione di delibera assembleare - spese con-
dominiali</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="130052">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>tabelle millesimali</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>

```

```

</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="130099">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>altri rapporti condominiali</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="131002">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Usucapione</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="131011">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Divisione di beni non caduti in successione</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="132001">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Pegno - Ipoteca - Trascrizione e pubblicita di beni immobili e mobi-
li</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="139999">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Altri istituti in materia di diritti reali possesso e trascrizio-
ni</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="140001">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Cessione dei crediti</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="140002">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Arbitraggio - Perizia contrattuale</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="140011">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Vendita di cose immobili</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="140012">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Vendita di cose mobili</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="140021">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Appalto di opere pubbliche</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="140022">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss. c.c. (ivi compresa l'azione ex
art. 1669 c.c.)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="140031">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Somministrazione</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="140032">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Locazione di beni mobili</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="140033">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Spedizione - Trasporto (nazionale, internazionale, terrestre, aereo, ma-
rittimo, misto)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="140034">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Mandato</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="140035">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Agenzia</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="140036">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Mediazione</xs:documentation>
  </xs:annotation>

```



```

    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="140037">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Deposito</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="140038">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Mutuo</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="140039">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Transazione</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="140041">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario, anticipazione bancaria, conto corrente bancario, sconto bancario)</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="140051">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Assicurazione contro i danni</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="140052">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Assicurazione sulla vita</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="140061">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Fideiussione - Polizza fideiussoria</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="140101">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Promessa di pagamento - Ricognizione di debito</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="140102">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Titoli di credito</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="140111">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Indebito soggettivo - Indebito oggettivo</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="140112">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Arricchimento senza causa</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="140999">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Altri contratti tipici ed obbligazioni non rientranti nelle altre materie</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="141001">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Donazione</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="142001">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Prestazione d'opera intellettuale</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="142002">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Responsabilita professionale</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="142999">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Altri contratti d'opera</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="143101">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Cessione di azienda</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>

```

```

</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="143102">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Concessione di vendita</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="143103">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Distribuzione</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="143104">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Licenza d'uso</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="143105">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Noleggio</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="143106">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Subfornitura</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="143111">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Factoring</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="143112">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Franchising</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="143121">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Leasing</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="143131">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Intermediazione finanziaria (S.I.M.) - Contratti di Bor-
sa</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="143999">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Altri contratti atipici</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="144001">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Cessazione del contratto di locazione alla scadenza, uso abitati-
vo</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="144002">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Cessazione del contratto di locazione alla scadenza, uso diver-
so</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="144011">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Recesso dal contratto del Conduttore uso abitativo</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="222072">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Risarcimento danni:altre ipotesi</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="222100">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Licenziamento individuale per giust. motivo soggettivo</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="222101">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Licenziamento individuale per giust. motivo oggettivo</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="222102">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Licenziamento individuale per giusta causa</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>

```

```

</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="222103">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Licenziamento individuale del dirigente</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="222110">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Licenziamento collettivo e mobilita</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="222120">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Dimissioni</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="222999">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Altre ipotesi</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="223001">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Rapporto di agenzia e altri rapporti di collaborazione ex art. 409, n. 3
c.p.c.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="223999">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Altre controversie in materia di lavoro parasubordina-
to</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="230001">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Prestazione: malattia</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="230002">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Prestazione: pensione - assegno di invalidita INPS - Inpdai - Enpals,
etc.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="230003">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Prestazione: indennita - rendita vitalizia INAIL o equivalente - altre
ipotesi</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="230010">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Obbligo contributivo del datore di lavoro</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="230020">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Ripetizione di indebito</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="230999">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Altre controversie in materia di previdenza obligato-
ria</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="231001">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Assegno - pensione</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="231002">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Indennita di accompagnamento</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="231999">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Altre controversie in materia di assistenza obligato-
ria</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="232100">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss. L. n. 689/1981,
in materia di lavoro e di previdenza o assistenza obligatorie</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>

```

```

<xs:enumeration value="310001">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Procedimento cautelare ante causam</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="320001">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Azione di condanna al rilascio del fondo per scadenza del contrat-
to</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="320002">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Azione di condanna al rilascio del fondo per altri moti-
vi</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="320003">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Azione di condanna al pagamento di somme dovute per legge o per contrat-
to</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="320999">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Altri istituti di diritto agrario</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="412301">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Procedimenti per la dichiarazione di adottabilita (artt. 8, 9, 11 e 12 L.
n. 184/1983)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="412302">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Dichiarazione di disponibilita all'adozione (art. 22 L. n.
184/1983)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="412303">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Impugnazione decreto affidamento preadottivo (art. 24 L. n.
184/1983)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="412304">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Opposizioni a dichiarazioni di adottabilita (art.17 L. n.
184/1983)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="412305">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Adozione in casi particolari (art. 44 lett. a L. n. 184/1983 - vincolo di
parentela)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="412306">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Adozione in casi particolari (art. 44 lett. b L. n. 184/1983 - figlio
adottivo dell'altro coniuge)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="412307">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Adozione in casi particolari (art. 44 lett. c L. n. 184/1983 - impossi-
bilita affidamento preadottivo)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="412308">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Idoneita all'adozione di minori stranieri (art.30 L. n.
184/1983)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="412309">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Dichiarazioni di efficacia di provvedimenti stranieri in materia di ado-
zione (art.32 L. n. 184/1983)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="412400">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Affidamento minori</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="412401">

```

```

    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Regolamentazione della potesta fra genitori (art. 317
bis)</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="412420">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Regolamentazione visite</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="412501">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Ammissione al matrimonio del minore (art.84)</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="412502">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Assunzione del cognome del genitore da parte del figlio naturale minore-
ne (art.262)</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="412503">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Procedimenti per l'ammissibilita dell'azione di dichiarazione giudiziale
di paternita` o maternita` riguardante minori (art.274) (contenzioso)</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="412504">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Autorizzazione all'impugnazione di riconoscimento di paternita o materni-
ta riguardante minori (artt.74 e 264) (contenzioso)</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="412505">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Misure amministrative applicate ai minori (R.D. L.20/7/34 n. 1404, art
25)</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="412506">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Costituzione di usufrutto</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="412999">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Altri procedimenti</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="451301">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Decreto di omologa degli atti di societa di capitali</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="451310">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Nomina di liquidatore (artt. 2275, 2450 c.c.)</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="451311">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Convocazione di assemblea ex art. 2367 c.c.</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="451312">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Nomina di esperto (artt. 2343, 2440, 2498, 2501 quinquies,2504 novies
c.c., etc.)</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="451313">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Denuncia ex art. 2409 c.c. (COLLEGIO)</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="451314">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Nomina del rappresentante comune degli obbligazionisti e dei possessori
delle azioni di risparmio (art. 2417 c.c.)</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="451320">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Riduzione del capitale per perdite (art. 2446 c.c.)
(COLLEGIO)</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="451330">

```

```

    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Ricorso al Giudice del Registro</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="400203">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Ricongiungimento familiare (art. 30)</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="400204">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Atti discriminatori (art. 43, 44 )</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="173011">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Concorrenza sleale</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="144012">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Recesso dal contratto del Conduttore uso diverso</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="144021">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Risoluzione del contratto di locazione per inadempimento uso abitati-
vo</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="144022">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Risoluzione del contratto di locazione per inadempimento uso diver-
so</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="144031">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Cause relative alla validita o efficacia del contratto o di singole clau-
sole (azione di simulazione, nullita, annullamento, etc.)</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="144032">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Pagamento del corrispettivo - Indennita di avviamento - Ripetizione di
indebito - Risarcimento del danno</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="144033">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Diritto di prelazione - diritto di riscatto del conduttore (ex L. n.
392/1978, ex L. n.431/1998 e altre leggi speciali)</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="144101">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Affitto di azienda</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="144201">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Opposizione al decreto di graduazione dello sfratto ex art. 6, L. n.
431/1998</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="144301">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Comodato di immobile urbano</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="144401">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Occupazione senza titolo di immobile</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="144999">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Altri istituti del diritto delle locazioni</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="145001">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>solo danni a cose</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="145002">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>lesione personale</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>

```

```

    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="145003">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Morte</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="145011">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Responsabilita dei genitori, dei tutori e dei maestri (art. 2048
c.c.)</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="145012">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Responsabilita per l'esercizio di attivita pericolose (art. 2050
c.c.)</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="145013">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Responsabilita ex artt. 2049 - 2051 - 2052 c.c.</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="145014">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Rovina di edificio (art. 2053c.c.)</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="145111">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Responsabilita civile dei magistrati (cause di cui alla legge n.
117/1988)</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="145021">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Responsabilita del produttore</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="145999">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Altre ipotesi di responsabilita Extracontrattuale non ricomprese nelle
altre materie (art. 2043 c.c. e norme speciali)</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="150001">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Associazione - Comitato</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="150002">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Associazione in partecipazione</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="150003">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Consorzio</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="150004">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Fondazione</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="150999">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Altri istituti relativi alle persone giuridiche</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="151110">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Cause di responsabilita contro gli organi amministrativi e di controllo,
i direttori generali e i liquidatori delle societa, delle mutue assicuratrici e societa cooperative,
e dei consorzi (COLLEGIO) e contro le societa di revisione</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="151111">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Cause di responsabilita proposte dalla L.CA. in societa fiduciarie e di
revisione ex art. 2, L. n. 430/1986 (COLLEGIO E RITO DEL LAVORO)</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="151112">
    <xs:annotation>

```

```

    <xs:documentation>Impugnazione delle deliberazioni dell'assemblea e del consiglio di amministrazione delle societa, delle mutue assicuratrici e societa cooperative, e dei consorzi (COLLEGIO)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="151120">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Rapporti sociali e cessione di partecipazione nelle societa di fatto, di persone, di capitali, di cooperative e mutue assicuratrici</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="151130">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Opposizione dei creditori alla fusione delle societa (art. 2503 c.c.)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="151999">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Altri istituti di diritto societario</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="170001">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Brevetto (invenzione e modello) - Marchio: Nullita - Decadenza</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="170009">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Brevetto (invenzione e modello)-Marchio: Altre ipotesi</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="170011">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Concorrenza sleale</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="170021">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Diritto di autore</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="170031">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Ditta - Insegna - Denominazione sociale - Ragione sociale</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="170999">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Altri istituti di diritto industriale</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="171001">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento (art. 18)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="171002">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Opposizione all'accertamento dello stato di insolvenza</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="171101">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>azione di inefficacia ex art. 44</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="171102">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>azione di inefficacia ex art. 64</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="171103">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>azione ex artt. 72 e ss.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="171104">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>azione di inefficacia ex art. 167</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="171105">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Azione revocatoria fallimentare (artt. 67 e ss.)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>

```



```

    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="171201">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Opposizione allo stato passivo (art. 98)</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="171202">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Impugnazione dei crediti ammessi (art. 100)</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="171203">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Insinuazione tardiva di credito (art. 101 R.D.)</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="171204">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Istanza di revocazione contro crediti ammessi (art.
102)</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="171205">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Domande di rivendicazione,, restituzione e separazione di cose mobili
(art. 103)</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="171301">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Contestazione avverso il rendiconto del curatore (art.
116)</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="171311">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Cause di omologazione di concordato fallimentare (artt. 124 e
ss.)</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="171321">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Cause di omologazione di concordato preventivo (art. 160 e
ss.)</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="171999">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Altri istituti di diritto fallimentare</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="222071">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Risarcimento danni da dequalificazione</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="180001">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss., L. n. 689/1981
relative a sanzioni per emissione di assegni a vuoto</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="180011">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Risarcimento danni da occupazione illegittima ed accessione inverti-
ta</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="180021">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Contenzioso di diritto tributario e doganale</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="180031">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Contenzioso di diritto valutario</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="180041">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Contenzioso relativo a beni demaniali</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="180051">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Risarcimento danni da provvedimento illegittimo della P-
A.</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>

```

```

    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="180999">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Altre controversie di diritto amministrativo</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="201002">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Revocazione della sentenza ex artt. 395 e ss. c.p.c.</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="210001">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Ingiunzione in materia di lavoro</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="210002">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Ingiunzione in materia di previdenza obbligatoria</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="210003">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Ingiunzione in materia di assistenza obbligatoria</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="210010">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Art. 28 fase sommaria</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="210011">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Art. 28 fase di opposizione</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="210012">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>ex art. 18, 7' comma, Statuto lavoratori</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="210013">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>ex art. 15, L. n. 903/1977 (parita uomo-donna)</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="210014">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Accertamento Tecnico Preventivo ex art. 445 bis c.p.c.</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="210999">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>altre ipotesi</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="211001">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>sequestro conservativo</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="211002">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Sequestro giudiziario ex art. 670 c.p.c.</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="211010">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>art. 700 per licenziamento</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="211011">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>art. 700 per dequalificazione</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="211012">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>art. 700 per altre ragioni</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="211999">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>altre ipotesi</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="220001">

```

```

    <xs:annotation>
      <xs:documentation>qualificazione</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="220002">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>appalto di manodopera</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="220003">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>lavoro interinale</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="220004">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>avviamento obbligatorio</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="220010">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>contratto a termine e di formazione e lavoro</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="220011">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>apprendistato</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="220012">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>patto di prova</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="220020">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>categoria e qualifica</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="220021">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>mansione e jus variandi</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="220030">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>trasferimento del lavoratore</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="220031">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>trasferimento di azienda</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="220040">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>sanzione disciplinare conservativa</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="220050">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>retribuzione</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="220060">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>sospensione con intervento della Cassa integrazione guada-
gni</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="220070">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Risarcimento danni da infortunio</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="220071">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Risarcimento danni da dequalificazione</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="220072">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Risarcimento danni:altre ipotesi</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="220100">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Licenziamento individuale per giust. motivo soggettivo</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>

```

```

    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
<xs:enumeration value="220101">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Licenziamento individuale per giust. motivo oggettivo</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="220102">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Licenziamento individuale per giusta causa</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="220103">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Licenziamento individuale del dirigente</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="220110">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Licenziamento collettivo e mobilita</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="220120">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Dimissioni</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="220999">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Altre ipotesi</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="221001">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>qualificazione</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="221002">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>appalto di manodopera</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="221003">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>lavoro interinale</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="221004">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>avviamento obbligatorio</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="221010">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>contratto a termine e di formazione e lavoro</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="221011">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>apprendistato</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="221012">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>patto di prova</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="221020">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>categoria e qualifica</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="221021">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>mansione e jus variandi</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="221030">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>trasferimento del lavoratore</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="221031">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>trasferimento di azienda</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="221040">

```

```

    <xs:annotation>
      <xs:documentation>sanzione disciplinare conservativa</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="221050">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>retribuzione</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="221060">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>sospensione con intervento della Cassa integrazione guada-
gni</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="221070">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Risarcimento danni da infortunio</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="221071">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Risarcimento danni da dequalificazione</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="221072">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Risarcimento danni:altre ipotesi</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="221100">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Licenziamento individuale per giust. motivo soggettivo</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="221101">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Licenziamento individuale per giust. motivo oggettivo</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="221102">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Licenziamento individuale per giusta causa</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="221103">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Licenziamento individuale del dirigente</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="221110">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Licenziamento collettivo e mobilita</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="221120">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Dimissioni</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="221999">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Altre ipotesi</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="222001">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>qualificazione</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="222002">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>appalto di manodopera</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="222003">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>lavoro interinale</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="222004">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>avviamento obbligatorio</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="222010">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>contratto a termine e di formazione e lavoro</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>

```

```

    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="222011">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>apprendistato</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="222012">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>patto di prova</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="222020">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>categoria e qualifica</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="222021">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>mansione e jus variandi</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="222030">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>trasferimento del lavoratore</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="222031">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>trasferimento di azienda</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="222040">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>sanzione disciplinare conservativa</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="222050">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>retribuzione</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="222060">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>sospensione con intervento della Cassa integrazione guada-
gni</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="222070">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Risarcimento danni da infortunio</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="100019">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Opposizione all'esecuzione mobiliare e immobiliare riassunta davanti al
Giudice di Pace</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="100039">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Opposizione del terzo all'esecuzione mobiliare e immobiliare riassunta
davanti al Giudice di Pace</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="108001">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Istanza di conciliazione</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="111021">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Divorzio congiunto - Scioglimento matrimonio</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="111022">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Divorzio contenzioso - Scioglimento matrimonio</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="131003">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Usucapione - 1159 bis</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="145009">
    <xs:annotation>

```

```

    <xs:documentation>Azioni di competenza del Giudice di Pace in materia di risarcimento dan-
no</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="180002">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Opposizione ord. ingiunzione ex artt. 22 e ss., L.689/1981 (violazione
del codice della strada)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="510011">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Conversione del sequestro in pignoramento (artt. 686,156 att.
cpc)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="510100">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Deposito verbale di pagamento a mani dell'Ufficiale Giudizia-
rio</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="511013">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Liquidazione delle spese di esecuzione ex art. 611
c.p.c.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="511100">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Deposito verbale adempimenti dell'Uff. Giudiziario in materia di sfratto
o rilascio di immobile o di terreno, di riconsegna di cose mobili e reintegra nel posses-
so</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="512021">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Rimborso spese di esecuzione (art. 614 c.p.c.)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="520001">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Ricorso all'esattore per l'autorizzazione a trattenere la somma ricavata
dalla vendita (R.D. 639/1910)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="520002">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Vendita del pegno</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="520003">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Esecuzione forzata per l'espropriazione del marchio</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="520004">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Vendita di navi e aeromobili</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="520999">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Altre ipotesi</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="530011">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Opposizione all'esecuzione mobiliare</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="530021">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Opposizione agli atti esecutivi mobiliari</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="530031">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Opposizione di terzo all'esecuzione mobiliare</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="610001">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Espropriazione immobiliare</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="610011">
  <xs:annotation>

```

```

    <xs:documentation>Conversione del sequestro in pignoramento (artt.686, 156 att.
c.p.c.)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="630012">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Opposizione all'esecuzione immobiliare</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="630022">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Opposizione agli atti esecutivi immobiliari</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="630032">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Opposizione del terzo all'esecuzione immobiliare</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="112202">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Disconoscimento di figlio naturale (art. 250, 233, 244
c.c.)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="014100">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Reclamo alla Corte di Appello avverso Procedimenti Cautela-
ri</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="411001">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Misure di protezione contro gli abusi familiari (art. 3
n.154)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="401001">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Notificazione per i pubblici proclami (art.150 cpc)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="401002">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Rilascio seconda copia esecutiva (art. 476 cpc)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="420300">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Accettazione eredita con beneficio di inventario (art. 484
cc)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="420340">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Rinunzia all'eredita (art. 519 cc)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="413017">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Apertura della Curatela</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="413018">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Apertura della Vigilanza sui Minori</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="400290">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Svincolo indennita L.686/1926 e L.2359/1865</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="400320">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Ricorso avverso provvedimenti C.R.A. (art. 7 L.
443/85)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="400330">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>N.O. trapianto tra viventi (art. 2 L. 26.6.1967 n.
458)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="400401">
  <xs:annotation>

```



```

      <xs:documentation>Idoneita cauzione notarile (art. 22 L. 16.2.1913 n.
89)</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="400402">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Nomina interprete per sordomunti (artt. 56 e 57 L. 16.2.1913 n.
89)</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="420304">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Accettazione Esecutore Testamentario</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="420305">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Rinuncia Esecutore Testamentario</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="400000">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Iscrizione Registro Stampa</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="400251">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Procedimento ammissione patrocinio a spese dello Stato - penale - art. 99
T.U. n. 115/2002</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="400801">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Titolo legale per le successioni aperte in Italia riguardanti i depositi
iscritti presso la Cassa depositi e prestiti (art. 15, Libro II, T.U. n. 453/1913 come modificato
dall'art. 7 L. 6.7.1949 n. 466)</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="400802">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Richiesta documentazione per la successione aperta in Italia in titoli
del debito pubblico (artt. 14 e 15 L. 12.8.1975 n. 752)</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="406220">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Azioni di nullita`, risarcimento danno e provvedimenti di urgenza legge
anti trust (art. 33 L. 287/1990)</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="406303">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Dichiarazione di esecutivita` decisioni in materia matrimoniale e di po-
testa` dei genitori sui figli (Regolamento (CE) n. 1347/2000 del 29 maggio 2000)</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="406802">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Richiesta documentazione per la successione aperta all'estero in titoli
del debito pubblico (artt. 14 e 15 L. 12.8.1975 n. 752)</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="406801">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Titolo legale per le successioni aperte in Italia riguardanti i depositi
iscritti presso la Cassa depositi e prestiti (art. 15, Libro II, T.U. n. 453/1913 come modificato
dall'art. 7 L. 6.7.1949 n. 466)</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="050001">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Procedimento di Ingunzione Ante Causam</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="051001">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Sequestro conservativo ex art. 671 c.p.c.</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="221099">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Altre ipotesi</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="222099">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Altre ipotesi</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>

```

```

</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="051002">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Sequestro giudiziario ex art. 670 c.p.c.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="051003">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Sequestro (liberatorio) ex art. 687 c.p.c.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="052001">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Prova testimoniale e/o Accertamento tecnico preventivo</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="052011">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Ispezione preventiva</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="053001">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Inibitoria (art. 63R.D.n.929/1942,art.83R.D.n.1127/1939,L
n.52/1996,d.lgs.30/2005)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="055011">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Provvedimenti d'urgenza ex art. 700 c.p.c.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="059999">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Altri procedimenti cautelari in materia di diritto societario
ecc.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="146231">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Intermed. mobiliare (servizi e contratti di invest.,servizi accesso-
ri,fondi di invest., gestione collettiva del risparmio,gestione accentrata di strumenti fi-
nan.,vendita di prodotti finanz.,cartolarizzazione di crediti,contratti di borsa)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="146232">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Credito per le opere pubbliche (lett. f art. 1 d.l.vo n.
5/2003)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="146239">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Altri contratti bancari e controversie in genere di cui alla lettera e)
art. 1 d.l.vo n. 5/2003</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="146331">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Pagamento di somma di danaro o consegna di cosa mobile in materia di contro-
versie promosse da una banca nei confronti di altra banca e di cui alle lettere e), f) art. 1
d.l.vo n. 5/2003</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="146041">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Contratti bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di
credito bancario, anticipazione bancaria, conto corrente bancario, sconto bancario) cui non si appli-
ca il d.l.vo n. 5/2003</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="152110">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Cause di responsabilita contro gli organi amministrativi e di controllo,
i direttori generali e i liquidatori delle associazioni in partecipazione e dei consorzi
(COLLEGIO)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="152112">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Impugnazione delle deliberazioni dell'assemblea e del consiglio di ammi-
nistrazione delle associazioni in partecipazione e dei consorzi (COLLEGIO)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="152999">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Altri istituti di diritto societario non soggetti al d.l.vo n.
5/2003</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>

```

```

    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="153110">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Cause di responsabilita contro gli organi amministrativi e di controllo, i liquidatori e i direttori generali di societa, delle mutue assicuratrici e delle societa cooperative e i revisori</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="153112">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Impugnazione delle deliberazioni dell'assemblea e del c.d.a. delle societa, delle mutue assicuratrici e delle societa cooperative</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="153120">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Cause in materia di rapporti societari, ivi compresi quelli concernenti le societa di fatto nonche l'accertamento, la costituzione, la modificazione o l'estinzione del rapporto societario</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="153121">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Cause in materia di trasferimento di partecipazioni sociali e di negozi o diritti inerenti</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="153122">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Cause in materia di patti parasociali</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="153123">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Cause in materia di offerte pubbliche di acquisto, di scambio e di vendita (O.P.A., O.P.S., O.P.V.)</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="153999">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Altri istituti di diritto societario soggetti al d.l.vo n. 5/2003</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="154112">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Pagamento di somma di danaro o di consegna di cosa mobile in cause di impugnazione delle deliberazioni dell'assemblea e del c.d.a. delle societa, delle mutue assicuratrici e delle societa cooperative</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="154120">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Pagamento di somma di danaro o di consegna di cosa mobile in materia di rapporti societari, ivi compresi quelli concernenti le societa di fatto</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="154121">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Pagamento di somma di danaro o di consegna di cosa mobile in materia di trasferimento di partecipazioni sociali e di negozi o diritti inerenti</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="154122">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Pagamento di somma di danaro o di consegna di cosa mobile in cause in materia di patti parasociali</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="154123">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Pagamento di somma di danaro o di consegna di cosa mobile in cause in materia di offerte pubbliche di acquisto, di scambio e di vendita (O.P.A., O.P.S., O.P.V.)</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="154999">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Pagamento di somma di danaro o di consegna di cosa mobile in cause residuali in materia di diritto societario soggette al d.l.vo n. 5/2003</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="172001">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Brevetto (invenzione e modello) - Marchio</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>

```

```

<xs:enumeration value="172012">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Concorrenza sleale interferente- marchio di fatto - nome a domi-
nio</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="172011">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Concorrenza sleale</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="172021">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Diritto di autore</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="172031">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Ditta - Insegna - Denominazione sociale</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="172999">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Altri istituti di diritto industriale</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="452330">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Ricorso al giudice del Registro in materia non soggetta al d.l.vo n.
5/2003</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="453330">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Ricorso al giudice del Registro in materia soggetta al d.l.vo n.
5/2003</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="453301">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Decreto di omologa degli atti di societa di capitali (art. 2436
c.c.)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="453312">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Nomina di esperto (artt. 2343, 2343-bis, 2437-ter; 2501-sexies, 2545-
undecies c.c., etc.)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="101012">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Prova Delegata</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="453314">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Nomina del rappresentante comune degli obbligazionisti e dei possessori
delle azioni di risparmio (art. 2417 c.c.)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="453315">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Nomina del rappresentante comune dei comproprietari di azioni (art. 2347
c.c.) e di quote (art. 2468 c.c.)obbligazionisti e dei possessori delle azioni di risparmio (art.
2417 c.c.)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="453410">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Nomina e revoca di liquidatore (artt. 2275, 2487 c.c.)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="453411">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Convocazione di assemblea (art. 2367 c.c.)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="453413">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Denunzia al tribunale (art. 2409, 2545-quinquiesdecies
c.c.)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="453420">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Riduzione del capitale per perdite (art. 2446, 2482-bis c.c.)
(COLLEGIO)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>

```

```

    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="453421">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Approvazione della revoca dei sindaci (art. 2400)</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="453422">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Opposizione dei creditori alla riduzione del capitale per recesso del
socio (art. 2437-quater c.c.), alla riduzione per esuberanza (artt. 2445, 2482 c.c.), alla costitu-
zione del patrimonio destinato (art. 2447-quater c.c.), alla revoca dell</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="453423">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Decreto di accertamento dello scioglimento della societa (art. 2485
c.c.)</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="453424">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Decreto di cancellazione della societa dal registro delle imprese su
istanza dell'autorita competente al rilascio delle autorizzazioni (art. 223 quater att.
C.c.)</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="453999">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Altre materie soggette al procedimento camerale ex artt. 28 e segg.
D.l.vo n. 5/2003</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="180099">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Opposizione all'ordinanza di ingiunzione ex artt. 22 e ss. L.689/81
(escluse quelle relative a sanzioni per emissione di assegni a vuoto, quelle relative al codice della
strada e quelle in materia di lavoro e di previdenza o assist. obbl)</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="472001">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Apposizione sigilli</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="400205">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Convalida del Provvedimento del questore di accompagnamento alla frontie-
ra (art. 13 c.5 bis D.L. 286/98)</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="400206">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Convalida del Provvedimento del questore di accompagnamento alla frontie-
ra e trattenimento presso centro di permanenza temporaneo (art. 13 c.5 bis e art. 14 c. 4 D.L.
286/98)</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="400209">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Altri procedimenti in materia di espulsione immigrati</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="710001">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Istanza di Conciliazione</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="700001">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Asseverazione di perizia</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="700011">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Atto notorio</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="700012">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Dichiarazione sostitutiva di atto notorio</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="700002">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Asseverazione di traduzione</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>

```

```

<xs:enumeration value="701001">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Autenticazione di documento</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="701002">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Autenticazione di firma</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="701003">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Autenticazione di fotografia</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="709999">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Altri atti amministrativi</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="130111">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Apposizione di termini</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="130121">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Controversia in materia di immissioni</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="130131">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Osservanza distanze riguardo alberi/siepi</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="173012">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Concorrenza sleale interferente- marchio di fatto - nome a domi-
nio</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="173021">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Diritto di autore</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="173031">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Ditta - Insegna - Denominazione sociale</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="173999">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Altri istituti di diritto industriale</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="400210">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Ricorso per la liquidazione degli onorari e dei diritti dell'avvocato
(artt. 28 e 29, L. 794/1942) (COLLEGIO)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="400211">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Ricorso avverso il decreto di liquidazione di compensi agli ausiliari del
magistrato e ai collaboratori ex art. 170 T.U. n. 115/2002</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="400212">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Iscrizione Albo consulenti</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="400220">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Dichiarazione di assenza o di morte presunta
(COLLEGIO)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="400230">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Autorizzazione del Tribunale ex art. 375 e 397 c.c.
(COLLEGIO)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="400240">
  <xs:annotation>

```

```

    <xs:documentation>Stato civile (rettifica del nome e altri atti dello Stato civi-
le)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="400250">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Procedimento ammissione patrocinio a spese dello Stato - civile - art.
126 T.U. n. 115/2002</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="400260">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Ammortamento titoli</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="400270">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Nomina di amministratore della comunione (art. 1105 c.c.)
(COLLEGIO)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="400271">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Nomina di amministratore di condominio (art. 1129, 1 ' comma
c.c.)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="400272">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Revoca di amministratore di comunione o condominio (artt. 1105 e 1129, 3'
comma c.c.) (COLLEGIO)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="400280">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Nomina degli arbitri (art. 810 c.p.c.)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="400281">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Liquidazione delle spese e dell'onorario dell'arbitro (art. 814
c.p.c.)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="400282">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Dichiarazione di esecutività del lodo arbitrale (art. 825
c.p.c.)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="400300">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Ricevimento e verbalizzazione di dichiarazione giurata</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="400310">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Apertura forzata di cassetta di sicurezza (art. 1841
c.c.)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="400400">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Procedimento disciplinare contro notaio (COLLEGIO)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="400410">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Procedimenti relativi agli ordini professionali (iscrizione, elezione,
impugnazione contro provvedimento disciplinare, etc.)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="400510">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Cancellazione di nome dall'elenco dei protesti (art. 12, L. n.
349/1973)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="400511">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Disposizioni in materia di riabilitazione civile del debitore protestato
(art. 17 L. 108/96 - usura)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="400610">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Reclamo avverso il rifiuto del conservatore di procedere alla cancella-
zione di ipoteca (artt. 2888 c.c. e 113 Disp. Att. c.p.c.) (COLLEGIO)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>

```

```

    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="400710">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Impugnazione ex lege sulla privacy (L. n. 675/1996)</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="400711">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Opposizione al provvedimento del garante per la tutela delle persone e di
altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali (art. 29 L. n. 675/1996)</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="400999">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Altri istituti camerale e di volontaria giurisdizione</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="406001">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Attuazione di sentenze e provvedimenti stranieri e autorizzazione assun-
zioni rogatorie (artt. 67 e 69 L. n. 218/95)</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="406100">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Iscrizione albo liquidatori di avaria</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="406200">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Sanzioni amministrative comminate dalla Banca d'Italia (art. 145 D.L.vo
n. 385/93 - solo Roma)</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="406210">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Sanzioni amministrative comminate dalla Consob (D.L.vo n. 58/98 - foro
regionale)</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="406300">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Dichiarazione di esecutivita di decisioni straniere in materia civile e
commerciale (Reg. CE 44/01 e ss. mod. ed int.)</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="406301">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Esecutorieta lodo arbitrale straniero (Prov. Presidencia-
le)</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="406302">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Trasmissione in forma autentica sentenze in forza della convenzione con
la Repubblica di S. Marino</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="406999">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Altri istituti di competenza della Corte di Appello in 1^ gra-
do</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="490999">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Altri procedimenti camerale</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="510001">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Espropriazione mobiliare presso il debitore</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="510002">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Espropriazione mobiliare presso terzi</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="511010">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Istanza di rifissazione dello sfratto ex art. 6, L. n.
431/1998</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="511011">
    <xs:annotation>

```



```

    <xs:documentation>Istanza di decadenza da sospensione dello sfratto ex art. 6, L. n.
431/1998</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="511012">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Esecuzione ex artt. 605-611 c.p.c.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="511999">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Altre ipotesi</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="512020">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Esecuzione forzata di obblighi di fare e di non fare</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="129999">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Altri istituti relativi alle successioni</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="411510">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Esecutorieta sentenza Sacra Rota nullita di matrimonio - domanda congiun-
ta (L. 121/85)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="411601">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Modifica delle condizioni di separazione</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="411602">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Modifica delle condizioni di divorzio</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="411610">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Attribuzione di quota di pensione e di indennita di fine rapporto lavora-
tivo</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="411620">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Adozione di maggiorenni</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="411630">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Dichiarazione giudiziale di paternita e maternita naturale -
amissibilita</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="411640">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Fondo patrimoniale (artt. 167 e ss. c.c.)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="411650">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Matrimonio (pubblicazioni matrimoniali ex artt. 93 e ss. c.c., nulla osta
al matrimonio dello straniero, etc.)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="411660">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Sequestro dei beni del coniuge separato (art. 156
c.c.)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="411999">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Altri istituti di volontaria giurisdizione e procedimenti camerati in
materia di famiglia</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="030002">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Intimazione di licenza o di sfratto per finita locazione (art. 657
c.p.c.) - uso diverso</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="030012">
  <xs:annotation>

```

```

    <xs:documentation>Intimazione di licenza o di sfratto per morosità (art. 658 c.p.c.) - uso
diverso</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="406401">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Equa riparazione per violazione del termine ragionevole del processo
(Ln89/2001)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="451999">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Altri istituti di volontaria giurisdizione e procedimenti camerali in
materia di diritto societario</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="471400">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Procedure Concorsuali</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="471401">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Istanza e ricorso per la dichiarazione di fallimento e relativo reclamo
(art. 6-22 del R.D. n. 267/1942)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="471402">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Istanza per estensione di fallimento (art. 147 del R.D. n.
267/1942)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="471403">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Accertamento dello stato di insolvenza nella Liquidazione coatta ammini-
strativa o nella Amministrazione straordinaria e relativo reclamo</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="471410">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Istanza di ammissione alla procedura di Amministrazione controllata e
relativo reclamo (artt. 187 del R.D. n. 267/1942)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="471411">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Istanza di ammissione alla procedura di Concordato preventivo (artt. 160
del R.D. n. 267/1942)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="471420">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Conversione da fallimento in liquidazione coatta amministrativa
(COLLEGIO)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="471421">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Conversione da fallimento in amministrazione straordinaria
(COLLEGIO)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="471422">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Conversione da amministrazione straordinaria in fallimento
(COLLEGIO)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="471430">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Procedimento di riabilitazione civile del fallito (art. 142 e ss., R.D.
n. 267/1942)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="471440">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Reclamo avverso la chiusura del fallimento (artt. 118 e 119
L.F.)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="471999">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Altri istituti di volontaria giurisdizione e procedimenti camerali in
materia di fallimento e procedure concorsuali</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="420301">

```

```

    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Nomina del curatore dell'eredita rilasciata ex art. 508
c.c.</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="420302">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Nomina del curatore dell'eredita giacente (art. 528
c.c.)</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="420303">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Autorizzazioni al curatore dell'eredita giacente per gli atti eccedenti
l'ordinaria amministrazione (artt. 782 c.p.c. e 530 c.c.)</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="420310">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Proroga per la redazione dell'inventario dell'eredita accettata con bene-
ficio di inventario ex art. 485 c.c.</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="420311">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Autorizzazione all'alienazione di beni di eredita accettata con beneficio
d'inventario (art. 493 c.c.)</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="420320">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Vendita di beni ereditari beni mobili</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="420321">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Vendita di beni ereditari: beni immobili (COLLEGIO)</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="420330">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Fissazione termini in materia successoria (artt. 749 c.p.c., 481 e 496
c.c.)</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="420331">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Apposizione e rimozione sigilli in materia successoria (artt. 752-762 e
ss. c.p.c.)</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="420332">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Nomina dell'ufficiale che procede all'inventario ex art. 769
c.p.c.</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="420999">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Altri istituti di volontaria giurisdizione e procedimenti camerale in
materia di successioni</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="413001">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Rappresentanza ed atti di amministrazione straordinaria di beni di figli
minori (art. 320 c.c.)</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="413002">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Nomina di curatore speciale (artt. 320, ult. comma e 321 c.c., art. 45
Disp. Att. C.C.)</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="413003">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Vigilanza del giudice tutelare sull'osservanza delle condizioni stabilite
dal Tribunale per l'esercizio della potesta e per l'amministrazione dei beni (art. 337
C.C.)</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="413010">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Apertura della tutela (art. 343 c.c.)</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="413011">

```

```

    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Provvedimenti urgenti prima dell'assunzione delle funzioni del tutore o
del protutore (art. 361 c.c.)</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="413012">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Nomina del cancelliere o del notaio per la formazione dell'inventario
(art. 363 c.c.)</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="413013">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Provvedimenti circa l'educazione e l'amministrax di beni del minore ex
art. 371 C.C.</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="413014">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Autorizzazioni del giudice tutelare ex artt. 372, 373 e 374
c.c.</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="413015">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Autorizzazioni e pareri del giudice tutelare su atti del curatore dell'e-
mancipato e dell'inabilitato, ex artt. 394, 424 e ss. c.c.</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="413016">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Rifiuto del consenso da parte del curatore ex art. 395
c.c.</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="131101">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Diritti ed obblighi del possessore non riconducibili alle azioni di rein-
tegrazione e manutenzione)</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="413020">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Interruzione volontaria di gravidanza di minore (art. 12, L. n.
194/1978)</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="413030">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Affido familiare consensuale (art. 4, L. n. 184/1983)</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="413040">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Autorizzazione al rilascio di documento valido per l'espatrio (art. 3
lett. A-B, L. n. 1185/1967)</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="413050">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Trattamento Sanitario Obbligatorio ed amministrazione provvisoria (L. n.
833/1978)</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="413999">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Altri istituti di competenza del giudice tutelare</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="400100">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Reclamo avverso decreto inammissibilita responsabilita civile magistra-
ti</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="400201">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Ricorso avverso il decreto di espulsione del prefetto (art. 13
c.8)</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="400202">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Convalida del provvedimento del questore di trattenimento presso centro
permanenza temporanea (art. 14 c. 4 Dl. vo 286/98)</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="413061">

```

```

    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Apertura amministrazione di sostegno (artt. 404 e segg.,
c.c.)</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="420325">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Vendita beni ereditari mobili ante accettazione ex art. 460
cc</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="420326">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Vendita beni ereditari immobili ante accettazione ex art. 460
cc</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="620001">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Esecuzione esattoriale Immobiliare</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="520005">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Esecuzione esattoriale Mobiliare</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="520006">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation> Esecuzione esattoriale Mobiliare presso terzi </xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="Ruolo">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Ruoli di iscrizione della causa o dell'atto</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:enumeration value="Speciale"/>
    <xs:enumeration value="Contenzioso"/>
    <xs:enumeration value="Lavoro"/>
    <xs:enumeration value="Agraria"/>
    <xs:enumeration value="VolontariaGiurisdizione"/>
    <xs:enumeration value="EsecuzioniCivili"/>
    <xs:enumeration value="EspropriazioniImmobiliari"/>
    <xs:enumeration value="Notifiche"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="Rito">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Riti validi per l'identificazione del registro telematico</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:enumeration value="PreFallimentare">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Rito prefallimentare nelle procedure concorsuali</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="Fallimentare">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Rito fallimentare nelle procedure concorsuali</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="NuovoFallimentare">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation/>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="ConcordatoPreventivo">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation/>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="NuovoConcordatoPreventivo">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Rito del Nuovo concordato preventivo</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="AmministrazioneControllata">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation/>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="LiquidazioneCoattaAmministrativa">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation/>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>

```

```

</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="AmministrazioneGrandiImprese">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Amministrazione Straordinaria delle Grandi Imprese</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="AmministrazioneMarzano">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Amministrazione Straordinaria Legge Marzano</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="Ristrutturazione">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Accordi di ristrutturazione</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="Cassazione">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Ricorsi in cassazione</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="AttoCivileAPagamento">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Notifica atto civile a pagamento</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="AttoCivileEsenteLavoro">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Atto civile esente materia lavoro</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="GiudiceDiPaceEsente">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Atto Giudice di pace esente minore di 1100 euro</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="AttoPenaleAPagamento">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Atto penale a pagamento</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="Esecuzioni">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Notifica esecuzioni</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="EsecuzioniLavoro">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Notifica esecuzioni materia lavoro</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="GradoGiudizio">
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:enumeration value="Primo"/>
    <xs:enumeration value="Secondo"/>
    <xs:enumeration value="SeguitoGiudizio"/>
    <xs:enumeration value="AttoStraniero"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="TipoAtto">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Tipologia dell'atto legato al riferimento documentale</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:enumeration value="Ordinanza"/>
    <xs:enumeration value="Decreto"/>
    <xs:enumeration value="Provvedimento"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="TipoRelazioneInterpretativa">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Relazione interpretativa legata al riferimento documentale</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:enumeration value="Conformita"/>
    <xs:enumeration value="Difformita"/>
    <xs:enumeration value="Distinzione"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="NaturaGiuridica">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Natura giuridica della parti di un procedimento</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:enumeration value="ISC">
      <xs:annotation>

```

```

    <xs:documentation>Istituto di Credito</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="NA">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Non specificata</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="SOC">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Societa'</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="COM">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Comitato</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="PGI">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Persona giuridica</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="CON">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Consorzio</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="ASS">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Associazione</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="CND">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Condominio</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="COP">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Cooperativa</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="EIS">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Ente religioso</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="SOP">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Societa' di persone</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="PFI">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Persona fisica</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="ENP">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Ente pubblico</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="EDG">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Enti di gestione</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="PAS">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Partito o sindacato</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="OSE">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Organizzazione o stato estero</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="DIM">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Ditta individuale</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="PUM">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Pubblico Ministero</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>

```

```

<xs:enumeration value="SOP">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Societa` di persone</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="PAM">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Pubblica amministrazione</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:complexType name="RiferimentoAllegato">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Riferimento ad un allegato depositato contestualmente all'atto principale</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:attribute name="id" type="xs:NMTOKEN" use="required"/>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="IndirizzoEmail">
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:pattern value="[0-9a-zA-Z._+]+@[0-9a-zA-Z._+]+\.[a-zA-Z]{2,4}"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:schema>

```

tipi-base-siecic.xsd

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/siecic/tipibase"
xmlns:bt="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/tipi"
xmlns:at="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/tipi/anagrafiche" target-
Namespace="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/siecic/tipibase" element-
FormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified" version="1.1">
  <xs:import namespace="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/tipi" schemaLocation="./tipi-
base.xsd"/>
  <xs:import namespace="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/tipi/anagrafiche" schemaLoca-
tion="./tipi-anagrafiche.xsd"/>
  <xs:include schemaLocation="./enum/tipi-enum-siecic.xsd"/>
  <xs:complexType name="TitoloEsecutivo">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Informazioni specifiche per un titolo esecutivo</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="descrizione" type="xs:string"/>
      <xs:element name="ipoteka" nillable="true" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Elemento nillable se non esiste ipoteka associata al titolo. L'assenza
dell'elemento indica la non indicazione dei dati relativi un ipoteka esistente</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:complexType>
          <xs:sequence>
            <xs:element name="numero" type="xs:positiveInteger"/>
            <xs:element name="anno" type="xs:positiveInteger"/>
            <xs:element name="dataIscrizione" type="xs:date"/>
            <xs:element name="importo" type="bt:Valuta"/>
          </xs:sequence>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
      <xs:element name="numero" type="xs:positiveInteger" minOccurs="0"/>
      <xs:element name="dataEmissione" type="xs:date" minOccurs="0"/>
    </xs:sequence>
    <xs:attribute name="tipologia" type="TipologiaTitolo" use="required"/>
  </xs:complexType>
  <xs:complexType name="Titolo">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Informazioni per un titolo di credito vantato verso uno o più debito-
ri</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:sequence>
      <xs:choice>
        <xs:element name="titoloEsecutivo" type="TitoloEsecutivo"/>
        <xs:element name="titoloNonEsecutivo">
          <xs:complexType>
            <xs:attribute name="tipologia" type="TipologiaTitoloNonEsecutivo" use="required"/>
          </xs:complexType>
        </xs:element>
      </xs:choice>
      <xs:element ref="debitore" maxOccurs="unbounded">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Debitore verso il quale è vantato il titolo</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
  <xs:complexType name="Credito">
    <xs:annotation>

```



```

    <xs:documentation>Associazione dei crediti con le anagrafiche dei creditori</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexContent>
    <xs:extension base="CreditoBase">
      <xs:sequence>
        <xs:element name="creditore" type="at:RiferimentoSoggetto"/>
        <xs:element name="titolo" type="TitoloEsecutivo" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="debitore" type="at:RiferimentoSoggetto" maxOccurs="unbounded"/>
      </xs:sequence>
    </xs:extension>
  </xs:complexContent>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="Diritto">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Rappresentazione del diritto vantabile su un bene mobile o immobiliare</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleContent>
    <xs:extension base="TipologiaDiritto">
      <xs:attribute name="quota" type="xs:float" use="required"/>
      <xs:attribute name="stato" use="optional" default="Inventariato">
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:enumeration value="Inventariato"/>
            <xs:enumeration value="NonRinvenuto"/>
            <xs:enumeration value="InventariatoTerzo"/>
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:attribute>
      <xs:attribute name="stima" type="bt:Valuta"/>
    </xs:extension>
  </xs:simpleContent>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="DatiCatastali">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Dati necessari per l'identificazione catastale di un bene immobiliare</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:all>
    <xs:element name="sezione" type="xs:string"/>
    <xs:element name="foglio" type="xs:string"/>
    <xs:element name="particella" type="xs:string"/>
    <xs:element name="subparticella" type="xs:string" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="subalterno" type="xs:string" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="subalterno2" type="xs:string" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="graffato" type="xs:string" minOccurs="0"/>
  </xs:all>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="BeneImmobile">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Informazioni complete bene immobile</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:sequence>
    <xs:element name="descrizione" type="xs:string">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Descrizione del bene</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="indirizzo" type="at:Indirizzo"/>
    <xs:element name="catasto">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Tipologia di catasto: urbano / terreni</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
          <xs:enumeration value="NCEU">
            <xs:annotation>
              <xs:documentation>Nuovo Catasto Edilizio Urbano</xs:documentation>
            </xs:annotation>
          </xs:enumeration>
          <xs:enumeration value="NCT">
            <xs:annotation>
              <xs:documentation>Nuovo Catasto Terreni</xs:documentation>
            </xs:annotation>
          </xs:enumeration>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:choice>
      <xs:element name="datiCatastali" type="DatiCatastali" maxOccurs="unbounded"/>
      <xs:element name="datiDenuncia">
        <xs:complexType>
          <xs:sequence>
            <xs:element name="tipologia">
              <xs:simpleType>
                <xs:restriction base="xs:string">
                  <xs:enumeration value="P">
                    <xs:annotation>

```

```

        <xs:documentation>Protocollo</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="S">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Scheda</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="V">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Variazione</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="numero" type="xs:int"/>
<xs:element name="anno" type="xs:int"/>
<xs:element name="data" type="xs:date"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:choice>
<xs:element name="classe">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Classe / tipologia del bene</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base="TipologiaClasseImmobiliare">
        <xs:attribute name="classato" type="xs:boolean" use="required"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:choice minOccurs="0">
  <xs:sequence>
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Informazioni specifiche per accatastamenti "urbani"</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:element name="edificio" type="xs:string"/>
    <xs:element name="scala" type="xs:string"/>
    <xs:element name="interno" type="xs:string"/>
    <xs:element name="piano" type="xs:string"/>
    <xs:element name="vani" type="xs:int"/>
  </xs:sequence>
  <xs:sequence>
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Informazioni specifiche per accatastamenti "terreni"</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:element name="superficie">
      <xs:complexType>
        <xs:simpleContent>
          <xs:extension base="xs:double">
            <xs:attribute name="unitamisura" type="UnitaMisuraSuperficie" use="required"/>
          </xs:extension>
        </xs:simpleContent>
      </xs:complexType>
    </xs:element>
  </xs:sequence>
</xs:choice>
<xs:element name="riferimento" type="xs:string" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Numero di riferimento dell'immobile nel sistema di gestione regi-
stroi</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
<xs:attribute name="ID" type="xs:NMTOKEN" use="optional">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Chiave opzionale per l'identificazione del bene</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:attribute>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="BeneMobile">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Informazioni complete bene mobile</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:sequence>
    <xs:element name="tipologia" type="xs:string">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>La codifica è descritta nell'allegato 1 della Documentazione Specifica di
Interoperabilità</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="descrizione" type="xs:string"/>
    <xs:element name="ubicazione" type="at:Indirizzo" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="quantita" minOccurs="0">

```

```

    <xs:complexType>
      <xs:simpleContent>
        <xs:extension base="xs:double">
          <xs:attribute name="unitamisura" type="UnitamisuraQuantita" default="UN"/>
        </xs:extension>
      </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name="riferimentoInventario" type="xs:string" minOccurs="0"/>
  <xs:element name="dataInventario" type="xs:date" minOccurs="0"/>
</xs:sequence>
<xs:attribute name="ID" type="xs:NMTOKEN" use="optional">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Chiave opzionale per l'identificazione del bene</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:attribute>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="CreditoBase">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Informazioni di base del credito</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:sequence>
    <xs:element name="capitale" type="bt:Valuta">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Sorte del credito alla data di decorrenza</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="naturaPrivilegio" nillable="true">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Natura del credito, indica la tipologia del privilegio. Se non specificato il credito e' di tipo chirografo</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:complexType>
        <xs:simpleContent>
          <xs:extension base="TipologiaPrivilegio">
            <xs:attribute name="prededotto" type="xs:boolean" default="false"/>
          </xs:extension>
        </xs:simpleContent>
      </xs:complexType>
    </xs:element>
    <xs:element name="importo" type="bt:Valuta" nillable="true">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Importo attualizzato</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="dataAggiornamento" type="xs:date" nillable="true">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Data della eventuale attualizzazione</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="dataDecorrenza" type="xs:date">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Data di decorrenza del credito</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="rate" nillable="true" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Solo per mutui e finanziamenti</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:complexType>
        <xs:sequence>
          <xs:element name="dataScadenza" type="xs:date"/>
          <xs:element name="quotaCapitale" type="xs:float"/>
          <xs:element name="quotaInteressi" type="xs:float"/>
        </xs:sequence>
      </xs:complexType>
    </xs:element>
    <xs:element name="interessi" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Modalità di calcolo degli interessi sul debito</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:complexType>
        <xs:sequence>
          <xs:element name="convenzionale" type="Rata" minOccurs="0"/>
          <xs:element name="mora" type="Rata"/>
        </xs:sequence>
      </xs:complexType>
    </xs:element>
    <xs:element name="spese" nillable="true" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Elemento per indicare spese legali sostenute dal creditore che danno diritto alla distribuzione in privilegio oppure in chirografo</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:complexType>
        <xs:sequence>
          <xs:element name="importo" type="bt:Valuta"/>
          <xs:element name="descrizione" type="xs:string"/>
          <xs:element name="privilegio" type="TipologiaPrivilegio" minOccurs="0"/>
        </xs:sequence>
      </xs:complexType>
    </xs:element>
  </xs:sequence>

```

```

        </xs:sequence>
    </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="accessori" nillable="true" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Elemento per indicare crediti accessori (in chirogra-
fo)</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType>
        <xs:sequence>
            <xs:element name="importo" type="bt:Valuta"/>
            <xs:element name="descrizione" type="xs:string"/>
        </xs:sequence>
    </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="parametri" minOccurs="0">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Parametri del calcolo di attualizzazione</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType>
        <xs:sequence>
            <xs:element name="capitalizzazione" minOccurs="0">
                <xs:simpleType>
                    <xs:restriction base="xs:string">
                        <xs:enumeration value="Annuale"/>
                        <xs:enumeration value="Semestrale"/>
                        <xs:enumeration value="Trimestrale"/>
                    </xs:restriction>
                </xs:simpleType>
            </xs:element>
            <xs:element name="annoCommerciale" type="xs:boolean" default="false"/>
            <xs:element name="decorrenzaInizioAnno" type="xs:boolean" default="false"/>
        </xs:sequence>
    </xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="RiferimentoCronologico">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Riferimento numerico legato ad un evento o ad un fascicolo</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:attribute name="Cronologico" type="xs:positiveInteger" use="required"/>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="RiferimentoInsinuazione">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Riferimento alla domanda di ammissione al passivo o rivendica
</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:attribute name="Identificativo">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>La sintassi dell'identificativo è "Pnnnnn" per le domande inviate al cura-
tore e "Cnnnnn" per quelle inviate alla cancelleria</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:whiteSpace value="collapse"/>
                <xs:pattern value="(P[0-9]{9,9})|(C[0-9]{9,9})"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:attribute>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="RiferimentoCronologicoAnnuale">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Riferimento numerico annuale legato ad un evento o ad un fascico-
lo</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:attribute name="Cronologico" type="xs:positiveInteger" use="required"/>
    <xs:attribute name="Anno" type="xs:nonNegativeInteger" use="required"/>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="ListaBeni">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Insieme di beni</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:choice maxOccurs="unbounded">
        <xs:element ref="beneImmobile"/>
        <xs:element ref="beneMobile"/>
    </xs:choice>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="Rata">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Rappresentazione di una rata di un prestito</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:choice>
        <xs:element name="fisso" type="bt:Percentuale"/>
        <xs:element name="variabile">
            <xs:complexType>
                <xs:sequence>
                    <xs:element name="nome">

```

```

<xs:simpleType>
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:enumeration value="TRI">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Tasso Riferimento (ex TUS)</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="TLE">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Tasso legale</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="TPRI">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Tasso Prime-Rate Interbancario</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="EB360M1">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Euribor 360 a 1 mese</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="EB360M12">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Euribor 360 a 12 mesi</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="EB365M1">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Euribor 365 a 1 mese</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="EB365M12">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Euribor 365 a 12 mesi</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="TUC">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Tasso Usura Crediti</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="TUM">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Tasso Usura Mutui</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="spread" type="bt:Percentuale" minOccurs="0"/>
<xs:element name="minimo" type="bt:Percentuale" minOccurs="0"/>
<xs:element name="massimo" type="bt:Percentuale" minOccurs="0"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:choice>
</xs:complexType>
<xs:element name="titolo" type="Titolo">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Titolo vantato dal depositante verso debitori</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="creditore" type="at:RiferimentoSoggetto">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Riferimento ad un creditore già censito dal sistema</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="debitore" type="at:RiferimentoSoggetto">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Riferimento ad un debitore già censito dal sistema</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="precisazioneCredito" type="CreditoBase">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Precisazione dei credito vantati dal creditore depositante</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="importo" type="bt:Valuta">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Specifica di un Importo</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="beneImmobile" type="BeneImmobile">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Specifica di un bene immobile</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>

```

```

<xs:element name="beneMobile" type="BeneMobile">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Specifica di un bene mobile</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="lotto" type="xs:positiveInteger">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Riferimento ad un lotto già presente nel sistema</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="quesito" type="xs:string">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Quesito Identificativo dell'Incarico</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="dettagliRiparto">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Dettagli del piano di riparto</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:sequence minOccurs="0">
      <xs:element name="SommaDistribuita" type="bt:Valuta"/>
      <xs:element name="Prededuzione" nillable="true">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Somme ripartite in prededuzione</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:complexType>
      <xs:all>
        <xs:element name="CompensoEsperto" type="bt:Valuta" nillable="true">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>Compenso per l'attività svolta quale esperto contabile; ono-
rari, competenze, Iva e C.P. comprese (da attribuire a tutti gli esecutati) </xs:documentation>
          </xs:annotation>
          <xs:appinfo source="http://www.giustizia.it/gl/sgr"/>
        </xs:element>
        <xs:element name="SpeseProcedura" type="bt:Valuta" nillable="true">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>spese della procedura esecutiva e relativo onora-
rio</xs:documentation>
          </xs:annotation>
          <xs:appinfo source="http://www.giustizia.it/gl/sgr"/>
        </xs:element>
        <xs:element name="LegaleProcedura" type="bt:Valuta" nillable="true" minOccurs="0">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>Compenso per l'attività svolta di legale incaricato per la pre-
sente procedura esecutiva</xs:documentation>
          </xs:annotation>
        </xs:element>
        <xs:element name="CompensoCustode" type="bt:Valuta" nillable="true" minOccurs="0">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>compenso per attività di custode, come da liquidazione del G.E.
</xs:documentation>
          </xs:annotation>
        </xs:element>
      </xs:all>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name="Privilegiato" nillable="true" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Distribuzione ai creditori dotati di privilegio con indicazione di qua-
le somma è riconosciuta in privilegio ed indicazione della somma decaduta in chirogra-
fo</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:appinfo source="http://www.giustizia.it/gl/sgr"/>
  </xs:complexType>
  <xs:sequence>
    <xs:element ref="creditore"/>
    <xs:element ref="importo"/>
    <xs:element name="ImportoChirografo" type="bt:Valuta"/>
  </xs:sequence>
  <xs:attribute name="privilegio" type="TipologiaPrivilegio" use="required"/>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Chirografo" nillable="true" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Distribuzione ricavata ai creditori chirografari con indicazione dello
specifico debitore</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:appinfo source="http://www.giustizia.it/gl/sgr"/>
</xs:complexType>
  <xs:sequence>
    <xs:element ref="creditore"/>
    <xs:element ref="debitore"/>
    <xs:element ref="importo"/>
  </xs:sequence>
  <xs:attribute name="tempestivo" type="xs:boolean" default="true"/>
</xs:complexType>
</xs:element>

```

```

    <xs:element name="Comproprietari" nillable="true" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Eventuali somme restituite al comproprietario con relativa anagrafi-
ca</xs:documentation>
      <xs:appinfo source="http://www.giustizia.it/gl/sgr"/>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element name="Comproprietario" type="at:RiferimentoSoggetto"/>
        <xs:element ref="debitore"/>
        <xs:element ref="importo"/>
      </xs:sequence>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name="Restituzione" nillable="true" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Eventuali somme restituite al debitore</xs:documentation>
    <xs:appinfo source="http://www.giustizia.it/gl/sgr"/>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element ref="debitore"/>
      <xs:element ref="importo"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
<xs:attribute name="progetto">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Identificativo del progetto di distribuzione</xs:documentation>
  <xs:appinfo source="http://www.giustizia.it/gl/sgr"/>
</xs:annotation>
</xs:attribute>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:schema>

```

base_v1\tipi-allegati.xsd

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/tipi/allegati/v1"
xmlns:at="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/tipi/anagrafiche"
xmlns:bt="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/tipi"
xmlns:pt="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/tipi/atti/v1" target-
Namespace="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/tipi/allegati/v1" element-
FormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified" version="2.0">
  <xs:import namespace="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/tipi" schemaLocation="..\tipi-
base.xsd"/>
  <xs:import namespace="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/tipi/anagrafiche" schemaLoca-
tion="..\tipi-anagrafiche.xsd"/>
  <xs:complexType name="IndiceBusta">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Informazioni sui documenti che compongono la busta</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="AttoPrincipale" type="bt:RiferimentoAllegato">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Riferimento all'atto principale nella busta</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:any namespace="##targetNamespace" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Riferimenti ad altri allegati presenti nella busta</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:any>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
  <xs:complexType name="SoggettoNotificato">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Informazioni del soggetto notificato</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:attribute name="codiceFiscale" type="bt:CodiceFiscale" use="required"/>
    <xs:attribute name="indirizzoPec" type="bt:IndirizzoEmail" use="required"/>
    <xs:attribute name="pubblicoElenco" use="required">
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
          <xs:enumeration value="INIPEC-professionisti"/>
          <xs:enumeration value="RegistroImprese"/>
          <xs:enumeration value="RegInde"/>
          <xs:enumeration value="IPA"/>
          <xs:enumeration value="altro"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:attribute>
  </xs:complexType>
  <xs:element name="AllegatoSemplice" type="bt:RiferimentoAllegato">
    <xs:annotation>

```

```

        <xs:documentation>Riferimento ad un allegato semplice</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="NotaIscrizioneRuolo" type="bt:RiferimentoAllegato">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Riferimento all'allegato per la nota di iscrizione a ruolo</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="ProcuraLiti" type="bt:RiferimentoAllegato">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Riferimento all'allegato per la procura alle liti</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="RicevutaPagamento" type="bt:RiferimentoAllegato">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Riferimento all'allegato di ricevuta di pagamento elettronici-
ca</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="NotificaAccettazione">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Riferimento all'allegato di ricevuta di accettazione (PEC)</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType>
        <xs:complexContent>
            <xs:extension base="bt:RiferimentoAllegato">
                <xs:sequence>
                    <xs:element name="SoggettoNotificato" type="SoggettoNotificato" maxOccurs="unbounded"/>
                </xs:sequence>
            </xs:extension>
        </xs:complexContent>
    </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="NotificaConsegna">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Riferimento all'allegato di ricevuta di avvenuta consegna
(PEC)</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType>
        <xs:complexContent>
            <xs:extension base="bt:RiferimentoAllegato">
                <xs:sequence>
                    <xs:element name="SoggettoNotificato" type="SoggettoNotificato"/>
                </xs:sequence>
            </xs:extension>
        </xs:complexContent>
    </xs:complexType>
</xs:element>
</xs:schema>

```

base_v1\tipi-atti.xsd

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:at="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/tipi/anagrafiche"
xmlns:bt="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/tipi"
xmlns:all="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/tipi/allegati/v1"
xmlns:pt="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/tipi/atti/v1"
xmlns="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/tipi/atti/v1" targetNames-
pace="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/tipi/atti/v1" elementFormDefault="qualified" at-
tributeFormDefault="unqualified" version="1.0">
    <xs:import namespace="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/tipi" schemaLocation="../tipi-
base.xsd"/>
    <xs:import namespace="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/tipi/anagrafiche" schemaLoca-
tion="../tipi-anagrafiche.xsd"/>
    <xs:import namespace="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/tipi/allegati/v1" schemaLoca-
tion="../tipi-allegati.xsd"/>
    <xs:attributeGroup name="RegistroTelematico">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Attributi necessari ad individuare un registro telematico</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:attribute name="ufficio" type="xs:string" use="required"/>
        <xs:attribute name="ruolo" type="bt:Ruolo" use="required"/>
        <xs:attribute name="rito" type="bt:Rito" use="optional"/>
    </xs:attributeGroup>
    <xs:complexType name="NumeroProcedimento">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Numero di un procedimento</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleContent>
            <xs:extension base="xs:nonNegativeInteger">
                <xs:attribute name="sub" type="xs:nonNegativeInteger" use="optional"/>
            </xs:extension>
        </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
    <xs:complexType name="RiferimentoProcedimento">
        <xs:annotation>

```



```

    <xs:documentation>Riferimento ad un procedimento all'interno del sistema di gestione dei regi-
stri.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:sequence>
    <xs:element name="numero" type="NumeroProcedimento"/>
    <xs:element name="anno" type="xs:nonNegativeInteger"/>
  </xs:sequence>
  <xs:attributeGroup ref="RegistroTelematico"/>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="RiferimentoFascicolo">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Riferimento ad un fascicolo all'interno del sistema di gestione dei registri.
Ad un fascicolo sono legati uno o piu' procedimenti.
Nel riferimento al fascicolo non e' indicato il ruolo di iscrizione in quanto e' sempre identico a
quello dell'atto che utilizza il riferimento.    </xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:sequence>
    <xs:element name="numero" type="xs:nonNegativeInteger"/>
    <xs:element name="anno" type="xs:nonNegativeInteger"/>
  </xs:sequence>
  <xs:attribute name="ufficio" type="xs:string" use="optional"/>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="RiferimentoProvvedimento">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Riferimento ad un provvedimento del magistrato.
Non e' indicato il ruolo in quanto e' sempre identico a quello dell'atto che utilizza il riferimen-
to.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:sequence>
    <xs:element name="numero" type="xs:nonNegativeInteger"/>
    <xs:element name="anno" type="xs:nonNegativeInteger"/>
  </xs:sequence>
  <xs:attribute name="ufficio" type="xs:string" use="optional"/>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="FascicoloCollegato">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Estremi per l'identificazione di un fascicolo collegato.
Possono essere indicati o il fascicolo o il provvedimento emesso collegato.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:sequence>
    <xs:element name="fascicolo" type="RiferimentoFascicolo" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="provvedimento" type="RiferimentoProvvedimento" minOccurs="0"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="IstanzaEvento">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Tipo astratto per l'evento scaricabile dall'atto</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="BollettinoPostale">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Estremi per l'identificazione di pagamento tramite bollettino posta-
le</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleContent>
    <xs:extension base="bt:Valuta">
      <xs:attribute name="agenzia" type="bt:CodiceUfficioPostale" use="required"/>
      <xs:attribute name="vcy" type="bt:CodiceVCY" use="required"/>
      <xs:attribute name="data" type="xs:date" use="required"/>
    </xs:extension>
  </xs:simpleContent>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="MarcheLottoMatica">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Estremi per l'identificazione di pagamento tramite marca da bollo LottoMati-
ca</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:sequence maxOccurs="unbounded">
    <xs:element name="Marca">
      <xs:complexType>
        <xs:simpleContent>
          <xs:extension base="bt:Valuta">
            <xs:attribute name="ID" type="xs:string" use="required"/>
            <xs:attribute name="data" type="xs:date" use="required"/>
          </xs:extension>
        </xs:simpleContent>
      </xs:complexType>
    </xs:element>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="ModelloF23">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Estremi per l'identificazione/qualificazione del pagamento tramite modello
F23</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleContent>
    <xs:extension base="bt:Valuta">
      <xs:attribute name="data" type="xs:date" use="required"/>
    </xs:extension>
  </xs:simpleContent>

```

```

    </xs:extension>
  </xs:simpleContent>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="RiferimentoDocumentale" mixed="true">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Generico riferimento ad documentazione</xs:documentation>
    <xs:documentation>Il riferimento documentale e' un elemento che puo' essere fornito in forma
testuale, se istanza del tipo base, oppure strutturato se istanza dei tipi deriva-
ti</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="AttoProcedimento" abstract="true">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Generico atto in corso di causa.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:sequence>
    <xs:element name="procedimento" type="RiferimentoProcedimento">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Riferimento alla causa</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="riferimento" type="RiferimentoDocumentale" minOccurs="0" maxOc-
curs="unbounded"/>
    <xs:element name="IndiceBusta" type="all:IndiceBusta" minOccurs="0"/>
  </xs:sequence>
  <xs:attribute name="urgente" type="xs:boolean"/>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="AttoProcedimentoMagistrato">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Generico atto del magistrato in corso di causa.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexContent>
    <xs:extension base="pt:AttoProcedimento">
      <xs:sequence>
        <xs:element name="eventoCollegato" type="xs:string" minOccurs="0">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>Identificativo dell'evento collegato al provvedimento del magistra-
to</xs:documentation>
          </xs:annotation>
        </xs:element>
      </xs:sequence>
    </xs:extension>
  </xs:complexContent>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="Articolo">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Riferimento ad articolo di legge con sottonumerazione</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleContent>
    <xs:extension base="xs:nonNegativeInteger">
      <xs:attribute name="sottoNumerazione" type="xs:string" use="optional"/>
    </xs:extension>
  </xs:simpleContent>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="RiferimentoNormativo" mixed="true">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Riferimento a documentazione normativa.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexContent mixed="true">
    <xs:extension base="RiferimentoDocumentale">
      <xs:choice>
        <xs:element name="RiferimentoLegge">
          <xs:complexType>
            <xs:sequence>
              <xs:element name="numero" type="xs:string"/>
              <xs:element name="anno" type="xs:nonNegativeInteger"/>
              <xs:element name="articolo" type="Articolo" minOccurs="0"/>
              <xs:element name="allegato" type="xs:string" minOccurs="0"/>
            </xs:sequence>
          </xs:complexType>
        </xs:element>
        <xs:element name="RiferimentoCodici">
          <xs:complexType>
            <xs:sequence>
              <xs:element name="articolo" type="Articolo"/>
              <xs:element name="comma" type="xs:string" minOccurs="0"/>
            </xs:sequence>
            <xs:attribute name="codice" use="optional" default="civile">
              <xs:simpleType>
                <xs:restriction base="xs:string">
                  <xs:enumeration value="civile"/>
                  <xs:enumeration value="penale"/>
                </xs:restriction>
              </xs:simpleType>
            </xs:attribute>
          </xs:complexType>
        </xs:element>
      </xs:choice>
    </xs:extension>
  </xs:complexContent>
</xs:complexType>

```

```

        </xs:extension>
    </xs:complexContent>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="Rivista">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Definizione della rivista per i riferimenti alla documentazio-
ne</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleContent>
        <xs:extension base="xs:string">
            <xs:attribute name="posizione" type="xs:string" use="optional"/>
        </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="RiferimentoGiurisprudenziale" mixed="true">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Riferimento a documentazione giurisprudenziale, provvedimenti (sentenze pub-
blicata) o atti legati a procedimenti</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexContent mixed="true">
        <xs:extension base="RiferimentoDocumentale">
            <xs:choice minOccurs="0">
                <xs:element name="RiferimentoDocumento">
                    <xs:complexType>
                        <xs:sequence>
                            <xs:element name="sentenza" type="RiferimentoProvvedimento"/>
                            <xs:element name="rivista" type="Rivista" minOccurs="0"/>
                        </xs:sequence>
                    </xs:complexType>
                </xs:element>
                <xs:element name="RiferimentoAtto">
                    <xs:complexType>
                        <xs:sequence>
                            <xs:element name="fascicolo" type="RiferimentoFascicolo"/>
                            <xs:element name="rivista" type="Rivista" minOccurs="0"/>
                        </xs:sequence>
                        <xs:attribute name="atto" type="bt:TipoAtto" use="required"/>
                    </xs:complexType>
                </xs:element>
            </xs:choice>
            <xs:attribute name="relazioneInterpretativa" type="bt:TipoRelazioneInterpretativa"
use="optional"/>
            <xs:attribute name="ruolo" type="bt:Ruolo" use="optional"/>
        </xs:extension>
    </xs:complexContent>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="PQM">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>P.Q.M. presente negli atti del magistrato</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleContent>
        <xs:extension base="xs:string"/>
    </xs:simpleContent>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="Domanda">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Domanda presentata negli atti di parte</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleContent>
        <xs:extension base="xs:string"/>
    </xs:simpleContent>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="AttoIntroduttivo" abstract="true">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Generico atto per l'introduzione di una causa al ruolo.</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:sequence>
        <xs:element name="destinazione">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>Ufficio Giudiziario di destinazione, tra quelli dove e' attivo il
PCT</xs:documentation>
            </xs:annotation>
            <xs:complexType>
                <xs:attributeGroup ref="RegistroTelematico"/>
            </xs:complexType>
        </xs:element>
        <xs:element name="Oggetto" type="bt:CodiceOggetto">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>Codice oggetto della causa. L'oggetto deve essere attinente all'atto spe-
cifico.</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:element>
        <xs:element name="ValoreCausa" type="bt:Valuta" minOccurs="0">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>Valore della causa (ai sensi dell'art.14 del D.P.R. 30 Maggio
2002, n.115); 0 se indeterminabile o esente</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:element>
    </xs:sequence>

```

```

    <xs:element name="ContributoUnificato" type="ContributoUnificato" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Valore del contributo unificato esteso comprensivo anche dei dati di pagamento. L'assenza dell'elemento specifica l'esenzione del pagamento</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="IndiceBusta" type="all:IndiceBusta" minOccurs="0"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="AnagraficaProcedimento">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Dati anagrafici relativi al procedimento da iscrivere</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Partecipanti">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Parti in causa</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:complexType>
        <xs:sequence>
          <xs:element name="Parte" type="at:Parte" maxOccurs="unbounded">
            <xs:annotation>
              <xs:documentation>Soggetto che introduce il procedimento. Ad esempio Attore/Ricorrente/Appellante nelle cause di contenzioso. Il primo elemento e' considerato il principale.</xs:documentation>
            </xs:annotation>
          </xs:element>
          <xs:element name="ControParte" type="at:Parte" maxOccurs="unbounded">
            <xs:annotation>
              <xs:documentation>Parte opposta nel procedimento. Ad esempio Convenuto/Resistente/Appellato coinvolto nella causa di contenzioso. Il primo elemento e' considerato il principale</xs:documentation>
            </xs:annotation>
          </xs:element>
          <xs:element name="Altro" type="at:Parte" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
            <xs:annotation>
              <xs:documentation>Altri partecipanti alla causa. Ad esempio chiamato in causa</xs:documentation>
            </xs:annotation>
          </xs:element>
        </xs:sequence>
      </xs:complexType>
    </xs:element ref="Soggetti"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="AnagraficaCostituzione">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Dati anagrafici delle parti coinvolte nella costituzione e nella modifica dell'anagrafica del fascicolo</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Partecipanti">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Parti che si costituiscono nel procedimento</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:complexType>
        <xs:sequence>
          <xs:element name="Parte" type="at:Parte" maxOccurs="unbounded"/>
          <xs:element name="Chiamato" type="at:Parte" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
        </xs:sequence>
      </xs:complexType>
    </xs:element ref="Soggetti"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="DatiRiassunzioneProcedimento">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Indicazione dei dati identificativi procedimento da riassumere</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:sequence>
    <xs:element name="numeroRicorso" type="RiferimentoFascicolo"/>
    <xs:element name="dataProvvedimento" type="xs:date"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="ContributoUnificato">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Estremi versamento del contributo unificato</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:all>
    <xs:element name="Importo">
      <xs:complexType>
        <xs:simpleContent>
          <xs:extension base="bt:Valuta">
            <xs:attribute name="debito" type="xs:boolean"/>
          </xs:extension>
        </xs:simpleContent>
      </xs:complexType>
    </xs:element>
  </xs:all>

```

```

    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name="EstremiPagamento" minOccurs="0">
    <xs:complexType>
      <xs:choice>
        <xs:element name="LottoMatica" type="MarcheLottoMatica">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>Marche da bollo utilizzate per il pagamento dell'impor-
to</xs:documentation>
          </xs:annotation>
        </xs:element>
        <xs:element name="BollettinoPostale" type="BollettinoPostale">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>Identificazione del bollettino postale con l'importo pagato del
contributo unificato.</xs:documentation>
          </xs:annotation>
        </xs:element>
        <xs:element name="ModelloF23" type="ModelloF23">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>Identificazione del pagamento tramite modello
F23</xs:documentation>
          </xs:annotation>
        </xs:element>
      </xs:choice>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  </xs:all>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="GradoPrecedente">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Informazioni relative ad un procedimento iscritto al grado precedente. Uti-
lizzato per l'iscrizione di cause in appello</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Fascicolo" type="RiferimentoFascicolo" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="Provvedimento" type="RiferimentoProvvedimento"/>
  </xs:sequence>
  <xs:attribute name="dataProvvedimento" type="xs:date" use="optional"/>
  <xs:attribute name="grado" type="bt:GradoGiudizio" use="optional"/>
</xs:complexType>
<xs:element name="AnagraficaProcedimento" type="AnagraficaProcedimento">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Anagrafica delle parti e loro difensori</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:key name="PK_PARTECIPANTI">
    <xs:selector xpath="pt:Partecipanti/*"/>
    <xs:field xpath="@ID"/>
  </xs:key>
  <xs:key name="PK PARTE">
    <xs:selector xpath="pt:Partecipanti/pt:Parte"/>
    <xs:field xpath="@ID"/>
  </xs:key>
  <xs:key name="PK CONTROPARTE">
    <xs:selector xpath="pt:Partecipanti/pt:ControParte"/>
    <xs:field xpath="@ID"/>
  </xs:key>
  <xs:key name="PK ALTRO">
    <xs:selector xpath="pt:Partecipanti/pt:Altro"/>
    <xs:field xpath="@ID"/>
  </xs:key>
  <xs:key name="PK AVVOCATO">
    <xs:selector xpath="pt:Soggetti/pt:Avvocato"/>
    <xs:field xpath="at:codiceFiscale"/>
  </xs:key>
  <xs:unique name="AK_PARTECIPANTI">
    <xs:selector xpath="pt:Partecipanti/*"/>
    <xs:field xpath="at:codiceFiscale"/>
  </xs:unique>
  <xs:keyref name="FK PARTE AVVOCATO" refer="PK_PARTECIPANTI">
    <xs:selector xpath="pt:Soggetti/pt:Avvocato/at:parteRappresentata"/>
    <xs:field xpath="@ref"/>
  </xs:keyref>
</xs:element>
<xs:element name="domanda" type="Domanda">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Testo della domanda o delle conclusioni, come riportate nell'atto di par-
te</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="PQM" type="PQM">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Testo riassuntivo del P.Q.M. presente nell'atto del magistra-
to</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="ModificheAnagrafica" type="AnagraficaCostituzione">
  <xs:annotation>

```

```

    <xs:documentation>Parti che si costituiscono o per cui viene modificata l'anagrafi-
ca</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:key name="PK PARTE MODIFICHE">
    <xs:selector xpath="pt:Partecipanti/*"/>
    <xs:field xpath="@ID"/>
  </xs:key>
  <xs:unique name="AK PARTE MODIFICHE">
    <xs:selector xpath="pt:Partecipanti/*"/>
    <xs:field xpath="at:codiceFiscale"/>
  </xs:unique>
  <xs:key name="PK AVVOCATO MODIFICHE">
    <xs:selector xpath="pt:Soggetti/Avvocato"/>
    <xs:field xpath="at:codiceFiscale"/>
  </xs:key>
  <xs:keyref name="FK PARTE AVVOCATO MODIFICHE" refer="PK PARTE MODIFICHE">
    <xs:selector xpath="pt:Soggetti/pt:Avvocato/at:parteRappresentata"/>
    <xs:field xpath="@ref"/>
  </xs:keyref>
</xs:element>
<xs:element name="Partecipanti">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Parti in causa</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="Attore" type="at:Parte" maxOccurs="unbounded">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Attore/Ricorrente/Appellante coinvolto nella causa. Il primo elemento
e' considerato il principale.</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="Convenuto" type="at:Parte" maxOccurs="unbounded">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Convenuto/Resistente/Appellato coinvolto nella causa. Il primo elemento
e' considerato il principale</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="Chiamato" type="at:Parte" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Chiamato in causa</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Soggetti">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Difensori delle parti.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="Avvocato" type="at:Avvocato" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Avvocato coinvolto nel procedimento. I gli avvocati qui definiti refe-
renziano i partecipanti al procedimento.</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Domicilio" type="at:Indirizzo">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Domicilio del legale depositante/rappresentante</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
</xs:schema>

```

enum\tipi-enum-siecic.xsd

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <xs:simpleType name="FormaSocietaria">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Ragione Sociale delle anagrafiche</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:enumeration value="DI">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>DITTA INDIVIDUALE</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="SDF">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>SOCIETA' DI FATTO</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="AA">

```

```

    <xs:annotation>
      <xs:documentation>SOCIETA' IN ACCOMANDITA PER AZIONI</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="AE">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>SOCIETA' CONSORTILE IN ACCOMANDITA SEMPLICE</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="AI">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>ASSOCIAZIONE IMPRESA</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="AL">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>AZIENDA SPECIALE DI ENTE LOCALE</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="AM">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>AZIENDA MUNICIPALE</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="AN">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>SOCIETA' CONSORTILE IN NOME COLLETTIVO</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="AP">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>AZIENDA PROVINCIALE</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="AR">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>AZIENDA REGIONALE</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="AS">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>SOCIETA' IN ACCOMANDITA SEMPLICE</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="AT">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>AZIENDA AUTONOMA STATALE</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="CC">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>CONSORZIO CON ATTIVITA' ESTERNA</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="CI">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA ILLIMITATA</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="CL">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="CM">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>CONSORZIO MUNICIPALE</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="CN">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>SOCIETA' CONSORTILE</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="CO">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>CONSORZIO</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="CR">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>CONSORZIO INTERCOMUNALE</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="CZ">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>CONSORZIO AI SENSI DELLA L. 142/90</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>

```

```

</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="EC">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>ENTE PUBBLICO COMMERCIALE</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="ED">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>ENTE DIRITTO PUBBLICO</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="EI">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>ENTE IMPRESA</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="EP">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>ENTE PUBBLICO ECONOMICO</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="ES">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>ENTE DI CUI ALLA L.R. 21-12-93, N.88</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="FI">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>FONDAZIONE IMPRESA</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="GE">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>GRUPPO EUROPEO DI INTERESSE ECONOMICO</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="IC">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>ISTITUTO DI CREDITO</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="ID">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>ISTITUTO DI CREDITO DI DIRITTO PUBBLICO</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="LL">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>AZIENDA SPECIALE AI SENSI DELLA L. 142/9</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="MA">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>MUTUA ASSICURAZIONE</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="OC">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>SOCIETA' COOPERATIVA CONSORTILE</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="OO">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>COOPERATIVA SOCIALE</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="OS">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>SOCIETA' CONSORTILE COOPERATIVA A
RESPONSABILIT LIMITATA</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="PA">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="PC">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="PS">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILIT LIMITATA</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>

```



```

<xs:enumeration value="SC">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="SE">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>SOCIETA' SEMPLICE</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="SL">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="SM">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>SOCIETA' DI MUTUO SOCCORSO</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="SN">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>SOCIETA' IN NOME COLLETTIVO</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="SO">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="SP">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>SOCIETA' PER AZIONI</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="SR">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="SS">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>SOCIETA' COSTITUITA IN BASE A LEGGI DI ALTRO STATO</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="SU">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA CON UNICO SOCIO</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="SV">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>SOCIETA' TRA AVVOCATI</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="ASS">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Associazione</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="CND">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Condominio</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="COM">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Comitato</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="CON">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Consorzio</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="COP">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Cooperativa</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="EDG">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Ente di Gestione</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="EIS">
  <xs:annotation>

```

```

        <xs:documentation>Ente religioso</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="ENP">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Ente Pubblico o P.A.</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="ISC">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Istituto di Credito</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="N/A">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Non specificata</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="OSE">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Stato Est. o org. interministeriale</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="PAS">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Partito o Sindacato</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="PUM">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Pubblico Ministero</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="SOC">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Societa` di capitali</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="SOP">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Societa` di persone</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="UnitaMisuraQuantita">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Unita di misura per specificare delle quantit </xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:enumeration value="UN">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Unit </xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="MT">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Metri</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="KG">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Chilogrammi</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="LT">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Litri</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="UnitaMisuraSuperficie">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Unita di misura di superficie (Dati catastali)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:enumeration value="MQ">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>mq</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="HA">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Ettari</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="AR">

```

```

    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Are</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="CA">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Centiare</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="TipologiaTitolo">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Codifica delle tipologie di titoli esecutivi</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:enumeration value="1">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Sentenza di condanna I grado</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="2">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Sentenza di condanna II grado</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="3">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Decreto ingiuntivo</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="4">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Cambiale</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="5">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Ordinanza</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="6">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Ordinanza in corso di causa (art.186 quater cpc)</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="7">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Ingiunzione in corso di causa (art. 183 ter cpc)</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="8">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Omologa Separazione Consensuale</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="9">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Verbale di Conciliazione</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="10">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Cartella Esattoriale</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="11">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Assegno</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="12">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Contratto di Finanziamento</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="13">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Contratto di Vendita</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="14">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Contratto di Sovvenzione</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="15">
      <xs:annotation>

```

```

        <xs:documentation>Polizza di Pegno</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="16">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Fattura</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="17">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Mutuo Fondiario</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="18">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Mutuo Ipotecario</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="19">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Atto notarile</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="20">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Lodo Arbitrale</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="21">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Scrittura contabile autenticata</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="99">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Atto da specificare</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="TipologiaTitoloNonEsecutivo">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Codifica delle tipologie di titoli non esecutivi</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:enumeration value="22">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Sequestro</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="23">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Diritto di pegno</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="24">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Diritto di prelazione risultante da pubblici registri</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="25">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Somma di denaro risultante da scritture contabili</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="26">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Altro</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="TipologiaDiritto">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Codifica delle tipologie di diritto vantabili sui beni </xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:enumeration value="1">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Proprieta`</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="1s">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Proprieta` superficiataria</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="2">

```

```

    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Nuda proprieta`</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="2a">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Nuda proprieta`superficiataria</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="3">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Abitazione</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="3s">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Abitazione su proprieta` superficiataria</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="4">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>del concedente</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="5">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>dell'enfiteuta</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="6">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Superficie</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="7">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Uso</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="7s">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Uso su proprieta` superficiataria</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="8">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Usufrutto</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="8s">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Usufrutto su proprieta` superficiataria</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="9">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Servitu`</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="TipologiaClasseImmobiliare">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Classe Immobile (Dati Catasto)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:enumeration value="A1">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Abitazione di tipo signorile</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="A2">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Abitazione di tipo civile</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="A3">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Abitazione di tipo economico</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="A4">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Abitazione di tipo popolare</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="A5">
      <xs:annotation>

```

```

    <xs:documentation>Abitazione di tipo ultrapopolare</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="A6">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Abitazione di tipo rurale</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="A7">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Abitazione in villini</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="A8">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Abitazione in ville</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="A9">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="A10">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Uffici e studi privati</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="A11">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Abitazioni e alloggi tipici dei luoghi</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="B1">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Collegi, ospizi, conventi, caserme</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="B2">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Case di cura e ospedali</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="B3">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Prigioni o riformatori</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="B4">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Uffici pubblici</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="B5">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Scuole e laboratori scientifici</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="B6">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Biblioteche, musei, gallerie, accademie</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="B7">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Cappelle e oratori non destinati al pubblico</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="B8">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Magazzini sotterranei, deposito di derrate</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="C1">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Negozi, botteghe</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="C2">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Magazzini e locali di deposito</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="C3">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Laboratori per arti e mestieri</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>

```

```

<xs:enumeration value="C4">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Fabbricisti e locali per esercizi sportivi</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="C5">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Stabilimenti balneari e di acque curative</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="C6">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="C7">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Tettoie chiuse o aperte</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="D1">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Opifici</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="D2">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Alberghi e pensioni</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="D3">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Teatri, cinematografi, sale per concerti</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="D4">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Case di cura e ospedali con fini di lucro</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="D5">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Istituto di credito, cambio e assicurazioni</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="D6">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Fabbricati, locali sportivi con fini di lucro</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="D7">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Fabbricati costruiti per esigenze industriali</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="D8">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Fabbricati costruiti per esigenze commerciali</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="D9">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Edifici galleggianti o sospesi fissati al suolo</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="D10">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Fabbricati per attivita` agricole</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="E1">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Stazioni per servizi di trasporto</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="E2">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Ponti comunali e provinciali a pedaggio</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="E3">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Costruzione fabbrici per esigenze pubbliche</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="E4">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Recinti chiusi per speciali esigenze pubbliche</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>

```

```

    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="E5">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Fabbricati fortificati e loro dipendenze</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="E6">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Fari, semafori, torri di orologi comunali</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="E7">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Fabbricati pubblici destinati al culto</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="E8">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Fabbricati e costruzioni nei cimiteri</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="E9">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Edifici a destinazione particolare</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="A">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Appartamento</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="AP">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Albergo e pensione</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="C">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Fabbricato in corso di costruzione</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="CA">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Castello, immobile di pregio artistico e storico</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="CC">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Casa di cura o ospedale</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="CL">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Convento, convitto o istituto similare</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="CN">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Cantina</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="CO">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Corte o resede</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="CP">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Cappella o oratorio</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="D">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Deposito</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="E">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Ente comune</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="EU">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Ente urbano</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="F">

```



```

    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Bene futuro</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="G">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Garage o autorimessa</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="I">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Opificio industriale</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="K">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Palco teatrale</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="L">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Lastrico solare</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="LA">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Laboratorio artigiano</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="LE">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Lotto edificabile</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="M">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Magazzino</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="N">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Negozio</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="P">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Porzione di immobile</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="PA">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Posto auto</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="PG">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Prigione o riformatorio</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="PO">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Pozzo</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="PS">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Palestra o altro immobile di uso sportivo</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="Q">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Porzione di fabbricato in corso di costruzione</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="R">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Fabbricato rurale</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="S">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Scuola, laboratorio scientifico o similari</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="SB">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Stabilimento balneare</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>

```

```

</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="T">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Terreno</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="U">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Ufficio</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="V">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Villa</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="X">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Fabbricato</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="TipologiaPrivilegio">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Tipologia privilegi sul credito</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:enumeration value="00010">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Descrizione: spese di giustizia per atti conservativi o di espropriazione
nell'interesse comune dei creditori</xs:documentation>
        <xs:documentation>Normativa: art. 2770 c.c.</xs:documentation>
        <xs:documentation>Ordine: 1 Grado: 0</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="00020">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Descrizione: credito dell'acquirente di un immobile per le spese fatte
per la dichiarazione di liberazione dell'immobile stesso dalle ipoteche</xs:documentation>
        <xs:documentation>Normativa: art. 2770 c.c.</xs:documentation>
        <xs:documentation>Ordine: 1 Grado: 0</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="00030">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Descrizione: privilegi dichiarati da leggi speciali preferiti ad ogni
altro credito</xs:documentation>
        <xs:documentation>Normativa: art. 2777 u.c. c.c.</xs:documentation>
        <xs:documentation>Ordine: 2 Grado: 0</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="00040">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Descrizione: imposte o quote proporzionali di imposte imputabili ai red-
diti immobiliari</xs:documentation>
        <xs:documentation>Normativa: artt. 2771 e 2780, n.1 c.c.</xs:documentation>
        <xs:documentation>Ordine: 3 Grado: 1</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="00050">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Descrizione: crediti per contributi alle opere di bonifica o miglioramen-
to</xs:documentation>
        <xs:documentation>Normativa: artt. 2775 e 2780, n.2 c.c.</xs:documentation>
        <xs:documentation>Ordine: 4 Grado: 2</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="00060">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Descrizione: crediti dello Stato per canoni dovuti dai concessionari di
acque pubbliche o di acque derivate da canali demaniani o per lavori eseguiti d'uffi-
cio</xs:documentation>
        <xs:documentation>Normativa: artt. 2774 e 2780, n.3 c.c.</xs:documentation>
        <xs:documentation>Ordine: 5 Grado: 3</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="00070">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Descrizione: crediti dello Stato per INVIM e ogni tributo indiretto rela-
tivamente agli immobili ai quali il tributo si riferisce</xs:documentation>
        <xs:documentation>Normativa: artt. 2772 e 2780, n.4 c.c.</xs:documentation>
        <xs:documentation>Ordine: 6 Grado: 4</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="00080">
      <xs:annotation>

```

```

    <xs:documentation>Descrizione: crediti dello Stato per IVA in caso di responsabilità solida del cessionario sugli immobili che hanno formato oggetto della cessione</xs:documentation>
    <xs:documentation>Normativa: artt. 2772 e 2780, n.4 c.c.</xs:documentation>
    <xs:documentation>Ordine: 6 Grado: 4</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="00090">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Descrizione: crediti dello Stato per IVA verso il cessionario o il committente sugli immobili che hanno formato oggetto della cessione</xs:documentation>
    <xs:documentation>Normativa: artt. 2772 e 2780, n.4 c.c.</xs:documentation>
    <xs:documentation>Ordine: 6 Grado: 4</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="00100">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Descrizione: crediti per INVIM</xs:documentation>
    <xs:documentation>Normativa: art. 28 d.p.r. n.643/72 e 2780, n.5 c.c.</xs:documentation>
    <xs:documentation>Ordine: 7 Grado: 5</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="00110">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Descrizione: crediti del promissario acquirente per mancata esecuzione dei contratti preliminari trascritti</xs:documentation>
    <xs:documentation>Normativa: artt. 2775 bis e 2780, n.5-bis c.c.</xs:documentation>
    <xs:documentation>Ordine: 8 Grado: 6</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="00120">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Descrizione: crediti assistiti da privilegi speciale per i quali non risulta dalla legge il grado di preferenza</xs:documentation>
    <xs:documentation>Normativa: art. 2783 c.c.</xs:documentation>
    <xs:documentation>Ordine: 9 Grado: 7</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="00130">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Descrizione: crediti ipotecari secondo l'ordine di iscrizione nei registri immobiliari</xs:documentation>
    <xs:documentation>Normativa: artt. 2808 e 2748, co. 2 c.c.</xs:documentation>
    <xs:documentation>Ordine: 10 Grado: 8</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="00140">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Descrizione: crediti con privilegio generale sui mobili e collocazione sussidiaria sugli immobili secondo la graduazione fatta per i mobili</xs:documentation>
    <xs:documentation>Normativa: art. 2776 c.c.</xs:documentation>
    <xs:documentation>Ordine: 11 Grado: 9</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="10010">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Descrizione: privilegi marittimi e aeronautici sulla nave e sul mobile</xs:documentation>
    <xs:documentation>Normativa: artt. 552,561, 1023, 1024 cod. nav.</xs:documentation>
    <xs:documentation>Ordine: 1 Grado: 0</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="10020">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Descrizione: spese giudiziali dovute allo Stato, spese nell'interesse comune dei creditori per atti conservativi sulla nave o per il processo di esecuzione, diritti di ancoraggio, faro o porto e altri diritti e tasse della stessa specie, spese di pilotaggio, spese di custodia e conservazione della nave</xs:documentation>
    <xs:documentation>Normativa: art. 552, n.1 cod. nav.</xs:documentation>
    <xs:documentation>Ordine: 1 Grado: 0</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="10030">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Descrizione: crediti derivanti dal contratto di arruolamento o di lavoro del comandante o degli altri membri dell'equipaggio</xs:documentation>
    <xs:documentation>Normativa: art. 552, n.2 cod. nav.</xs:documentation>
    <xs:documentation>Ordine: 1 Grado: 0</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="10040">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Descrizione: somme anticipate dall'amministrazione della marina mercantile o della navigazione interna o dall'autorità consolare per il mantenimento o il rimpatrio dell'equipaggio, contributi obbligatori ad istituti di assistenza e previdenza sociale per gente di mare il personale di navigazione interna</xs:documentation>
    <xs:documentation>Normativa: art. 552, n.3 cod. nav.</xs:documentation>
    <xs:documentation>Ordine: 1 Grado: 0</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>

```

```

</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="10050">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Descrizione: indennità e compensi per assistenza e salvataggio, somme
dovute per contribuzione della nave alle avarie comuni</xs:documentation>
    <xs:documentation>Normativa: art. 552, n.4 cod. nav.</xs:documentation>
    <xs:documentation>Ordine: 1 Grado: 0</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="10060">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Descrizione: indennità per urto o sinistri della navigazione, per morte o
lesioni ai passeggeri e agli equipaggi, per danni alle opere dei porti, dei bacini, e delle vie navi-
gabili, per perdite o avarie del carico e del bagaglio</xs:documentation>
    <xs:documentation>Normativa: art. 552, n.5 cod. nav.</xs:documentation>
    <xs:documentation>Ordine: 1 Grado: 0</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="10070">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Descrizione: crediti derivati da contratti stipulati o operazioni esegui-
te dal comandante in virtù dei suoi poteri legali per esigenze di conservazione della nave o per la
continuazione del viaggio</xs:documentation>
    <xs:documentation>Normativa: art. 552, n.6 cod. nav.</xs:documentation>
    <xs:documentation>Ordine: 1 Grado: 0</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="10080">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Descrizione: privilegi marittimi e aeronautici sulle cose carica-
te</xs:documentation>
    <xs:documentation>Normativa: artt. 552,561, 1023,1024 cod. nav.</xs:documentation>
    <xs:documentation>Ordine: 1 Grado: 0</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="10090">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Descrizione: spese giudiziali dovute allo Stato, spese nell'interesse
comune dei creditori per atti conservativi sulle cose o per il processo di esecuzio-
ne</xs:documentation>
    <xs:documentation>Normativa: art. 561, n.1 cod. nav.</xs:documentation>
    <xs:documentation>Ordine: 1 Grado: 0</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="10100">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Descrizione: diritti doganali dovuti sulle cose nel luogo di scari-
co</xs:documentation>
    <xs:documentation>Normativa: art. 561, n.2 cod. nav.</xs:documentation>
    <xs:documentation>Ordine: 1 Grado: 0</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="10110">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Descrizione: indennità e compensi per assistenza e salvataggio, somme
dovute per contribuzione della nave alle avarie comuni</xs:documentation>
    <xs:documentation>Normativa: art. 561, n.3 cod. nav.</xs:documentation>
    <xs:documentation>Ordine: 1 Grado: 0</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="10120">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Descrizione: crediti derivanti dal contratto di trasporto, comprese le
spese di scarico e il fitto dei magazzini ove le cose scaricate sono depositate</xs:documentation>
    <xs:documentation>Normativa: art. 561, n.4 cod. nav.</xs:documentation>
    <xs:documentation>Ordine: 1 Grado: 0</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="10130">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Descrizione: somme per capitale ed interessi dovute per le obbligazioni
contratte dal comandante sul carico nei casi previsti dall'art. 307 cod. nav.</xs:documentation>
    <xs:documentation>Normativa: art. 561, n.5 cod. nav.</xs:documentation>
    <xs:documentation>Ordine: 1 Grado: 0</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="10140">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Descrizione: ipoteca sulle navi e sugli aeromobili (graduazione secondo
tabelle)</xs:documentation>
    <xs:documentation>Normativa: artt. 565 e 1027 cod. nav.</xs:documentation>
    <xs:documentation>Ordine: 2 Grado: 0</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="10150">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Descrizione: spese di giustizia per atti conservativi o di espropriazione
di beni mobili nell'interesse comune dei creditori aventi privilegio sugli stessi</xs:documentation>

```

```

        <xs:documentation>Normativa: art. 2755 c.c.</xs:documentation>
        <xs:documentation>Ordine: 3 Grado: 0</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="10160">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Descrizione: spese per la riparazione o miglioramento di un bene pignora-
to in esecuzione di contratto d'appalto</xs:documentation>
        <xs:documentation>Normativa: art. 2755 c.c.</xs:documentation>
        <xs:documentation>Ordine: 3 Grado: 0</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="10170">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Descrizione: spese sostenute da un creditore per impedire il deperimento
di un bene</xs:documentation>
        <xs:documentation>Normativa: art. 2755 c.c.</xs:documentation>
        <xs:documentation>Ordine: 3 Grado: 0</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="10180">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Descrizione: spese sostenute per azioni surrogatorie (art. 2900
c.c.)</xs:documentation>
        <xs:documentation>Normativa: art. 2755 c.c.</xs:documentation>
        <xs:documentation>Ordine: 3 Grado: 0</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="10190">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Descrizione: spese sostenute per azioni revocatorie (art. 2901
c.c.)</xs:documentation>
        <xs:documentation>Normativa: art. 2755 c.c.</xs:documentation>
        <xs:documentation>Ordine: 3 Grado: 0</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="10200">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Descrizione: spese sostenute per sequestro conservativo (art. 671
c.p.c.)</xs:documentation>
        <xs:documentation>Normativa: art. 2755 c.c.</xs:documentation>
        <xs:documentation>Ordine: 3 Grado: 0</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="10210">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Descrizione: spese per l'espropriazione</xs:documentation>
        <xs:documentation>Normativa: art. 2755 c.c.</xs:documentation>
        <xs:documentation>Ordine: 3 Grado: 0</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="10220">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Descrizione: crediti assistiti da privilegio speciale da preferire per
legge speciale al pegno</xs:documentation>
        <xs:documentation>Normativa: art. 2781 c.c.</xs:documentation>
        <xs:documentation>Ordine: 4 Grado: 0</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="10230">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Descrizione: imposte ipotecarie (art. 12 l. n. 540/43)</xs:documentation>
        <xs:documentation>Normativa: art. 2781 c.c.</xs:documentation>
        <xs:documentation>Ordine: 4 Grado: 0</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="10240">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Descrizione: imposte ipotecarie (art. 8 d.lgs. n.
347/90)</xs:documentation>
        <xs:documentation>Normativa: art. 2781 c.c.</xs:documentation>
        <xs:documentation>Ordine: 4 Grado: 0</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="10250">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Descrizione: crediti per finanziamenti alle industrie (art. 3 d.l. n.
1075/47 e art. 9 d.l. n. 367/44)</xs:documentation>
        <xs:documentation>Normativa: art. 2781 c.c.</xs:documentation>
        <xs:documentation>Ordine: 4 Grado: 0</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="10260">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Descrizione: crediti per concessioni di finanziamenti per acquisto di
macchinari, attrezzature e mezzi strumentali vari (art. 5 l. n. 258/50)</xs:documentation>
        <xs:documentation>Normativa: art. 2781 c.c.</xs:documentation>
        <xs:documentation>Ordine: 4 Grado: 0</xs:documentation>
    </xs:annotation>

```

```

    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="10270">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Descrizione: imposta erariale di consumo sui prodotti audiovisivi e fo-
toottici (art. 4 l. n. 53/83)</xs:documentation>
      <xs:documentation>Normativa: art. 2781 c.c.</xs:documentation>
      <xs:documentation>Ordine: 4 Grado: 0</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="10280">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Descrizione: credito peschereccio, per acquisto e costruzione battelli
(art. 50 r.d. n. 1604/31)</xs:documentation>
      <xs:documentation>Normativa: art. 2781 c.c.</xs:documentation>
      <xs:documentation>Ordine: 4 Grado: 0</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="10290">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Descrizione: privilegi marittimi ed aeronautici di cui al cod. nav. l. n.
1816/28</xs:documentation>
      <xs:documentation>Normativa: art. 2781 c.c.</xs:documentation>
      <xs:documentation>Ordine: 4 Grado: 0</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="10300">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Descrizione: finanziamenti I.M.I (l. n. 1473/61)</xs:documentation>
      <xs:documentation>Normativa: art. 2781 c.c.</xs:documentation>
      <xs:documentation>Ordine: 4 Grado: 0</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="10310">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Descrizione: crediti garantiti da pegno</xs:documentation>
      <xs:documentation>Normativa: art. 2781 e ss. c.c.</xs:documentation>
      <xs:documentation>Ordine: 5 Grado: 0</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="10320">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Descrizione: credito pignoratizio risultante da atto scritto avente data
certa</xs:documentation>
      <xs:documentation>Normativa: art. 2781 e ss. c.c.</xs:documentation>
      <xs:documentation>Ordine: 5 Grado: 0</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="10330">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Descrizione: interessi dell'anno in corso alla data della dichiarazione
di fallimento (art. 2788 c.c.)</xs:documentation>
      <xs:documentation>Normativa: art. 2781 e ss. c.c.</xs:documentation>
      <xs:documentation>Ordine: 5 Grado: 0</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="10340">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Descrizione: spese sostenute dal creditore per la domanda di insinuazione
al passivo</xs:documentation>
      <xs:documentation>Normativa: art. 2781 e ss. c.c.</xs:documentation>
      <xs:documentation>Ordine: 5 Grado: 0</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="10350">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Descrizione: crediti per retribuzioni dovute sotto qualsiasi forma ai
prestatori di lavoro subordinato</xs:documentation>
      <xs:documentation>Normativa: art. 2751 bis, n.1 c.c.</xs:documentation>
      <xs:documentation>Ordine: 6 Grado: 0</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="10360">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Descrizione: crediti per retribuzioni e indennità dovute ai lavoratori
subordinati</xs:documentation>
      <xs:documentation>Normativa: art. 2751 bis, n.1 c.c.</xs:documentation>
      <xs:documentation>Ordine: 6 Grado: 0</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="10370">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Descrizione: crediti dei lavoratori per risarcimento del danno consequen-
te al mancato versamento di contributi</xs:documentation>
      <xs:documentation>Normativa: art. 2751 bis, n.1 c.c.</xs:documentation>
      <xs:documentation>Ordine: 6 Grado: 0</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>

```

```

<xs:enumeration value="10380">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Descrizione: crediti dei lavoratori per il risarcimento del danno subito
per effetto di un licenziamento inefficace, nullo o annullabile</xs:documentation>
    <xs:documentation>Normativa: art. 2751 bis, n.1 c.c.</xs:documentation>
    <xs:documentation>Ordine: 6 Grado: 0</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="10390">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Descrizione: retribuzioni ai dipendenti, compreso i lavoranti a domicilio
e gli atleti professionisti</xs:documentation>
    <xs:documentation>Normativa: art. 2751 bis, n.1 c.c.</xs:documentation>
    <xs:documentation>Ordine: 6 Grado: 0</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="10400">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Descrizione: somministrazione di pasti o erogazione di corrispondente
indennità se continuative</xs:documentation>
    <xs:documentation>Normativa: art. 2751 bis, n.1 c.c.</xs:documentation>
    <xs:documentation>Ordine: 6 Grado: 0</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="10410">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Descrizione: compenso per straordinari, lavoro notturno o festi-
vi</xs:documentation>
    <xs:documentation>Normativa: art. 2751 bis, n.1 c.c.</xs:documentation>
    <xs:documentation>Ordine: 6 Grado: 0</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="10420">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Descrizione: indennità sostitutiva delle ferie</xs:documentation>
    <xs:documentation>Normativa: art. 2751 bis, n.1 c.c.</xs:documentation>
    <xs:documentation>Ordine: 6 Grado: 0</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="10430">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Descrizione: rimborsi spese fisse o forfetarie</xs:documentation>
    <xs:documentation>Normativa: art. 2751 bis, n.1 c.c.</xs:documentation>
    <xs:documentation>Ordine: 6 Grado: 0</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="10440">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Descrizione: mancato preavviso</xs:documentation>
    <xs:documentation>Normativa: art. 2751 bis, n.1 c.c.</xs:documentation>
    <xs:documentation>Ordine: 6 Grado: 0</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="10450">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Descrizione: indennità di trasferimento</xs:documentation>
    <xs:documentation>Normativa: art. 2751 bis, n.1 c.c.</xs:documentation>
    <xs:documentation>Ordine: 6 Grado: 0</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="10460">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Descrizione: indennità residenza</xs:documentation>
    <xs:documentation>Normativa: art. 2751 bis, n.1 c.c.</xs:documentation>
    <xs:documentation>Ordine: 6 Grado: 0</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="10470">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Descrizione: indennità di cassa</xs:documentation>
    <xs:documentation>Normativa: art. 2751 bis, n.1 c.c.</xs:documentation>
    <xs:documentation>Ordine: 6 Grado: 0</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="10480">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Descrizione: indennità di rappresentanza</xs:documentation>
    <xs:documentation>Normativa: art. 2751 bis, n.1 c.c.</xs:documentation>
    <xs:documentation>Ordine: 6 Grado: 0</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="10490">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Descrizione: trattamento di fine rapporto</xs:documentation>
    <xs:documentation>Normativa: art. 2751 bis, n.1 c.c.</xs:documentation>
    <xs:documentation>Ordine: 6 Grado: 0</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>

```

```

<xs:enumeration value="10500">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Descrizione: assegni familiari</xs:documentation>
    <xs:documentation>Normativa: art. 2751 bis, n.1 c.c.</xs:documentation>
    <xs:documentation>Ordine: 6 Grado: 0</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="10510">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Descrizione: prestazioni in natura</xs:documentation>
    <xs:documentation>Normativa: art. 2751 bis, n.1 c.c.</xs:documentation>
    <xs:documentation>Ordine: 6 Grado: 0</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="10520">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Descrizione: cassa integrazione guadagni quando il fallito non l'abbia
pagata e l'abbia compensata con i contributi</xs:documentation>
    <xs:documentation>Normativa: art. 2751 bis, n.1 c.c.</xs:documentation>
    <xs:documentation>Ordine: 6 Grado: 0</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="10530">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Descrizione: credito per risarcimento danni conseguente ad infortuni sul
lavoro</xs:documentation>
    <xs:documentation>Normativa: art. 2751 bis, n.1 c.c.</xs:documentation>
    <xs:documentation>Ordine: 6 Grado: 0</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="10540">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Descrizione: crediti per le retribuzioni dei professionisti e degli altri
prestatori d'opera intellettuale per gli ultimi due anni di prestazione</xs:documentation>
    <xs:documentation>Normativa: art. 2751 bis, n.2 c.c.</xs:documentation>
    <xs:documentation>Ordine: 7 Grado: 0</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="10550">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Descrizione: provvigioni derivanti dal rapporto di agenzia dovute per
l'ultimo anno di prestazione</xs:documentation>
    <xs:documentation>Normativa: art. 2751 bis, n.3 c.c.</xs:documentation>
    <xs:documentation>Ordine: 7 Grado: 0</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="10560">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Descrizione: crediti del coltivatore diretto e i crediti del colono e del
mezzadro indicati dall'art. 2765 c.c.</xs:documentation>
    <xs:documentation>Normativa: art. 2751 bis, n.4 c.c.</xs:documentation>
    <xs:documentation>Ordine: 8 Grado: 0</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="10570">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Descrizione: crediti dell'impresa artigiana e delle cooperative di produ-
zione e lavoro per corrispettivi derivanti dalla vendita dei manufatti e dei servizi presta-
ti</xs:documentation>
    <xs:documentation>Normativa: art. 2751 bis, n.5 c.c.</xs:documentation>
    <xs:documentation>Ordine: 8 Grado: 0</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="10580">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Descrizione: crediti delle cooperative agricole e dei loro consorzi per
la vendita dei loro prodotti</xs:documentation>
    <xs:documentation>Normativa: art. 2751 bis, n.5-bis c.c.</xs:documentation>
    <xs:documentation>Ordine: 8 Grado: 0</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="10590">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Descrizione: crediti per oneri retributivi e previdenziali addebitati
alle imprese utilizzatrici da parte delle imprese fornitrici di lavoro temporaneo ex l. n.
96/97</xs:documentation>
    <xs:documentation>Normativa: art. 2751 bis, n.1-ter c.c.</xs:documentation>
    <xs:documentation>Ordine: 8 Grado: 0</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="10600">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Descrizione: privilegi dichiarati da leggi speciali preferiti ad ogni
altro credito</xs:documentation>
    <xs:documentation>Normativa: art. 2777, co. 3 c.c.</xs:documentation>
    <xs:documentation>Ordine: 9 Grado: 0</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>

```



```

<xs:enumeration value="10610">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Descrizione: privilegi marittimi e aeronautici</xs:documentation>
    <xs:documentation>Normativa: artt. 548 e 1022 cod. nav.</xs:documentation>
    <xs:documentation>Ordine: 9 Grado: 0</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="10620">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Descrizione: operazioni di credito industriale per agevolare l'impresa
economica della nazione</xs:documentation>
    <xs:documentation>Normativa: art. 7 l. n. 36/94 e d.l. n. 1073/47</xs:documentation>
    <xs:documentation>Ordine: 9 Grado: 0</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="10630">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Descrizione: operazioni di credito per l'industrializzazione dell'Italia
meridionale e insulare</xs:documentation>
    <xs:documentation>Normativa: art. 2 l. n. 1482/48</xs:documentation>
    <xs:documentation>Ordine: 9 Grado: 0</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="10640">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Descrizione: operazioni di credito per le costruzioni navali e dell'arma-
mento</xs:documentation>
    <xs:documentation>Normativa: artt. 22 l. n. 75/49 e 12 l. n. 522/54</xs:documentation>
    <xs:documentation>Ordine: 9 Grado: 0</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="10650">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Descrizione: anticipazione a favore delle imprese industriali danneggiate
a seguito di calamità pubblica</xs:documentation>
    <xs:documentation>Normativa: art. 2 l. n. 638/49</xs:documentation>
    <xs:documentation>Ordine: 9 Grado: 0</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="10660">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Descrizione: finanziamenti per acquisti di macchinari, attrezzature e
mezzi strumentali</xs:documentation>
    <xs:documentation>Normativa: art. 5 l. n. 258/50</xs:documentation>
    <xs:documentation>Ordine: 9 Grado: 0</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="10670">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Descrizione: finanziamenti all'industria siderurgica</xs:documentation>
    <xs:documentation>Normativa: art. 4 l. n. 722/50</xs:documentation>
    <xs:documentation>Ordine: 9 Grado: 0</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="10680">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Descrizione: finanziamenti per l'industrializzazione di Trento, della
Venezia Giulia e della Dalmazia</xs:documentation>
    <xs:documentation>Normativa: art. 4 l. n. 910/50</xs:documentation>
    <xs:documentation>Ordine: 9 Grado: 0</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="10690">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Descrizione: credito a favore delle imprese artigiane</xs:documentation>
    <xs:documentation>Normativa: art. 10 l. n. 959/52</xs:documentation>
    <xs:documentation>Ordine: 9 Grado: 0</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="10700">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Descrizione: finanziamenti per lo sviluppo industriale dell'Italia meri-
dionale</xs:documentation>
    <xs:documentation>Normativa: art. 15 l. n. 298/53</xs:documentation>
    <xs:documentation>Ordine: 9 Grado: 0</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="10710">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Descrizione: imposta di fabbricazione di oli e grassi animali liquidi
destinati all'alimentazione</xs:documentation>
    <xs:documentation>Normativa: art. 17 l. n. 843/53</xs:documentation>
    <xs:documentation>Ordine: 9 Grado: 0</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="10720">
  <xs:annotation>

```

```

    <xs:documentation>Descrizione: concessione di indennizzi e contributi per danni di guer-
ra</xs:documentation>
    <xs:documentation>Normativa: art. 64 l. n. 968/53</xs:documentation>
    <xs:documentation>Ordine: 9 Grado: 0</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="10730">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Descrizione: crediti a favore delle piccole e medie impre-
se</xs:documentation>
    <xs:documentation>Normativa: art. 5 l. n. 135/54</xs:documentation>
    <xs:documentation>Ordine: 9 Grado: 0</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="10740">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Descrizione: finanziamenti sul fondo di dotazione per Trieste e Gori-
zia</xs:documentation>
    <xs:documentation>Normativa: l. n. 221/57</xs:documentation>
    <xs:documentation>Ordine: 9 Grado: 0</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="10750">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Descrizione: finanziamenti a medio termine a favore del commer-
cio</xs:documentation>
    <xs:documentation>Normativa: art. 2 l. n. 1016/60</xs:documentation>
    <xs:documentation>Ordine: 9 Grado: 0</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="10760">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Descrizione: finanziamenti a favore delle imprese industriali per pro-
grammi di riconversione</xs:documentation>
    <xs:documentation>Normativa: l. n. 1470/60</xs:documentation>
    <xs:documentation>Ordine: 9 Grado: 0</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="10770">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Descrizione: imposte ipotecarie e catastali</xs:documentation>
    <xs:documentation>Normativa: art. 9 l. n. 635/72</xs:documentation>
    <xs:documentation>Ordine: 9 Grado: 0</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="10780">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Descrizione: finanziamenti agevolati a favore del commer-
cio</xs:documentation>
    <xs:documentation>Normativa: art. 4 l. n. 517/75</xs:documentation>
    <xs:documentation>Ordine: 9 Grado: 0</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="10790">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Descrizione: crediti per mancato versamento dei contributi di assicura-
zione obbligatoria per l'invalidità, vecchiaia ed i superstiti</xs:documentation>
    <xs:documentation>Normativa: artt. 2753 e 2778, n. 1 c.c.</xs:documentation>
    <xs:documentation>Ordine: 10 Grado: 1</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="10800">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Descrizione: crediti per imposte sui redditi immobiliari quando il privi-
legio si esercita separatamente sui frutti, fitti e pigioni</xs:documentation>
    <xs:documentation>Normativa: artt. 2753 e 2778, n. 2 c.c.</xs:documentation>
    <xs:documentation>Ordine: 11 Grado: 2</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="10810">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Descrizione: crediti per le mercedi dovuti ai lavoratori impiegati nelle
opere di coltivazione e di raccolta dell'annata agricola</xs:documentation>
    <xs:documentation>Normativa: artt. 2782 e 2778, n. 4 c.c.</xs:documentation>
    <xs:documentation>Ordine: 12 Grado: 4</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="10820">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Descrizione: crediti per le mercedi dovute ai lavoratori delle opere di
coltivazione e raccolta</xs:documentation>
    <xs:documentation>Normativa: artt. 2782 e 2778, n. 5 c.c.</xs:documentation>
    <xs:documentation>Ordine: 13 Grado: 5</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="10830">
  <xs:annotation>

```

```

    <xs:documentation>Descrizione: crediti per lavori di coltivazione e raccolta, per sementi,
materie fertilizzanti e antiparassitarie, per somministrazione di acqua per irrigazio-
ne</xs:documentation>
    <xs:documentation>Normativa: artt. 2782 e 2778, n. 6 c.c.</xs:documentation>
    <xs:documentation>Ordine: 14 Grado: 6</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="10840">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Descrizione: tributi indiretti e imposte sul reddito dovute per i due
anni anteriori a quello in cui si procede</xs:documentation>
    <xs:documentation>Normativa: artt. 2758, 2759 e 2778, n. 7 c.c.</xs:documentation>
    <xs:documentation>Ordine: 15 Grado: 7</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="10850">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Descrizione: crediti per rivalsa IVA verso il cessionario ed il commit-
tente</xs:documentation>
    <xs:documentation>Normativa: artt. 2758, 2759 e 2778, n. 7 c.c.</xs:documentation>
    <xs:documentation>Ordine: 15 Grado: 7</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="10860">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Descrizione: crediti dello Stato per le imposte sul reddito (IRPEG,
IRPEF, IRAP) dovute per i due anni anteriori a quello in cui si procede limitatamente all'imposta o
alla quota d'imposta imputabile al reddito d'impresa</xs:documentation>
    <xs:documentation>Normativa: artt. 2758, 2759 e 2778, n. 7 c.c.</xs:documentation>
    <xs:documentation>Ordine: 15 Grado: 7</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="10870">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Descrizione: crediti per contributi previdenziali ed assistenziali nonch 
gli accessori, limitatamente al 50% del loro ammontare, relativi ai contributi stessi ed a quelli
indicati all'art. 2778 c.c.</xs:documentation>
    <xs:documentation>Normativa: artt. 2754 e 2778, n. 8 c.c.</xs:documentation>
    <xs:documentation>Ordine: 16 Grado: 8</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="10880">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Descrizione: crediti dipendenti da reato</xs:documentation>
    <xs:documentation>Normativa: artt. 2768 e 2778, n. 10 c.c.</xs:documentation>
    <xs:documentation>Ordine: 17 Grado: 10</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="10890">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Descrizione: crediti per spese sostenute da un pubblico istituto sanita-
rio, a titolo di cura e di alimenti per la persona offesa da reato, durante l'infermi-
t </xs:documentation>
    <xs:documentation>Normativa: artt. 2768 e 2778, n. 10 c.c.</xs:documentation>
    <xs:documentation>Ordine: 17 Grado: 10</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="10900">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Descrizione: somme dovute a titolo di risarcimento danni e di spese pro-
cessuali al danneggiato dal reato</xs:documentation>
    <xs:documentation>Normativa: artt. 2768 e 2778, n. 10 c.c.</xs:documentation>
    <xs:documentation>Ordine: 17 Grado: 10</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="10910">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Descrizione: spese anticipate dal difensore del condannato e somma a lui
dovuta a titolo di onorario</xs:documentation>
    <xs:documentation>Normativa: artt. 2768 e 2778, n. 10 c.c.</xs:documentation>
    <xs:documentation>Ordine: 17 Grado: 10</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="10920">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Descrizione: spese del procedimento penale</xs:documentation>
    <xs:documentation>Normativa: artt. 2768 e 2778, n. 10 c.c.</xs:documentation>
    <xs:documentation>Ordine: 17 Grado: 10</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="10930">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Descrizione: spese per il mantenimento del condannato negli stabilimenti
di pena</xs:documentation>
    <xs:documentation>Normativa: artt. 2768 e 2778, n. 10 c.c.</xs:documentation>
    <xs:documentation>Ordine: 17 Grado: 10</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>

```

```

<xs:enumeration value="10940">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Descrizione: pene pecuniarie ed ogni altra somma dovuta all'Erario dello
Stato dipendente dal reato</xs:documentation>
    <xs:documentation>Normativa: artt. 2768 e 2778, n. 10 c.c.</xs:documentation>
    <xs:documentation>Ordine: 17 Grado: 10</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="10950">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Descrizione: crediti del venditore di autoveicoli per il prezzo non cor-
risposto dal compratore o dell'eventuale terzo che abbia versato il prezzo al venditore nell'interes-
se del compratore garantiti con la concessione del privilegio convenzionale (qualificato ex lege come
ipoteca) di cui all'art. 2 r.d.l. n. 436/27</xs:documentation>
    <xs:documentation>Normativa: artt. 2768 e 2778, n. 10 c.c.</xs:documentation>
    <xs:documentation>Ordine: 17 Grado: 10</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="10960">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Descrizione: ipoteche su autoveicoli</xs:documentation>
    <xs:documentation>Normativa: art. 2810 c.c.</xs:documentation>
    <xs:documentation>Ordine: 18 Grado: 10</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="10970">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Descrizione: privilegio sull'indennità dovuta dall'assicuratore per il
credito del danneggiato per il risarcimento nel caso di assicurazione per RC</xs:documentation>
    <xs:documentation>Normativa: artt. 2767 e 2778, n. 11 c.c.</xs:documentation>
    <xs:documentation>Ordine: 19 Grado: 11</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="10980">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Descrizione: crediti a cui le leggi speciali attribuiscono il privilegio
del creditore pignoratizio se in concorso con altri crediti privilegiati ex art. 2778
c.c.</xs:documentation>
    <xs:documentation>Normativa: artt. 236 disp. att. e trans. c.c.</xs:documentation>
    <xs:documentation>Ordine: 20 Grado: 11</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="10990">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Descrizione: crediti dell'albergatore per mercedi e somministrazioni ver-
so le persone albergate</xs:documentation>
    <xs:documentation>Normativa: artt. 2760 e 2778, n. 12 c.c.</xs:documentation>
    <xs:documentation>Ordine: 21 Grado: 12</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="11000">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Descrizione: crediti del vettore, del mandatario, del depositario e del
sequestratario</xs:documentation>
    <xs:documentation>Normativa: artt. 2760 e 2778, n. 13 c.c.</xs:documentation>
    <xs:documentation>Ordine: 22 Grado: 13</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="11010">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Descrizione: crediti del venditore di macchine o della banca per l'anti-
cipazione del prezzo</xs:documentation>
    <xs:documentation>Normativa: artt. 2760 e 2778, n. 14 c.c.</xs:documentation>
    <xs:documentation>Ordine: 23 Grado: 14</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="11020">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Descrizione: crediti per canoni enfiteutici</xs:documentation>
    <xs:documentation>Normativa: artt. 2760 e 2778, n. 15 c.c.</xs:documentation>
    <xs:documentation>Ordine: 24 Grado: 15</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="11030">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Descrizione: crediti del locatore di immobili e del concedente dipendenti
dal contratto di mezzadria e colonia</xs:documentation>
    <xs:documentation>Normativa: artt. 2764, 2765 e 2778, n. 16 c.c.</xs:documentation>
    <xs:documentation>Ordine: 25 Grado: 16</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="11040">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Descrizione: crediti delle cooperative edilizie e della Cassa Depositi e
Prestiti dell'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato nei confronti degli assegnatari degli allog-
gi delle mutuarie cooperative edilizie per la riscossione delle rate di ammortamento dei relativi
mutui</xs:documentation>
    <xs:documentation>Normativa: art. 66 r.d. n. 1165/38</xs:documentation>
  </xs:annotation>

```

```

    <xs:documentation>Ordine: 25 Grado: 16</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="11050">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Descrizione: crediti per cauzioni sull'emissione di assegni circolari</xs:documentation>
  </xs:documentation>
    <xs:documentation>Normativa: art. 82 r.d. n. 1736/33</xs:documentation>
    <xs:documentation>Ordine: 25 Grado: 16</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="11060">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Descrizione: crediti del locatore di immobili per pigioni e fitti, per mancate riparazioni a carico del conduttore, per danni arrecati all'immobile locato, per la mancata restituzione delle scorte e per ogni altro credito dipendente da inadempimento del contraente, comprese le spese giudiziarie per lo sfratto od il pagamento del canone</xs:documentation>
    <xs:documentation>Normativa: artt. 2764, 2782 e 2778, n. 16 c.c.</xs:documentation>
    <xs:documentation>Ordine: 25 Grado: 16</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="11070">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Descrizione: privilegi per i quali la legge speciale non individua il grado</xs:documentation>
    <xs:documentation>Normativa: art. 2783 c.c.</xs:documentation>
    <xs:documentation>Ordine: 26 Grado: 16</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="11080">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Descrizione: spese funebri necessarie secondo gli usi</xs:documentation>
    <xs:documentation>Normativa: artt. 2751 e 2778, n. 17 c.c.</xs:documentation>
    <xs:documentation>Ordine: 27 Grado: 17</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="11090">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Descrizione: spese d'infermità sostenute negli ultimi sei mesi di vita del debitore</xs:documentation>
    <xs:documentation>Normativa: artt. 2751 e 2778, n. 17 c.c.</xs:documentation>
    <xs:documentation>Ordine: 27 Grado: 17</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="11100">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Descrizione: somministrazione di vesti, vitto e alloggio effettuate dal debitore ed alla sua famiglia negli ultimi sei mesi</xs:documentation>
    <xs:documentation>Normativa: artt. 2751 e 2778, n. 17 c.c.</xs:documentation>
    <xs:documentation>Ordine: 27 Grado: 17</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="11110">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Descrizione: crediti di alimenti per gli ultimi tre mesi a favore delle persone alle quali gli alimenti sono dovuti per legge</xs:documentation>
    <xs:documentation>Normativa: artt. 2751 e 2778, n. 17 c.c.</xs:documentation>
    <xs:documentation>Ordine: 27 Grado: 17</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="11120">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Descrizione: crediti delle amministrazioni ospedaliere o dei comuni per spese di spedalità o manicomiali in confronto di ricoverati abbienti</xs:documentation>
    <xs:documentation>Normativa: artt. 2751 e 2778, n. 17 c.c.</xs:documentation>
    <xs:documentation>Ordine: 27 Grado: 17</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="11130">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Descrizione: crediti dello Stato per tributi diretti, esclusi quelli relativi ai redditi immobiliari, iscritti nei ruoli dell'anno in cui si procede o si interviene e nell'anno precedente</xs:documentation>
    <xs:documentation>Normativa: artt. 2752, co. 1 e 2778, n. 18 c.c.</xs:documentation>
    <xs:documentation>Ordine: 28 Grado: 18</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="11140">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Descrizione: canone RAI</xs:documentation>
    <xs:documentation>Normativa: l. n. 246/38</xs:documentation>
    <xs:documentation>Ordine: 28 Grado: 18</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="11150">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Descrizione: crediti dello Stato per le imposte, per le pene pecuniarie e per le soprattasse dovute secondo le norme relative all'IVA</xs:documentation>
  </xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>

```

```

    <xs:documentation>Normativa: artt. 2752, co. 3 e 2778, n. 19 c.c.</xs:documentation>
    <xs:documentation>Ordine: 29 Grado: 19</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="11160">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Descrizione: crediti degli enti locali e per imposte, tasse e tributi
previsti dalla legge per la finanza locale e dalle norme relative all'imposta comunale sulla pubbli-
cità ed ai diritti sulle pubbliche affissioni</xs:documentation>
    <xs:documentation>Normativa: artt. 2752, co. 4 e 2778, n. 20 c.c.</xs:documentation>
    <xs:documentation>Ordine: 30 Grado: 20</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="VociPDC">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Piano dei Conti per rendiconto del curatore</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:enumeration value="1.01">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Cassa: versamenti</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="1.02">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Cassa: prelevamenti</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="2.01">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Banca: versamenti</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="2.02">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Banca: prelevamenti</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="3.01">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>IVA: versamenti IVA</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="3.02">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>IVA: arrotondamenti IVA</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="3.03">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>IVA: incasso IVA immobiliare</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="3.04">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>IVA: incasso IVA mobiliare</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="4.01">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Titoli: acquisto titoli</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="4.02">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Titoli: vendita titoli</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="11.01">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Incasso Crediti: realizzo crediti</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="12.01">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Entrate Magazzino: vendita merce</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="13.01">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Entrate Beni Mobili: vendita macchinari ed impianti</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="13.02">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Entrate Beni Mobili: vendita automobili e automezzi</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>

```

```

    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="13.03">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Entrate Beni Mobili: vendita mobili</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="13.04">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Entrate Beni Mobili: vendita macchine elettroniche</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="13.05">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Entrate Beni Mobili: vendita altri beni</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="13.06">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Entrate Beni Mobili: vendita marchi e brevetti</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="13.07">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Entrate Beni Mobili: vendita ramo d'azienda</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="14.01">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Entrate Beni Immobili: vendita terreni</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="14.02">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Entrate Beni Immobili: vendita immobili industriali</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="14.03">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Entrate Beni Immobili: vendita immobili civili</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="15.01">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Entrate da Cessione Attività Finanziarie: vendita partecipazio-
ni</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="15.02">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Entrate da Cessione Attività Finanziarie: realizzo altri tito-
li</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="16.01">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Entrate Esercizio Provvisorio: utile o perdita da esercizio provviso-
rio</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="16.02">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Entrate Esercizio Provvisorio: affitti attivi immobili</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="16.03">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Entrate Esercizio Provvisorio: affitti attivi mobili</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="16.04">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Entrate Esercizio Provvisorio: affitti attivi azienda</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="16.05">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Entrate Esercizio Provvisorio: risarcimenti o incassi da azioni di re-
sponsabilità</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="16.06">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Entrate Esercizio Provvisorio: rimborsi daterzi</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="16.07">
    <xs:annotation>

```

```

    <xs:documentation>Entrate Esercizio Provvisorio: incasso interessi matura-
ti</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="21.01">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Ripartizione Crediti: riparto parziale 1 </xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="21.02">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Ripartizione Crediti: riparto parziale 2 </xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="22.01">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Gestione Procedura: acconto compenso curatore </xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="22.02">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Gestione Procedura: compenso finale curatore </xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="22.03">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Gestione Procedura: rimborso o fondo spese</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="23.01">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Spese Generali: compenso coadiutori</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="23.02">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Spese Generali: compenso periti</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="23.03">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Spese Generali: compenso consulenti</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="23.04">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Spese Generali: compenso legali</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="23.05">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Spese Generali: dipendenti o collaboratori</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="23.06">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Spese Generali: bolli e marche</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="23.07">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Spese Generali: postali</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="23.08">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Spese Generali: ritenute di accounto</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="23.09">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Spese Generali: imposte e tasse</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="23.10">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Spese Generali: affitti passivi</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="23.11">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Spese Generali: servizi amministrativi di terzi</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="23.12">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Spese Generali: assicurazioni</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>

```



```

</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="23.13">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Spese Generali: cancelleria</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="23.14">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Spese Generali: telefoniche</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="23.15">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Spese Generali: viaggi e trasferte</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="23.16">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Spese Generali: spese di pubblicità</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="23.17">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Spese Generali: manutenzioni</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="23.18">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Spese Generali: vigilianza</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="23.19">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Spese Generali: spese bancarie</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="23.20">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Spese Generali: canone software</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="23.21">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Spese Generali: varie</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="23.22">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Spese Generali: arrotondamenti</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="23.23">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Spese Generali: accantonamento ex. art. 113 L.F.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="23.24">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Spese Generali: rimborso spese prenotate a debito</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="23.25">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Spese Generali: compione fallimentare</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="23.26">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Spese Generali: spese chiusura procedura</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="24.01">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Conti Speciali Immobili: compenso coadiutori</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="24.02">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Conti Speciali Immobili: compenso periti</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="24.03">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Conti Speciali Immobili: compenso legali</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="24.04">
  <xs:annotation>

```

```

    <xs:documentation>Conti Speciali Immobili: bolli e marche</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="24.05">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Conti Speciali Immobili: postali</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="24.06">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Conti Speciali Immobili: spese fiscali</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="24.07">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Conti Speciali Immobili: spese registro</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="24.08">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Conti Speciali Immobili: assicurazioni</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="24.09">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Conti Speciali Immobili: spese pubblicità</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="24.10">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Conti Speciali Immobili: manutenzioni</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="24.11">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Conti Speciali Immobili: spese traccrizione</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="24.12">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Conti Speciali Immobili: varie</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="25.01">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Conti Speciali Mobili: compenso coadiutori</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="25.02">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Conti Speciali Mobili: compenso periti</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="25.03">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Conti Speciali Mobili: compenso legali</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="25.04">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Conti Speciali Mobili: bolli e marche</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="25.05">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Conti Speciali Mobili: postali</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="25.06">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Conti Speciali Mobili: spese fiscali</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="25.07">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Conti Speciali Mobili: spese registro</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="25.08">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Conti Speciali Mobili: assicurazioni</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="25.09">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Conti Speciali Mobili: spese pubblicità</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>

```

```

<xs:enumeration value="25.10">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Conti Speciali Mobili: manutenzioni</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="25.11">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Conti Speciali Mobili: spese tracrizione</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="25.12">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Conti Speciali Mobili: varie</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="TipologiaCreditore">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Codifica delle tipologie di creditori</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:enumeration value="11">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Fornitore di beni - Artigiano</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="12">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Fornitore di beni - Cooperativa</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="13">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Fornitore di beni - Coltivatore diretto</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="14">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Fornitore di beni - Fornitore comune</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="15">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Fornitore di beni - Altri</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="21">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Fornitore di servizi - Artigiano</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="22">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Fornitore di servizi - Cooperativa</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="23">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Fornitore di servizi - Società fornitrice utenze varie</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="24">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Fornitore di servizi - Fornitore comune</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="25">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Fornitore di servizi - Agente</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="26">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Fornitore di servizi - Procacciatore d'affari</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="27">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Fornitore di servizi - Mediatore</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="28">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Fornitore di servizi - Altri</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="31">

```

```

    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Lavoratore dipendente - Operaio</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="32">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Lavoratore dipendente - Impiegato</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="33">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Lavoratore dipendente - Dirigente</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="41">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Lavoro Autonomo - Libero professionista</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="51">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Capitale di Credito - Istituto di Credito</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="52">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Capitale di Credito - Leasing</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="53">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Capitale di Credito - Società finanziaria</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="54">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Capitale di Credito - Factoring</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="55">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Capitale di Credito - Stato (contributi in
c/capitale/esercizio)</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="56">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Capitale di Credito - Altri</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="61">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Ente Previdenziale - Inps</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="62">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Ente Previdenziale - Inail</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="63">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Ente Previdenziale - Enasarco</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="64">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Ente Previdenziale - Altri</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="71">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Stato ed ente locale - Ufficio IVA</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="72">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Stato ed ente locale - Camera di Commercio</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="73">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Stato ed ente locale - Concessionario riscossione tribu-
ti</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="74">
    <xs:annotation>

```

```

        <xs:documentation>Stato ed ente locale - Ente locale</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="75">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Stato ed ente locale - Altri</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="98">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Altro</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="99">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Non specificato</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="StatoInsinuazione">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Stato della domanda di insinuazione</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:enumeration value="richiesto">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Domanda richiesta</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="depositato">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Domanda depositata, si attende il provvedimento del magistra-
to</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="rigettato">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Domanda rigettata, provvedimento di rigetto emesso</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="ammesso">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Domanda ammessa, provvedimento di ammissione emesso</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="esecutivo">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Domanda esecutiva, provvedimento di esecutività emesso</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:schema>

```

Sicid_v1\Introduttivi.xsd

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:bt="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/tipi"
xmlns:at="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/tipi/anagrafiche"
xmlns:pt="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/tipi/atti/v1"
xmlns:evt="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/eventi/parte"
xmlns="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/sicid/introduttivi/v1" targetNamespa-
ce="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/sicid/introduttivi/v1" element-
FormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified">
  <xs:import namespace="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/tipi" schemaLocation="..\tipi-
base.xsd"/>
  <xs:import namespace="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/tipi/atti/v1" schemaLoca-
tion="..\base_v1/tipi-atti.xsd"/>
  <xs:import namespace="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/eventi/parte" schemaLoca-
tion="..\eventi-parte.xsd"/>
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>ATTI DI PARTE INTRODUTTIVI</xs:documentation>
    <xs:documentation>Gli atti qui definiti iscrivono una nuova causa al ruolo per citazione o ricor-
so</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType name="DatiIntimazione">
    <xs:sequence>
      <xs:element name="Data" type="xs:date"/>
      <xs:element name="Provincia" type="xs:normalizedString" minOccurs="0"/>
      <xs:element name="Capoluogo" type="xs:boolean" minOccurs="0"/>
      <xs:element name="Comune" minOccurs="0"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
  <xs:complexType name="TipoDecreto">
    <xs:choice>
      <xs:element name="somma" type="bt:Valuta"/>

```

```

    <xs:element name="somma-beni" type="bt:Valuta"/>
    <xs:element name="oneri-condominiali" type="bt:Valuta"/>
    <xs:element name="consegna-beni"/>
  </xs:choice>
  <xs:attribute name="esecutivo" type="xs:boolean" use="required"/>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="TipoDivorzio">
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:enumeration value="scioglimentoMatrimonio"/>
    <xs:enumeration value="cessazioneEffettiCivili"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:complexType name="DatiMatrimonio">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="ParteCivile" type="xs:string" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="ParteReligiosa" type="xs:string" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="NumeroMatrimonio" type="xs:nonNegativeInteger" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="RegistroMatrimonio" type="xs:string" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="SerieMatrimonio" type="xs:string" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="CittaMatrimonio" type="xs:string" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="ProvinciaMatrimonio" type="xs:string" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="DataCelebrazioneMatrimonio" type="xs:date" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="DataOmologazioneMatrimonio" type="xs:date" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="LuogoTrascrizioneMatrimonio" type="xs:string" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="AnnoRegistrazione" type="xs:nonNegativeInteger" minOccurs="0"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="TipoMerito">
  <xs:choice>
    <xs:element name="atp" type="bt:EmptyElement"/>
    <xs:element name="generico" type="bt:EmptyElement"/>
  </xs:choice>
</xs:complexType>
<xs:element name="Citazione">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Citazione generica</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:complexContent>
      <xs:extension base="pt:AttoIntroduttivo">
        <xs:sequence>
          <xs:element ref="pt:AnagraficaProcedimento"/>
          <xs:element name="istanze" minOccurs="0">
            <xs:annotation>
              <xs:documentation>Istanze presentabili contestualmente alla citazio-
ne</xs:documentation>
            </xs:annotation>
            <xs:complexType>
              <xs:choice>
                <xs:element ref="evt:SubProcExArt186"/>
                <xs:element ref="evt:SubProcExArt124c7"/>
                <xs:element ref="evt:SubProcRicusazioneGiudice"/>
                <xs:element ref="evt:SubProcCautIspezionePreventiva"/>
                <xs:element ref="evt:SubProcCautProvaTestim AccertTecnicoPreventivo"/>
                <xs:element ref="evt:SubProcCautProvUurgenzaExArt700"/>
                <xs:element ref="evt:SubProcCautSequestroConservativoExArt671"/>
                <xs:element ref="evt:SubProcCautSequestroGiudiziarioExArt670"/>
                <xs:element ref="evt:SubProcCautSequestroLiberatorioExArt687"/>
                <xs:element ref="evt:SubProcProposizioneQuerelaFalso"/>
                <xs:element ref="evt:SubProcCorrezioneErroreMateriale"/>
                <xs:element ref="evt:SubProcSospensione"/>
              </xs:choice>
            </xs:complexType>
          </xs:element>
        </xs:sequence>
        <xs:attribute name="DataCitazione" use="required"/>
      </xs:extension>
    </xs:complexContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="CitazioneAppello">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Citazione in appello</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:complexContent>
      <xs:extension base="pt:AttoIntroduttivo">
        <xs:sequence>
          <xs:element ref="pt:AnagraficaProcedimento"/>
          <xs:element name="DatiAppello" type="pt:GradoPrecedente"/>
          <xs:element name="istanze" minOccurs="0">
            <xs:annotation>
              <xs:documentation>Istanze presentabili contestualmente alla citazio-
ne</xs:documentation>
            </xs:annotation>
            <xs:complexType>
              <xs:sequence>
                <xs:element ref="evt:IstanzaSospensioneProvvisoriaEsecuzione" minOccurs="0"/>

```

```

        </xs:sequence>
      </xs:complexType>
    </xs:element>
  </xs:sequence>
  <xs:attribute name="Datacitazione" use="required"/>
</xs:extension>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="CitazioneSfratto">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Citazione in materia di sfratto, morosita', finita locazio-
ne</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:complexContent>
      <xs:extension base="pt:AttoIntroduttivo">
        <xs:sequence>
          <xs:element ref="pt:AnagraficaProcedimento"/>
          <xs:element name="Intimazione" type="DatiIntimazione" minOccurs="0"/>
        </xs:sequence>
        <xs:attribute name="Datacitazione" use="required"/>
      </xs:extension>
    </xs:complexContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="CitazioneMateriaSocetaria">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Citazione in materia societaria (DEPRECATO)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:complexContent>
      <xs:extension base="pt:AttoIntroduttivo">
        <xs:sequence>
          <xs:element ref="pt:AnagraficaProcedimento"/>
        </xs:sequence>
      </xs:extension>
    </xs:complexContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="CitazioneInRiassunzione">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Citazione in riassunzione e riassunzione in appello</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:complexContent>
      <xs:extension base="pt:AttoIntroduttivo">
        <xs:sequence>
          <xs:element ref="pt:AnagraficaProcedimento"/>
          <xs:element name="DatiProcedimento" type="pt:DatiRiassunzioneProcedimento"/>
          <xs:element name="DatiAppello" type="pt:GradoPrecedente" minOccurs="0"/>
        </xs:sequence>
        <xs:attribute name="Datacitazione" use="required"/>
      </xs:extension>
    </xs:complexContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="OpposizioneDecretoIngiuntivo">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Atto di opposizione a decreto ingiuntivo</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:complexContent>
      <xs:extension base="pt:AttoIntroduttivo">
        <xs:sequence>
          <xs:element ref="pt:AnagraficaProcedimento"/>
          <xs:element name="DatiDecreto">
            <xs:complexType>
              <xs:sequence>
                <xs:element name="causa" type="pt:RiferimentoFascicolo" minOccurs="0">
                  <xs:annotation>
                    <xs:documentation>Riferimento al decreto opposto, come identificativi di proce-
dimento (anno numero)</xs:documentation>
                  </xs:annotation>
                </xs:element>
                <xs:element name="decreto" type="pt:RiferimentoProvvedimento">
                  <xs:annotation>
                    <xs:documentation>Riferimento al decreto ingiuntivo</xs:documentation>
                  </xs:annotation>
                </xs:element>
                <xs:element name="data" type="xs:date">
                  <xs:annotation>
                    <xs:documentation>Data di emissione del decreto</xs:documentation>
                  </xs:annotation>
                </xs:element>
              </xs:sequence>
            </xs:complexType>
          </xs:element>
        </xs:sequence>
      </xs:extension>
    </xs:complexType>
  </xs:element>

```

```

        </xs:sequence>
        <xs:attribute name="DataCitazione" use="required"/>
    </xs:extension>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Ricorso">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Iscrizione al ruolo di un ricorso generico</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType>
        <xs:complexContent>
            <xs:extension base="pt:AttoIntroduttivo">
                <xs:sequence>
                    <xs:element ref="pt:AnagraficaProcedimento"/>
                    <xs:element name="RiferimentoMerito" type="pt:RiferimentoFascicolo" minOccurs="0">
                        <xs:annotation>
                            <xs:documentation>Riferimento alla causa di merito del ricorso</xs:documentation>
                        </xs:annotation>
                    </xs:element>
                    <xs:element name="TipoMerito" type="TipoMerito" minOccurs="0">
                        <xs:annotation>
                            <xs:documentation>Riferimento alla tipologia di merito del ricorso</xs:documentation>
                        </xs:annotation>
                    </xs:element>
                </xs:sequence>
            </xs:extension>
        </xs:complexContent>
    </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="RicorsoAppello">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Iscrizione al ruolo di un ricorso in appello</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType>
        <xs:complexContent>
            <xs:extension base="pt:AttoIntroduttivo">
                <xs:sequence>
                    <xs:element ref="pt:AnagraficaProcedimento"/>
                    <xs:element name="DatiAppello" type="pt:GradoPrecedente"/>
                    <xs:element name="Istanze" minOccurs="0">
                        <xs:complexType>
                            <xs:sequence>
                                <xs:element ref="evt:IstanzaSospensioneProvvisoriaEsecuzione"/>
                            </xs:sequence>
                        </xs:complexType>
                    </xs:element>
                </xs:sequence>
            </xs:extension>
        </xs:complexContent>
    </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="RicorsoCautelareAnteCausam">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Iscrizione di un ricorso per un provvedimento cautelare ante cau-
sam.</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType>
        <xs:complexContent>
            <xs:extension base="pt:AttoIntroduttivo">
                <xs:sequence>
                    <xs:element ref="pt:AnagraficaProcedimento"/>
                    <xs:element name="RiferimentoMerito" type="pt:RiferimentoFascicolo" minOccurs="0">
                        <xs:annotation>
                            <xs:documentation>Riferimento alla causa di merito del ricorso</xs:documentation>
                        </xs:annotation>
                    </xs:element>
                </xs:sequence>
            </xs:extension>
        </xs:complexContent>
    </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="RicorsoDecretoIngiuntivo">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Iscrizione di un ricorso per decreto ingiuntivo.</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType>
        <xs:complexContent>
            <xs:extension base="pt:AttoIntroduttivo">
                <xs:sequence>
                    <xs:element ref="pt:AnagraficaProcedimento"/>
                    <xs:element name="TipoDecreto" type="TipoDecreto"/>
                </xs:sequence>
            </xs:extension>
        </xs:complexContent>
    </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="ModificaCondizioniDivorzio">

```



```

<xs:annotation>
  <xs:documentation>Iscrizione di un Modifica Condizioni di Divorzio (VG)</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:complexType>
  <xs:complexContent>
    <xs:extension base="pt:AttoIntroduttivo">
      <xs:sequence>
        <xs:element ref="pt:AnagraficaProcedimento"/>
        <xs:element name="DatiMatrimonio" type="DatiMatrimonio"/>
        <xs:element name="DatiDivorzioVG">
          <xs:complexType>
            <xs:sequence>
              <xs:element name="Sentenza" type="pt:RiferimentoProvvedimento"/>
            </xs:sequence>
          </xs:complexType>
        </xs:element>
      </xs:sequence>
    </xs:extension>
  </xs:complexContent>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="ModificaCondizioniSeparazione">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Iscrizione di una Modifica Condizioni di Separazione (VG)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:complexContent>
      <xs:extension base="pt:AttoIntroduttivo">
        <xs:sequence>
          <xs:element ref="pt:AnagraficaProcedimento"/>
          <xs:element name="DatiMatrimonio" type="DatiMatrimonio"/>
          <xs:element name="DatiDivorzio">
            <xs:complexType>
              <xs:choice>
                <xs:element name="Congiunto">
                  <xs:complexType>
                    <xs:choice>
                      <xs:element ref="SeparazioneGiudiziale"/>
                      <xs:element ref="SeparazioneConsensuale"/>
                    </xs:choice>
                  </xs:complexType>
                </xs:element>
                <xs:element name="Giudiziale">
                  <xs:complexType>
                    <xs:choice>
                      <xs:element ref="SeparazioneConsensuale"/>
                      <xs:element ref="SeparazioneGiudiziale"/>
                    </xs:choice>
                  </xs:complexType>
                </xs:element>
              </xs:choice>
            </xs:complexType>
            <xs:attribute name="tipo" type="TipoDivorzio" use="optional"/>
          </xs:element>
        </xs:sequence>
      </xs:extension>
    </xs:complexContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="RicorsoDivorzio">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Iscrizione di un ricorso per divorzio giudiziale o consensuale</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:complexContent>
      <xs:extension base="pt:AttoIntroduttivo">
        <xs:sequence>
          <xs:element ref="pt:AnagraficaProcedimento"/>
          <xs:element name="DatiMatrimonio" type="DatiMatrimonio"/>
          <xs:element name="DatiDivorzio">
            <xs:complexType>
              <xs:choice>
                <xs:element name="Congiunto">
                  <xs:complexType>
                    <xs:choice>
                      <xs:element ref="SeparazioneGiudiziale"/>
                      <xs:element ref="SeparazioneConsensuale"/>
                    </xs:choice>
                  </xs:complexType>
                </xs:element>
                <xs:element name="Giudiziale">
                  <xs:complexType>
                    <xs:choice>
                      <xs:element ref="SeparazioneGiudiziale"/>
                      <xs:element ref="SeparazioneConsensuale"/>
                    </xs:choice>
                  </xs:complexType>
              </xs:choice>
            </xs:complexType>
          </xs:element>
        </xs:sequence>
      </xs:extension>
    </xs:complexContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>

```

```

        </xs:element>
      </xs:choice>
      <xs:attribute name="tipo" type="TipoDivorzio" use="optional"/>
    </xs:complexType>
  </xs:sequence>
</xs:extension>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="RicorsoSeparazione">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Iscrizione di un ricorso per separazione giudiziale o consensuale</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:complexContent>
      <xs:extension base="pt:AttoIntroduttivo">
        <xs:sequence>
          <xs:element ref="pt:AnagraficaProcedimento"/>
          <xs:element name="DatiMatrimonio" type="DatiMatrimonio"/>
        </xs:sequence>
      </xs:extension>
    </xs:complexContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="RicorsoSequestroConservativo">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Iscrizione di un ricorso sequestro conservativo</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:complexContent>
      <xs:extension base="pt:AttoIntroduttivo">
        <xs:sequence>
          <xs:element ref="pt:AnagraficaProcedimento"/>
        </xs:sequence>
      </xs:extension>
    </xs:complexContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="RicorsoSequestroGiudiziario">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Iscrizione di un ricorso sequestro giudiziario</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:complexContent>
      <xs:extension base="pt:AttoIntroduttivo">
        <xs:sequence>
          <xs:element ref="pt:AnagraficaProcedimento"/>
        </xs:sequence>
      </xs:extension>
    </xs:complexContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Ricorso702Bis">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Iscrizione al ruolo di un ricorso ex Art. 702bis c.p.c.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:complexContent>
      <xs:extension base="pt:AttoIntroduttivo">
        <xs:sequence>
          <xs:element ref="pt:AnagraficaProcedimento"/>
        </xs:sequence>
      </xs:extension>
    </xs:complexContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="SeparazioneGiudiziale">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Dati della separazione giudiziale</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="Causa" type="pt:RiferimentoFascicolo" minOccurs="0"/>
      <xs:element name="Sentenza" type="pt:RiferimentoProvvedimento" minOccurs="0"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="SeparazioneConsensuale">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Dati della separazione consensuale</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="Causa" type="pt:RiferimentoFascicolo" minOccurs="0"/>
      <xs:element name="Omologazione" type="xs:date" minOccurs="0"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>

```

```

</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:schema>

```

Sicid_v1\Parte.xsd

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/sicid/parte/v1"
xmlns:tns="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/sicid/parte/v1"
xmlns:pt="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/tipi/atti/v1"
xmlns:at="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/tipi/anagrafiche"
xmlns:evt="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/eventi/parte" targetNamespa-
ce="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/sicid/parte/v1" elementFormDefault="qualified" at-
tributeFormDefault="unqualified">
  <xs:import namespace="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/tipi/atti/v1" schemaLoca-
tion=" ../base_v1/tipi-atti.xsd"/>
  <xs:import namespace="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/tipi/anagrafiche" schemaLoca-
tion=" ../tipi-anagrafiche.xsd"/>
  <xs:import namespace="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/eventi/parte" schemaLoca-
tion=" ../eventi-parte.xsd"/>
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>ATTI DI PARTE IN CORSO DI CAUSA</xs:documentation>
    <xs:documentation>Gli atti qui definiti si riferiscono a procedimenti in esse-
re</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType name="IstanzeGeneriche">
    <xs:choice minOccurs="0">
      <xs:element ref="evt:IstanzaAnticipazioneDifferimentoUdienza"/>
      <xs:element ref="evt:IstanzaCorrezioneErroreMateriale"/>
      <xs:element ref="evt:IstanzaInterruzione"/>
      <xs:element ref="evt:IstanzaEstromissione"/>
      <xs:element ref="evt:IstanzaRimessioneTermini"/>
      <xs:element ref="evt:IstanzaRimessioneInIstruttoria"/>
      <xs:element ref="evt:IstanzaSospensioneProvvisoriaEsecuzione"/>
      <xs:element ref="evt:IstanzaRicusazioneGiudice"/>
      <xs:element ref="evt:IstanzaRicusazioneCtu"/>
      <xs:element ref="evt:RichiestaInefficaciaMisuraCautelare"/>
      <xs:element ref="evt:IstanzaExArt186Bis"/>
      <xs:element ref="evt:IstanzaExArt186Ter"/>
      <xs:element ref="evt:IstanzaExArt186Quater"/>
      <xs:element ref="evt:IstanzaFissazioneUdienza"/>
      <xs:element ref="evt:IstanzaTrasformazioneInConsensuale"/>
      <xs:element ref="evt:IstanzaRichiestaInefficaciaExArt188"/>
      <xs:element ref="evt:IstanzaRichiestaEsecutorietaExArt647"/>
      <xs:element ref="evt:IstanzaRinuncia"/>
      <xs:element ref="evt:IstanzaDeferimentoGiuramento"/>
    </xs:choice>
  </xs:complexType>
  <xs:group name="RicorsiGenerici">
    <xs:choice>
      <xs:element ref="evt:DepositoRicorsoDiRiassunzione"/>
      <xs:element ref="evt:DepositoRicorsoFissazioneUdienzaDiProsecuzioneProcedimento"/>
      <xs:element ref="evt:RichiestaFissazioneModalitaProvvedimento"/>
      <xs:element ref="evt:OpposizioneTardivaExArt668"/>
    </xs:choice>
  </xs:group>
  <xs:group name="IstanzeGenericheMemoria">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Istanze presentabili nelle memorie generiche</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:sequence>
      <xs:element ref="evt:IstanzaExArt186Bis" minOccurs="0"/>
      <xs:element ref="evt:IstanzaExArt186Ter" minOccurs="0"/>
      <xs:element ref="evt:IstanzaEstromissione" minOccurs="0"/>
      <xs:element ref="evt:IstanzaInterruzione" minOccurs="0"/>
      <xs:element ref="evt:DepositoProveExArt210Cpc" minOccurs="0"/>
      <xs:element ref="evt:DepositoFoglioDiPC" minOccurs="0"/>
    </xs:sequence>
  </xs:group>
  <xs:group name="IstanzeGenericheReplica">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Istanze presentabili nelle memorie di replica generiche</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:sequence>
      <xs:element ref="evt:IstanzaDiscussioneOrale" minOccurs="0"/>
      <xs:element ref="evt:DepositoProveExArt210Cpc" minOccurs="0"/>
    </xs:sequence>
  </xs:group>
  <xs:element name="AttoCostituzioneNuovoAvvocato">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Atto di costituzione nuovo avvocato</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType>
      <xs:complexContent>
        <xs:extension base="pt:AttoProcedimento">
          <xs:sequence>
            <xs:element ref="ModificheAnagrafica"/>
          </xs:sequence>
        </xs:extension>
      </xs:complexContent>
    </xs:complexType>
  </xs:element>

```

```

        <xs:element ref="pt:domanda"/>
    </xs:sequence>
</xs:extension>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="AttoDelega">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Atto di revoca o di delega degli avvocati</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType>
        <xs:sequence>
            <xs:choice>
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>L'atto puo' essere indirizzato ad un ufficio/ruolo oppure ad una causa
specifica</xs:documentation>
                </xs:annotation>
                <xs:element name="destinazione">
                    <xs:complexType>
                        <xs:attributeGroup ref="pt:RegistroTelematico"/>
                    </xs:complexType>
                </xs:element>
                <xs:element name="riferimentoCausa" type="pt:RiferimentoProcedimento">
                    <xs:annotation>
                        <xs:documentation>Riferimento alla causa oggetto della revoca o della dele-
ga</xs:documentation>
                    </xs:annotation>
                </xs:element>
            </xs:choice>
            <xs:element name="Avvocato" type="at:Soggetto">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>Dati dell'avvocato oggetto della revoca o della dele-
ga</xs:documentation>
                </xs:annotation>
            </xs:element>
        </xs:choice>
        <xs:element name="delega">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>Ordina la delega delle cause</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:element>
        <xs:element name="revoca">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>Ordina la revoca della delega</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:element>
    </xs:choice>
    <xs:element ref="pt:domanda" minOccurs="0"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="IstanzaGenerica">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Istanza generica depositabile dall'avvocato</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType>
        <xs:complexContent>
            <xs:extension base="pt:AttoProcedimento">
                <xs:sequence>
                    <xs:element name="deposito" type="IstanzeGeneriche"/>
                    <xs:element ref="pt:domanda" minOccurs="0"/>
                </xs:sequence>
            </xs:extension>
        </xs:complexContent>
    </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Comparsa180">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Atto di comparsa ex art. 180 c.p.c.</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType>
        <xs:complexContent>
            <xs:extension base="pt:AttoProcedimento">
                <xs:sequence>
                    <xs:element ref="ModificheAnagrafica" minOccurs="0"/>
                    <xs:element ref="pt:domanda" minOccurs="0"/>
                    <xs:element name="istanze" minOccurs="0">
                        <xs:complexType>
                            <xs:sequence>
                                <xs:element ref="evt:IstanzaRicusazioneGiudice" minOccurs="0"/>
                                <xs:element ref="evt:IstanzaEstromissione" minOccurs="0"/>
                                <xs:element ref="evt:IstanzaExArt186Bis" minOccurs="0"/>
                                <xs:element ref="evt:IstanzaExArt186Ter" minOccurs="0"/>
                            </xs:sequence>
                        </xs:complexType>
                    </xs:element>
                </xs:sequence>
            </xs:extension>
        </xs:complexContent>
    </xs:complexType>
</xs:element>
</xs:extension>

```

```

    </xs:complexContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="CostituzioneSemplice">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Atto di costituzione delle parti</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:complexContent>
      <xs:extension base="pt:AttoProcedimento">
        <xs:sequence>
          <xs:element ref="ModificheAnagrafica"/>
          <xs:element ref="pt:domanda" minOccurs="0"/>
          <xs:element name="istanze" minOccurs="0">
            <xs:annotation>
              <xs:documentation>Istanze opzionali presentabili contestualmente alla costituzione
delle parti</xs:documentation>
            </xs:annotation>
            <xs:complexType>
              <xs:sequence>
                <xs:element ref="evt:IstanzaAnticipazioneDifferimentoUdienza" minOccurs="0"/>
                <xs:element ref="evt:IstanzaRicusazioneGiudice" minOccurs="0"/>
                <xs:element ref="evt:IstanzaEstromissione" minOccurs="0"/>
                <xs:element ref="evt:RichiestaInefficaciaMisuraCautelare" minOccurs="0"/>
              </xs:sequence>
            </xs:complexType>
          </xs:element>
        </xs:sequence>
      </xs:extension>
    </xs:complexContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="CostituzioneConRiconvenzionale">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Atto di costituzione delle parti con domanda riconvenziona-
le</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:complexContent>
      <xs:extension base="pt:AttoProcedimento">
        <xs:sequence>
          <xs:element ref="ModificheAnagrafica"/>
          <xs:element ref="pt:domanda" minOccurs="0"/>
          <xs:element name="istanze" minOccurs="0">
            <xs:annotation>
              <xs:documentation>Istanze opzionali presentabili contestualmente alla costituzione
delle parti</xs:documentation>
            </xs:annotation>
            <xs:complexType>
              <xs:sequence>
                <xs:element ref="evt:IstanzaAnticipazioneDifferimentoUdienza" minOccurs="0"/>
                <xs:element ref="evt:IstanzaRicusazioneGiudice" minOccurs="0"/>
                <xs:element ref="evt:IstanzaEstromissione" minOccurs="0"/>
                <xs:element ref="evt:RichiestaInefficaciaMisuraCautelare" minOccurs="0"/>
                <xs:element ref="evt:IstanzaRimessioneTermini" minOccurs="0"/>
                <xs:element ref="evt:IstanzaExArt186Ter" minOccurs="0"/>
                <xs:element ref="evt:IstanzaArt418" minOccurs="0"/>
              </xs:sequence>
            </xs:complexType>
          </xs:element>
        </xs:sequence>
      </xs:extension>
    </xs:complexContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="ComparsaConclusionale190">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Atto di comparsa conclusionale ex art. 190.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:complexContent>
      <xs:extension base="pt:AttoProcedimento">
        <xs:sequence>
          <xs:element ref="pt:domanda" minOccurs="0"/>
        </xs:sequence>
      </xs:extension>
    </xs:complexContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="ComparsaConclusionaleReplica190">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Atto di replica a comparsa conclusionale ex. art 190</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:complexContent>
      <xs:extension base="pt:AttoProcedimento">
        <xs:sequence>
          <xs:element ref="pt:domanda" minOccurs="0"/>
        </xs:sequence>
      </xs:extension>
    </xs:complexContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>

```

```

        <xs:element name="istanze" minOccurs="0">
          <xs:complexType>
            <xs:sequence>
              <xs:element ref="evt:IstanzaDiscussioneOrale" minOccurs="0"/>
            </xs:sequence>
          </xs:complexType>
        </xs:element>
      </xs:extension>
    </xs:complexContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="ComparsaCostituzioneAppello">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Atto di comparsa di costituzione in appello</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:complexContent>
      <xs:extension base="pt:AttoProcedimento">
        <xs:sequence>
          <xs:element ref="ModificheAnagrafica"/>
          <xs:element ref="pt:domanda" minOccurs="0"/>
          <xs:element name="istanze" minOccurs="0">
            <xs:complexType>
              <xs:sequence>
                <xs:element ref="evt:IstanzaEstromissione" minOccurs="0"/>
                <xs:element ref="evt:IstanzaRicusazioneGiudice" minOccurs="0"/>
                <xs:element ref="evt:IstanzaAnticipazioneDifferimentoUdienza" minOccurs="0"/>
              </xs:sequence>
            </xs:complexType>
          </xs:element>
        </xs:sequence>
      </xs:extension>
    </xs:complexContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="ComparsaCostituzioneAppelloIncidentale">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Atto di comparsa di costituzione in appello con appello incidentale</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:complexContent>
      <xs:extension base="pt:AttoProcedimento">
        <xs:sequence>
          <xs:element ref="ModificheAnagrafica"/>
          <xs:element ref="pt:domanda" minOccurs="0"/>
          <xs:element name="istanze" minOccurs="0">
            <xs:complexType>
              <xs:sequence>
                <xs:element ref="evt:IstanzaExArt186Ter" minOccurs="0"/>
                <xs:element ref="evt:IstanzaRimessioneTermini" minOccurs="0"/>
                <xs:element ref="evt:IstanzaRicusazioneGiudice" minOccurs="0"/>
                <xs:element ref="evt:IstanzaAnticipazioneDifferimentoUdienza" minOccurs="0"/>
              </xs:sequence>
            </xs:complexType>
          </xs:element>
        </xs:sequence>
      </xs:extension>
    </xs:complexContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Memorial83">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Atto di deposito memorie ex art. 183 c.6 c.p.c. n.1</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:complexContent>
      <xs:extension base="pt:AttoProcedimento">
        <xs:sequence>
          <xs:element ref="ModificheAnagrafica" minOccurs="0"/>
          <xs:element ref="pt:domanda" minOccurs="0"/>
          <xs:element name="istanze" minOccurs="0">
            <xs:complexType>
              <xs:sequence>
                <xs:element ref="evt:IstanzaExArt186Bis" minOccurs="0"/>
                <xs:element ref="evt:IstanzaExArt186Ter" minOccurs="0"/>
              </xs:sequence>
            </xs:complexType>
          </xs:element>
        </xs:sequence>
      </xs:extension>
    </xs:complexContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="MemoriaReplica183">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Atto di deposito memorie ex art. 183 c.6 c.p.c. n.2</xs:documentation>

```

```

</xs:annotation>
<xs:complexType>
  <xs:complexContent>
    <xs:extension base="pt:AttoProcedimento">
      <xs:sequence>
        <xs:element ref="ModificheAnagrafica" minOccurs="0"/>
        <xs:element ref="pt:domanda" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="istanze" minOccurs="0">
          <xs:complexType>
            <xs:sequence>
              <xs:element ref="evt:IstanzaExArt186Bis" minOccurs="0"/>
              <xs:element ref="evt:IstanzaExArt186Ter" minOccurs="0"/>
            </xs:sequence>
          </xs:complexType>
        </xs:element>
      </xs:sequence>
    </xs:extension>
  </xs:complexContent>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="MemoriaReplicaProvaContraria183">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Atto di deposito memorie ex art. 183 c.6 c.p.c. n.3</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:complexContent>
      <xs:extension base="pt:AttoProcedimento">
        <xs:sequence>
          <xs:element ref="pt:domanda" minOccurs="0"/>
          <xs:element name="istanze" minOccurs="0">
            <xs:complexType>
              <xs:sequence>
                <xs:element ref="evt:IstanzaDeferimentoGiuramento" minOccurs="0"/>
              </xs:sequence>
            </xs:complexType>
          </xs:element>
        </xs:sequence>
      </xs:extension>
    </xs:complexContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Memorial184">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Atto di deposito memorie ex art. 184</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:complexContent>
      <xs:extension base="pt:AttoProcedimento">
        <xs:sequence>
          <xs:element ref="ModificheAnagrafica" minOccurs="0"/>
          <xs:element ref="pt:domanda" minOccurs="0"/>
          <xs:element name="istanze" minOccurs="0">
            <xs:complexType>
              <xs:sequence>
                <xs:element ref="evt:IstanzaExArt186Bis" minOccurs="0"/>
                <xs:element ref="evt:IstanzaExArt186Ter" minOccurs="0"/>
                <xs:element ref="evt:DepositoProveExArt210Cpc" minOccurs="0"/>
              </xs:sequence>
            </xs:complexType>
          </xs:element>
        </xs:sequence>
      </xs:extension>
    </xs:complexContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="MemoriaReplica184">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Atto di deposito memorie replica ex art. 184</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:complexContent>
      <xs:extension base="pt:AttoProcedimento">
        <xs:sequence>
          <xs:element ref="ModificheAnagrafica" minOccurs="0"/>
          <xs:element ref="pt:domanda" minOccurs="0"/>
          <xs:element name="istanze" minOccurs="0">
            <xs:complexType>
              <xs:sequence>
                <xs:element ref="evt:DepositoProveExArt210Cpc" minOccurs="0"/>
              </xs:sequence>
            </xs:complexType>
          </xs:element>
        </xs:sequence>
      </xs:extension>
    </xs:complexContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="MemoriaGenerica">

```

```

<xs:annotation>
  <xs:documentation>Atto di deposito memoria generica</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:complexType>
  <xs:complexContent>
    <xs:extension base="pt:AttoProcedimento">
      <xs:sequence>
        <xs:element ref="ModificheAnagrafica" minOccurs="0"/>
        <xs:element ref="pt:domanda" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="istanze" minOccurs="0">
          <xs:complexType>
            <xs:sequence>
              <xs:group ref="IstanzeGenericheMemoria"/>
              <xs:element ref="evt:IstanzaRicusazioneGiudice" minOccurs="0"/>
            </xs:sequence>
          </xs:complexType>
        </xs:element>
      </xs:sequence>
    </xs:extension>
  </xs:complexContent>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="MemoriaGenericaAppello">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Atto di deposito memoria generica in appello</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:complexContent>
      <xs:extension base="pt:AttoProcedimento">
        <xs:sequence>
          <xs:element ref="ModificheAnagrafica" minOccurs="0"/>
          <xs:element ref="pt:domanda" minOccurs="0"/>
          <xs:element name="istanze" minOccurs="0">
            <xs:complexType>
              <xs:sequence>
                <xs:group ref="IstanzeGenericheMemoria"/>
                </xs:sequence>
              </xs:complexType>
            </xs:element>
          </xs:sequence>
        </xs:extension>
      </xs:complexContent>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
<xs:element name="MemoriaReplica">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Atto di deposito memoria di replica</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:complexContent>
      <xs:extension base="pt:AttoProcedimento">
        <xs:sequence>
          <xs:element ref="ModificheAnagrafica" minOccurs="0"/>
          <xs:element ref="pt:domanda" minOccurs="0"/>
          <xs:element name="istanze" minOccurs="0">
            <xs:complexType>
              <xs:sequence>
                <xs:group ref="IstanzeGenericheReplica"/>
                <xs:element ref="evt:IstanzaRicusazioneGiudice" minOccurs="0"/>
              </xs:sequence>
            </xs:complexType>
          </xs:element>
        </xs:sequence>
      </xs:extension>
    </xs:complexContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="MemoriaReplicaAppello">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Atto di deposito memoria di replica in appello</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:complexContent>
      <xs:extension base="pt:AttoProcedimento">
        <xs:sequence>
          <xs:element ref="ModificheAnagrafica" minOccurs="0"/>
          <xs:element ref="pt:domanda" minOccurs="0"/>
          <xs:element name="istanze" minOccurs="0">
            <xs:complexType>
              <xs:sequence>
                <xs:group ref="IstanzeGenericheReplica"/>
                </xs:sequence>
              </xs:complexType>
            </xs:element>
          </xs:sequence>
        </xs:extension>
      </xs:complexContent>
    </xs:complexType>
  </xs:element>

```



```

</xs:element>
<xs:element name="MemoriaExArt429">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Atto di deposito memoria ex art. 429</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:complexContent>
      <xs:extension base="pt:AttoProcedimento">
        <xs:sequence>
          <xs:element ref="pt:domanda"/>
        </xs:sequence>
      </xs:extension>
    </xs:complexContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="NominaCTPexart87">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Atto di nomina del consulente tecnico di parte ex art. 87
c.p.c.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:complexContent>
      <xs:extension base="pt:AttoProcedimento">
        <xs:sequence>
          <xs:element name="Parte" type="at:Parte"/>
          <xs:element ref="evt:NominaConsulenteParte"/>
        </xs:sequence>
      </xs:extension>
    </xs:complexContent>
  </xs:complexType>
  <xs:key name="PK_PARTE_NOMINA">
    <xs:selector xpath="Parte"/>
    <xs:field xpath="@ID"/>
  </xs:key>
  <xs:keyref name="FK_PARTE_CTP" refer="PK_PARTE_NOMINA">
    <xs:selector xpath="NominaConsulente/evt:parte"/>
    <xs:field xpath="@ref"/>
  </xs:keyref>
</xs:element>
<xs:element name="Preverbale">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Deposito preverbale</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:complexContent>
      <xs:extension base="pt:AttoProcedimento">
        <xs:sequence>
          <xs:element ref="pt:domanda" minOccurs="0"/>
          <xs:element name="accesso">
            <xs:annotation>
              <xs:documentation>Stabilisce i criteri di visibilita per il preverba-
le</xs:documentation>
            </xs:annotation>
            <xs:complexType>
              <xs:attribute name="altraParte" type="xs:boolean" use="optional" default="true"/>
            </xs:complexType>
          </xs:element>
        </xs:sequence>
      </xs:extension>
    </xs:complexContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="ProduzioneDocumentiRichiesti">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Atto di deposito documentazione e chiarimenti richiesti</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:complexContent>
      <xs:extension base="pt:AttoProcedimento">
        <xs:sequence>
          <xs:element ref="pt:domanda" minOccurs="0"/>
        </xs:sequence>
      </xs:extension>
    </xs:complexContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Reclamo">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Atto di deposito di un reclamo</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:complexContent>
      <xs:extension base="pt:AttoProcedimento">
        <xs:sequence>
          <xs:element ref="ModificheAnagrafica"/>
          <xs:element ref="pt:domanda" minOccurs="0"/>
        </xs:sequence>
      </xs:extension>
    </xs:complexContent>
  </xs:complexType>

```

```

    </xs:complexContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Ricorso">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Atto di deposito ricorso generico</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:complexContent>
      <xs:extension base="pt:AttoProcedimento">
        <xs:sequence>
          <xs:element name="deposito">
            <xs:annotation>
              <xs:documentation>Tipo del ricorso depositato</xs:documentation>
            </xs:annotation>
            <xs:complexType>
              <xs:choice minOccurs="0">
                <xs:group ref="RicorsiGenerici"/>
              </xs:choice>
            </xs:complexType>
          </xs:element>
          <xs:element ref="pt:domanda" minOccurs="0"/>
        </xs:sequence>
      </xs:extension>
    </xs:complexContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="RicorsoCautelareCorsoCausa">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Atto di deposito ricorso procedimento cautelare in corso di cau-
sa</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:complexContent>
      <xs:extension base="pt:AttoProcedimento">
        <xs:sequence>
          <xs:element ref="ModificheAnagrafica"/>
          <xs:element ref="pt:domanda" minOccurs="0"/>
        </xs:sequence>
      </xs:extension>
    </xs:complexContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="RicorsoSequestroConservativoCorsoCausa">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Atto di deposito ricorso sequestro conservativo in corso di cau-
sa</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:complexContent>
      <xs:extension base="pt:AttoProcedimento">
        <xs:sequence>
          <xs:element ref="ModificheAnagrafica"/>
          <xs:element ref="pt:domanda" minOccurs="0"/>
        </xs:sequence>
      </xs:extension>
    </xs:complexContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="RicorsoSequestroGiudiziarioCorsoCausa">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Atto di deposito ricorso sequestro giudiziario in corso di cau-
sa</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:complexContent>
      <xs:extension base="pt:AttoProcedimento">
        <xs:sequence>
          <xs:element ref="ModificheAnagrafica"/>
          <xs:element ref="pt:domanda" minOccurs="0"/>
        </xs:sequence>
      </xs:extension>
    </xs:complexContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="ScrittiDifensivi">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Atto di deposito scritti difensivi diritto societario</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:complexContent>
      <xs:extension base="pt:AttoProcedimento">
        <xs:sequence>
          <xs:element ref="pt:domanda" minOccurs="0"/>
        </xs:sequence>
      </xs:extension>
    </xs:complexContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>

```

```

</xs:element>
<xs:element name="ModificheAnagrafica">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Parti che si costituiscono o per cui viene modificata l'anagrafica</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="CostituzioneParti" type="pt:AnagraficaCostituzione">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Parti da costituire/inserire nell'anagrafica del procedimento</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element ref="evt:NominaConsulenteParte" minOccurs="0">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Nomina di un consulente di parte negli atti e nelle ritualita' che la prevedono</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
  <xs:key name="PK PARTE">
    <xs:selector xpath="tns:CostituzioneParti/pt:Partecipanti/*"/>
    <xs:field xpath="@ID"/>
  </xs:key>
  <xs:unique name="AK PARTE">
    <xs:selector xpath="tns:CostituzioneParti/pt:Partecipanti/*"/>
    <xs:field xpath="at:codiceFiscale"/>
  </xs:unique>
  <xs:key name="PK AVVOCATO">
    <xs:selector xpath="tns:CostituzioneParti/pt:Soggetti/pt:Avvocato"/>
    <xs:field xpath="at:codiceFiscale"/>
  </xs:key>
  <xs:keyref name="FK PARTE AVVOCATO" refer="PK PARTE">
    <xs:selector xpath="tns:CostituzioneParti/pt:Soggetti/pt:Avvocato/at:parteRappresentata"/>
    <xs:field xpath="@ref"/>
  </xs:keyref>
  <xs:keyref name="FK CONSULENTE PARTECIPANTE" refer="PK PARTE">
    <xs:selector xpath="*/evt:parte"/>
    <xs:field xpath="@ref"/>
  </xs:keyref>
</xs:element>
</xs:schema>

```

Sicid_v1\Professionista.xsd

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/sicid/professionista/v1"
xmlns:evt="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/eventi/professionista"
xmlns:pt="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/tipi/atti/v1" targetNamespace="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/sicid/professionista/v1" elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified">
  <xs:import namespace="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/tipi/atti/v1" schemaLocation="../base_v1/tipi-atti.xsd"/>
  <xs:import namespace="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/eventi/professionista" schemaLocation="../eventi-professionista.xsd"/>
  <xs:element name="DepositoSemplice">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Deposito Atto semplice</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType>
      <xs:complexContent>
        <xs:extension base="pt:AttoProcedimento">
          <xs:sequence>
            <xs:element name="deposito">
              <xs:annotation>
                <xs:documentation>Specifica la tipologia di atto oggetto di deposito</xs:documentation>
              </xs:annotation>
            </xs:element>
          </xs:sequence>
        </xs:extension>
      </xs:complexContent>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
</xs:schema>

```

Sicid_v2\Parte.xsd

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/sicid/parte/v2"
xmlns:tns="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/sicid/parte/v2"
xmlns:pt="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/tipi/atti/v1"
xmlns:at="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/tipi/anagrafiche"
xmlns:evt="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/eventi/parte" targetNames-
pace="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/sicid/parte/v2" elementFormDefault="qualified"
attributeFormDefault="unqualified">
  <xs:import namespace="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/tipi/atti/v1" schemaLoca-
tion="..\base_v1/tipi-atti.xsd"/>
  <xs:import namespace="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/tipi/anagrafiche" schemaLoca-
tion="..\tipi-anagrafiche.xsd"/>
  <xs:import namespace="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/eventi/parte" schemaLoca-
tion="..\eventi-parte.xsd"/>
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>ATTI DI PARTE IN CORSO DI CAUSA</xs:documentation>
    <xs:documentation>Gli atti qui definiti si riferiscono a procedimenti in esse-
re</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType name="TipiIstanzeMemorieGeneriche">
    <xs:choice minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
      <xs:element ref="evt:IstanzaAnticipazioneDifferimentoUdienza"/>
      <xs:element ref="evt:IstanzaCorrezioneErroreMateriale"/>
      <xs:element ref="evt:IstanzaInterruzione"/>
      <xs:element ref="evt:IstanzaEstromissione"/>
      <xs:element ref="evt:IstanzaRimessioneTermini"/>
      <xs:element ref="evt:IstanzaRimessioneInIstruttoria"/>
      <xs:element ref="evt:IstanzaSospensioneProvvisoriaEsecuzione"/>
      <xs:element ref="evt:IstanzaRicusazioneGiudice"/>
      <xs:element ref="evt:IstanzaRicusazioneCtu"/>
      <xs:element ref="evt:IstanzaExArt186Bis"/>
      <xs:element ref="evt:IstanzaExArt186Ter"/>
      <xs:element ref="evt:IstanzaExArt186Quater"/>
      <xs:element ref="evt:IstanzaFissazioneUdienza"/>
      <xs:element ref="evt:IstanzaCongiuntaFissazioneUdienza"/>
      <xs:element ref="evt:IstanzaTrasformazioneInConsensuale"/>
      <xs:element ref="evt:IstanzaRichiestaInefficaciaExArt188"/>
      <xs:element ref="evt:IstanzaRichiestaEsecutorietaExArt647"/>
      <xs:element ref="evt:IstanzaRinuncia"/>
      <xs:element ref="evt:DepositoProveExArt210Cpc"/>
      <xs:element ref="evt:DepositoFoglioDiPC"/>
      <xs:element ref="evt:RichiestaInefficaciaMisuraCautelare"/>
    </xs:choice>
  </xs:complexType>
  <xs:group name="RicorsiGenerici">
    <xs:choice>
      <xs:element ref="evt:DepositoRicorsoDiRiassunzione"/>
      <xs:element ref="evt:DepositoRicorsoFissazioneUdienzaDiProsecuzioneProcedimento"/>
      <xs:element ref="evt:RichiestaFissazioneModalitaProvvedimento"/>
      <xs:element ref="evt:OpposizioneTardivaExArt668"/>
    </xs:choice>
  </xs:group>
  <xs:group name="IstanzeGenericheReplica">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Istanze presentabili nelle memorie di replica generiche</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:sequence>
      <xs:element ref="evt:IstanzaDiscussioneOrale" minOccurs="0"/>
      <xs:element ref="evt:DepositoProveExArt210Cpc" minOccurs="0"/>
    </xs:sequence>
  </xs:group>
  <xs:element name="AttoCostituzioneNuovoAvvocato">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Atto di costituzione nuovo avvocato</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType>
      <xs:complexContent>
        <xs:extension base="pt:AttoProcedimento">
          <xs:sequence>
            <xs:element ref="ModificheAnagrafica"/>
            <xs:element ref="pt:domanda"/>
          </xs:sequence>
        </xs:extension>
      </xs:complexContent>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name="AttoDelega">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Atto di revoca o di delega degli avvocati</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:choice>
          <xs:annotation>
```

```

        <xs:documentation>L'atto puo' essere indirizzato ad un ufficio/ruolo oppure ad una causa
specifica</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:element name="destinazione">
        <xs:complexType>
            <xs:attributeGroup ref="pt:RegistroTelematico"/>
        </xs:complexType>
    </xs:element>
    <xs:element name="riferimentoCausa" type="pt:RiferimentoProcedimento">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Riferimento alla causa oggetto della revoca o della dele-
ga</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:element>
</xs:choice>
<xs:element name="Avvocato" type="at:Soggetto">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Dati dell'avvocato oggetto della revoca o della dele-
ga</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:choice>
    <xs:element name="delega">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Ordina la delega delle cause</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="revoca">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Ordina la revoca della delega</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:element>
</xs:choice>
<xs:element ref="pt:domanda" minOccurs="0"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="IstanzaGenerica">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Istanza generica depositabile dall'avvocato</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType>
        <xs:complexContent>
            <xs:extension base="pt:AttoProcedimento">
                <xs:sequence>
                    <xs:element name="note" type="xs:string" minOccurs="0"/>
                    <xs:element ref="pt:domanda" minOccurs="0"/>
                    <xs:element name="deposito" type="TipiIstanzeMemorieGeneriche"/>
                </xs:sequence>
            </xs:extension>
        </xs:complexContent>
    </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Comparsa180">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Atto di comparsa ex art. 180 c.p.c.</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType>
        <xs:complexContent>
            <xs:extension base="pt:AttoProcedimento">
                <xs:sequence>
                    <xs:element ref="ModificheAnagrafica" minOccurs="0"/>
                    <xs:element ref="pt:domanda" minOccurs="0"/>
                    <xs:element name="istanze" minOccurs="0">
                        <xs:complexType>
                            <xs:sequence>
                                <xs:element ref="evt:IstanzaRicusazioneGiudice" minOccurs="0"/>
                                <xs:element ref="evt:IstanzaEstromissione" minOccurs="0"/>
                                <xs:element ref="evt:IstanzaExArt186Bis" minOccurs="0"/>
                                <xs:element ref="evt:IstanzaExArt186Ter" minOccurs="0"/>
                            </xs:sequence>
                        </xs:complexType>
                    </xs:element>
                </xs:sequence>
            </xs:extension>
        </xs:complexContent>
    </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="CostituzioneSemplice">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Atto di costituzione delle parti</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType>
        <xs:complexContent>
            <xs:extension base="pt:AttoProcedimento">
                <xs:sequence>
                    <xs:element ref="ModificheAnagrafica"/>
                    <xs:element ref="pt:domanda" minOccurs="0"/>
                </xs:sequence>
            </xs:extension>
        </xs:complexContent>
    </xs:complexType>
</xs:element>

```

```

        <xs:element name="istanze" minOccurs="0">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>Istanze opzionali presentabili contestualmente alla costituzione
delle parti</xs:documentation>
          </xs:annotation>
          <xs:complexType>
            <xs:sequence>
              <xs:element ref="evt:IstanzaAnticipazioneDifferimentoUdienza" minOccurs="0"/>
              <xs:element ref="evt:IstanzaRicusazioneGiudice" minOccurs="0"/>
              <xs:element ref="evt:IstanzaEstromissione" minOccurs="0"/>
              <xs:element ref="evt:RichiestaInefficaciaMisuraCautelare" minOccurs="0"/>
            </xs:sequence>
          </xs:complexType>
        </xs:element>
      </xs:sequence>
    </xs:extension>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="CostituzioneConRiconvenzionale">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Atto di costituzione delle parti con domanda riconvenziona-
le</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:complexContent>
      <xs:extension base="pt:AttoProcedimento">
        <xs:sequence>
          <xs:element ref="ModificheAnagrafica"/>
          <xs:element ref="pt:domanda" minOccurs="0"/>
          <xs:element name="istanze" minOccurs="0">
            <xs:annotation>
              <xs:documentation>Istanze opzionali presentabili contestualmente alla costituzione
delle parti</xs:documentation>
            </xs:annotation>
            <xs:complexType>
              <xs:sequence>
                <xs:element ref="evt:IstanzaAnticipazioneDifferimentoUdienza" minOccurs="0"/>
                <xs:element ref="evt:IstanzaRicusazioneGiudice" minOccurs="0"/>
                <xs:element ref="evt:IstanzaEstromissione" minOccurs="0"/>
                <xs:element ref="evt:RichiestaInefficaciaMisuraCautelare" minOccurs="0"/>
                <xs:element ref="evt:IstanzaRimessioneTermini" minOccurs="0"/>
                <xs:element ref="evt:IstanzaExArt186Ter" minOccurs="0"/>
                <xs:element ref="evt:IstanzaArt418" minOccurs="0"/>
              </xs:sequence>
            </xs:complexType>
          </xs:element>
        </xs:sequence>
      </xs:extension>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
<xs:element name="ComparsaConclusionale190">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Atto di comparsa conclusionale ex art. 190.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:complexContent>
      <xs:extension base="pt:AttoProcedimento">
        <xs:sequence>
          <xs:element ref="pt:domanda" minOccurs="0"/>
        </xs:sequence>
      </xs:extension>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
<xs:element name="ComparsaConclusionaleReplica190">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Atto di replica a comparsa conclusionale ex. art 190</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:complexContent>
      <xs:extension base="pt:AttoProcedimento">
        <xs:sequence>
          <xs:element ref="pt:domanda" minOccurs="0"/>
          <xs:element name="istanze" minOccurs="0">
            <xs:complexType>
              <xs:sequence>
                <xs:element ref="evt:IstanzaDiscussioneOrale" minOccurs="0"/>
              </xs:sequence>
            </xs:complexType>
          </xs:element>
        </xs:sequence>
      </xs:extension>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
<xs:element name="ComparsaCostituzioneAppello">

```

```

<xs:annotation>
  <xs:documentation>Atto di comparsa di costituzione in appello</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:complexType>
  <xs:complexContent>
    <xs:extension base="pt:AttoProcedimento">
      <xs:sequence>
        <xs:element ref="ModificheAnagrafica"/>
        <xs:element ref="pt:domanda" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="istanze" minOccurs="0">
          <xs:complexType>
            <xs:sequence>
              <xs:element ref="evt:IstanzaEstromissione" minOccurs="0"/>
              <xs:element ref="evt:IstanzaRicusazioneGiudice" minOccurs="0"/>
              <xs:element ref="evt:IstanzaAnticipazioneDifferimentoUdienza" minOccurs="0"/>
            </xs:sequence>
          </xs:complexType>
        </xs:element>
      </xs:sequence>
    </xs:extension>
  </xs:complexContent>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="ComparsaCostituzioneAppelloIncidentale">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Atto di comparsa di costituzione in appello con appello incidentale</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:complexContent>
      <xs:extension base="pt:AttoProcedimento">
        <xs:sequence>
          <xs:element ref="ModificheAnagrafica"/>
          <xs:element ref="pt:domanda" minOccurs="0"/>
          <xs:element name="istanze" minOccurs="0">
            <xs:complexType>
              <xs:sequence>
                <xs:element ref="evt:IstanzaExArt186Ter" minOccurs="0"/>
                <xs:element ref="evt:IstanzaRimissioneTermini" minOccurs="0"/>
                <xs:element ref="evt:IstanzaRicusazioneGiudice" minOccurs="0"/>
                <xs:element ref="evt:IstanzaAnticipazioneDifferimentoUdienza" minOccurs="0"/>
              </xs:sequence>
            </xs:complexType>
          </xs:element>
        </xs:sequence>
      </xs:extension>
    </xs:complexContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Memoria183">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Atto di deposito memorie ex art. 183 c.6 c.p.c. n.1</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:complexContent>
      <xs:extension base="pt:AttoProcedimento">
        <xs:sequence>
          <xs:element ref="ModificheAnagrafica" minOccurs="0"/>
          <xs:element ref="pt:domanda" minOccurs="0"/>
          <xs:element name="istanze" minOccurs="0">
            <xs:complexType>
              <xs:sequence>
                <xs:element ref="evt:IstanzaExArt186Bis" minOccurs="0"/>
                <xs:element ref="evt:IstanzaExArt186Ter" minOccurs="0"/>
              </xs:sequence>
            </xs:complexType>
          </xs:element>
        </xs:sequence>
      </xs:extension>
    </xs:complexContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="MemoriaReplica183">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Atto di deposito memorie ex art. 183 c.6 c.p.c. n.2</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:complexContent>
      <xs:extension base="pt:AttoProcedimento">
        <xs:sequence>
          <xs:element ref="ModificheAnagrafica" minOccurs="0"/>
          <xs:element ref="pt:domanda" minOccurs="0"/>
          <xs:element name="istanze" minOccurs="0">
            <xs:complexType>
              <xs:sequence>
                <xs:element ref="evt:IstanzaExArt186Bis" minOccurs="0"/>
                <xs:element ref="evt:IstanzaExArt186Ter" minOccurs="0"/>
              </xs:sequence>
            </xs:complexType>
          </xs:element>
        </xs:sequence>
      </xs:extension>
    </xs:complexContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>

```

```

        </xs:complexType>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:extension>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="MemoriaReplicaProvaContraria183">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Atto di deposito memorie ex art. 183 c.6 c.p.c. n.3</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:complexContent>
      <xs:extension base="pt:AttoProcedimento">
        <xs:sequence>
          <xs:element ref="pt:domanda" minOccurs="0"/>
          <xs:element name="istanze" minOccurs="0">
            <xs:complexType>
              <xs:sequence>
                <xs:element ref="evt:IstanzaDeferimentoGiuramento" minOccurs="0"/>
              </xs:sequence>
            </xs:complexType>
          </xs:element>
        </xs:sequence>
      </xs:extension>
    </xs:complexContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="MemoriaGenerica">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Atto di deposito memoria generica</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:complexContent>
      <xs:extension base="pt:AttoProcedimento">
        <xs:sequence>
          <xs:element name="note" type="xs:string" minOccurs="0"/>
          <xs:element ref="ModificheAnagrafica" minOccurs="0"/>
          <xs:element ref="pt:domanda" minOccurs="0"/>
          <xs:element name="istanze" type="TipiIstanzeMemorieGeneriche"/>
        </xs:sequence>
      </xs:extension>
    </xs:complexContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="NominaCTPexart87">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Atto di nomina del consulente tecnico di parte ex art. 87
c.p.c.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:complexContent>
      <xs:extension base="pt:AttoProcedimento">
        <xs:sequence>
          <xs:element name="Parte" type="at:Parte"/>
          <xs:element ref="evt:NominaConsulenteParte"/>
        </xs:sequence>
      </xs:extension>
    </xs:complexContent>
  </xs:complexType>
  <xs:key name="PK PARTE NOMINA">
    <xs:selector xpath="Parte"/>
    <xs:field xpath="@ID"/>
  </xs:key>
  <xs:keyref name="FK PARTE CTP" refer="PK PARTE NOMINA">
    <xs:selector xpath="NominaConsulente/evt:parte"/>
    <xs:field xpath="@ref"/>
  </xs:keyref>
</xs:element>
<xs:element name="Preverbale">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Deposito preverbale</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:complexContent>
      <xs:extension base="pt:AttoProcedimento">
        <xs:sequence>
          <xs:element ref="pt:domanda" minOccurs="0"/>
          <xs:element name="accesso">
            <xs:annotation>
              <xs:documentation>Stabilisce i criteri di visibilita per il preverba-
le</xs:documentation>
            </xs:annotation>
          </xs:complexType>
          <xs:attribute name="altraParte" type="xs:boolean" use="optional" default="true"/>
        </xs:sequence>
      </xs:extension>
    </xs:complexContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>

```



```

        </xs:extension>
      </xs:complexContent>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name="ProduzioneDocumentiRichiesti">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Atto di deposito documentazione e chiarimenti richiesti</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType>
      <xs:complexContent>
        <xs:extension base="pt:AttoProcedimento">
          <xs:sequence>
            <xs:element ref="pt:domanda" minOccurs="0"/>
          </xs:sequence>
        </xs:extension>
      </xs:complexContent>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name="Reclamo">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Atto di deposito di un reclamo</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType>
      <xs:complexContent>
        <xs:extension base="pt:AttoProcedimento">
          <xs:sequence>
            <xs:element ref="ModificheAnagrafica"/>
            <xs:element ref="pt:domanda" minOccurs="0"/>
          </xs:sequence>
        </xs:extension>
      </xs:complexContent>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name="Ricorso">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Atto di deposito ricorso generico</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType>
      <xs:complexContent>
        <xs:extension base="pt:AttoProcedimento">
          <xs:sequence>
            <xs:element name="deposito">
              <xs:annotation>
                <xs:documentation>Tipo del ricorso depositato</xs:documentation>
              </xs:annotation>
              <xs:complexType>
                <xs:choice minOccurs="0">
                  <xs:group ref="RicorsiGenerici"/>
                </xs:choice>
              </xs:complexType>
            </xs:element>
            <xs:element ref="pt:domanda" minOccurs="0"/>
          </xs:sequence>
        </xs:extension>
      </xs:complexContent>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name="RicorsoCautelareCorsoCausa">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Atto di deposito ricorso procedimento cautelare in corso di cau-
sa</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType>
      <xs:complexContent>
        <xs:extension base="pt:AttoProcedimento">
          <xs:sequence>
            <xs:element ref="ModificheAnagrafica"/>
            <xs:element ref="pt:domanda" minOccurs="0"/>
          </xs:sequence>
        </xs:extension>
      </xs:complexContent>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name="RicorsoSequestroConservativoCorsoCausa">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Atto di deposito ricorso sequestro conservativo in corso di cau-
sa</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType>
      <xs:complexContent>
        <xs:extension base="pt:AttoProcedimento">
          <xs:sequence>
            <xs:element ref="ModificheAnagrafica"/>
            <xs:element ref="pt:domanda" minOccurs="0"/>
          </xs:sequence>
        </xs:extension>
      </xs:complexContent>
    </xs:complexType>
  </xs:element>

```

```

</xs:element>
<xs:element name="RicorsoSequestroGiudiziarioCorsoCausa">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Atto di deposito ricorso sequestro giudiziario in corso di cau-
sa</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:complexContent>
      <xs:extension base="pt:AttoProcedimento">
        <xs:sequence>
          <xs:element ref="ModificheAnagrafica"/>
          <xs:element ref="pt:domanda" minOccurs="0"/>
        </xs:sequence>
      </xs:extension>
    </xs:complexContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="ScrittiDifensivi">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Atto di deposito scritti difensivi diritto societario</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:complexContent>
      <xs:extension base="pt:AttoProcedimento">
        <xs:sequence>
          <xs:element ref="pt:domanda" minOccurs="0"/>
        </xs:sequence>
      </xs:extension>
    </xs:complexContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="ModificheAnagrafica">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Parti che si costituiscono o per cui viene modificata l'anagrafi-
ca</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="CostituzioneParti" type="pt:AnagraficaCostituzione">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Parti da costituire/inserire nell'anagrafica del procedimen-
to</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element ref="evt:NominaConsulenteParte" minOccurs="0">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Nomina di un consulente di parte negli atti e nelle ritualita' che la
prevedono</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
  <xs:key name="PK PARTE">
    <xs:selector xpath="tns:CostituzioneParti/pt:Partecipanti/*"/>
    <xs:field xpath="@ID"/>
  </xs:key>
  <xs:unique name="AK PARTE">
    <xs:selector xpath="tns:CostituzioneParti/pt:Partecipanti/*"/>
    <xs:field xpath="at:codiceFiscale"/>
  </xs:unique>
  <xs:key name="PK AVVOCATO">
    <xs:selector xpath="tns:CostituzioneParti/pt:Soggetti/pt:Avvocato"/>
    <xs:field xpath="at:codiceFiscale"/>
  </xs:key>
  <xs:keyref name="FK PARTE AVVOCATO" refer="PK PARTE">
    <xs:selector xpath="tns:CostituzioneParti/pt:Soggetti/pt:Avvocato/at:parteRappresentata"/>
    <xs:field xpath="@ref"/>
  </xs:keyref>
  <xs:keyref name="FK CONSULENTE PARTECIPANTE" refer="PK PARTE">
    <xs:selector xpath="*/evt:parte"/>
    <xs:field xpath="@ref"/>
  </xs:keyref>
</xs:element>
</xs:schema>

```

Siecic_v2\Cus-siecic-esecuzioni.xsd

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/siecic/esecuzioni/custode/v2"
xmlns:evt="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/siecic/eventi"
xmlns:pt="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/tipi/atti/v1" target-
Namespace="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/siecic/esecuzioni/custode/v2" element-
FormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified">
  <xs:import namespace="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/tipi/atti/v1" schemaLoca-
tion=" ../base_v1/tipi-atti.xsd"/>
  <xs:import namespace="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/siecic/eventi" schemaLoca-
tion=" ../eventi.xsd"/>

```

```

<xs:element name="DepositoSemplice">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Deposito Atto semplice</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:complexContent>
      <xs:extension base="pt:AttoProcedimento">
        <xs:sequence>
          <xs:element name="deposito">
            <xs:annotation>
              <xs:documentation>Specifica la tipologia di atto oggetto di deposi-
to</xs:documentation>
              <xs:appinfo source="http://www.giustizia.it/gl/sgr"/>
            </xs:annotation>
            <xs:complexType>
              <xs:choice>
                <xs:element ref="evt:rendicontoCustode"/>
                <xs:element ref="evt:istanzaGenericaCustode"/>
                <xs:element ref="evt:istanzaLiquidazioneCustode"/>
                <xs:element ref="evt:attoNonCodificato"/>
              </xs:choice>
            </xs:complexType>
          </xs:element>
        </xs:sequence>
      </xs:extension>
    </xs:complexContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
</xs:schema>

```

Siecic_v2\Del-siecic-esecuzioni.xsd

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/siecic/esecuzioni/delegato/v2"
xmlns:evt="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/siecic/eventi"
xmlns:pt="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/tipi/atti/v1"
xmlns:at="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/tipi/anagrafiche"
xmlns:bt="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/tipi"
xmlns:st="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/siecic/tipibase" targetNames-
pace="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/siecic/esecuzioni/delegato/v2" elementFormDe-
fault="qualified" attributeFormDefault="unqualified">
  <xs:import namespace="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/tipi/atti/v1" schemaLoca-
tion=" ../base_v1/tipi-atti.xsd"/>
  <xs:import namespace="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/tipi/anagrafiche" schemaLoca-
tion=" ../tipi-anagrafiche.xsd"/>
  <xs:import namespace="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/siecic/eventi" schemaLoca-
tion=" ../eventi.xsd"/>
  <xs:import namespace="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/siecic/tipibase" schemaLoca-
tion=" ../tipi-base-siecic.xsd"/>
  <xs:import namespace="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/tipi" schemaLocation=" ../tipi-
base.xsd"/>
  <xs:element name="DepositoSemplice">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Deposito Atto semplice</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType>
      <xs:complexContent>
        <xs:extension base="pt:AttoProcedimento">
          <xs:sequence>
            <xs:element name="deposito">
              <xs:annotation>
                <xs:documentation>Specifica la tipologia di atto oggetto di deposi-
to</xs:documentation>
                <xs:appinfo source="http://www.giustizia.it/gl/sgr"/>
              </xs:annotation>
              <xs:complexType>
                <xs:choice>
                  <xs:element ref="evt:relazionePeriodicaDelegato"/>
                  <xs:element ref="evt:avvisoVendita"/>
                  <xs:element ref="evt:verbaleAggiudicazione"/>
                  <xs:element ref="evt:depositoPrezzo"/>
                  <xs:element ref="evt:istanzaRevocaDecadenzaAggiudicatario"/>
                  <xs:element ref="evt:attoNonCodificato"/>
                </xs:choice>
              </xs:complexType>
            </xs:element>
          </xs:sequence>
        </xs:extension>
      </xs:complexContent>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name="MinutaDecreto">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Deposito Atto minuta decreto di trasferimento</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType>
      <xs:complexContent>

```

```

    <xs:extension base="pt:AttoProcedimento">
      <xs:sequence>
        <xs:element name="lotto" type="xs:string" nillable="false">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>Specifica del numero di lotto al quale si riferisce (se è un evento
di lotto)</xs:documentation>
            <xs:appinfo source="http://www.giustizia.it/gl/sgr"/>
          </xs:annotation>
        </xs:element>
      </xs:sequence>
    </xs:extension>
  </xs:complexContent>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="PropostaProgetto">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Deposito Atto proposta progetto di distribuzione</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:complexContent>
      <xs:extension base="pt:AttoProcedimento"/>
    </xs:complexContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="AggiudicazioneLotto">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Aggiudicazione lotto (verbale di vendita)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:complexContent>
      <xs:extension base="pt:AttoProcedimento">
        <xs:sequence>
          <xs:element name="Lotto" type="xs:positiveInteger">
            <xs:annotation>
              <xs:documentation>Ideintificazione numerica del lotto oggetto di aggiudicazio-
ne</xs:documentation>
              <xs:appinfo source="http://www.giustizia.it/gl/sgr"/>
            </xs:annotation>
          </xs:element>
          <xs:choice>
            <xs:element name="SenzaIncanto">
              <xs:annotation>
                <xs:appinfo source="http://www.giustizia.it/gl/sgr"/>
              </xs:annotation>
              <xs:complexType>
                <xs:sequence>
                  <xs:element name="ImportoAumento" type="bt:Valuta">
                    <xs:annotation>
                      <xs:documentation>Importo fissato per le offerte in aumen-
to</xs:documentation>
                    </xs:annotation>
                  </xs:element>
                </xs:sequence>
              </xs:complexType>
            </xs:element>
            <xs:element name="Offerte" maxOccurs="unbounded">
              <xs:complexType>
                <xs:sequence>
                  <xs:element ref="st:importo"/>
                  <xs:element name="Cauzione" type="bt:Valuta"/>
                  <xs:element name="Spese" type="bt:Valuta" nillable="true"/>
                  <xs:element name="Offerente" type="at:Soggetto"/>
                </xs:sequence>
              </xs:complexType>
            </xs:element>
            <xs:element name="Aggiudicatario" type="at:RiferimentoSoggetto">
              <xs:annotation>
                <xs:documentation>I dati dell'aggiudicatario sono dedotti dai dati degli of-
ferenti, qui viene riportato il solo codice fiscale che deve avere una ed una sola occorrenza
nell'insieme degli offerenti</xs:documentation>
              </xs:annotation>
            </xs:element>
          </xs:choice>
        </xs:sequence>
      </xs:complexContent>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name="ConIncanto">
    <xs:annotation>
      <xs:appinfo source="http://www.giustizia.it/gl/sgr"/>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element name="BaseAsta" type="bt:Valuta"/>
        <xs:element name="ImportoAumento" type="bt:Valuta">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>Importo fissato per le offerte in aumen-
to</xs:documentation>
          </xs:annotation>
        </xs:element>
      </xs:sequence>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element ref="st:importo"/>
  <xs:element name="Cauzione" type="bt:Valuta"/>
  <xs:element name="Spese" type="bt:Valuta" nillable="true"/>

```

```

        <xs:element name="Aggiudicatario" type="at:Soggetto"/>
      </xs:sequence>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
</xs:choice>
<xs:element name="TermineConguaglio" type="xs:date">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Termine per il versamento del conguaglio</xs:documentation>
    <xs:appinfo source="http://www.giustizia.it/gl/sgr"/>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="TermineDecreto" type="xs:date" nillable="true" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Termine per l'emissione del decreto di trasferimen-
to</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:extension>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="ProgettoDistribuzione">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Decreto di esecutività progetto di distribuzione</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:complexContent>
      <xs:extension base="pt:AttoProcedimento">
        <xs:sequence>
          <xs:element name="dispositivo">
            <xs:complexType>
              <xs:choice>
                <xs:element ref="evt:accoglimentoPianoRipartoParziale"/>
                <xs:element ref="evt:accoglimentoPianoRiparto"/>
              </xs:choice>
            </xs:complexType>
          </xs:element>
          <xs:element ref="st:dettagliRiparto" minOccurs="0"/>
        </xs:sequence>
      </xs:extension>
    </xs:complexContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
</xs:schema>

```

Siecic_v2\Introduttivi-siecic-concorsuali.xsd

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:tn="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/siecic/concorsuali/introduttivi/v2"
xmlns="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/siecic/concorsuali/introduttivi/v2"
xmlns:at="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/tipi/anagrafiche"
xmlns:pt="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/tipi/atti/v1"
xmlns:bt="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/tipi"
xmlns:st="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/siecic/tipibase" targetNamespa-
ce="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/siecic/concorsuali/introduttivi/v2" element-
FormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified">
  <xs:import namespace="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/tipi/atti/v1" schemaLoca-
tion=" ../base_v1/tipi-atti.xsd"/>
  <xs:import namespace="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/tipi" schemaLocation=" ../tipi-
base.xsd"/>
  <xs:import namespace="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/siecic/tipibase" schemaLoca-
tion=" ../tipi-base-siecic.xsd"/>
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>ATTI DI PARTE INTRODUTTIVI</xs:documentation>
    <xs:documentation>Gli atti qui definiti iscrivono una nuova causa al ruolo per citazione o ricor-
so</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:element name="IscrizioneRuoloPrefallimentare">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Istanza di fallimento</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType mixed="false">
      <xs:complexContent mixed="false">
        <xs:extension base="pt:AttoIntroduttivo">
          <xs:sequence>
            <xs:element ref="pt:AnagraficaProcedimento">
              <xs:annotation>
                <xs:appinfo source="http://www.giustizia.it/gl/sgr"/>
              </xs:annotation>
            </xs:element>
            <xs:element name="EstensioneAnagrafica" minOccurs="0">
              <xs:annotation>
                <xs:documentation>Informazioni aggiuntive sull'anagrafica delle par-
ti</xs:documentation>
                <xs:appinfo source="http://www.giustizia.it/gl/sgr"/>
              </xs:annotation>

```

```

<xs:complexType>
  <xs:sequence>
    <xs:element name="DatiDebitore">
      <xs:complexType>
        <xs:sequence>
          <xs:element name="formaSocietaria" type="st:FormaSocietaria"/>
        </xs:sequence>
        <xs:attribute name="ref" type="xs:NMTOKEN" use="required"/>
      </xs:complexType>
    </xs:element>
    <xs:element name="DatiCreditore" maxOccurs="unbounded">
      <xs:complexType>
        <xs:sequence>
          <xs:element name="tipologiaCreditore" type="st:TipologiaCreditore">
            <xs:annotation>
              <xs:documentation>Tipologia applicativa del creditore (gerar-
chia)</xs:documentation>
            </xs:annotation>
          </xs:element>
        </xs:sequence>
        <xs:attribute name="ref" type="xs:NMTOKEN" use="required"/>
      </xs:complexType>
    </xs:element>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:extension>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>
<xs:keyref name="FK_DEBITORE_CONTROPARTE" refer="pt:PK_CONTROPARTE">
  <xs:selector xpath="tn:EstensioneAnagrafica/tn:DatiDebitore"/>
  <xs:field xpath="@ref"/>
</xs:keyref>
<xs:keyref name="FK_CREDITORE PARTE" refer="pt:PK PARTE">
  <xs:selector xpath="tn:EstensioneAnagrafica/tn:DatiCreditore"/>
  <xs:field xpath="@ref"/>
</xs:keyref>
</xs:element>
</xs:schema>

```

Siecic_v2\Introduttivi-siecic-esecuzioni.xsd

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:tn="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/siecic/esecuzioni/introduttivi/v2"
xmlns:st="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/siecic/tipibase"
xmlns:at="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/tipi/anagrafiche"
xmlns:bt="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/tipi"
xmlns="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/siecic/esecuzioni/introduttivi/v2"
xmlns:pt="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/tipi/atti/v1" targetNamespa-
ce="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/siecic/esecuzioni/introduttivi/v2" element-
FormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified">
  <xs:import namespace="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/tipi" schemaLoca-
tion="base.xsd"/>
  <xs:import namespace="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/tipi/atti/v1" schemaLoca-
tion="base_v1/tipi-atti.xsd"/>
  <xs:import namespace="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/tipi/anagrafiche" schemaLoca-
tion="tipi-anagrafiche.xsd"/>
  <xs:import namespace="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/siecic/tipibase" schemaLoca-
tion="tipi-base-siecic.xsd"/>
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>ATTI DI PARTE INTRODUTTIVI</xs:documentation>
    <xs:documentation>Gli atti qui definiti iscrivono una nuova causa al ruolo per citazione o ricor-
so</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:element name="IscrizioneRuoloPignoramento">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Atto di pignoramento ed iscrizione a ruolo</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType mixed="false">
      <xs:complexContent mixed="false">
        <xs:extension base="pt:AttoIntroduttivo">
          <xs:sequence>
            <xs:element ref="pt:AnagraficaProcedimento">
              <xs:annotation>
                <xs:documentation>Anagrafica delle parti e loro difensori</xs:documentation>
                <xs:appinfo source="http://www.giustizia.it/gl/sgr"/>
              </xs:annotation>
            </xs:element>
            <xs:element name="Beni" nillable="true">
              <xs:annotation>
                <xs:documentation>Lista dei beni mobili o immobili pignorati</xs:documentation>
                <xs:appinfo source="http://www.giustizia.it/gl/sgr"/>
              </xs:annotation>
            </xs:element>
            <xs:complexType>
              <xs:choice>
                <xs:element ref="st:beneImmobile" maxOccurs="unbounded"/>

```

```

        <xs:element ref="st:beneMobile" maxOccurs="unbounded"/>
    </xs:choice>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="EstensioneAnagrafica" minOccurs="0">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Informazioni aggiuntive sull'anagrafica delle parti</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:appinfo source="http://www.giustizia.it/gl/sgr"/>
</xs:annotation>
<xs:complexType>
    <xs:sequence>
        <xs:element name="DatiDebitore" maxOccurs="unbounded">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>Dati di qualifica dei debitori</xs:documentation>
            </xs:annotation>
            <xs:complexType>
                <xs:complexContent>
                    <xs:extension base="at:RiferimentoPartecipante">
                        <xs:sequence>
                            <xs:element name="formaSocietaria" type="st:FormaSocietaria" default="N/A" minOccurs="0"/>
                            <xs:element name="dataNotificaPrecetto" type="xs:date"/>
                            <xs:element name="dataNotificaPignoramento" type="xs:date" minOccurs="0"/>
                            <xs:element name="benePignorato" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
                                <xs:complexType>
                                    <xs:sequence>
                                        <xs:element name="dirittiReali" type="st:Diritto" maxOccurs="unbounded"/>
                                    </xs:sequence>
                                    <xs:attribute name="refBene" type="xs:NMTOKEN" use="required"/>
                                </xs:complexType>
                            </xs:element>
                        </xs:sequence>
                    </xs:extension>
                </xs:complexContent>
            </xs:complexType>
        </xs:element>
        <xs:element name="DatiTerzo" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
            <xs:complexType mixed="false">
                <xs:complexContent mixed="false">
                    <xs:extension base="at:RiferimentoPartecipante">
                        <xs:sequence>
                            <xs:element name="formaSocietaria" type="st:FormaSocietaria" default="N/A" minOccurs="0"/>
                        </xs:sequence>
                    </xs:extension>
                </xs:complexContent>
            </xs:complexType>
        </xs:element>
        <xs:element name="DatiProcedente">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>Indicazione del creditori procedente</xs:documentation>
            </xs:annotation>
            <xs:complexType>
                <xs:attribute name="ref" type="xs:NMTOKEN" use="required"/>
            </xs:complexType>
        </xs:element>
    </xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="CronologicoPignoramento" type="xs:string" minOccurs="0">
    <xs:annotation>
        <xs:appinfo source="http://www.giustizia.it/gl/sgr"/>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element ref="st:titolo" minOccurs="0">
    <xs:annotation>
        <xs:appinfo source="http://www.giustizia.it/gl/sgr"/>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element ref="st:precisazioneCredito" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
</xs:sequence>
</xs:extension>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>
<xs:key name="PK_BENE">
    <xs:selector xpath="tn:Beni/*"/>
    <xs:field xpath="@ID"/>
</xs:key>
<xs:unique name="AK_CONTROPARTE">
    <xs:selector xpath="pt:AnagraficaProcedimento/pt:Partecipanti/pt:ControParte"/>
    <xs:field xpath="at:codiceFiscale"/>
</xs:unique>
<xs:keyref name="FK PARTE_BENE" refer="PK_BENE">
    <xs:selector xpath="tn:EstensioneAnagrafica/tn:DatiDebitore/tn:benePignorato"/>
    <xs:field xpath="@refBene"/>

```

```

</xs:keyref>
<xs:keyref name="FK_DEBITORE_CONTROPARTE" refer="pt:PK_CONTROPARTE">
  <xs:selector xpath="tn:EstensioneAnagrafica/tn:DatiDebitore"/>
  <xs:field xpath="@ref"/>
</xs:keyref>
<xs:keyref name="FK_PROCEDENTE PARTE" refer="pt:PK_PARTE">
  <xs:selector xpath="tn:EstensioneAnagrafica/tn:DatiProcedente"/>
  <xs:field xpath="@ref"/>
</xs:keyref>
<xs:keyref name="FK_TERZO ALTRO" refer="pt:PK_ALTRO">
  <xs:selector xpath="tn:EstensioneAnagrafica/tn:DatiTerzo"/>
  <xs:field xpath="@ref"/>
</xs:keyref>
<xs:keyref name="FK_TITOLO DEBITORE" refer="tn:AK_CONTROPARTE">
  <xs:selector xpath="st:titolo/st:debitore"/>
  <xs:field xpath="@codiceFiscale"/>
</xs:keyref>
</xs:element>
</xs:schema>

```

Siecic_v2\Parte-siecic-esecuzioni.xsd

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/siecic/esecuzioni/parte/v2"
xmlns:tns="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/siecic/esecuzioni/parte/v2"
xmlns:pt="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/tipi/atti/v1"
xmlns:at="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/tipi/anagrafiche"
xmlns:st="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/siecic/tipibase"
xmlns:bt="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/tipi"
xmlns:evt="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/siecic/eventi" targetNamespa-
ce="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/siecic/esecuzioni/parte/v2" element-
FormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified">
  <xs:import namespace="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/tipi/atti/v1" schemaLoca-
tion=" ../base_v1/tipi-atti.xsd"/>
  <xs:import namespace="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/tipi/anagrafiche" schemaLoca-
tion=" ../tipi-anagrafiche.xsd"/>
  <xs:import namespace="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/siecic/tipibase" schemaLoca-
tion=" ../tipi-base-siecic.xsd"/>
  <xs:import namespace="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/tipi" schemaLocation=" ../tipi-
base.xsd"/>
  <xs:import namespace="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/siecic/eventi" schemaLoca-
tion=" ../eventi.xsd"/>
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>ATTI ESECUZIONI DI PARTE IN CORSO DI CAUSA</xs:documentation>
    <xs:documentation>Gli atti qui definiti si riferiscono a procedimenti in esse-
re</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:element name="relazioneNotarile">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Dettagli relazione notarile ex. art. 569</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element name="Immobile" maxOccurs="unbounded">
          <xs:complexType>
            <xs:sequence>
              <xs:element name="CertificazioneAttuale">
                <xs:complexType>
                  <xs:sequence>
                    <xs:element name="DatiCatastali" type="st:BeneImmobile">
                      <xs:annotation>
                        <xs:appinfo source="http://www.giustizia.it/gl/sgr"/>
                      </xs:annotation>
                    </xs:element>
                    <xs:element name="nonCorrispondenza" type="xs:string" nillable="true">
                      <xs:annotation>
                        <xs:documentation>Difformità rispetto alla situazione catastale; in caso di
difformità indicarle sinteticamente.
(Se elemento nillable il sistema considererà la corrispondenza tra i dati del pignoramento ed i dati
catastali)</xs:documentation>
                      </xs:annotation>
                    </xs:element>
                  </xs:sequence>
                </xs:complexType>
              </xs:element>
            </xs:sequence>
          </xs:complexType>
        </xs:element>
        <xs:element name="PassaggiVentennio" minOccurs="0">
          <xs:complexType>
            <xs:sequence>
              <xs:element name="Provenienza" maxOccurs="unbounded">
                <xs:complexType>
                  <xs:sequence>
                    <xs:element name="Atto" type="xs:string">
                      <xs:annotation>
                        <xs:documentation>Descrizione libera atto e tipologia di passag-
gio</xs:documentation>
                      </xs:annotation>
                    </xs:element>
                  </xs:sequence>
                </xs:complexType>
              </xs:element>
            </xs:sequence>
          </xs:complexType>
        </xs:element>
      </xs:sequence>
    </xs:complexType>
  </xs:element>

```



```

        <xs:element name="Data" type="xs:date"/>
        <xs:element name="Anagrafica" type="at:Parte"/>
    </xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="StatoCivileEsecutato" minOccurs="0">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Al momento dell'acquisto</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:enumeration value="NonConiugato"/>
            <xs:enumeration value="ConiugatoSeparazioneBeni"/>
            <xs:enumeration value="ConiugatoComunioneBeni"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Iscrizioni" nillable="true" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Se elemento nillable si indica l'assenza di iscrizio-
ni</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType>
        <xs:sequence>
            <xs:element name="Specie">
                <xs:simpleType>
                    <xs:restriction base="xs:string">
                        <xs:enumeration value="Legale"/>
                        <xs:enumeration value="Volontaria"/>
                        <xs:enumeration value="Giudiziale"/>
                        <xs:enumeration value="ConcessioneAmministrativa"/>
                        <xs:enumeration value="SeparazioneDeiBeni"/>
                        <xs:enumeration value="Ripetizione"/>
                        <xs:enumeration value="Rinnovazione"/>
                        <xs:enumeration value="Rettifica"/>
                    </xs:restriction>
                </xs:simpleType>
            </xs:element>
            <xs:element name="Rettifica" minOccurs="0">
                <xs:complexType>
                    <xs:attribute name="Data" type="xs:date" use="required"/>
                    <xs:attribute name="Numero" type="xs:positiveInteger" use="required"/>
                </xs:complexType>
            </xs:element>
            <xs:element name="UfficioTerritorio" type="xs:string"/>
            <xs:element name="Data" type="xs:date"/>
            <xs:element name="nGen" type="xs:positiveInteger" minOccurs="0"/>
            <xs:element name="nPart" type="xs:positiveInteger"/>
            <xs:element name="Titolo">
                <xs:complexType>
                    <xs:simpleContent>
                        <xs:extension base="xs:string">
                            <xs:attribute name="tipologia" type="st:TipologiaTitolo" use="required"/>
                        </xs:extension>
                    </xs:simpleContent>
                </xs:complexType>
            </xs:element>
            <xs:element name="SommaGarantita" type="xs:float"/>
            <xs:element name="SoggettoFavore" type="at:Parte" maxOccurs="unbounded"/>
            <xs:element name="SoggettoContro" type="at:Parte" maxOccurs="unbounded"/>
            <xs:element name="nonCorrispondenza" type="xs:string" nillable="true">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>Difformità rispetto alla situazione catastale; in caso di
difformità indicarle sinteticamente.
(Se 'elemento è nillable il sistema considererà la corrispondenza tra i dati del pignoramento ed i
dati catastali)</xs:documentation>
                </xs:annotation>
            </xs:element>
        </xs:sequence>
    </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Trascrizioni" nillable="true" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Se elemento nillable si indica l'assenza di trascrizio-
ni</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType>
        <xs:sequence>
            <xs:element name="Pignoramento" type="xs:boolean"/>
            <xs:element name="Natura">
                <xs:simpleType>
                    <xs:restriction base="xs:string">
                        <xs:enumeration value="Pignoramento"/>
                        <xs:enumeration value="Sequestro"/>
                        <xs:enumeration value="DomandaGiudiziale"/>
                    </xs:restriction>
                </xs:simpleType>
            </xs:element>
        </xs:sequence>
    </xs:complexType>

```

```

        <xs:enumeration value="SentenzaFallimento" />
        <xs:enumeration value="DecretoAmmConcPreventivo" />
        <xs:enumeration value="DecretoAmmProceduraAmmControllata" />
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="AnnotazioneAltriRegistri" type="xs:boolean" />
<xs:element name="UfficioTerritorio" type="xs:string" />
<xs:element name="Data" type="xs:date" />
<xs:element name="nGen" type="xs:positiveInteger" minOccurs="0" />
<xs:element name="nPart" type="xs:positiveInteger" />
<xs:element name="SoggettoFavore" type="at:Parte" maxOccurs="unbounded" />
<xs:element name="SoggettoContro" type="at:Parte" maxOccurs="unbounded" />
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Proprieta" maxOccurs="unbounded">
    <xs:annotation>
        <xs:appinfo source="http://www.giustizia.it/gl/sgr" />
    </xs:annotation>
    <xs:complexType>
        <xs:complexContent>
            <xs:extension base="at:Parte">
                <xs:sequence>
                    <xs:element name="DirittiReali" maxOccurs="unbounded">
                        <xs:complexType>
                            <xs:complexContent>
                                <xs:extension base="st:Diritto">
                                    <xs:attribute name="ref" use="required" />
                                </xs:extension>
                            </xs:complexContent>
                        </xs:complexType>
                    </xs:element>
                </xs:sequence>
                <xs:attribute name="debitore" type="xs:boolean" use="required" />
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>Indica se la parte censita è un debitore, altrimenti comproprietario (non esecutato)</xs:documentation>
                </xs:annotation>
            </xs:extension>
        </xs:complexContent>
    </xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:key name="PK_DATICATASTALI">
    <xs:selector xpath="tns:Immobile/tns:CertificazioneAttuale/tns:DatiCatastali" />
    <xs:field xpath="@ID" />
</xs:key>
<xs:keyref name="FK_BENE_RELAZIONE" refer="PK_DATICATASTALI">
    <xs:selector xpath="tns:Proprieta/tns:DirittiReali" />
    <xs:field xpath="@ref" />
</xs:keyref>
</xs:element>
<xs:element name="AttoGenerico">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Deposito atto Generico</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType>
        <xs:complexContent>
            <xs:extension base="pt:AttoProcedimento">
                <xs:sequence>
                    <xs:element name="deposito">
                        <xs:annotation>
                            <xs:documentation>Specifica la tipologia di atto oggetto di deposito</xs:documentation>
                        </xs:annotation>
                        <xs:appinfo source="http://www.giustizia.it/gl/sgr" />
                    </xs:element>
                </xs:sequence>
            </xs:extension>
        </xs:complexContent>
    </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="AttoIntervento">
    <xs:annotation>

```

```

<xs:documentation>Atto di intervento per le esecuzioni individuali</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:complexType>
<xs:complexType>
  <xs:complexContent>
    <xs:extension base="pt:AttoProcedimento">
      <xs:sequence>
        <xs:element ref="pt:ModificheAnagrafica">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>Anagrafica per l'intervenuto</xs:documentation>
            <xs:appinfo source="http://www.giustizia.it/gl/sgr"/>
          </xs:annotation>
        </xs:element>
        <xs:element ref="st:titolo" minOccurs="0"/>
        <xs:element ref="st:precisazioneCredito" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
      </xs:sequence>
    </xs:extension>
  </xs:complexContent>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="AttoCostituzioneAvvocato">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Atto di costituzione e sostituzione avvocato (parte già censi-
ta)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:complexContent>
      <xs:extension base="pt:AttoProcedimento">
        <xs:sequence>
          <xs:element ref="pt:ModificheAnagrafica">
            <xs:annotation>
              <xs:documentation>Modifiche anagrafica per parte già costituita</xs:documentation>
              <xs:appinfo source="http://www.giustizia.it/gl/sgr"/>
            </xs:annotation>
          </xs:element>
          <xs:element name="deposito">
            <xs:annotation>
              <xs:documentation>Specifica la tipologia di atto oggetto di deposi-
to</xs:documentation>
              <xs:appinfo source="http://www.giustizia.it/gl/sgr"/>
            </xs:annotation>
            <xs:complexType>
              <xs:choice>
                <xs:element ref="evt:costituzioneAvvocato"/>
                <xs:element ref="evt:sostituzioneProcuratore"/>
              </xs:choice>
            </xs:complexType>
          </xs:element>
        </xs:sequence>
      </xs:extension>
    </xs:complexContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="SostituzioneCreditore">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Sostituzione creditore per successione nel credito</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:complexContent>
      <xs:extension base="pt:AttoProcedimento">
        <xs:sequence>
          <xs:element ref="pt:ModificheAnagrafica">
            <xs:annotation>
              <xs:documentation>Anagrafica della parte che succede nel credito</xs:documentation>
              <xs:appinfo source="http://www.giustizia.it/gl/sgr"/>
            </xs:annotation>
          </xs:element>
          <xs:element ref="st:creditore">
            <xs:annotation>
              <xs:documentation>Riferimento al creditore sostituito</xs:documentation>
              <xs:appinfo source="http://www.giustizia.it/gl/sgr"/>
            </xs:annotation>
          </xs:element>
        </xs:sequence>
      </xs:extension>
    </xs:complexContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="RinunciaDebitori">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Rinuncia nei confronti di uno o più debitori</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:complexContent>
      <xs:extension base="pt:AttoProcedimento">
        <xs:sequence>
          <xs:element ref="st:creditore">
            <xs:annotation>

```

```

        <xs:documentation>Creditore per il quale si deposita l'atto di rinun-
cia</xs:documentation>
        <xs:appinfo source="http://www.giustizia.it/gl/sgr"/>
        </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element ref="st:debitore" maxOccurs="unbounded">
        <xs:documentation>Debitori nei confronti dei quali si rinuncia all'esecuzio-
ne</xs:documentation>
        <xs:appinfo source="http://www.giustizia.it/gl/sgr"/>
        </xs:annotation>
    </xs:element>
</xs:sequence>
</xs:extension>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="NotaPrecisazioneCredito">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Nota di precisazione/variazione del credito</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType>
        <xs:complexContent>
            <xs:extension base="pt:AttoProcedimento">
                <xs:sequence>
                    <xs:element ref="st:creditore">
                        <xs:annotation>
                            <xs:documentation>Riferimento al creditore per il quale si procede alla precisazione
del credito</xs:documentation>
                            <xs:appinfo source="http://www.giustizia.it/gl/sgr"/>
                            </xs:annotation>
                        </xs:element>
                        <xs:element ref="st:titolo" minOccurs="0"/>
                        <xs:element ref="st:precisazioneCredito" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
                    </xs:sequence>
                </xs:extension>
            </xs:complexContent>
        </xs:complexType>
    </xs:element>
    <xs:element name="IstanzaVendita">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Istanza di Vendita Esecuzioni Immobiliari e Mobiliari</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:complexType>
            <xs:complexContent>
                <xs:extension base="pt:AttoProcedimento">
                    <xs:sequence>
                        <xs:element ref="st:creditore">
                            <xs:annotation>
                                <xs:documentation>Riferimento al creditore per il quale si procede al deposito
dell'istanza di vendita</xs:documentation>
                                <xs:appinfo source="http://www.giustizia.it/gl/sgr"/>
                                </xs:annotation>
                            </xs:element>
                            <xs:element name="contributoUnificato" type="pt:ContributoUnificato" minOccurs="0">
                                <xs:annotation>
                                    <xs:appinfo source="http://www.giustizia.it/gl/sgr"/>
                                </xs:annotation>
                            </xs:element>
                            <xs:element name="relazioneNotarile" type="bt:RiferimentoAllegato" minOccurs="0">
                                <xs:annotation>
                                    <xs:documentation>Eventuale allegato depositato contestualmente alla istanza di ven-
dita</xs:documentation>
                                </xs:annotation>
                            </xs:element>
                        </xs:sequence>
                    </xs:extension>
                </xs:complexContent>
            </xs:complexType>
        </xs:element>
    <xs:element name="IstanzaAssegnazione">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Istanza di Assegnazione</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:complexType>
            <xs:complexContent>
                <xs:extension base="pt:AttoProcedimento">
                    <xs:sequence>
                        <xs:element ref="st:creditore">
                            <xs:annotation>
                                <xs:documentation>Riferimento al creditore per il quale si procede al deposito
dell'istanza di assegnazione</xs:documentation>
                                <xs:appinfo source="http://www.giustizia.it/gl/sgr"/>
                                </xs:annotation>
                            </xs:element>
                            <xs:element name="tipologia" minOccurs="0">
                                <xs:annotation>
                                    <xs:appinfo source="http://www.giustizia.it/gl/sgr"/>
                                </xs:annotation>
                            </xs:element>
                    </xs:sequence>
                </xs:extension>
            </xs:complexContent>
        </xs:complexType>
    </xs:element>

```

```

</xs:annotation>
<xs:simpleType>
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:enumeration value="Satisfattiva"/>
    <xs:enumeration value="NonSatisfattiva"/>
    <xs:enumeration value="Vendita"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element ref="st:importo" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:appinfo source="http://www.giustizia.it/gl/sgr"/>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element ref="st:lotto" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Riferimento al lotto per il quale si procede al deposito dell'istanza di assegnazione</xs:documentation>
    <xs:appinfo source="http://www.giustizia.it/gl/sgr"/>
  </xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:extension>
</xs:complexType>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="IstanzaDistribuzione">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Istanza di distribuzione</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:complexContent>
      <xs:extension base="pt:AttoProcedimento">
        <xs:sequence>
          <xs:element ref="st:creditore">
            <xs:annotation>
              <xs:documentation>Riferimento al creditore per il quale si procede al deposito dell'istanza di distribuzione</xs:documentation>
              <xs:appinfo source="http://www.giustizia.it/gl/sgr"/>
            </xs:annotation>
          </xs:element>
          <xs:element ref="st:titolo" minOccurs="0"/>
          <xs:element ref="st:precisazioneCredito" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
        </xs:sequence>
      </xs:extension>
    </xs:complexContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="DepositoRelazioneNotarile">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Deposito Relazione Notarile ex. art. 569</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:complexContent>
      <xs:extension base="pt:AttoProcedimento">
        <xs:sequence>
          <xs:element ref="relazioneNotarile" minOccurs="0"/>
        </xs:sequence>
      </xs:extension>
    </xs:complexContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
</xs:schema>

```

Siecic_v2\Prof-siecic-concorsuali.xsd

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/siecic/concorsuali/professionista/v2"
xmlns:pt="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/typi/atti/v1"
xmlns:at="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/typi/anagrafiche"
xmlns:bt="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/typi"
xmlns:evt="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/siecic/eventi"
xmlns:st="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/siecic/tipibase"
xmlns:tns="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/siecic/concorsuali/professionista/v2" targetNamespace="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/siecic/concorsuali/professionista/v2"
elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified">
  <xs:import namespace="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/typi/atti/v1" schemaLocation="..\base_v1/typi-atti.xsd"/>
  <xs:import namespace="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/typi/anagrafiche" schemaLocation="..\typi-anagrafiche.xsd"/>
  <xs:import namespace="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/siecic/tipibase" schemaLocation="..\typi-base-siecic.xsd"/>
  <xs:import namespace="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/siecic/eventi" schemaLocation="..\eventi.xsd"/>
  <xs:import namespace="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/typi" schemaLocation="..\typi-base.xsd"/>
  <xs:annotation>

```

```

<xs:documentation>ATTI DI PROFESSIONISTI</xs:documentation>
<xs:documentation>Gli atti qui definiti si riferiscono a procedimenti in esse-
re</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:element name="relazioneNotarile">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Dettagli relazione notarile ex. art. 569</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="Immobile" maxOccurs="unbounded">
        <xs:complexType>
          <xs:sequence>
            <xs:element name="CertificazioneAttuale">
              <xs:complexType>
                <xs:sequence>
                  <xs:element name="DatiCatastali" type="st:BeneImmobile">
                    <xs:annotation>
                      <xs:appinfo source="http://www.giustizia.it/gl/sgr"/>
                    </xs:annotation>
                  </xs:element>
                  <xs:element name="nonCorrispondenza" type="xs:string" nillable="true">
                    <xs:annotation>
                      <xs:documentation>Difformità rispetto alla situazione catastale; in caso di
difformità indicarle sinteticamente.
(Se elemento nillable il sistema considererà la corrispondenza tra i dati del pignoramento ed i dati
catastali)</xs:documentation>
                    </xs:annotation>
                  </xs:element>
                </xs:sequence>
              </xs:complexType>
            </xs:element>
          </xs:sequence>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
      <xs:element name="PassaggiVentennio" minOccurs="0">
        <xs:complexType>
          <xs:sequence>
            <xs:element name="Provenienza" maxOccurs="unbounded">
              <xs:complexType>
                <xs:sequence>
                  <xs:element name="Atto" type="xs:string">
                    <xs:annotation>
                      <xs:documentation>Descrizione libera atto e tipologia di passag-
gio</xs:documentation>
                    </xs:annotation>
                  </xs:element>
                  <xs:element name="Data" type="xs:date"/>
                  <xs:element name="Anagrafica" type="at:Parte"/>
                </xs:sequence>
              </xs:complexType>
            </xs:element>
          </xs:sequence>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
      <xs:element name="StatoCivileEsecutato" minOccurs="0">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Al momento dell'acquisto</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:enumeration value="NonConiugato"/>
            <xs:enumeration value="ConiugatoSeparazioneBeni"/>
            <xs:enumeration value="ConiugatoComunioneBeni"/>
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Iscrizioni" nillable="true" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Se elemento nillable si indica l'assenza di iscrizio-
ni</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="Specie">
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:enumeration value="Legale"/>
            <xs:enumeration value="Volontaria"/>
            <xs:enumeration value="Giudiziale"/>
            <xs:enumeration value="ConcessioneAmministrativa"/>
            <xs:enumeration value="SeparazioneDeiBeni"/>
            <xs:enumeration value="Ripetizione"/>
            <xs:enumeration value="Rinnovazione"/>
            <xs:enumeration value="Rettifica"/>
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:element>
      <xs:element name="Rettifica" minOccurs="0">
        <xs:complexType>
          <xs:attribute name="Data" type="xs:date" use="required"/>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>

```

```

        <xs:attribute name="Numero" type="xs:positiveInteger" use="required"/>
      </xs:complexType>
    </xs:element>
    <xs:element name="UfficioTerritorio" type="xs:string"/>
    <xs:element name="Data" type="xs:date"/>
    <xs:element name="nGen" type="xs:positiveInteger" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="nPart" type="xs:positiveInteger"/>
    <xs:element name="Titolo">
      <xs:complexType>
        <xs:simpleContent>
          <xs:extension base="xs:string">
            <xs:attribute name="tipologia" type="st:TipologiaTitolo" use="required"/>
          </xs:extension>
        </xs:simpleContent>
      </xs:complexType>
    </xs:element>
    <xs:element name="SommaGarantita" type="xs:float"/>
    <xs:element name="SoggettoFavore" type="at:Parte" maxOccurs="unbounded"/>
    <xs:element name="SoggettoContro" type="at:Parte" maxOccurs="unbounded"/>
    <xs:element name="nonCorrispondenza" type="xs:string" nillable="true">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Difformità rispetto alla situazione catastale; in caso di
        difformità indicarle sinteticamente.
        (Se 'elemento è nillable il sistema considererà la corrispondenza tra i dati del pignoramento ed i
        dati catastali)</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Trascrizioni" nillable="true" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Se elemento nillable si indica l'assenza di trascrizio-
    ni</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:complexType>
<xs:sequence>
  <xs:element name="Pignoramento" type="xs:boolean"/>
  <xs:element name="Natura">
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:enumeration value="Pignoramento"/>
        <xs:enumeration value="Sequestro"/>
        <xs:enumeration value="DomandaGiudiziale"/>
        <xs:enumeration value="SentenzaFallimento "/>
        <xs:enumeration value="DecretoAmmConcPreventivo"/>
        <xs:enumeration value="DecretoAmmProceduraAmmControllata"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
  <xs:element name="AnnotazioneAltriRegistri" type="xs:boolean"/>
  <xs:element name="UfficioTerritorio" type="xs:string"/>
  <xs:element name="Data" type="xs:date"/>
  <xs:element name="nGen" type="xs:positiveInteger" minOccurs="0"/>
  <xs:element name="nPart" type="xs:positiveInteger"/>
  <xs:element name="SoggettoFavore" type="at:Parte" maxOccurs="unbounded"/>
  <xs:element name="SoggettoContro" type="at:Parte" maxOccurs="unbounded"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Proprieta" maxOccurs="unbounded">
  <xs:annotation>
    <xs:appinfo source="http://www.giustizia.it/gl/sgr"/>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:complexContent>
      <xs:extension base="at:Parte">
        <xs:sequence>
          <xs:element name="DirittiReali" maxOccurs="unbounded">
            <xs:complexType>
              <xs:complexContent>
                <xs:extension base="st:Diritto">
                  <xs:attribute name="ref" use="required"/>
                </xs:extension>
              </xs:complexContent>
            </xs:complexType>
          </xs:element>
        </xs:sequence>
        <xs:attribute name="debitore" type="xs:boolean" use="required">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>Indica se la parte censita è un debitore, altrimenti compro-
            prietario (non esecutato)</xs:documentation>
          </xs:annotation>
        </xs:attribute>
      </xs:extension>
    </xs:complexContent>
  </xs:complexType>

```

```

        </xs:complexContent>
      </xs:complexType>
    </xs:element>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:key name="PK_DATICATASTALI">
  <xs:selector xpath="tns:Immobile/tns:CertificazioneAttuale/tns:DatiCatastali"/>
  <xs:field xpath="@ID"/>
</xs:key>
<xs:keyref name="FK_BENE_RELAZIONE" refer="PK_DATICATASTALI">
  <xs:selector xpath="tns:Proprieta/tns:DirittiReali"/>
  <xs:field xpath="@ref"/>
</xs:keyref>
</xs:element>
<xs:element name="DepositoSemplice">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Deposito Atto semplice</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:complexContent>
      <xs:extension base="pt:AttoProcedimento">
        <xs:sequence>
          <xs:element name="deposito">
            <xs:annotation>
              <xs:appinfo source="http://www.giustizia.it/gl/sgr"/>
              <xs:documentation>Specifica la tipologia di atto oggetto di deposi-
to</xs:documentation>
            </xs:annotation>
            <xs:complexType>
              <xs:choice>
                <xs:element ref="evt:depositoRelazioneCTU"/>
                <xs:element ref="evt:depositoIntegrazioneCTU"/>
                <xs:element ref="evt:attoNonCodificato"/>
              </xs:choice>
            </xs:complexType>
          </xs:element>
        </xs:sequence>
      </xs:extension>
    </xs:complexContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="PeriziaImmobiliare">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Deposito perizia del CTU "Perito Immobiliare"</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:complexContent>
      <xs:extension base="pt:AttoProcedimento">
        <xs:sequence>
          <xs:element name="Immobile" maxOccurs="unbounded">
            <xs:complexType>
              <xs:sequence>
                <xs:element name="DatiCatastali" type="st:BeneImmobile">
                  <xs:annotation>
                    <xs:appinfo source="http://www.giustizia.it/gl/sgr"/>
                  </xs:annotation>
                </xs:element>
                <xs:element name="Descrizione" minOccurs="0">
                  <xs:complexType>
                    <xs:sequence>
                      <xs:element name="Caratteristiche" type="xs:string">
                        <xs:annotation>
                          <xs:documentation>Caratteristiche ritenute utili nella stima in forma
libera</xs:documentation>
                        </xs:annotation>
                      </xs:element>
                      <xs:element name="EpocaCostruzione">
                        <xs:annotation>
                          <xs:documentation>Epoca di costruzione dell'immobile (decen-
nio)</xs:documentation>
                        </xs:annotation>
                      </xs:element>
                      <xs:element name="Destinazione" type="xs:string">
                        <xs:annotation>
                          <xs:documentation>Destinazione (esempio: abitazione singola o inserita in
condominio, porzione di fabbricato etc., ufficio, capannone, etc.)</xs:documentation>
                        </xs:annotation>
                      </xs:element>
                      <xs:element name="nonCorrispondenza" minOccurs="0">
                        <xs:annotation>
                          <xs:documentation>Differmità rispetto alla situazione catastale; in caso
di difformità indicarle sinteticamente.
(Se non presente l'elemento il sistema considererà la corrispondenza tra i dati del pignoramento ed i
dati catastali
</xs:documentation>
                        </xs:annotation>
                      </xs:element>
                    </xs:sequence>
                  </xs:complexType>
                </xs:element>
              </xs:sequence>
            </xs:complexType>
          </xs:element>
        </xs:sequence>
      </xs:extension>
    </xs:complexContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>

```



```

Occurs="unbounded">
    <xs:element name="PartiComuni" type="xs:string" minOccurs="0" max-
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Elencazioni Parti comuni e servitù</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Oneri" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Vincoli ed oneri (esempio spese condomina-
li)</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="PassaggiVentennio" minOccurs="0">
    <xs:complexType>
        <xs:sequence>
            <xs:element name="Provenienza" maxOccurs="unbounded">
                <xs:complexType>
                    <xs:sequence>
                        <xs:element name="Atto" type="xs:string">
                            <xs:annotation>
                                <xs:documentation>Descrizione libera atto e tipologia di passag-
gio</xs:documentation>
                            </xs:annotation>
                        </xs:element>
                        <xs:element name="Data" type="xs:date"/>
                        <xs:element name="Anagrafica" type="at:Parte"/>
                    </xs:sequence>
                </xs:complexType>
            </xs:element>
            <xs:element name="StatoCivileEsecutato">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>Al momento dell'acquisto</xs:documentation>
                </xs:annotation>
                <xs:simpleType>
                    <xs:restriction base="xs:string">
                        <xs:enumeration value="NonConiugato"/>
                        <xs:enumeration value="ConiugatoSeparazioneBeni"/>
                        <xs:enumeration value="ConiugatoComunioneBeni"/>
                    </xs:restriction>
                </xs:simpleType>
            </xs:element>
        </xs:sequence>
    </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="AttoPregiudizievole" type="xs:string" nillable="true" minOc-
curs="0" maxOccurs="unbounded"/>
<xs:element name="RegimeFiscale" minOccurs="0">
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:enumeration value="IVA"/>
            <xs:enumeration value="Registro"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Indagine" minOccurs="0">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Indagine Amministrativa</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType>
        <xs:all>
            <xs:element name="AnalisiUrbanistica">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>Analisi urbanistica e verifica di regolarità.</xs:documentation>
                </xs:annotation>
            </xs:element>
            <xs:element name="ConformitaEdilizia">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>Conformità edilizia: segnalazione di difformità e cer-
tificazione di condonabilità</xs:documentation>
                </xs:annotation>
            </xs:element>
        </xs:all>
    </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="SituazioneOccupazionale" minOccurs="0">
    <xs:complexType>
        <xs:sequence>
            <xs:element name="Disponibile" type="xs:boolean"/>
            <xs:element name="Descrizione" type="xs:string">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>descrizione in forma libera</xs:documentation>
                </xs:annotation>
            </xs:element>
        </xs:sequence>
    </xs:complexType>

```

```

        </xs:complexType>
      </xs:element>
      <xs:element name="ConsistenzaSuperficiale" type="xs:string" minOccurs="0">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Superficie commerciale, al lordo delle murature, del bene in
argomento, puramente a titolo indicativo</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Proprieta" maxOccurs="unbounded">
  <xs:annotation>
    <xs:appinfo source="http://www.giustizia.it/gl/sgr"/>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:complexContent>
      <xs:extension base="at:Parte">
        <xs:sequence>
          <xs:element name="DirittiReali" maxOccurs="unbounded">
            <xs:complexType>
              <xs:complexContent>
                <xs:extension base="st:Diritto">
                  <xs:attribute name="ref" type="xs:NMTOKEN" use="required"/>
                  <xs:attribute name="lottoProposto" type="xs:int" use="required"/>
                </xs:extension>
              </xs:complexContent>
            </xs:complexType>
          </xs:element>
        </xs:sequence>
        <xs:attribute name="debitore" type="xs:boolean" use="required">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>Indica se la parte censita è un debitore, altrimenti com-
proprietario (non esecutato)</xs:documentation>
          </xs:annotation>
        </xs:attribute>
      </xs:extension>
    </xs:complexContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:extension>
</xs:complexType>
<xs:key name="PK_BENE">
  <xs:selector xpath="tns:Immobile/tns:DatiCatastali"/>
  <xs:field xpath="@ID"/>
</xs:key>
<xs:keyref name="FK_BENE_PERIZIA" refer="PK_BENE">
  <xs:selector xpath="tns:Proprieta/tns:DirittiReali"/>
  <xs:field xpath="@ref"/>
</xs:keyref>
</xs:element>
<xs:element name="DepositoRelazioneNotarile">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Deposito Relazione Notarile ex. art. 569</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:complexContent>
      <xs:extension base="pt:AttoProcedimento">
        <xs:sequence>
          <xs:element ref="relazioneNotarile" minOccurs="0"/>
        </xs:sequence>
      </xs:extension>
    </xs:complexContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
</xs:schema>

```

Siecic_v2\Prof-siecic-esecuzioni.xsd

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/siecic/esecuzioni/professionista/v2"
xmlns:pt="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/tipi/atti/v1"
xmlns:at="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/tipi/anagrafiche"
xmlns:bt="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/tipi"
xmlns:evt="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/siecic/eventi"
xmlns:st="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/siecic/tipibase"
xmlns:tns="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/siecic/esecuzioni/professionista/v2" target-
Namespace="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/siecic/esecuzioni/professionista/v2" ele-
mentFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified">
  <xs:import namespace="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/tipi/atti/v1" schemaLoca-
tion=" ../base_v1/tipi-atti.xsd"/>
  <xs:import namespace="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/tipi/anagrafiche" schemaLoca-
tion=" ../tipi-anagrafiche.xsd"/>
  <xs:import namespace="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/siecic/tipibase" schemaLoca-
tion=" ../tipi-base-siecic.xsd"/>

```

```

<xs:import namespace="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/siecic/eventi" schemaLocation="../eventi.xsd"/>
<xs:import namespace="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/typi" schemaLocation="../tipi-base.xsd"/>
<xs:annotation>
  <xs:documentation>ATTI DI PROFESSIONISTI E COADIUTORI DEL GIUDICE DELEGATO</xs:documentation>
  <xs:documentation>Gli atti qui definiti si riferiscono a procedimenti in esse-
re</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:element name="relazioneNotarile">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Dettagli relazione notarile ex. art. 569</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="Immobile" maxOccurs="unbounded">
        <xs:complexType>
          <xs:sequence>
            <xs:element name="CertificazioneAttuale">
              <xs:complexType>
                <xs:sequence>
                  <xs:element name="DatiCatastali" type="st:BeneImmobile">
                    <xs:annotation>
                      <xs:appinfo source="http://www.giustizia.it/gl/sgr"/>
                    </xs:annotation>
                  </xs:element>
                  <xs:element name="nonCorrispondenza" type="xs:string" nillable="true">
                    <xs:annotation>
                      <xs:documentation>Difformità rispetto alla situazione catastale; in caso di
difformità indicarle sinteticamente.
(Se elemento nillable il sistema considererà la corrispondenza tra i dati del pignoramento ed i dati
catastali)</xs:documentation>
                    </xs:annotation>
                  </xs:element>
                </xs:sequence>
              </xs:complexType>
            </xs:sequence>
          </xs:complexType>
        </xs:element>
      <xs:element name="PassaggiVentennio" minOccurs="0">
        <xs:complexType>
          <xs:sequence>
            <xs:element name="Provenienza" maxOccurs="unbounded">
              <xs:complexType>
                <xs:sequence>
                  <xs:element name="Atto" type="xs:string">
                    <xs:annotation>
                      <xs:documentation>Descrizione libera atto e tipologia di passag-
gio</xs:documentation>
                    </xs:annotation>
                  </xs:element>
                  <xs:element name="Data" type="xs:date"/>
                  <xs:element name="Anagrafica" type="at:Parte"/>
                </xs:sequence>
              </xs:complexType>
            </xs:element>
            <xs:element name="StatoCivileEsecutato" minOccurs="0">
              <xs:annotation>
                <xs:documentation>Al momento dell'acquisto</xs:documentation>
              </xs:annotation>
              <xs:simpleType>
                <xs:restriction base="xs:string">
                  <xs:enumeration value="NonConiugato"/>
                  <xs:enumeration value="ConiugatoSeparazioneBeni"/>
                  <xs:enumeration value="ConiugatoComunioneBeni"/>
                </xs:restriction>
              </xs:simpleType>
            </xs:element>
          </xs:sequence>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
      <xs:element name="Iscrizioni" nillable="true" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Se elemento nillable si indica l'assenza di iscrizio-
ni</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:complexType>
          <xs:sequence>
            <xs:element name="Specie">
              <xs:simpleType>
                <xs:restriction base="xs:string">
                  <xs:enumeration value="Legale"/>
                  <xs:enumeration value="Volontaria"/>
                  <xs:enumeration value="Giudiziale"/>
                  <xs:enumeration value="ConcessioneAmministrativa"/>
                  <xs:enumeration value="SeparazioneDeiBeni"/>
                  <xs:enumeration value="Ripetizione"/>
                  <xs:enumeration value="Rinnovazione"/>
                  <xs:enumeration value="Rettifica"/>
                </xs:restriction>
              </xs:simpleType>
            </xs:element>
          </xs:sequence>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>

```

```

    </xs:simpleType>
  </xs:element>
  <xs:element name="Rettifica" minOccurs="0">
    <xs:complexType>
      <xs:attribute name="Data" type="xs:date" use="required"/>
      <xs:attribute name="Numero" type="xs:positiveInteger" use="required"/>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name="UfficioTerritorio" type="xs:string"/>
  <xs:element name="Data" type="xs:date"/>
  <xs:element name="nGen" type="xs:positiveInteger"/>
  <xs:element name="nPart" type="xs:positiveInteger"/>
  <xs:element name="Titolo">
    <xs:complexType>
      <xs:simpleContent>
        <xs:extension base="xs:string">
          <xs:attribute name="tipologia" type="st:TipologiaTitolo" use="required"/>
        </xs:extension>
      </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name="SommaGarantita" type="xs:float"/>
  <xs:element name="SoggettoFavore" type="at:Parte" maxOccurs="unbounded"/>
  <xs:element name="SoggettoControllo" type="at:Parte" maxOccurs="unbounded"/>
  <xs:element name="nonCorrispondenza" type="xs:string" nillable="true">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Difformità rispetto alla situazione catastale; in caso di
difformità indicarle sinteticamente.
(Se 'elemento è nillable il sistema considererà la corrispondenza tra i dati del pignoramento ed i
dati catastali)</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Trascrizioni" nillable="true" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Se elemento nillable si indica l'assenza di trascrizio-
ni</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="Pignoramento" type="xs:boolean"/>
      <xs:element name="Natura">
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:enumeration value="Pignoramento"/>
            <xs:enumeration value="Sequestro"/>
            <xs:enumeration value="DomandaGiudiziale"/>
            <xs:enumeration value="SentenzaFallimento "/>
            <xs:enumeration value="DecretoAmmConcPreventivo"/>
            <xs:enumeration value="DecretoAmmProceduraAmmControllata"/>
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:element>
      <xs:element name="AnnotazioneAltriRegistri" type="xs:boolean"/>
      <xs:element name="UfficioTerritorio" type="xs:string"/>
      <xs:element name="Data" type="xs:date"/>
      <xs:element name="nGen" type="xs:positiveInteger"/>
      <xs:element name="nPart" type="xs:positiveInteger"/>
      <xs:element name="SoggettoFavore" type="at:Parte" maxOccurs="unbounded"/>
      <xs:element name="SoggettoControllo" type="at:Parte" maxOccurs="unbounded"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Proprieta" maxOccurs="unbounded">
  <xs:annotation>
    <xs:appinfo source="http://www.giustizia.it/gl/sgr"/>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:complexContent>
      <xs:extension base="at:Parte">
        <xs:sequence>
          <xs:element name="DirittiReali" maxOccurs="unbounded">
            <xs:complexType>
              <xs:complexContent>
                <xs:extension base="st:Diritto">
                  <xs:attribute name="ref" use="required"/>
                </xs:extension>
              </xs:complexContent>
            </xs:complexType>
          </xs:element>
        </xs:sequence>
      </xs:extension>
    </xs:complexContent>
  </xs:complexType>
  <xs:attribute name="debitore" type="xs:boolean" use="required">
    <xs:annotation>

```

```

                <xs:documentation>Indica se la parte censita è un debitore, altrimenti compro-
    prietario (non esecutato)</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:attribute>
    </xs:extension>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:key name="PK_DATICATASTALI">
    <xs:selector xpath="tns:Immobile/tns:CertificazioneAttuale/tns:DatiCatastali"/>
    <xs:field xpath="@ID"/>
</xs:key>
<xs:keyref name="FK_BENE_RELAZIONE" refer="PK_DATICATASTALI">
    <xs:selector xpath="tns:Proprieta/tns:DirittiReali"/>
    <xs:field xpath="@ref"/>
</xs:keyref>
</xs:element>
<xs:element name="DepositoSemplice">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Deposito Atto semplice</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType>
        <xs:complexContent>
            <xs:extension base="pt:AttoProcedimento">
                <xs:sequence>
                    <xs:element name="deposito">
                        <xs:annotation>
                            <xs:documentation>Specifica la tipologia di atto oggetto di deposi-
    to</xs:documentation>
                        <xs:appinfo source="http://www.giustizia.it/gl/sgr"/>
                        </xs:annotation>
                        <xs:complexType>
                            <xs:choice>
                                <xs:element ref="evt:depositoRelazioneCTU"/>
                                <xs:element ref="evt:depositoIntegrazioneCTU"/>
                                <xs:element ref="evt:attoNonCodificato"/>
                            </xs:choice>
                        </xs:complexType>
                    </xs:element>
                </xs:sequence>
            </xs:extension>
        </xs:complexContent>
    </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="IstanzaProrogaCTU">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Istanza di proroga del CTU "Perito Immobiliare"</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType>
        <xs:complexContent>
            <xs:extension base="pt:AttoProcedimento">
                <xs:sequence>
                    <xs:element ref="st:quesito" minOccurs="0"/>
                </xs:sequence>
            </xs:extension>
        </xs:complexContent>
    </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="PeriziaImmobiliare">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Deposito perizia del CTU "Perito Immobiliare"</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType>
        <xs:complexContent>
            <xs:extension base="pt:AttoProcedimento">
                <xs:sequence>
                    <xs:element name="Immobile" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
                        <xs:complexType>
                            <xs:sequence>
                                <xs:element name="DatiCatastali" type="st:BeneImmobile">
                                    <xs:annotation>
                                        <xs:appinfo source="http://www.giustizia.it/gl/sgr"/>
                                    </xs:annotation>
                                </xs:element>
                                <xs:element name="Descrizione" minOccurs="0">
                                    <xs:complexType>
                                        <xs:sequence>
                                            <xs:element name="Caratteristiche" type="xs:string">
                                                <xs:annotation>
                                                    <xs:documentation>Caratteristiche ritenute utili nella stima in forma
    libera</xs:documentation>
                                                </xs:annotation>
                                            </xs:element>
                                            <xs:element name="EpocaCostruzione">
                                                <xs:annotation>

```

```

        <xs:documentation>Epoca di costruzione dell'immobile (decen-
nio)</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Destinazione" type="xs:string">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Destinazione (esempio: abitazione singola o inserita in
condominio, porzione di fabbricato etc., ufficio, capannone, etc.)</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="nonCorrispondenza" minOccurs="0">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Differmità rispetto alla situazione catastale; in caso
di difformità indicarle sinteticamente.
(Se non presente l'elemento il sistema considererà la corrispondenza tra i dati del pignoramento ed i
dati catastali
</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="PartiComuni" type="xs:string" minOccurs="0" max-
Occurs="unbounded">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Elencazioni Parti comuni e servitù</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Oneri" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Vincoli ed oneri (esempio spese condomina-
li)</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="PassaggiVentennio" minOccurs="0">
    <xs:complexType>
        <xs:sequence>
            <xs:element name="Provenienza" maxOccurs="unbounded">
                <xs:complexType>
                    <xs:sequence>
                        <xs:element name="Atto" type="xs:string">
                            <xs:annotation>
                                <xs:documentation>Descrizione libera atto e tipologia di passag-
gio</xs:documentation>
                            </xs:annotation>
                        </xs:element>
                        <xs:element name="Data" type="xs:date"/>
                        <xs:element name="Anagrafica" type="at:Parte"/>
                    </xs:sequence>
                </xs:complexType>
            </xs:element>
            <xs:element name="StatoCivileEsecutato">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>Al momento dell'acquisto</xs:documentation>
                </xs:annotation>
                <xs:simpleType>
                    <xs:restriction base="xs:string">
                        <xs:enumeration value="NonConiugato"/>
                        <xs:enumeration value="ConiugatoSeparazioneBeni"/>
                        <xs:enumeration value="ConiugatoComunioneBeni"/>
                    </xs:restriction>
                </xs:simpleType>
            </xs:element>
        </xs:sequence>
    </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="AttoPregiudizievole" type="xs:string" nillable="true" minOc-
curs="0" maxOccurs="unbounded"/>
<xs:element name="RegimeFiscale" minOccurs="0">
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:enumeration value="IVA"/>
            <xs:enumeration value="Registro"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Indagine" minOccurs="0">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Indagine Amministrativa</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:complexType>
<xs:all>
    <xs:element name="AnalisiUrbanistica">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Analisi urbanistica e verifica di regolarità.</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:element>

```

```

        <xs:element name="ConformitaEdilizia">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>Conformità edilizia: segnalazione di difformità e cer-
tificazione di condonabilità</xs:documentation>
          </xs:annotation>
        </xs:element>
      </xs:all>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name="SituazioneOccupazionale" minOccurs="0">
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element name="Disponibile" type="xs:boolean"/>
        <xs:element name="Descrizione" type="xs:string">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>descrizione in forma libera</xs:documentation>
          </xs:annotation>
        </xs:element>
      </xs:sequence>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name="ConsistenzaSuperficiale" type="xs:string" minOccurs="0">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Superficie commerciale, al lordo delle murature, del bene in
argomento, puramente a titolo indicativo</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Proprieta" maxOccurs="unbounded">
  <xs:annotation>
    <xs:appinfo source="http://www.giustizia.it/gl/sgr"/>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:complexContent>
      <xs:extension base="at:Parte">
        <xs:sequence>
          <xs:element name="DirittiReali" maxOccurs="unbounded">
            <xs:complexType>
              <xs:complexContent>
                <xs:extension base="st:Diritto">
                  <xs:attribute name="ref" type="xs:NMTOKEN" use="required"/>
                  <xs:attribute name="lottoProposto" type="xs:int" use="required"/>
                </xs:extension>
              </xs:complexContent>
            </xs:complexType>
          </xs:element>
        </xs:sequence>
        <xs:attribute name="debitore" type="xs:boolean" use="required">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>Indica se la parte censita è un debitore, altrimenti com-
proprietario (non esecutato)</xs:documentation>
          </xs:annotation>
        </xs:attribute>
      </xs:extension>
    </xs:complexContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:extension>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>
<xs:key name="PK_BENE">
  <xs:selector xpath="tns:Immobile/tns:DatiCatastali"/>
  <xs:field xpath="@ID"/>
</xs:key>
<xs:keyref name="FK_BENE_PERIZIA" refer="PK_BENE">
  <xs:selector xpath="tns:Proprieta/tns:DirittiReali"/>
  <xs:field xpath="@ref"/>
</xs:keyref>
</xs:element>
<xs:element name="DepositoRelazioneNotarile">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Deposito Relazione Notarile ex. art. 569</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:complexContent>
      <xs:extension base="pt:AttoProcedimento">
        <xs:sequence>
          <xs:element ref="relazioneNotarile" minOccurs="0"/>
        </xs:sequence>
      </xs:extension>
    </xs:complexContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="ProgettoDistribuzione">
  <xs:annotation>

```

```

    <xs:documentation>Deposito progetto di distribuzione del CTU "Perito Contabi-
le"</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:complexContent>
      <xs:extension base="pt:AttoProcedimento">
        <xs:sequence>
          <xs:element name="deposito">
            <xs:complexType>
              <xs:choice>
                <xs:element ref="evt:depositoPianoRiparto"/>
                <xs:element ref="evt:depositoPianoRipartoParziale"/>
              </xs:choice>
            </xs:complexType>
          </xs:element>
          <xs:element ref="st:dettagliRiparto" minOccurs="0"/>
        </xs:sequence>
      </xs:extension>
    </xs:complexContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
</xs:schema>

```

Siecic_v3\Cur-siecic-concorsuali.xsd

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:pt="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/siecic/concorsuali/curatore/v3"
xmlns:tipi="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/tipi/atti/v1"
xmlns:at="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/tipi/anagrafiche"
xmlns:bt="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/tipi"
xmlns:evt="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/siecic/eventi"
xmlns:st="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/siecic/tipibase"
xmlns:tns="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/siecic/concorsuali/curatore/v3" target-
Namespace="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/siecic/concorsuali/curatore/v3" element-
FormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified" version="1.0">
  <xs:import namespace="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/tipi/atti/v1" schemaLoca-
tion=" ../base_v1/tipi-atti.xsd"/>
  <xs:import namespace="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/tipi/anagrafiche" schemaLoca-
tion=" ../tipi-anagrafiche.xsd"/>
  <xs:import namespace="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/siecic/tipibase" schemaLoca-
tion=" ../tipi-base-siecic.xsd"/>
  <xs:import namespace="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/siecic/eventi" schemaLoca-
tion=" ../eventi.xsd"/>
  <xs:import namespace="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/tipi" schemaLocation=" ../tipi-
base.xsd"/>
  <xs:include schemaLocation=" ../questionario-evoluto/Questionario.xsd"/>
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>ATTI DEL CURATORE</xs:documentation>
    <xs:documentation>Gli atti qui definiti si riferiscono a procedimenti in esse-
re</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:attributeGroup name="CoordinateBancarie">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Relazione Periodica: Coordinate bancarie</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:attribute name="ABI" type="xs:string" use="required"/>
    <xs:attribute name="CAB" type="xs:string" use="required"/>
    <xs:attribute name="CIN" type="xs:string" use="required"/>
    <xs:attribute name="CC" type="xs:string" use="required"/>
  </xs:attributeGroup>
  <xs:attributeGroup name="PersonaFisica">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Relazione Periodica: Dati della persona fisica</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:attribute name="Cognome" type="xs:string" use="required"/>
    <xs:attribute name="Nome" type="xs:string" use="required"/>
    <xs:attribute name="CodiceFiscale" use="required">
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
          <xs:length value="16"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="NatoA" type="xs:string" use="required"/>
    <xs:attribute name="DataNascita" type="xs:date" use="required"/>
    <xs:attributeGroup ref="IndirizzoCompleto"/>
  </xs:attributeGroup>
  <xs:attributeGroup name="PersonaGiuridica">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Relazione Periodica: Dati della persona giuridica</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:attribute name="Denominazione" type="xs:string" use="required"/>
    <xs:attribute name="FormaGiuridica" type="xs:string" use="required"/>
    <xs:attribute name="CodiceFiscale" use="required">
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
          <xs:length value="11"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:attribute>
  </xs:attributeGroup>

```



```

    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:attribute>
</xs:attributeGroup ref="IndirizzoCompleto"/>
</xs:attributeGroup>
<xs:attributeGroup name="IndirizzoCompleto">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Relazione Periodica: Dati di indirizzo</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:attribute name="Indirizzo" type="xs:string" use="required"/>
  <xs:attribute name="CAP" type="xs:string" use="required"/>
  <xs:attribute name="Localita" type="xs:string" use="required"/>
  <xs:attribute name="Provincia" use="required">
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:length value="2"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:attribute>
</xs:attributeGroup>
<xs:attributeGroup name="TipologieAttivo">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Relazione Periodica: Tipologie di attivo</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:attribute name="Stimato" type="xs:float" use="optional"/>
  <xs:attribute name="DaRealizzare" type="xs:float" use="required"/>
  <xs:attribute name="Realizzato" type="xs:float" use="required"/>
</xs:attributeGroup>
<xs:attributeGroup name="RG">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Relazione Periodica: Identificazione Procedura</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:attribute name="Tribunale" type="xs:string" use="required"/>
  <xs:attribute name="Sezione" type="xs:string" use="required"/>
  <xs:attribute name="RuoloGenerale" type="xs:positiveInteger" use="required"/>
  <xs:attribute name="Sub" type="xs:positiveInteger" use="optional"/>
  <xs:attribute name="Anno" type="xs:gYear" use="required"/>
</xs:attributeGroup>
<xs:attributeGroup name="InformazioniCause">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Relazione Periodica: Informazioni cause in corso</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:attribute name="Oggetto" type="xs:string" use="required"/>
  <xs:attribute name="DataUdienza" type="xs:date" use="required"/>
  <xs:attribute name="Fase" use="required">
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:enumeration value="Introduttiva"/>
        <xs:enumeration value="Prove"/>
        <xs:enumeration value="Decisione"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:attribute>
  <xs:attribute name="Valore" type="xs:float" use="required"/>
</xs:attributeGroup>
<xs:complexType name="RiferimentoCausa">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Relazione periodica: Riferimento ad una causa</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:sequence>
    <xs:element name="numero" type="xs:nonNegativeInteger"/>
    <xs:element name="anno" type="xs:nonNegativeInteger"/>
  </xs:sequence>
  <xs:attribute name="ufficioGiudiziario" type="xs:string" use="optional"/>
  <xs:attribute name="ufficioSede" type="xs:string" use="optional"/>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="CategoriaEconomica">
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:enumeration value="verso soci per finanziamenti"/>
    <xs:enumeration value="verso banche"/>
    <xs:enumeration value="verso altri finanziatori"/>
    <xs:enumeration value="verso fornitori"/>
    <xs:enumeration value="di cui verso imprese collegate e controllate"/>
    <xs:enumeration value="verso lavoratori subordinati e para-subordinati"/>
    <xs:enumeration value="verso professionisti"/>
    <xs:enumeration value="verso obbligazionisti"/>
    <xs:enumeration value="debiti tributari, verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale"/>
    <xs:enumeration value="di cui per sanzioni"/>
    <xs:enumeration value="altri debiti"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="StatoLotto">
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:enumeration value="non in vendita"/>
    <xs:enumeration value="aggiudicato"/>
    <xs:enumeration value="trasferito"/>
    <xs:enumeration value="abbandonato"/>
    <xs:enumeration value="in vendita"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>

```

```

</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="StatoUtilizzo">
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:enumeration value="libero"/>
    <xs:enumeration value="detenuto con titolo"/>
    <xs:enumeration value="detenuto senza titolo"/>
    <xs:enumeration value="detenuto dal fallito"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="TipologiaCrediti">
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:enumeration value="crediti verso clienti"/>
    <xs:enumeration value="crediti verso societa"/>
    <xs:enumeration value="crediti verso l'erario"/>
    <xs:enumeration value="crediti da azioni revocatorie"/>
    <xs:enumeration value="altri crediti"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:element name="AnagraficaCuratore">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Elemento di anagrafica curatore per relazione periodica. Se specificati più
curatori si intende un incarico collegiale.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="Curatore" maxOccurs="unbounded">
        <xs:complexType>
          <xs:sequence>
            <xs:element name="Nome" type="xs:string"/>
            <xs:element name="Cognome" type="xs:string"/>
            <xs:element name="CodiceFiscale" type="bt:CodiceFiscale"/>
          </xs:sequence>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:complexType name="elementoRendiconto">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Elemento di rendiconto con riferimenti alle voci di contabilità del fallimen-
to</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:sequence>
    <xs:element ref="st:importo"/>
    <xs:element name="PDC" type="st:VociPDC" maxOccurs="unbounded"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="LottoMobiliare">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Descrizione" type="xs:string"/>
    <xs:element name="ValoreStima" type="bt:Valuta">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Valorizzare obbligatoriamente per lotto in stato aggiudicato e trasferi-
to, altrimenti specificare motivazione nel campo Note</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="ValoreContabile" type="bt:Valuta">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Valorizzare obbligatoriamente per lotto in stato aggiudicato e trasferi-
to, altrimenti specificare motivazione nel campo Note</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="ValoreAggiudicazione" type="bt:Valuta">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Valorizzare obbligatoriamente per lotto in stato aggiudicato e trasferi-
to, altrimenti specificare motivazione nel campo Note</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="IncaricatoVendita">
      <xs:complexType>
        <xs:sequence>
          <xs:element name="Nome" type="xs:string"/>
          <xs:element name="Cognome" type="xs:string"/>
          <xs:element name="CodiceFiscale" type="bt:CodiceFiscale"/>
          <xs:element name="Qualifica">
            <xs:simpleType>
              <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:enumeration value="curatore"/>
                <xs:enumeration value="professionista delegato"/>
                <xs:enumeration value="Istituto Vendite Giudiziarie"/>
                <xs:enumeration value="commissario"/>
                <xs:enumeration value="soggetto specializzato ex art. 107 comma 1 L.F."/>
                <xs:enumeration value="ufficiale giudiziario"/>
                <xs:enumeration value="altro"/>
              </xs:restriction>
            </xs:simpleType>
          </xs:element>
        </xs:sequence>
      </xs:complexType>
    </xs:element>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>

```

```

    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Spese">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="ImposteTrasferimento" type="bt:Valuta" minOccurs="0">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Dato segretato</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="Compensi" type="bt:Valuta">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Dato segretato</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="CancellazioneFormalitaPregiudizievoli" type="bt:Valuta">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Dato segretato</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="Altre" type="bt:Valuta">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Dato segretato</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="SpeseOccupazione" type="bt:Valuta">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Dato segretato</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="StatoLotto" type="StatoLotto"/>
<xs:element name="TipoLiquidazione">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:enumeration value="vendita competitiva"/>
      <xs:enumeration value="vendita secondo la disciplina del c.p.c."/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Note" type="xs:string" minOccurs="0"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:element name="DepositoAPC">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Deposito atto interoperabilita' APC</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:complexContent>
      <xs:extension base="pt:AttoProcedimento">
        <xs:sequence>
          <xs:element name="deposito">
            <xs:annotation>
              <xs:documentation>Tipologia dell'atto veicolato</xs:documentation>
              <xs:appinfo source="http://www.giustizia.it/gl/sgr"/>
            </xs:annotation>
            <xs:complexType>
              <xs:choice>
                <xs:element name="inventario" type="bt:RiferimentoAllegato">
                  <xs:annotation>
                    <xs:documentation>Inventario come definito in APC v1.8.x</xs:documentation>
                  </xs:annotation>
                </xs:element>
                <xs:element name="elencoInsinuazioni" type="bt:RiferimentoAllegato">
                  <xs:annotation>
                    <xs:documentation>Elenco delle insinuazioni come definito in APC
v1.8.x</xs:documentation>
                  </xs:annotation>
                </xs:element>
                <xs:element name="statoPassivo" type="bt:RiferimentoAllegato">
                  <xs:annotation>
                    <xs:documentation>Stato Passivo come definito in APC v1.8.x</xs:documentation>
                  </xs:annotation>
                </xs:element>
                <xs:element name="relazioneIniziale" type="bt:RiferimentoAllegato">
                  <xs:annotation>
                    <xs:documentation>Relazione iniziale come definita in APC
v1.8.x</xs:documentation>
                  </xs:annotation>
                </xs:element>
                <xs:element name="relazionePeriodica" type="bt:RiferimentoAllegato">
                  <xs:annotation>
                    <xs:documentation>Relazione periodica come definita in APC
v1.8.x</xs:documentation>
                  </xs:annotation>
                </xs:element>
              </xs:choice>
            </xs:complexType>
          </xs:element>
        </xs:sequence>
      </xs:extension>
    </xs:complexContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>

```

```

        </xs:element>
      </xs:choice>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
</xs:sequence>
</xs:extension>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="DepositoSemplice">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Deposito Atto semplice</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:complexContent>
      <xs:extension base="pt:AttoProcedimento">
        <xs:sequence>
          <xs:element name="deposito">
            <xs:annotation>
              <xs:appinfo source="http://www.giustizia.it/gl/sgr"/>
              <xs:documentation>Specifica la tipologia di atto oggetto di deposi-
to</xs:documentation>
            </xs:annotation>
            <xs:complexType>
              <xs:choice>
                <xs:element ref="evt:depositoIstanzaFissazioneVenditaProgrammaLiquidazione"/>
                <xs:element ref="evt:attoNonCodificato"/>
              </xs:choice>
            </xs:complexType>
          </xs:element>
        </xs:sequence>
      </xs:extension>
    </xs:complexContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="DepositoRelazioneIniziale">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Deposito relazione iniziale ex art. 33 L.F.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:complexContent>
      <xs:extension base="pt:AttoProcedimento">
        <xs:choice minOccurs="0">
          <xs:element name="RelazioneStandard">
            <xs:complexType>
              <xs:sequence>
                <xs:element name="ReclamoExArt18" type="xs:boolean">
                  <xs:annotation>
                    <xs:documentation>Presentato reclamo ex. art. 18</xs:documentation>
                  </xs:annotation>
                </xs:element>
                <xs:element name="DatiBase">
                  <xs:complexType>
                    <xs:sequence>
                      <xs:element name="DataCostituzione" type="xs:date"/>
                      <xs:element name="Settore">
                        <xs:simpleType>
                          <xs:restriction base="xs:string">
                            <xs:enumeration value="Industria"/>
                            <xs:enumeration value="Commercio"/>
                            <xs:enumeration value="Servizi"/>
                          </xs:restriction>
                        </xs:simpleType>
                      </xs:element>
                      <xs:element name="Mercato">
                        <xs:simpleType>
                          <xs:restriction base="xs:string">
                            <xs:enumeration value="Locale"/>
                            <xs:enumeration value="Nazionale"/>
                            <xs:enumeration value="Eestero"/>
                          </xs:restriction>
                        </xs:simpleType>
                      </xs:element>
                      <xs:element name="RicaviLordi">
                        <xs:complexType>
                          <xs:sequence maxOccurs="3">
                            <xs:annotation>
                              <xs:documentation>Anno in corso e i due precedenti</xs:documentation>
                            </xs:annotation>
                            <xs:element name="Anno" type="xs:positiveInteger"/>
                            <xs:element name="Ricavo" type="bt:Valuta"/>
                          </xs:sequence>
                        </xs:complexType>
                      </xs:element>
                      <xs:element name="Dipendenti">
                        <xs:complexType>
                          <xs:sequence maxOccurs="3">
                            <xs:annotation>

```

```

        <xs:documentation>Anno in corso e i due precedenti</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:element name="Anno" type="xs:positiveInteger"/>
    <xs:element name="Numero" type="xs:positiveInteger"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Garanzie">
    <xs:complexType>
        <xs:sequence maxOccurs="unbounded">
            <xs:element name="Tipologia" type="xs:string"/>
            <xs:element name="Ammontare" type="bt:Valuta"/>
        </xs:sequence>
    </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Attivo">
    <xs:complexType>
        <xs:sequence maxOccurs="3">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>Anno in corso e i due precedenti</xs:documentation>
            </xs:annotation>
            <xs:element name="Immobilizzato" type="bt:Valuta"/>
            <xs:element name="Immoblili" type="bt:Valuta"/>
            <xs:element name="Partecipazioni" type="bt:Valuta"/>
            <xs:element name="Circolante" type="bt:Valuta"/>
            <xs:element name="Crediti" type="bt:Valuta"/>
            <xs:element name="Magazzino" type="bt:Valuta"/>
            <xs:element name="Liquidita" type="bt:Valuta"/>
            <xs:element name="Altro" type="bt:Valuta"/>
        </xs:sequence>
    </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Passivo">
    <xs:complexType>
        <xs:sequence maxOccurs="3">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>Anno in corso e i due precedenti</xs:documentation>
            </xs:annotation>
            <xs:element name="DebitiBreve" type="bt:Valuta">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>Entro 12 mesi</xs:documentation>
                </xs:annotation>
            </xs:element>
            <xs:element name="DebitiLungo" type="bt:Valuta">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>oltre 12 mesi</xs:documentation>
                </xs:annotation>
            </xs:element>
        </xs:sequence>
    </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="CapitaleProprio" type="bt:Valuta"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Governance">
    <xs:complexType>
        <xs:sequence>
            <xs:element name="Modo">
                <xs:simpleType>
                    <xs:restriction base="xs:string">
                        <xs:enumeration value="Monistico"/>
                        <xs:enumeration value="Dualistico"/>
                        <xs:enumeration value="Tradizionale"/>
                    </xs:restriction>
                </xs:simpleType>
            </xs:element>
            <xs:element name="Gruppo">
                <xs:simpleType>
                    <xs:restriction base="xs:string">
                        <xs:enumeration value="Partecipata"/>
                        <xs:enumeration value="Holding"/>
                        <xs:enumeration value="No"/>
                    </xs:restriction>
                </xs:simpleType>
            </xs:element>
            <xs:element name="Soci">
                <xs:simpleType>
                    <xs:restriction base="xs:string">
                        <xs:enumeration value="Famigliare"/>
                        <xs:enumeration value="Minore5Soci"/>
                        <xs:enumeration value="Maggiore5Soci"/>
                    </xs:restriction>
                </xs:simpleType>
            </xs:element>
            <xs:element name="Amministratore">
                <xs:simpleType>
                    <xs:restriction base="xs:string">

```

```

        <xs:enumeration value="Unico"/>
        <xs:enumeration value="Consiglio"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="OrganoControllo">
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:enumeration value="Comitato"/>
            <xs:enumeration value="ComitatoRevisore"/>
            <xs:enumeration value="Revisore"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="AmministratoriNonSoci" type="xs:boolean"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="CauseDissesto" minOccurs="0">
    <xs:complexType>
        <xs:sequence>
            <xs:element name="Soggettive">
                <xs:complexType>
                    <xs:sequence>
                        <xs:element name="ErrateScelte" maxOccurs="unbounded">
                            <xs:simpleType>
                                <xs:restriction base="xs:string">
                                    <xs:enumeration value="Settore"/>
                                    <xs:enumeration value="Prodotto"/>
                                    <xs:enumeration value="Organizzazione"/>
                                    <xs:enumeration value="Finanziarie"/>
                                </xs:restriction>
                            </xs:simpleType>
                        </xs:element>
                        <xs:element name="Inefficienze" maxOccurs="unbounded">
                            <xs:simpleType>
                                <xs:restriction base="xs:string">
                                    <xs:enumeration value="Controllo"/>
                                    <xs:enumeration value="Gestione"/>
                                </xs:restriction>
                            </xs:simpleType>
                        </xs:element>
                        <xs:element name="PassaggioGenerazionale" type="xs:boolean"/>
                    </xs:sequence>
                </xs:complexType>
            </xs:element>
            <xs:element name="Esterne">
                <xs:complexType>
                    <xs:sequence>
                        <xs:element name="AndamentoEconomico" type="xs:boolean"/>
                        <xs:element name="AndamentoMercato" type="xs:boolean"/>
                        <xs:element name="CostoFattoriProduttivi" type="xs:boolean"/>
                        <xs:element name="RecuperoCrediti" type="xs:boolean"/>
                        <xs:element name="Altro" type="xs:string"/>
                    </xs:sequence>
                </xs:complexType>
            </xs:element>
            <xs:element name="AnalisiBilancio">
                <xs:complexType>
                    <xs:sequence>
                        <xs:element name="RappresentazioneFedele" type="xs:boolean"/>
                        <xs:element name="Riclassificazione" type="bt:RiferimentoAllegato" mi-
nOccurs="0"/>
                        <xs:element name="Indici" type="bt:RiferimentoAllegato" minOccurs="0"/>
                    </xs:sequence>
                </xs:complexType>
            </xs:element>
        </xs:sequence>
    </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Diligenza">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Diligenza del fallito / Condotta organi di amministrazione e
controllo</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType>
        <xs:sequence>
            <xs:element name="DiligenzaImprenditore" type="xs:boolean"/>
            <xs:element name="ElementiRilievoPenale" type="xs:boolean"/>
            <xs:element name="Responsabilita">
                <xs:complexType>
                    <xs:sequence>
                        <xs:element name="Fallito" type="xs:boolean"/>
                        <xs:element name="Amministratore" type="xs:boolean"/>
                        <xs:element name="OrganiControllo" type="xs:boolean"/>
                        <xs:element name="Altri" type="xs:boolean"/>
                    </xs:sequence>
                </xs:complexType>
            </xs:element>
        </xs:sequence>
    </xs:complexType>

```

```

        </xs:element>
        <xs:element name="OccultamentoPatrimonio" type="xs:boolean"/>
        <xs:element name="CollaborazioneProcedura" type="xs:boolean"/>
        <xs:element name="Altro" type="xs:string"/>
    </xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="AttiImpugnati" type="xs:string" maxOccurs="unbounded"/>
<xs:element name="AzioniEsperire" type="xs:string" maxOccurs="unbounded"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="RelazioneQuotate">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Relazione iniziale specifica per s.p.a. - s.a.p.a - soc.coop.
p.a.</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType>
        <xs:choice>
            <xs:element ref="Questionario"/>
        </xs:choice>
    </xs:complexType>
</xs:element>
</xs:choice>
</xs:extension>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="DepositoRapportoRiepilogativoAnte2013">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Deposito rapporto riepilogativo ex art. 33 comma 5 L.F. L'atto è relativo al
deposito nel contesto dei fallimenti dichiarati precedentemente al 1 Gennaio 2013, in quanto alcuni
dati sono opzionali.</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType>
        <xs:complexContent>
            <xs:extension base="pt:AttoProcedimento">
                <xs:sequence>
                    <xs:element name="DatiGenerali">
                        <xs:complexType>
                            <xs:sequence>
                                <xs:element name="Sentenza">
                                    <xs:annotation>
                                        <xs:documentation>Datai della sentenza dichiarativa di fallimento, a partire
dal 1 Gennaio 2013</xs:documentation>
                                    </xs:annotation>
                                    <xs:complexType>
                                        <xs:sequence>
                                            <xs:element name="Numero" type="xs:int"/>
                                            <xs:element name="Anno">
                                                <xs:simpleType>
                                                    <xs:restriction base="xs:int">
                                                        <xs:maxInclusive value="2012"/>
                                                    </xs:restriction>
                                                </xs:simpleType>
                                            </xs:element>
                                            <xs:element name="DataPubblicazione">
                                                <xs:simpleType>
                                                    <xs:restriction base="xs:date">
                                                        <xs:maxInclusive value="2012-12-31"/>
                                                    </xs:restriction>
                                                </xs:simpleType>
                                            </xs:element>
                                        </xs:sequence>
                                    </xs:complexType>
                                </xs:element>
                                <xs:element name="Fallito">
                                    <xs:complexType>
                                        <xs:sequence>
                                            <xs:element name="Nome" type="xs:string"/>
                                            <xs:element name="Cognome" type="xs:string"/>
                                            <xs:element name="CodiceFiscale" type="bt:CodiceFiscale"/>
                                        </xs:sequence>
                                    </xs:complexType>
                                </xs:element>
                                <xs:element name="Soci" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
                                    <xs:complexType>
                                        <xs:sequence>
                                            <xs:element name="Nome" type="xs:string"/>
                                            <xs:element name="Cognome" type="xs:string"/>
                                            <xs:element name="CodiceFiscale" type="bt:CodiceFiscale"/>
                                        </xs:sequence>
                                    </xs:complexType>
                                </xs:element>
                                <xs:element name="RiferimentiBancari">
                                    <xs:complexType>
                                        <xs:choice>
                                            <xs:element name="ContoCorrente">

```

```

<xs:complexType>
  <xs:sequence>
    <xs:element name="IBAN" type="xs:string">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>codice IBAN per il conto corren-
te</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Saldo" type="bt:Valuta">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>saldo del conto corrente</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Banca" type="xs:string">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>banca presso la quale è stato aperto il con-
to</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Agenzia" type="xs:string">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>agenzia presso la quale è stato aperto il con-
to</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="DataSaldo" type="xs:date">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>data alla quale si riferisce il saldo del conto
corrente</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Libretto">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Dati del libretto solo per le procedure aperte prima
del 16.07.2006</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="Banca" type="xs:string">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>banca presso la quale è stato aperto il libret-
to</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="Agenzia" type="xs:string">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>agenzia presso la quale è stato aperto il libret-
to</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="Numero" type="xs:string">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>numero del libretto</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="Saldo" type="bt:Valuta">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>saldo del libretto</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="DataSaldo" type="xs:date">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>data alla quale si riferisce il saldo del libret-
to</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="StrumentoFinanziario">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Descrizione di altro strumento finanzia-
rio</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base="bt:Valuta">
        <xs:attribute name="descrizione" type="xs:string"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
</xs:choice>
</xs:complexType>
</xs:element>

```



```

<xs:element name="Somme">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="AttivoRealizzato" type="bt:Valuta">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Attivo realizzato</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="AttivoDaRealizzare" type="bt:Valuta">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Attivo presumibilmente da realizzare</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="PassivoAmnesso" type="bt:Valuta">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Importo complessivo amnesso al passi-
vo</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="PassivoDaAmmettere" type="bt:Valuta">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Crediti presumibilmente da ammettere al passi-
vo</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Inventario">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Informazioni sull'inventario; nel caso lo stesso sia stato
redato è obbligatorio specificare la data di inventario; altrimenti è obbligatorio specificare le
motivazione dell'assenza</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:choice>
      <xs:element name="DataInventario" type="xs:date"/>
      <xs:element name="RagioniAssenza" type="xs:string">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Note del curatore sul motivo del assenza inventa-
rio</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
    </xs:choice>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Relazione33comma1">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Prima relazione ex art. 33 LF; nel caso sia stato redato è
obbligatorio specificare la data di deposito; altrimenti è obbligatorio specificare le motivazione
dell'assenza</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:choice>
      <xs:element name="DataDeposito" type="xs:date"/>
      <xs:element name="RagioniAssenza" type="xs:string">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Note del curatore sul motivo del mancato deposi-
to</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
    </xs:choice>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="ProgrammaLiquidazione">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Programma di liquidazione ex art. 104ter LF; nel caso sia
stato redato è obbligatorio specificare la data di deposito; altrimenti è obbligatorio specificare le
motivazione dell'assenza</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:choice>
      <xs:element name="DataDeposito" type="xs:date"/>
      <xs:element name="RagioniAssenza" type="xs:string">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Note del curatore sul motivo del mancato deposi-
to</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
    </xs:choice>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="OrganiProcedura">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>

```

```

<xs:element name="GiudiceDelegato">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Giudice delegato attuale</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="Nome" type="xs:string"/>
      <xs:element name="Cognome" type="xs:string"/>
      <xs:element name="CodiceFiscale" type="bt:CodiceFiscale"/>
      <xs:element name="DataAssegnazioneFascicolo" type="xs:date"/>
      <xs:element name="DataCessazioneIncarico" type="xs:date" minOccurs="0"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="GiudiciPrecedenti" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Eventuali Giudici delegati precedenti</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="Nome" type="xs:string"/>
      <xs:element name="Cognome" type="xs:string"/>
      <xs:element name="CodiceFiscale" type="bt:CodiceFiscale"/>
      <xs:element name="DataAssegnazioneFascicolo" type="xs:date"/>
      <xs:element name="DataCessazioneIncarico" type="xs:date"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Curatore">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Curatore attuale</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element ref="AnagraficaCuratore"/>
      <xs:element name="Acconto">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Dato segretato: Acconto o compenso fina-
le</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      <xs:complexType>
        <xs:simpleContent>
          <xs:extension base="bt:Valuta">
            <xs:attribute name="data" type="xs:date" use="required"/>
          </xs:extension>
        </xs:simpleContent>
      </xs:complexType>
    </xs:element>
    <xs:element name="DataAssunzioneIncarico" type="xs:date"/>
    <xs:element name="DataCessazioneIncarico" type="xs:date" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="Note" type="xs:string"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="CuratoriPrecedenti" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Eventuali curatori precedenti</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element ref="AnagraficaCuratore"/>
      <xs:element name="Acconto">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Dato segretato: Acconto o compenso fina-
le</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      <xs:complexType>
        <xs:simpleContent>
          <xs:extension base="bt:Valuta">
            <xs:attribute name="data" type="xs:date" use="required"/>
          </xs:extension>
        </xs:simpleContent>
      </xs:complexType>
    </xs:element>
    <xs:element name="DataAssunzioneIncarico" type="xs:date"/>
    <xs:element name="DataCessazioneIncarico" type="xs:date"/>
    <xs:element name="Note" type="xs:string" minOccurs="0"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="ComitatoCreditori">
  <xs:complexType>
    <xs:choice>
      <xs:element name="Creditore" minOccurs="3" maxOccurs="5">
        <xs:complexType>
          <xs:sequence>
            <xs:element name="Cognome" type="xs:string">
              <xs:annotation>

```

```

        <xs:documentation>denominazione sociale o ragione sociale o cognome
e nome del creditore</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Nome" type="xs:string"/>
<xs:element name="CodiceFiscale" type="bt:CodiceFiscale"/>
<xs:element name="Credito">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>credito (ipotecario, privilegiato o chirografa-
rio)</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType>
        <xs:simpleContent>
            <xs:extension base="bt:Valuta">
                <xs:attribute name="ipotecario" type="xs:boolean"
use="required"/>
                <xs:attribute name="privilegiato" type="xs:boolean"
use="required"/>
                <xs:attribute name="chirografario" type="xs:boolean"
use="required"/>
            </xs:extension>
        </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="CategoriaEconomica">
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:enumeration value="banca"/>
            <xs:enumeration value="fornitore"/>
            <xs:enumeration value="dipendente"/>
            <xs:enumeration value="professionista"/>
            <xs:enumeration value="erario e previdenza"/>
            <xs:enumeration value="altro"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Compenso">
    <xs:complexType>
        <xs:choice>
            <xs:element name="CompensoPrevisto">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>Specificare nel caso di compenso previ-
sto</xs:documentation>
                </xs:annotation>
                <xs:complexType>
                    <xs:sequence>
                        <xs:element name="ImportoPrevisto">
                            <xs:annotation>
                                <xs:documentation>Dato segretato</xs:documentation>
                            </xs:annotation>
                            <xs:complexType>
                                <xs:simpleContent>
                                    <xs:extension base="bt:Valuta">
                                        <xs:attribute name="percentuale" type="xs:boolean"
use="required"/>
                                    </xs:extension>
                                </xs:simpleContent>
                            </xs:complexType>
                        </xs:element>
                        <xs:element name="ImportoCorrisposto">
                            <xs:annotation>
                                <xs:documentation>Dato segretato</xs:documentation>
                            </xs:annotation>
                            <xs:complexType>
                                <xs:simpleContent>
                                    <xs:extension base="bt:Valuta">
                                        <xs:attribute name="percentuale" type="xs:boolean"
use="required"/>
                                        <xs:attribute name="data" type="xs:date"
use="required"/>
                                    </xs:extension>
                                </xs:simpleContent>
                            </xs:complexType>
                        </xs:element>
                    </xs:sequence>
                </xs:complexType>
            </xs:choice>
        </xs:complexType>
    </xs:element>
<xs:element name="Acconto">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Dato segretato</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType>
        <xs:simpleContent>
            <xs:extension base="bt:Valuta">
                <xs:attribute name="percentuale" type="xs:boolean"
use="required"/>
                <xs:attribute name="data" type="xs:date"
use="required"/>
            </xs:extension>
        </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
</xs:element>

```

```

        </xs:element>
      </xs:sequence>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name="NoteNonPrevisto" type="xs:string">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Note di motivazione nel caso non sia previ-
sto un compenso</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
</xs:choice>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Note" type="xs:string">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Motivazione dell'assenza del comitato dei credito-
ri</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
</xs:choice>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="NoteGiudici" type="xs:string" minOccurs="0"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Attivo">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="Immobiliare">
        <xs:complexType>
          <xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
            <xs:element name="Lotto">
              <xs:complexType>
                <xs:sequence>
                  <xs:element name="Numero" type="xs:string">
                    <xs:annotation>
                      <xs:documentation>nr. identificativo del lotto</xs:documentation>
                    </xs:annotation>
                  </xs:element>
                  <xs:element name="ComuneUbicazione" type="xs:string"/>
                  <xs:element name="NumeroBeni" type="xs:int"/>
                  <xs:element name="Descrizione" type="xs:string"/>
                  <xs:element name="IncaricatoVendita">
                    <xs:annotation>
                      <xs:documentation>Il dato deve essere sempre presente, in quanto
potrebbe riferirsi anche al curatore</xs:documentation>
                    </xs:annotation>
                  <xs:complexType>
                    <xs:sequence>
                      <xs:element name="Nome" type="xs:string"/>
                      <xs:element name="Cognome" type="xs:string"/>
                      <xs:element name="CodiceFiscale" type="bt:CodiceFiscale"/>
                      <xs:element name="Qualifica">
                        <xs:simpleType>
                          <xs:restriction base="xs:string">
                            <xs:enumeration value="curatore"/>
                            <xs:enumeration value="professionista delegato"/>
                            <xs:enumeration value="Istituto Vendite Giudiziarie"/>
                            <xs:enumeration value="commissario"/>
                            <xs:enumeration value="soggetto specializzato ex art. 107
comma 1 L.F."/>
                            <xs:enumeration value="ufficiale giudiziario"/>
                            <xs:enumeration value="altro"/>
                          </xs:restriction>
                        </xs:simpleType>
                      </xs:element>
                    </xs:sequence>
                  </xs:complexType>
                </xs:element>
                <xs:element name="TipoLiquidazione">
                  <xs:simpleType>
                    <xs:restriction base="xs:string">
                      <xs:enumeration value="vendita competitiva"/>
                      <xs:enumeration value="vendita secondo la disciplina del
c.p.c."/>
                    </xs:restriction>
                  </xs:simpleType>
                </xs:element>
                <xs:element name="Stato" type="StatoLotto"/>
                <xs:element name="ValoreContabileComplessivo" type="bt:Valuta">
                  <xs:annotation>
                    <xs:documentation>Valorizzare obbligatoriamente e da specificare
diverso da zero per lotto in stato aggiudicato, in vendita e trasferito, altrimenti specificare moti-
vazione nel campo Note</xs:documentation>
                  </xs:annotation>
                </xs:element>
              </xs:sequence>
            </xs:complexType>
          </xs:sequence>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>

```

```

        </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="ValoreContabileDiStima" type="bt:Valuta">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Valorizzare obbligatoriamente e da specificare
diverso da zero per lotto in stato aggiudicato, in vendita e trasferito, altrimenti specificare moti-
vazione nel campo Note</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="ImportoAggiudicazione" type="bt:Valuta">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Valorizzare obbligatoriamente per lotto in stato
aggiudicato e trasferito, se valorizzato a zero specificare motivazione nel campo No-
te</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="ImposteETasseTrasferimento" type="bt:Valuta" minOc-
curs="0"/>
    <xs:element name="SpeseDiLiquidazione">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Dato segretato: spese (Di cui per compensi a pro-
fessionisti, Di cui per cancellazione formalità pregiudizievoli, Di cui per altre spe-
se)</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:complexType>
            <xs:sequence>
                <xs:element name="CompensiProfessionisti" type="bt:Valuta">
                    <xs:annotation>
                        <xs:documentation>di cui per compensi a professi-
sti</xs:documentation>
                    </xs:annotation>
                </xs:element>
                <xs:element name="CancellazionePregiudizievoli" type="bt:Valuta">
                    <xs:annotation>
                        <xs:documentation>di cui per cancellazione formalità pregiu-
dizievoli</xs:documentation>
                    </xs:annotation>
                </xs:element>
                <xs:element name="AltreSpese" type="bt:Valuta">
                    <xs:annotation>
                        <xs:documentation>di cui per altre spese</xs:documentation>
                    </xs:annotation>
                </xs:element>
            </xs:sequence>
        </xs:complexType>
    </xs:element>
    <xs:element name="DataAggiudicazione" type="xs:date" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="StatoDiOccupazione">
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:enumeration value="occupato con titolo"/>
                <xs:enumeration value="occupato senza titolo"/>
                <xs:enumeration value="occupato dal fallito"/>
                <xs:enumeration value="libero"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="FruttiCivili" type="bt:Valuta" minOccurs="0">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Specificare l'importo se sono presenti frutti
civili</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Note" type="xs:string" minOccurs="0"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Mobiliare">
    <xs:complexType>
        <xs:choice minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
            <xs:element name="MobileRegistrato">
                <xs:complexType>
                    <xs:complexContent>
                        <xs:extension base="LottoMobiliare">
                            <xs:sequence>
                                <xs:element name="NumeroLotto" type="xs:string"/>
                                <xs:element name="NumeroBeni" type="xs:integer"/>
                                <xs:element name="StatoUtilizzo" type="StatoUtilizzo"/>
                            </xs:sequence>
                        </xs:extension>
                    </xs:complexContent>
                </xs:complexType>
            </xs:element>
            <xs:element name="DirittoAutore">
                <xs:complexType>

```

```

<xs:complexContent>
  <xs:extension base="LottoMobiliare">
    <xs:sequence>
      <xs:element name="NumeroLotto" type="xs:string"/>
      <xs:element name="NumeroDiritti" type="xs:integer" minOccurs="0"/>
    </xs:sequence>
  </xs:extension>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="PartecipazioneSocietaria">
  <xs:complexType>
    <xs:complexContent>
      <xs:extension base="LottoMobiliare">
        <xs:sequence>
          <xs:element name="Denominazione" type="xs:string"/>
        </xs:sequence>
      </xs:extension>
    </xs:complexContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="ComplessoAziendale">
  <xs:complexType>
    <xs:complexContent>
      <xs:extension base="LottoMobiliare">
        <xs:sequence>
          <xs:element name="Denominazione" type="xs:string"/>
          <xs:element name="StatoUtilizzo" type="StatoUtilizzo"/>
        </xs:sequence>
      </xs:extension>
    </xs:complexContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Lotto">
  <xs:complexType>
    <xs:complexContent>
      <xs:extension base="LottoMobiliare">
        <xs:sequence>
          <xs:element name="NumeroLotto" type="xs:string"/>
          <xs:element name="Composizione">
            <xs:simpleType>
              <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:enumeration value="attrezzature"/>
                <xs:enumeration value="merci e materie prime"/>
                <xs:enumeration value="altro"/>
              </xs:restriction>
            </xs:simpleType>
          </xs:element>
          <xs:element name="StatoUtilizzo" type="StatoUtilizzo"/>
        </xs:sequence>
      </xs:extension>
    </xs:complexContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Complesso">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="Composizione">
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:enumeration value="attrezzature"/>
            <xs:enumeration value="merci e materie prime"/>
            <xs:enumeration value="altro"/>
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:element>
      <xs:element name="ValoreStima" type="bt:Valuta">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Dato segretato</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="ValoreContabile" type="bt:Valuta">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Dato segretato</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="PrezzoVenduti" type="bt:Valuta"/>
      <xs:element name="IncaricatoVendita">
        <xs:complexType>
          <xs:sequence>
            <xs:element name="Nome" type="xs:string"/>
            <xs:element name="Cognome" type="xs:string"/>
            <xs:element name="CodiceFiscale" type="bt:CodiceFiscale"/>
            <xs:element name="Qualifica">
              <xs:simpleType>
                <xs:restriction base="xs:string">
                  <xs:enumeration value="curatore"/>
                  <xs:enumeration value="professionista delegato"/>
                </xs:restriction>
              </xs:simpleType>
            </xs:element>
          </xs:sequence>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>

```

```

        <xs:enumeration value="Istituto Vendite Giudiziarie"/>
        <xs:enumeration value="commissario"/>
        <xs:enumeration value="soggetto specializzato ex art. 107
comma 1 L.F."/>
        <xs:enumeration value="ufficiale giudiziario"/>
        <xs:enumeration value="altro"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Spese">
    <xs:complexType>
        <xs:sequence>
            <xs:element name="ImposteTrasferimento" type="bt:Valuta" minOc-
curs="0">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>Valorizzare obbligatoriamente per lotto in
stato aggiudicato e trasferito, altrimenti specificare motivazione nel campo Note</xs:documentation>
                </xs:annotation>
            </xs:element>
            <xs:element name="Compensi" type="bt:Valuta">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>Valorizzare obbligatoriamente per lotto in
stato aggiudicato e trasferito, altrimenti specificare motivazione nel campo Note</xs:documentation>
                </xs:annotation>
            </xs:element>
            <xs:element name="CancellazioneFormalitaPregiudizievoli" ty-
pe="bt:Valuta">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>Valorizzare obbligatoriamente per lotto in
stato aggiudicato e trasferito, altrimenti specificare motivazione nel campo Note</xs:documentation>
                </xs:annotation>
            </xs:element>
            <xs:element name="Altre" type="bt:Valuta">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>Valorizzare obbligatoriamente per lotto in
stato aggiudicato e trasferito, altrimenti specificare motivazione nel campo Note</xs:documentation>
                </xs:annotation>
            </xs:element>
            <xs:element name="SpeseOccupazione" type="bt:Valuta"/>
        </xs:sequence>
    </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Stato" type="StatoLotto"/>
<xs:element name="TipoLiquidazione">
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:enumeration value="vendita competitiva"/>
            <xs:enumeration value="vendita secondo la disciplina del
c.p.c."/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Note" type="xs:string" minOccurs="0"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:choice>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Crediti">
    <xs:complexType>
        <xs:sequence minOccurs="0">
            <xs:element name="CreditiRiscossi" minOccurs="5" maxOccurs="5">
                <xs:complexType>
                    <xs:sequence>
                        <xs:element name="Tipologia" type="TipologiaCrediti" minOccurs="0"/>
                        <xs:element name="Intervallo1" type="xs:int" minOccurs="0">
                            <xs:annotation>
                                <xs:documentation>numero di posizioni creditorie ciascuna inferiore
a 50.000,00</xs:documentation>
                            </xs:annotation>
                        </xs:element>
                        <xs:element name="Intervallo2" type="xs:int" minOccurs="0">
                            <xs:annotation>
                                <xs:documentation>numero di posizioni creditorie ciascuna compresa
tra 50.000,00 e 100.000,00</xs:documentation>
                            </xs:annotation>
                        </xs:element>
                        <xs:element name="Intervallo3" type="xs:int" minOccurs="0">
                            <xs:annotation>
                                <xs:documentation>numero di posizioni creditorie ciascuna superiore
a 100.000,00</xs:documentation>
                            </xs:annotation>
                        </xs:element>
                    </xs:sequence>
                </xs:complexType>
            </xs:element>
            <xs:element name="Complessivo" type="bt:Valuta">

```

```

        <xs:annotation>
          <xs:documentation>valore nominale complessivo delle posizioni debi-
torie</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="Stima" type="bt:Valuta">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>valore complessivo di stima delle posizioni debi-
torie</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="ImportoRealizzato" type="bt:Valuta" minOccurs="0">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>importo realizzato</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="ImportoIva" type="bt:Valuta" minOccurs="0">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>importo IVA, se non presente indicare
0</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="Spese" minOccurs="0">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Dato segretato: spese (Di cui per compensi a pro-
fessionisti, Di cui per cancellazione formalità pregiudizievoli, Di cui per altre spe-
se)</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      <xs:complexType>
        <xs:sequence>
          <xs:element name="CompensiProfessionisti" type="bt:Valuta" minOc-
curs="0">
            <xs:annotation>
              <xs:documentation>Dato segretato: compensi a professionisti,
se non ce ne sono inserire 0</xs:documentation>
            </xs:annotation>
          </xs:element>
          <xs:element name="CancellazionePregiudizievoli" type="bt:Valuta"
minOccurs="0">
            <xs:annotation>
              <xs:documentation>Dato segretato: per cancellazione formalità
pregiudizievoli</xs:documentation>
            </xs:annotation>
          </xs:element>
          <xs:element name="AltreSpese" type="bt:Valuta" minOccurs="0">
            <xs:annotation>
              <xs:documentation>Dato segretato: per altre spe-
se</xs:documentation>
            </xs:annotation>
          </xs:element>
        </xs:sequence>
      </xs:complexType>
    </xs:element>
    <xs:element name="CreditiInFaseDiRiscossione" minOccurs="0" maxOc-
curs="unbounded">
      <xs:complexType>
        <xs:sequence>
          <xs:element name="Tipologia" type="TipologiaCrediti" minOccurs="0"/>
          <xs:element name="SoggettoIncarico" minOccurs="0">
            <xs:complexType>
              <xs:sequence>
                <xs:element name="Nome" type="xs:string" minOccurs="0"/>
                <xs:element name="Cognome" type="xs:string" minOccurs="0"/>
                <xs:element name="CodiceFiscale" type="xs:string" minOccurs="0"/>
                <xs:element name="Qualifica" minOccurs="0">
                  <xs:simpleType>
                    <xs:restriction base="xs:string">
                      <xs:enumeration value="curatore"/>
                      <xs:enumeration value="professionista"/>
                      <xs:enumeration value="societa di recupero"/>
                      <xs:enumeration value="altro"/>
                    </xs:restriction>
                  </xs:simpleType>
                </xs:element>
              </xs:sequence>
            </xs:complexType>
          </xs:element>
          <xs:element name="Intervallo1" type="xs:int" minOccurs="0">
            <xs:annotation>
              <xs:documentation>numero di posizioni creditorie ciascuna inferiore
a 50.000,00</xs:documentation>
            </xs:annotation>
          </xs:element>
          <xs:element name="Intervallo2" type="xs:int" minOccurs="0">
            <xs:annotation>

```



```

        <xs:documentation>numero di posizioni creditorie ciascuna compresa
tra 50.000,00 e 100.000,00</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Intervallo3" type="xs:int" minOccurs="0">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>numero di posizioni creditorie ciascuna superiore
a 100.000,00</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Complessivo" type="bt:Valuta">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>valore nominale complessivo delle posizioni debi-
torie</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Stima" type="bt:Valuta">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>valore complessivo di stima delle posizioni debi-
torie</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="ImportoIva" type="bt:Valuta" minOccurs="0">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>importo IVA, se non presente indicare
0</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Spese" minOccurs="0">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Dato segretato: spese (Di cui per compensi a pro-
fessionisti, Di cui per cancellazione formalità pregiudizievoli, Di cui per altre spe-
se)</xs:documentation>
    </xs:annotation>
<xs:complexType>
    <xs:sequence>
        <xs:element name="CompensiProfessionisti" type="bt:Valuta" minOc-
curs="0">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>Dato segretato: compensi a professioni-
sti</xs:documentation>
            </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="CancellazionePregiudizievoli" type="bt:Valuta"
minOccurs="0">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>Dato segretato: per cancellazione formalità
pregiudizievoli</xs:documentation>
            </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="AltreSpese" type="bt:Valuta" minOccurs="0">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>Dato segretato: per altre spe-
se</xs:documentation>
            </xs:annotation>
</xs:element>
        </xs:sequence>
    </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="CreditiAbbandonati" minOccurs="5" maxOccurs="5">
    <xs:complexType>
        <xs:sequence>
            <xs:element name="Tipologia" type="TipologiaCrediti" minOccurs="0"/>
            <xs:element name="Intervallo1" type="xs:int" minOccurs="0">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>numero di posizioni creditorie ciascuna inferiore
a 50.000,00</xs:documentation>
                </xs:annotation>
</xs:element>
            <xs:element name="Intervallo2" type="xs:int" minOccurs="0">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>numero di posizioni creditorie ciascuna compresa
tra 50.000,00 e 100.000,00</xs:documentation>
                </xs:annotation>
</xs:element>
            <xs:element name="Intervallo3" type="xs:int" minOccurs="0">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>numero di posizioni creditorie ciascuna superiore
a 100.000,00</xs:documentation>
                </xs:annotation>
</xs:element>
            <xs:element name="Complessivo" type="bt:Valuta">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>valore nominale complessivo delle posizioni debi-
torie</xs:documentation>
                </xs:annotation>
</xs:element>
        </xs:sequence>
    </xs:complexType>
</xs:element>

```

```

        </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Stima" type="bt:Valuta">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>valore complessivo di stima delle posizioni debi-
torie</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="ImportoIva" type="bt:Valuta" minOccurs="0">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>importo IVA, se non presente indicare
0</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Spese" minOccurs="0">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Dato segretato: spese (Di cui per compensi a pro-
fessionisti, Di cui per cancellazione formalità pregiudizievoli, Di cui per altre spe-
se)</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:complexType>
            <xs:sequence>
                <xs:element name="CompensiProfessionisti" type="bt:Valuta" minOc-
curs="0">
                    <xs:annotation>
                        <xs:documentation>Dato segretato: compensi a professioni-
sti</xs:documentation>
                    </xs:annotation>
                </xs:element>
                <xs:element name="CancellazionePregiudizievoli" type="bt:Valuta"
minOccurs="0">
                    <xs:annotation>
                        <xs:documentation>Dato segretato: per cancellazione formalità
pregiudizievoli</xs:documentation>
                    </xs:annotation>
                </xs:element>
                <xs:element name="AltreSpese" type="bt:Valuta" minOccurs="0">
                    <xs:annotation>
                        <xs:documentation>Dato segretato: per altre spe-
se</xs:documentation>
                    </xs:annotation>
                </xs:element>
            </xs:sequence>
        </xs:complexType>
    </xs:element>
    <xs:element name="CreditiCeduti" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
        <xs:complexType>
            <xs:sequence>
                <xs:element name="Tipologia" type="TipologiaCrediti" minOccurs="0"/>
                <xs:element name="SoggettoCessionario" minOccurs="0">
                    <xs:complexType>
                        <xs:sequence>
                            <xs:element name="Nome" type="xs:string"/>
                            <xs:element name="Cognome" type="xs:string"/>
                            <xs:element name="CodiceFiscale" type="xs:string"/>
                        </xs:sequence>
                    </xs:complexType>
                </xs:element>
                <xs:element name="NumeroPosizioni" type="xs:integer" minOccurs="0"/>
                <xs:element name="ImportoIva" type="bt:Valuta" minOccurs="0">
                    <xs:annotation>
                        <xs:documentation>importo IVA</xs:documentation>
                    </xs:annotation>
                </xs:element>
                <xs:element name="Spese" minOccurs="0">
                    <xs:annotation>
                        <xs:documentation>Dato segretato: spese (Di cui per compensi a pro-
fessionisti, Di cui per cancellazione formalità pregiudizievoli, Di cui per altre spe-
se)</xs:documentation>
                    </xs:annotation>
                </xs:element>
            </xs:sequence>
        </xs:complexType>
    </xs:element>
    <xs:element name="CompensiProfessionisti" type="bt:Valuta" minOc-
curs="0">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Dato segretato: compensi a professioni-
sti</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="CancellazionePregiudizievoli" type="bt:Valuta"
minOccurs="0">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Dato segretato: per cancellazione formalità
pregiudizievoli</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:element>

```

```

        </xs:element>
        <xs:element name="AltreSpese" type="bt:Valuta" minOccurs="0">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>Dato segretato: per altre spe-
se</xs:documentation>
          </xs:annotation>
        </xs:element>
      </xs:sequence>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name="ValoreNominale" type="bt:Valuta"/>
  <xs:element name="ValoreStima" type="bt:Valuta">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Tale valore potrebbe riferirsi ad una stima del
curatore e non necessariamente ad una perizia</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element name="ImportoRealizzato" type="bt:Valuta"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Passivo">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="DatiGenerali">
        <xs:complexType>
          <xs:sequence>
            <xs:element name="DomandeAmmissione">
              <xs:annotation>
                <xs:documentation>Nr. domande di ammissione al passivo</xs:documentation>
              </xs:annotation>
              <xs:complexType>
                <xs:sequence>
                  <xs:element name="Presentate" type="xs:int">
                    <xs:annotation>
                      <xs:documentation>Nr. domande di ammissione al passivo pre-
sentate</xs:documentation>
                    </xs:annotation>
                  </xs:element>
                  <xs:element name="Accolte" type="xs:int">
                    <xs:annotation>
                      <xs:documentation>Nr. domande di ammissione al passivo ac-
colte</xs:documentation>
                    </xs:annotation>
                  </xs:element>
                  <xs:element name="AccolteConRiserva" type="xs:int">
                    <xs:annotation>
                      <xs:documentation>Nr. domande di ammissione al passivo accolte con
riserva</xs:documentation>
                    </xs:annotation>
                  </xs:element>
                  <xs:element name="Respinte" type="xs:int">
                    <xs:annotation>
                      <xs:documentation>Nr. domande di ammissione al passivo respin-
te</xs:documentation>
                    </xs:annotation>
                  </xs:element>
                  <xs:element name="DaEsaminare" type="xs:int">
                    <xs:annotation>
                      <xs:documentation>Nr. domande di ammissione al passivo da esamina-
re</xs:documentation>
                    </xs:annotation>
                  </xs:element>
                </xs:sequence>
              </xs:complexType>
            </xs:element>
            <xs:element name="DomandeRivendica">
              <xs:annotation>
                <xs:documentation>Nr. domande di rivendica e restituzio-
ne</xs:documentation>
              </xs:annotation>
              <xs:complexType>
                <xs:sequence>
                  <xs:element name="Presentate" type="xs:int">
                    <xs:annotation>
                      <xs:documentation>Nr. domande di rivendica e restituzione presenta-
te</xs:documentation>
                    </xs:annotation>
                  </xs:element>
                  <xs:element name="Accolte" type="xs:int">
                    <xs:annotation>

```

```

        <xs:documentation>Nr. domande di rivendica e restituzione accol-
te</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="AccolteConRiserva" type="xs:int">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Nr. domande di rivendica e restituzione accolte
con riserva</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Respinte" type="xs:int">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Nr. domande di rivendica e restituzione respin-
te</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="DaEsaminare" type="xs:int">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Nr. domande di rivendica e restituzione da esami-
nare</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Note" type="xs:string" minOccurs="0"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="ClassificazioneGiuridica">
    <xs:complexType>
        <xs:sequence>
            <xs:element name="Ammessi">
                <xs:complexType>
                    <xs:sequence>
                        <xs:element name="CreditiPrededucibili" type="bt:Valuta">
                            <xs:annotation>
                                <xs:documentation>importo complessivo</xs:documentation>
                            </xs:annotation>
                        </xs:element>
                        <xs:element name="Ipotecari" type="bt:Valuta">
                            <xs:annotation>
                                <xs:documentation>importo complessivo</xs:documentation>
                            </xs:annotation>
                        </xs:element>
                        <xs:element name="Privilegiati" type="bt:Valuta">
                            <xs:annotation>
                                <xs:documentation>importo complessivo</xs:documentation>
                            </xs:annotation>
                        </xs:element>
                        <xs:element name="Chirografari" type="bt:Valuta">
                            <xs:annotation>
                                <xs:documentation>importo complessivo</xs:documentation>
                            </xs:annotation>
                        </xs:element>
                    </xs:sequence>
                </xs:complexType>
            </xs:element>
            <xs:element name="AmmessiConRiserva">
                <xs:complexType>
                    <xs:sequence>
                        <xs:element name="CreditiPrededucibili" type="bt:Valuta">
                            <xs:annotation>
                                <xs:documentation>importo complessivo</xs:documentation>
                            </xs:annotation>
                        </xs:element>
                        <xs:element name="Ipotecari" type="bt:Valuta">
                            <xs:annotation>
                                <xs:documentation>importo complessivo</xs:documentation>
                            </xs:annotation>
                        </xs:element>
                        <xs:element name="Privilegiati" type="bt:Valuta">
                            <xs:annotation>
                                <xs:documentation>importo complessivo</xs:documentation>
                            </xs:annotation>
                        </xs:element>
                        <xs:element name="Chirografari" type="bt:Valuta">
                            <xs:annotation>
                                <xs:documentation>importo complessivo</xs:documentation>
                            </xs:annotation>
                        </xs:element>
                    </xs:sequence>
                </xs:complexType>
            </xs:element>
        </xs:sequence>
    </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="ClassificazioneEconomica" minOccurs="11" maxOccurs="11">

```

```

        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Classificazione economica e comparazione dei credi-
ti</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:complexType>
          <xs:sequence>
            <xs:element name="CategoriaEconomica" type="CategoriaEconomica"/>
            <xs:element name="DebitiPenultimoEsercizio" type="bt:Valuta">
              <xs:annotation>
                <xs:documentation>debiti esistenti nel penultimo esercizio prima del fal-
limento e risultanti dal bilancio o dalla contabilità</xs:documentation>
              </xs:annotation>
            </xs:element>
            <xs:element name="DebitiUltimoEsercizio" type="bt:Valuta">
              <xs:annotation>
                <xs:documentation>debiti esistenti nell'ultimo esercizio prima del falli-
mento e risultanti dal bilancio o dalla contabilità </xs:documentation>
              </xs:annotation>
            </xs:element>
            <xs:element name="CreditiAmmessiAlPassivo" type="bt:Valuta">
              <xs:annotation>
                <xs:documentation>crediti ammessi al passivo</xs:documentation>
              </xs:annotation>
            </xs:element>
            <xs:element name="DebitiAlFallimento" type="bt:Valuta">
              <xs:annotation>
                <xs:documentation>il valore dei debiti alla data del fallimento risultan-
ti dalla contabilità</xs:documentation>
              </xs:annotation>
            </xs:element>
            <xs:element name="CreditiAmmessiConRiserva" type="bt:Valuta">
              <xs:annotation>
                <xs:documentation>valore dei crediti ammessi con riserva al passi-
vo</xs:documentation>
              </xs:annotation>
            </xs:element>
          </xs:sequence>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
      <xs:unique name="ClassificazioneEconomicaUniqueAnte">
        <xs:selector xpath="tns:ClassificazioneEconomica"/>
        <xs:field xpath="tns:CategoriaEconomica"/>
      </xs:unique>
      <xs:element name="Incarichi">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Dato segretato: tutti i dati relativi agli incarichi sono segreta-
ti</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:complexType>
          <xs:sequence>
            <xs:element name="Incarico" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
              <xs:complexType>
                <xs:sequence>
                  <xs:element name="Cognome" type="xs:string"/>
                  <xs:element name="Nome" type="xs:string"/>
                  <xs:element name="CodiceFiscale" type="xs:string"/>
                  <xs:element name="CategoriaProfessionale">
                    <xs:annotation>
                      <xs:documentation>Specificare il tipo di incarico, se lo stesso e di tipo
altro descrivere nel campo note</xs:documentation>
                    </xs:annotation>
                    <xs:simpleType>
                      <xs:restriction base="xs:string">
                        <xs:enumeration value="avvocato"/>
                        <xs:enumeration value="commercialista"/>
                        <xs:enumeration value="notaio"/>
                        <xs:enumeration value="ingegnere"/>
                        <xs:enumeration value="architetto"/>
                        <xs:enumeration value="geometra"/>
                        <xs:enumeration value="societa specializzata"/>
                        <xs:enumeration value="IVG"/>
                        <xs:enumeration value="commissionario"/>
                        <xs:enumeration value="altro"/>
                      </xs:restriction>
                    </xs:simpleType>
                  </xs:sequence>
                </xs:complexType>
              </xs:element>
            <xs:element name="Stato">
              <xs:simpleType>
                <xs:restriction base="xs:string">
                  <xs:enumeration value="in corso"/>
                  <xs:enumeration value="definito"/>
                </xs:restriction>
              </xs:simpleType>
            </xs:element>
          </xs:sequence>
        </xs:complexType>
      </xs:element name="Tipo">

```

```

<xs:simpleType>
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:enumeration value="stima"/>
    <xs:enumeration value="consulenza"/>
    <xs:enumeration value="legale giudiziale"/>
    <xs:enumeration value="legale stragiudiziale"/>
    <xs:enumeration value="recupero crediti ex art. 106 comma 3 LF"/>
    <xs:enumeration value="delega"/>
    <xs:enumeration value="custodia"/>
    <xs:enumeration value="coadiutore ex art. 32 comma 2 LF"/>
    <xs:enumeration value="altro"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="DataIncarico" type="xs:date"/>
<xs:element name="Affari" type="xs:int">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Nr. affari (o posizioni)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="ValoreAffari" type="bt:Valuta">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>valore complessivo nominale degli affari (o posizioni)
dello stesso tipo</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="AffariDefiniti" type="xs:int">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Nr. affari (o posizioni) definiti</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="ValoreAffariDefiniti" type="bt:Valuta">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>valore complessivo nominale degli affari (o posizioni)
definiti</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="SommaIncassata" type="bt:Valuta">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>valorizzare per il tipo incarico: legale giudiziale,
legale stragiudiziale, recupero crediti ex art. 106 comma 3 LF; per gli altri tipi di incarico valo-
rizzare a zero</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="TotaleCompensi" type="bt:Valuta">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>il totale compensi liquidati, anche a titolo di accon-
to, va riferito all'incarico, anche se ricomprende piú affari (o posizioni)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="TotaleSpese" type="bt:Valuta">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>totale altre spese sostenute per tutti gli incarichi
dello stesso tipo</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="IncaricatoVendita" type="xs:boolean"/>
<xs:element name="Note" type="xs:string" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>note da utilizzare specialmente per dettagliare il tipo
di incarico qualora questo sia stato specificato come tipo altro</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Cause">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Dato segretato: tutti i dati relativi alle cause sono segreta-
ti</xs:documentation>
  </xs:annotation>
<xs:complexType>
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Cognizione" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Nel campo non dovranno essere specificate le cause riferite a
decreti ingiuntivi. Per le cause pendenti è obbligatorio l'inserimento di tutti i dati delle cau-
se.</xs:documentation>
      </xs:annotation>
<xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element name="Tipo" minOccurs="0">
          <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
              <xs:enumeration value="giudice ordinario"/>
            </xs:restriction>
          </xs:simpleType>
        </xs:element>
      </xs:sequence>
    </xs:complexType>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>

```

```

        <xs:enumeration value="giudice tributario"/>
        <xs:enumeration value="giudice amministrativo"/>
        <xs:enumeration value="giudice arbitrale"/>
        <xs:enumeration value="altre autorità giudiziarie"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="NumeroRgPrimoGrado" type="RiferimentoCausa" minOccurs="0"/>
<xs:element name="PosizioneProcessualeFallimento" minOccurs="0">
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:enumeration value="attore"/>
            <xs:enumeration value="convenuto"/>
            <xs:enumeration value="chiamato in causa"/>
            <xs:enumeration value="intervenuto"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Stato" minOccurs="0">
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:enumeration value="pendente"/>
            <xs:enumeration value="definito con sentenza"/>
            <xs:enumeration value="definito in altro modo"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Oggetto" minOccurs="0">
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:enumeration value="recupero crediti verso clienti"/>
            <xs:enumeration value="revocatoria"/>
            <xs:enumeration value="opposizione stato passivo"/>
            <xs:enumeration value="azioni risarcitorie"/>
            <xs:enumeration value="altro"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="ValoreDomanda" type="bt:Valuta" minOccurs="0"/>
<xs:element name="ImportoDispositivo" minOccurs="0">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Importo contenuto nel dispositivo con indicazione se
la statuizione è a favore del fallimento (aFavore=true), oppure, se la sentenza è contro il falli-
mento (aFavore=false)</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType>
        <xs:simpleContent>
            <xs:extension base="bt:Valuta">
                <xs:attribute name="aFavore" type="xs:boolean" use="required"/>
            </xs:extension>
        </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Spese" type="bt:Valuta" minOccurs="0"/>
<xs:element name="ImportoIncassatoAzioneEsecutiva" type="bt:Valuta" minOc-
curs="0">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Importo incassato a seguito di azione esecuti-
va</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="ImportoIncassatoAltraAzione" type="bt:Valuta" minOc-
curs="0">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Importo incassato in altro modo</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Legale" minOccurs="0">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Cognome e nome del legale incaricato</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType>
        <xs:sequence>
            <xs:element name="Nome" type="xs:string" minOccurs="0"/>
            <xs:element name="Cognome" type="xs:string" minOccurs="0"/>
            <xs:element name="CodiceFiscale" type="bt:CodiceFiscale" minOc-
curs="0"/>
        </xs:sequence>
    </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Note" type="xs:string" minOccurs="0"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Esecutive" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Per le cause in corso è obbligatorio l'inserimento di tutti i
dati della causa.</xs:documentation>
    </xs:annotation>

```

```

</xs:annotation>
<xs:complexType>
  <xs:sequence>
    <xs:element name="TipoEsecuzione" minOccurs="0">
      <xs:complexType>
        <xs:choice>
          <xs:element name="Gruppo1" minOccurs="0">
            <xs:annotation>
              <xs:documentation>immobiliare; mobiliare; espropriazione presso
terzi; giudizio di ottemperanza</xs:documentation>
            </xs:annotation>
            <xs:complexType>
              <xs:sequence>
                <xs:element name="Tipo" minOccurs="0">
                  <xs:simpleType>
                    <xs:restriction base="xs:string">
                      <xs:enumeration value="immobiliare"/>
                      <xs:enumeration value="mobiliare"/>
                      <xs:enumeration value="espropriazione presso terzi"/>
                      <xs:enumeration value="giudizio di ottemperanza"/>
                    </xs:restriction>
                  </xs:simpleType>
                </xs:element>
                <xs:element name="Stato" minOccurs="0">
                  <xs:simpleType>
                    <xs:restriction base="xs:string">
                      <xs:enumeration value="in corso"/>
                      <xs:enumeration value="definito"/>
                      <xs:enumeration value="sospeso"/>
                    </xs:restriction>
                  </xs:simpleType>
                </xs:element>
                <xs:element name="ImportoCredito" type="bt:Valuta" minOccurs="0"/>
                <xs:element name="ValoreBeni" type="bt:Valuta" minOccurs="0">
                  <xs:annotation>
                    <xs:documentation>valorizzato solo per procedimento mobiliari
e immobiliari</xs:documentation>
                  </xs:annotation>
                </xs:element>
                <xs:element name="SommaIncassata" type="bt:Valuta" minOccurs="0">
                  <xs:annotation>
                    <xs:documentation>Somma complessivamente incassa-
ta</xs:documentation>
                  </xs:annotation>
                </xs:element>
              </xs:sequence>
            </xs:complexType>
          </xs:element>
          <xs:element name="Gruppo2" minOccurs="0">
            <xs:annotation>
              <xs:documentation>esecuzione obblighi di fare; consegna o rila-
scio</xs:documentation>
            </xs:annotation>
            <xs:complexType>
              <xs:sequence>
                <xs:element name="Tipo" minOccurs="0">
                  <xs:simpleType>
                    <xs:restriction base="xs:string">
                      <xs:enumeration value="esecuzione obblighi di fare"/>
                      <xs:enumeration value="consegna o rilascio"/>
                    </xs:restriction>
                  </xs:simpleType>
                </xs:element>
                <xs:element name="Stato" minOccurs="0">
                  <xs:simpleType>
                    <xs:restriction base="xs:string">
                      <xs:enumeration value="definito positivamente"/>
                      <xs:enumeration value="definito negativamente"/>
                    </xs:restriction>
                  </xs:simpleType>
                </xs:element>
              </xs:sequence>
            </xs:complexType>
          </xs:element>
        </xs:choice>
      </xs:complexType>
    </xs:element>
    <xs:element name="NumeroRgPrimoGrado" type="RiferimentoCausa" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="Spese" type="bt:Valuta" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="Legale" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Cognome e nome del legale incaricato</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:complexType>
        <xs:sequence>
          <xs:element name="Nome" type="xs:string"/>
          <xs:element name="Cognome" type="xs:string"/>
        </xs:sequence>
      </xs:complexType>
    </xs:element>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>

```



```

        <xs:element name="CodiceFiscale" type="bt:CodiceFiscale"/>
      </xs:sequence>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name="Note" type="xs:string" minOccurs="0"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="ResponsabilitaCivile">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Dato segreto: tutti i dati relativi alle responsabilità civili
sono segreti</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:choice>
      <xs:element name="Nessuna" type="xs:string">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Motivazione nel caso non siano emerse ipotesi di responsabi-
lità</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:choice>
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>sono emerse ipotesi di responsabilità civi-
le</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:element name="Motivazione" type="xs:string">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>motivazione se non sono state intraprese cau-
se</xs:documentation>
          </xs:annotation>
        </xs:element>
        <xs:element name="Civile" maxOccurs="unbounded">
          <xs:complexType>
            <xs:sequence>
              <xs:element name="Ruolo" type="RiferimentoCausa">
                <xs:annotation>
                  <xs:documentation>riferimento al ruolo della causa civi-
le</xs:documentation>
                </xs:annotation>
              </xs:element>
              <xs:element name="Stato">
                <xs:simpleType>
                  <xs:restriction base="xs:string">
                    <xs:enumeration value="pendente"/>
                    <xs:enumeration value="definita con sentenza"/>
                    <xs:enumeration value="definita in altro modo"/>
                  </xs:restriction>
                </xs:simpleType>
              </xs:element>
              <xs:element name="ValoreCausa" type="bt:Valuta"/>
              <xs:element name="Legale">
                <xs:annotation>
                  <xs:documentation>Cognome e nome del legale incarica-
to</xs:documentation>
                </xs:annotation>
              </xs:element>
              <xs:complexType>
                <xs:sequence>
                  <xs:element name="Nome" type="xs:string"/>
                  <xs:element name="Cognome" type="xs:string"/>
                  <xs:element name="CodiceFiscale" type="bt:CodiceFiscale"/>
                </xs:sequence>
              </xs:complexType>
            </xs:element>
            <xs:element name="TipoCivile" maxOccurs="7">
              <xs:annotation>
                <xs:documentation>Tipologia di azione civile, possono essere specifica-
te più tra le tipologie previste</xs:documentation>
              </xs:annotation>
              <xs:complexType>
                <xs:simpleContent>
                  <xs:extension base="xs:string">
                    <xs:attribute name="tipo" use="required">
                      <xs:simpleType>
                        <xs:restriction base="xs:string">
                          <xs:enumeration value="prosecuzione dell'attività nonostante
la perdita del capitale"/>
                          <xs:enumeration value="conflitto di interesse"/>
                          <xs:enumeration value="rimborso ai soci di crediti posterga-
ti"/>
                          <xs:enumeration value="sanzioni per omesso pagamento di cre-
diti tributari e previdenziali"/>
                          <xs:enumeration value="distrazione di azienda o di beni per
finalità extrasociali"/>
                          <xs:enumeration value="ricorso abusivo al credito"/>
                        </xs:restriction>
                      </xs:simpleType>
                    </xs:attribute>
                  </xs:extension>
                </xs:simpleContent>
              </xs:complexType>
            </xs:element>
          </xs:choice>
        </xs:choice>
      </xs:choice>
    </xs:complexType>
  </xs:element>

```

```

        <xs:enumeration value="altre ipotesi di responsabilita civi-
le"/>
        </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
        </xs:attribute>
        </xs:extension>
        </xs:simpleContent>
        </xs:complexType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Convenuti" type="xs:int">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Nr. convenuti</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="ConvenutiCondannati" type="xs:int" minOccurs="0">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Nr. convenuti condannati</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="ProvvedimentiCautelari" type="xs:boolean"/>
    <xs:element name="ImportoInSentenza" type="bt:Valuta">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Importo riconosciuto in sentenza</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="ImportoIncassato" type="bt:Valuta" minOccurs="0">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>l'importo incassato a seguito di esecuzione esecuti-
va</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="ImportoIncassatoAltro" type="bt:Valuta" minOccurs="0">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>importo incassato in altro modo</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Spese" type="bt:Valuta">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Spese sostenute</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Note" type="xs:string"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:unique name="TipoCivileUniqueAnte">
<xs:selector xpath="tns:TipoCivile"/>
<xs:field xpath="@tipo"/>
</xs:unique>
</xs:element>
</xs:choice>
</xs:choice>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="ResponsabilitaPenale">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Dato segretato: tutti i dati relativi alle responsabilità penali
sono segreti</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:complexType>
<xs:choice>
<xs:element name="Nessuna" type="xs:string">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Motivazione se non sono emerse ipotesi di responsabilità pe-
nale</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:choice>
<xs:annotation>
<xs:documentation>sono emerse ipotesi di responsabilità pena-
le</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:element name="Archiviazione">
<xs:annotation>
<xs:documentation>archiviazione</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="IndaginiInCorso">
<xs:annotation>
<xs:documentation>indagini in corso</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="RinvioGiudizio" maxOccurs="unbounded">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element name="Stato">
<xs:annotation>
<xs:documentation>pendente / definito</xs:documentation>
</xs:annotation>

```

```

<xs:simpleType>
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:enumeration value="pendente"/>
    <xs:enumeration value="definito"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="TipologiaReato" maxOccurs="7">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Tipologia reato, possono essere specificate anche più
tra le tipologie previste</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base="xs:string">
        <xs:attribute name="tipo" use="required">
          <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
              <xs:enumeration value="distrazione di ramo azienda"/>
              <xs:enumeration value="distrazione o dissipazione di beni o
ricavi"/>
              <xs:enumeration value="bancarotta documentale"/>
              <xs:enumeration value="bancarotta preferenziale"/>
              <xs:enumeration value="bancarotta semplice"/>
              <xs:enumeration value="ricorso abusivo al credito"/>
              <xs:enumeration value="altri"/>
            </xs:restriction>
          </xs:simpleType>
        </xs:attribute>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Imputati" type="xs:int">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Nr. imputati</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="ParteCivile" minOccurs="0">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="NrCondannatiRisarcimento" type="xs:int"/>
      <xs:element name="Legale">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Cognome e nome del legale incarica-
to</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element name="Nome" type="xs:string"/>
        <xs:element name="Cognome" type="xs:string"/>
        <xs:element name="CodiceFiscale" type="bt:CodiceFiscale"/>
      </xs:sequence>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name="ValoreDomanda" type="bt:Valuta"/>
  <xs:element name="ImportoDispositivo" type="bt:Valuta"/>
  <xs:element name="Spese" type="bt:Valuta">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Spese sostenute</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element name="ImportoIncassato" type="bt:Valuta"/>
  <xs:element name="ImportoIncassatoAltro" type="bt:Valuta"/>
  <xs:element name="ProvvedimentiCautelari" type="xs:boolean"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Ruolo" type="RiferimentoCausa">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>riferimento al ruolo della causa pena-
le</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Note" type="xs:string"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:unique name="TipologiaReatoUniqueAnte">
  <xs:selector xpath="tns:TipologiaReato"/>
  <xs:field xpath="@tipo"/>
</xs:unique>
</xs:element>
</xs:choice>
</xs:choice>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Contabilita">
  <xs:complexType>

```

```

<xs:sequence>
  <xs:element name="Entrate">
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element name="LiquidazioneBeniImmobili" type="bt:Valuta" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="LiquidazioneBeniMobili" type="bt:Valuta" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="LiquidazioneAziende" type="bt:Valuta" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="CreditiVersoErario" type="bt:Valuta" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="CreditiVersoTerzi" type="bt:Valuta" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="AzioniRevocatorie" type="bt:Valuta" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="FruttiCivili" type="bt:Valuta" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="Altro" type="bt:Valuta" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="IVA" type="bt:Valuta" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="IncassiTitoloSpese" type="bt:Valuta" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="TotaleAttivo" type="bt:Valuta"/>
      </xs:sequence>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name="Uscite">
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element name="CampioneContributoUnificato" type="bt:Valuta" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="CompensiSpeseAltriProfessionisti" type="bt:Valuta" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="CompensiSpeseLegaliProcedura" type="bt:Valuta" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="SpeseCuratore" type="bt:Valuta" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="SpesePubblicita" type="bt:Valuta" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="IVA" type="bt:Valuta" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="SpeseFiscali" type="bt:Valuta" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="AltreSpese" type="bt:Valuta" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="SpeseBancarie" type="bt:Valuta" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="TotaleRipartito" type="bt:Valuta"/>
        <xs:element name="TotaleSpese" type="bt:Valuta"/>
      </xs:sequence>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name="ImportoSommeAccantonate" type="bt:Valuta"/>
  <xs:element name="Note" type="xs:string" minOccurs="0"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Riparti">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="Riparto" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
        <xs:complexType>
          <xs:sequence>
            <xs:element name="DataEsecutivita" type="xs:date">
              <xs:annotation>
                <xs:documentation>data esecutività riparto parziale/finale</xs:documentation>
              </xs:annotation>
            </xs:element>
            <xs:element name="CategoriaEconomica" minOccurs="1" maxOccurs="1">
              <xs:complexType>
                <xs:sequence>
                  <xs:element name="CreditiPrededucibili">
                    <xs:annotation>
                      <xs:documentation>somma complessivamente ripartita e percentuale pagata</xs:documentation>
                    </xs:annotation>
                    <xs:complexType>
                      <xs:simpleContent>
                        <xs:extension base="bt:Valuta">
                          <xs:attribute name="percentualePagata" type="bt:Percentuale" use="required"/>
                        </xs:extension>
                      </xs:simpleContent>
                    </xs:complexType>
                  </xs:element>
                  <xs:element name="PrivilegiGeneralispeciali">
                    <xs:annotation>
                      <xs:documentation>somma complessivamente ripartita e percentuale pagata</xs:documentation>
                    </xs:annotation>
                    <xs:complexType>
                      <xs:simpleContent>
                        <xs:extension base="bt:Valuta">
                          <xs:attribute name="percentualePagata" type="bt:Percentuale" use="required"/>
                        </xs:extension>
                      </xs:simpleContent>
                    </xs:complexType>
                  </xs:element>
                </xs:sequence>
              </xs:complexType>
            </xs:element>
          </xs:sequence>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Ipotecari">
  <xs:annotation>

```

```

        <xs:documentation>somma complessivamente ripartita e percentuale
pagata</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType>
        <xs:simpleContent>
            <xs:extension base="bt:Valuta">
                <xs:attribute name="percentualePagata" type="bt:Percentuale"
use="required"/>
            </xs:extension>
        </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Chirografari">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>somma complessivamente ripartita e percentuale
pagata</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType>
        <xs:simpleContent>
            <xs:extension base="bt:Valuta">
                <xs:attribute name="percentualePagata" type="bt:Percentuale"
use="required"/>
            </xs:extension>
        </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
<xs:attribute name="tipo" type="CategoriaEconomica" use="required"/>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:unique name="CategoriaEconomicaUniqueAnte">
    <xs:selector xpath="tns:CategoriaEconomica"/>
    <xs:field xpath="@tipo"/>
</xs:unique>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="CauseOstative">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Cause ostative alla chiusura</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType>
        <xs:sequence>
            <xs:element name="Inventario" type="xs:string" minOccurs="0">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>da specificare nel caso di operazioni di inventario non con-
clude</xs:documentation>
                </xs:annotation>
            </xs:element>
            <xs:element name="AccertamentiPatrimoniali" type="xs:string" minOccurs="0">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>da specificare nel caso di accertamenti patrimonia-
li</xs:documentation>
                </xs:annotation>
            </xs:element>
            <xs:element name="VerificaDelPassivo" type="xs:string" minOccurs="0">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>da specificare nel caso di verifica del passivo in cor-
so</xs:documentation>
                </xs:annotation>
            </xs:element>
            <xs:element name="RecuperoCrediti" minOccurs="0">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>da specificare se il recupero crediti è in corso e per quale
importo</xs:documentation>
                </xs:annotation>
            <xs:complexType>
                <xs:simpleContent>
                    <xs:extension base="xs:string">
                        <xs:attribute name="importo" type="bt:Valuta" use="required"/>
                    </xs:extension>
                </xs:simpleContent>
            </xs:complexType>
        </xs:element>
        <xs:element name="RipartizioneAttivo" type="xs:string" minOccurs="0">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>da specificare nel caso di ripartizione dell'attivo da effet-
tuare</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:element>
        <xs:element name="LiquidazioneBeni" minOccurs="0">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>da specificare se la liquidazione beni è in corso e per quale
importo</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:element>
    </xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>

```

```

<xs:complexType>
  <xs:simpleContent>
    <xs:extension base="xs:string">
      <xs:attribute name="importo" type="bt:Valuta" use="required"/>
    </xs:extension>
  </xs:simpleContent>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="CauseInCorso" type="xs:string" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>da specificare nel caso di cause in corso</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="CostituzioneParteCivile" type="xs:string" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>in attesa valutazione costituzione parte civi-
le</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Altro" type="xs:string" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>da specificare nel caso di altre cause o stati-
ve</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Note" type="xs:string" minOccurs="0"/>
</xs:sequence>
</xs:extension>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="DepositoRapportoRiepilogativo">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Deposito rapporto riepilogativo ex art. 33 comma 5 L.F. L'atto è relativo al
deposito nel contesto dei fallimenti dichiarati a partire dal 1 Gennaio 2013, in quanto alcuni dati
devono essere obbligatoriamente specificati.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:complexContent>
      <xs:extension base="pt:AttoProcedimento">
        <xs:sequence>
          <xs:element name="DatiGenerali">
            <xs:complexType>
              <xs:sequence>
                <xs:element name="Sentenza">
                  <xs:annotation>
                    <xs:documentation>Datai della sentenza dichiarativa di fallimento, a partire
dal 1 Gennaio 2013</xs:documentation>
                  </xs:annotation>
                  <xs:complexType>
                    <xs:sequence>
                      <xs:element name="Numero" type="xs:int"/>
                      <xs:element name="Anno">
                        <xs:simpleType>
                          <xs:restriction base="xs:int">
                            <xs:minInclusive value="2013"/>
                          </xs:restriction>
                        </xs:simpleType>
                      </xs:element>
                      <xs:element name="DataPubblicazione">
                        <xs:simpleType>
                          <xs:restriction base="xs:date">
                            <xs:minInclusive value="2013-01-01"/>
                          </xs:restriction>
                        </xs:simpleType>
                      </xs:element>
                    </xs:sequence>
                  </xs:complexType>
                </xs:element>
                <xs:element name="Fallito">
                  <xs:complexType>
                    <xs:sequence>
                      <xs:element name="Nome" type="xs:string"/>
                      <xs:element name="Cognome" type="xs:string"/>
                      <xs:element name="CodiceFiscale" type="bt:CodiceFiscale"/>
                    </xs:sequence>
                  </xs:complexType>
                </xs:element>
                <xs:element name="Soci" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
                  <xs:complexType>
                    <xs:sequence>
                      <xs:element name="Nome" type="xs:string"/>
                      <xs:element name="Cognome" type="xs:string"/>
                      <xs:element name="CodiceFiscale" type="bt:CodiceFiscale"/>
                    </xs:sequence>
                  </xs:complexType>
                </xs:element>
              </xs:sequence>
            </xs:complexType>
          </xs:element>
        </xs:sequence>
      </xs:extension>
    </xs:complexContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>

```

```

    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name="RiferimentiBancari">
    <xs:complexType>
      <xs:choice>
        <xs:element name="ContoCorrente">
          <xs:complexType>
            <xs:sequence>
              <xs:element name="IBAN" type="xs:string">
                <xs:annotation>
                  <xs:documentation>codice IBAN per il conto corren-
te</xs:documentation>
                </xs:annotation>
              </xs:element>
              <xs:element name="Saldo" type="bt:Valuta">
                <xs:annotation>
                  <xs:documentation>saldo del conto corrente</xs:documentation>
                </xs:annotation>
              </xs:element>
              <xs:element name="Banca" type="xs:string">
                <xs:annotation>
                  <xs:documentation>banca presso la quale è stato aperto il con-
to</xs:documentation>
                </xs:annotation>
              </xs:element>
              <xs:element name="Agenzia" type="xs:string">
                <xs:annotation>
                  <xs:documentation>agenzia presso la quale è stato aperto il con-
to</xs:documentation>
                </xs:annotation>
              </xs:element>
              <xs:element name="DataSaldo" type="xs:date">
                <xs:annotation>
                  <xs:documentation>data alla quale si riferisce il saldo del conto
corrente</xs:documentation>
                </xs:annotation>
              </xs:element>
            </xs:sequence>
          </xs:complexType>
        </xs:element>
        <xs:element name="Libretto">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>Dati del libretto solo per le procedure aperte prima
del 16.07.2006</xs:documentation>
          </xs:annotation>
          <xs:complexType>
            <xs:sequence>
              <xs:element name="Banca" type="xs:string">
                <xs:annotation>
                  <xs:documentation>banca presso la quale è stato aperto il libret-
to</xs:documentation>
                </xs:annotation>
              </xs:element>
              <xs:element name="Agenzia" type="xs:string">
                <xs:annotation>
                  <xs:documentation>agenzia presso la quale è stato aperto il libret-
to</xs:documentation>
                </xs:annotation>
              </xs:element>
              <xs:element name="Numero" type="xs:string">
                <xs:annotation>
                  <xs:documentation>numero del libretto</xs:documentation>
                </xs:annotation>
              </xs:element>
              <xs:element name="Saldo" type="bt:Valuta">
                <xs:annotation>
                  <xs:documentation>saldo del libretto</xs:documentation>
                </xs:annotation>
              </xs:element>
              <xs:element name="DataSaldo" type="xs:date">
                <xs:annotation>
                  <xs:documentation>data alla quale si riferisce il saldo del libret-
to</xs:documentation>
                </xs:annotation>
              </xs:element>
            </xs:sequence>
          </xs:complexType>
        </xs:element>
        <xs:element name="StrumentoFinanziario">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>Descrizione di altro strumento finanzia-
rio</xs:documentation>
          </xs:annotation>
          <xs:complexType>
            <xs:simpleContent>
              <xs:extension base="bt:Valuta">
                <xs:attribute name="descrizione" type="xs:string"/>
              </xs:extension>
            </xs:simpleContent>
          </xs:complexType>
        </xs:element>
      </xs:choice>
    </xs:complexType>
  </xs:element>

```

```

        </xs:simpleContent>
      </xs:complexType>
    </xs:element>
  </xs:choice>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Somme">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="AttivoRealizzato" type="bt:Valuta">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Attivo realizzato</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="AttivoDaRealizzare" type="bt:Valuta">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Attivo presumibilmente da realizzare</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="PassivoAmnesso" type="bt:Valuta">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Importo complessivo amnesso al passi-
vo</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="PassivoDaAmmettere" type="bt:Valuta">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Crediti presumibilmente da ammettere al passi-
vo</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Inventario">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Informazioni sull'inventario; nel caso lo stesso sia stato
redato è obbligatorio specificare la data di inventario; altrimenti è obbligatorio specificare le
motivazione dell'assenza</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:choice>
      <xs:element name="DataInventario" type="xs:date"/>
      <xs:element name="RagioniAssenza" type="xs:string">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Note del curatore sul motivo del assenza inventa-
rio</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
    </xs:choice>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Relazione33comma1">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Prima relazione ex art. 33 LF; nel caso sia stato redato è
obbligatorio specificare la data di deposito; altrimenti è obbligatorio specificare le motivazione
dell'assenza</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:choice>
      <xs:element name="DataDeposito" type="xs:date"/>
      <xs:element name="RagioniAssenza" type="xs:string">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Note del curatore sul motivo del mancato deposi-
to</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
    </xs:choice>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="ProgrammaLiquidazione">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Programma di liquidazione ex art. 104ter LF; nel caso sia
stato redato è obbligatorio specificare la data di deposito; altrimenti è obbligatorio specificare le
motivazione dell'assenza</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:choice>
      <xs:element name="DataDeposito" type="xs:date"/>
      <xs:element name="RagioniAssenza" type="xs:string">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Note del curatore sul motivo del mancato deposi-
to</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
    </xs:choice>
  </xs:complexType>
</xs:element>

```



```

    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="OrganiProcedura">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="GiudiceDelegato">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Giudice delegato attuale</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:complexType>
          <xs:sequence>
            <xs:element name="Nome" type="xs:string"/>
            <xs:element name="Cognome" type="xs:string"/>
            <xs:element name="CodiceFiscale" type="bt:CodiceFiscale"/>
            <xs:element name="DataAssegnazioneFascicolo" type="xs:date"/>
            <xs:element name="DataCessazioneIncarico" type="xs:date" minOccurs="0"/>
          </xs:sequence>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
      <xs:element name="GiudiciPrecedenti" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Eventuali Giudici delegati precedenti</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:complexType>
          <xs:sequence>
            <xs:element name="Nome" type="xs:string"/>
            <xs:element name="Cognome" type="xs:string"/>
            <xs:element name="CodiceFiscale" type="bt:CodiceFiscale"/>
            <xs:element name="DataAssegnazioneFascicolo" type="xs:date"/>
            <xs:element name="DataCessazioneIncarico" type="xs:date"/>
          </xs:sequence>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
      <xs:element name="Curatore">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Curatore attuale</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:complexType>
          <xs:sequence>
            <xs:element ref="AnagraficaCuratore"/>
            <xs:element name="Acconto">
              <xs:annotation>
                <xs:documentation>Dato segretato: Acconto o compenso fina-
le</xs:documentation>
              </xs:annotation>
              <xs:complexType>
                <xs:simpleContent>
                  <xs:extension base="bt:Valuta">
                    <xs:attribute name="data" type="xs:date" use="required"/>
                  </xs:extension>
                </xs:simpleContent>
              </xs:complexType>
            </xs:element>
            <xs:element name="DataAssunzioneIncarico" type="xs:date"/>
            <xs:element name="DataCessazioneIncarico" type="xs:date" minOccurs="0"/>
            <xs:element name="Note" type="xs:string"/>
          </xs:sequence>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
      <xs:element name="CuratoriPrecedenti" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Eventuali curatori precedenti</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:complexType>
          <xs:sequence>
            <xs:element ref="AnagraficaCuratore"/>
            <xs:element name="Acconto">
              <xs:annotation>
                <xs:documentation>Dato segretato: Acconto o compenso fina-
le</xs:documentation>
              </xs:annotation>
              <xs:complexType>
                <xs:simpleContent>
                  <xs:extension base="bt:Valuta">
                    <xs:attribute name="data" type="xs:date" use="required"/>
                  </xs:extension>
                </xs:simpleContent>
              </xs:complexType>
            </xs:element>
            <xs:element name="DataAssunzioneIncarico" type="xs:date"/>
            <xs:element name="DataCessazioneIncarico" type="xs:date"/>
            <xs:element name="Note" type="xs:string" minOccurs="0"/>
          </xs:sequence>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
      <xs:element name="ComitatoCreditori">
        <xs:complexType>

```

```

<xs:choice>
  <xs:element name="Creditore" minOccurs="3" maxOccurs="5">
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element name="Cognome" type="xs:string">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>denominazione sociale o ragione sociale o cognome
e nome del creditore</xs:documentation>
          </xs:annotation>
        </xs:element>
        <xs:element name="Nome" type="xs:string"/>
        <xs:element name="CodiceFiscale" type="bt:CodiceFiscale"/>
        <xs:element name="Credito">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>credito (ipotecario, privilegiato o chirografa-
rio)</xs:documentation>
          </xs:annotation>
          <xs:complexType>
            <xs:simpleContent>
              <xs:extension base="bt:Valuta">
                <xs:attribute name="ipotecario" type="xs:boolean"
use="required"/>
                <xs:attribute name="privilegiato" type="xs:boolean"
use="required"/>
                <xs:attribute name="chirografario" type="xs:boolean"
use="required"/>
              </xs:extension>
            </xs:simpleContent>
          </xs:complexType>
        </xs:element>
      </xs:sequence>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name="CategoriaEconomica">
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:enumeration value="banca"/>
        <xs:enumeration value="fornitore"/>
        <xs:enumeration value="dipendente"/>
        <xs:enumeration value="professionista"/>
        <xs:enumeration value="erario e previdenza"/>
        <xs:enumeration value="altro"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
  <xs:element name="Compenso">
    <xs:complexType>
      <xs:choice>
        <xs:element name="CompensoPrevisto">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>Specificare nel caso di compenso previ-
sto</xs:documentation>
          </xs:annotation>
          <xs:complexType>
            <xs:sequence>
              <xs:element name="ImportoPrevisto">
                <xs:annotation>
                  <xs:documentation>Dato segreto</xs:documentation>
                </xs:annotation>
                <xs:complexType>
                  <xs:simpleContent>
                    <xs:extension base="bt:Valuta">
                      <xs:attribute name="percentuale" type="xs:boolean"
use="required"/>
                    </xs:extension>
                  </xs:simpleContent>
                </xs:complexType>
              </xs:element>
              <xs:element name="ImportoCorrisposto">
                <xs:annotation>
                  <xs:documentation>Dato segreto</xs:documentation>
                </xs:annotation>
                <xs:complexType>
                  <xs:simpleContent>
                    <xs:extension base="bt:Valuta">
                      <xs:attribute name="percentuale" type="xs:boolean"
use="required"/>
                      <xs:attribute name="data" type="xs:date"
use="required"/>
                    </xs:extension>
                  </xs:simpleContent>
                </xs:complexType>
              </xs:element>
            </xs:sequence>
          </xs:complexType>
        </xs:element>
      </xs:choice>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name="Acconto">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Dato segreto</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType>
      <xs:simpleContent>
        <xs:extension base="bt:Valuta">

```

```

use="required"/>
use="required"/>
<xs:attribute name="percentuale" type="xs:boolean"
<xs:attribute name="data" type="xs:date"
</xs:extension>
</xs:simpleContent>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="NoteNonPrevisto" type="xs:string">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Note di motivazione nel caso non sia previ-
sto un compenso</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
</xs:choice>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Note" type="xs:string">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Motivazione dell'assenza del comitato dei credito-
ri</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
</xs:choice>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="NoteGiudici" type="xs:string" minOccurs="0"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Attivo">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element name="Immobiliare">
<xs:complexType>
<xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
<xs:element name="Lotto">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element name="Numero" type="xs:string">
<xs:annotation>
<xs:documentation>nr. identificativo del lotto</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="ComuneUbicazione" type="xs:string"/>
<xs:element name="NumeroBeni" type="xs:int"/>
<xs:element name="Descrizione" type="xs:string"/>
<xs:element name="IncaricatoVendita">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Il dato deve essere sempre presente, in quanto
potrebbe riferirsi anche al curatore</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element name="Nome" type="xs:string"/>
<xs:element name="Cognome" type="xs:string"/>
<xs:element name="CodiceFiscale" type="bt:CodiceFiscale"/>
<xs:element name="Qualifica">
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:enumeration value="curatore"/>
<xs:enumeration value="professionista delegato"/>
<xs:enumeration value="Istituto Vendite Giudiziarie"/>
<xs:enumeration value="commissario"/>
<xs:enumeration value="soggetto specializzato ex art. 107
comma 1 L.F."/>
<xs:enumeration value="ufficiale giudiziario"/>
<xs:enumeration value="altro"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="TipoLiquidazione">
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:enumeration value="vendita competitiva"/>
<xs:enumeration value="vendita secondo la disciplina del
c.p.c."/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>

```

```

</xs:element>
<xs:element name="Stato" type="StatoLotto"/>
<xs:element name="ValoreContabileComplessivo" type="bt:Valuta">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Valorizzare obbligatoriamente e da specificare
diverso da zero per lotto in stato aggiudicato, in vendita e trasferito, altrimenti specificare moti-
vazione nel campo Note</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="ValoreContabileDiStima" type="bt:Valuta">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Valorizzare obbligatoriamente e da specificare
diverso da zero per lotto in stato aggiudicato, in vendita e trasferito, altrimenti specificare moti-
vazione nel campo Note</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="ImportoAggiudicazione" type="bt:Valuta">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Valorizzare obbligatoriamente per lotto in stato
aggiudicato e trasferito, se valorizzato a zero specificare motivazione nel campo No-
te</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="ImposteETasseTrasferimento" type="bt:Valuta" minOc-
curs="0"/>
<xs:element name="SpeseDiLiquidazione">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Dato segretato: spese (Di cui per compensi a pro-
fessionisti, Di cui per cancellazione formalità pregiudizievoli, Di cui per altre spe-
se)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="CompensiProfessionisti" type="bt:Valuta">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>di cui per compensi a professioni-
sti</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="CancellazionePregiudizievoli" type="bt:Valuta">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>di cui per cancellazione formalità pregiu-
dizievoli</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="AltreSpese" type="bt:Valuta">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>di cui per altre spese</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="DataAggiudicazione" type="xs:date" minOccurs="0"/>
<xs:element name="StatoDiOccupazione">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:enumeration value="occupato con titolo"/>
      <xs:enumeration value="occupato senza titolo"/>
      <xs:enumeration value="occupato dal fallito"/>
      <xs:enumeration value="libero"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="FruttiCivili" type="bt:Valuta" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Specificare l'importo se sono presenti frutti
civili</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Note" type="xs:string" minOccurs="0"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Mobiliare">
  <xs:complexType>
    <xs:choice minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
      <xs:element name="MobileRegistrato">
        <xs:complexType>
          <xs:complexContent>
            <xs:extension base="LottoMobiliare">
              <xs:sequence>
                <xs:element name="NumeroLotto" type="xs:string"/>
                <xs:element name="NumeroBeni" type="xs:integer"/>
                <xs:element name="StatoUtilizzo" type="StatoUtilizzo"/>
              </xs:sequence>
            </xs:extension>
          </xs:complexContent>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
    </xs:choice>
  </xs:complexType>
</xs:element>

```

```

        </xs:sequence>
    </xs:extension>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="DirittoAutore">
    <xs:complexType>
        <xs:complexContent>
            <xs:extension base="LottoMobiliare">
                <xs:sequence>
                    <xs:element name="NumeroLotto" type="xs:string"/>
                    <xs:element name="NumeroDiritti" type="xs:integer" minOccurs="0"/>
                </xs:sequence>
            </xs:extension>
        </xs:complexContent>
    </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="PartecipazioneSocietaria">
    <xs:complexType>
        <xs:complexContent>
            <xs:extension base="LottoMobiliare">
                <xs:sequence>
                    <xs:element name="Denominazione" type="xs:string"/>
                </xs:sequence>
            </xs:extension>
        </xs:complexContent>
    </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="ComplessoAziendale">
    <xs:complexType>
        <xs:complexContent>
            <xs:extension base="LottoMobiliare">
                <xs:sequence>
                    <xs:element name="Denominazione" type="xs:string"/>
                    <xs:element name="StatoUtilizzo" type="StatoUtilizzo"/>
                </xs:sequence>
            </xs:extension>
        </xs:complexContent>
    </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Lotto">
    <xs:complexType>
        <xs:complexContent>
            <xs:extension base="LottoMobiliare">
                <xs:sequence>
                    <xs:element name="NumeroLotto" type="xs:string"/>
                    <xs:element name="Composizione">
                        <xs:simpleType>
                            <xs:restriction base="xs:string">
                                <xs:enumeration value="attrezzature"/>
                                <xs:enumeration value="merci e materie prime"/>
                                <xs:enumeration value="altro"/>
                            </xs:restriction>
                        </xs:simpleType>
                    </xs:element>
                    <xs:element name="StatoUtilizzo" type="StatoUtilizzo"/>
                </xs:sequence>
            </xs:extension>
        </xs:complexContent>
    </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Complesso">
    <xs:complexType>
        <xs:sequence>
            <xs:element name="Composizione">
                <xs:simpleType>
                    <xs:restriction base="xs:string">
                        <xs:enumeration value="attrezzature"/>
                        <xs:enumeration value="merci e materie prime"/>
                        <xs:enumeration value="altro"/>
                    </xs:restriction>
                </xs:simpleType>
            </xs:element>
            <xs:element name="ValoreStima" type="bt:Valuta">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>Dato segretato</xs:documentation>
                </xs:annotation>
            </xs:element>
            <xs:element name="ValoreContabile" type="bt:Valuta">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>Dato segretato</xs:documentation>
                </xs:annotation>
            </xs:element>
            <xs:element name="PrezzoVenduti" type="bt:Valuta"/>
            <xs:element name="IncaricatoVendita">
                <xs:complexType>
                    <xs:sequence>
                        <xs:element name="Nome" type="xs:string"/>
                    </xs:sequence>
                </xs:complexType>
            </xs:element>
        </xs:sequence>
    </xs:complexType>
</xs:element>

```

```

<xs:element name="Cognome" type="xs:string"/>
<xs:element name="CodiceFiscale" type="bt:CodiceFiscale"/>
<xs:element name="Qualifica">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:enumeration value="curatore"/>
      <xs:enumeration value="professionista delegato"/>
      <xs:enumeration value="Istituto Vendite Giudiziarie"/>
      <xs:enumeration value="commissario"/>
      <xs:enumeration value="soggetto specializzato ex art. 107
comma 1 L.F."/>
      <xs:enumeration value="ufficiale giudiziario"/>
      <xs:enumeration value="altro"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Spese">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="ImposteTrasferimento" type="bt:Valuta" minOc-
curs="0">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Valorizzare obbligatoriamente per lotto in
stato aggiudicato e trasferito, altrimenti specificare motivazione nel campo Note</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="Compensi" type="bt:Valuta">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Valorizzare obbligatoriamente per lotto in
stato aggiudicato e trasferito, altrimenti specificare motivazione nel campo Note</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="CancellazioneFormalitaPregiudizievoli" ty-
pe="bt:Valuta">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Valorizzare obbligatoriamente per lotto in
stato aggiudicato e trasferito, altrimenti specificare motivazione nel campo Note</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="Altre" type="bt:Valuta">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Valorizzare obbligatoriamente per lotto in
stato aggiudicato e trasferito, altrimenti specificare motivazione nel campo Note</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="SpeseOccupazione" type="bt:Valuta"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Stato" type="StatoLotto"/>
<xs:element name="TipoLiquidazione">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:enumeration value="vendita competitiva"/>
      <xs:enumeration value="vendita secondo la disciplina del
c.p.c."/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Note" type="xs:string" minOccurs="0"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:choice>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Crediti">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence minOccurs="0">
      <xs:element name="CreditiRiscossi" minOccurs="5" maxOccurs="5">
        <xs:complexType>
          <xs:sequence>
            <xs:element name="Tipologia" type="TipologiaCrediti"/>
            <xs:element name="Intervallo1" type="xs:int">
              <xs:annotation>
                <xs:documentation>numero di posizioni creditorie ciascuna inferiore
a 50.000,00</xs:documentation>
              </xs:annotation>
            </xs:element>
            <xs:element name="Intervallo2" type="xs:int">
              <xs:annotation>
                <xs:documentation>numero di posizioni creditorie ciascuna compresa
tra 50.000,00 e 100.000,00</xs:documentation>
              </xs:annotation>
            </xs:element>
          </xs:sequence>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>

```

```

        <xs:element name="Intervallo3" type="xs:int">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>numero di posizioni creditorie ciascuna superiore
a 100.000,00</xs:documentation>
          </xs:annotation>
        </xs:element>
        <xs:element name="Complessivo" type="bt:Valuta">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>valore nominale complessivo delle posizioni debi-
torie</xs:documentation>
          </xs:annotation>
        </xs:element>
        <xs:element name="Stima" type="bt:Valuta">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>valore complessivo di stima delle posizioni debi-
torie</xs:documentation>
          </xs:annotation>
        </xs:element>
        <xs:element name="ImportoRealizzato" type="bt:Valuta">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>importo realizzato</xs:documentation>
          </xs:annotation>
        </xs:element>
        <xs:element name="ImportoIva" type="bt:Valuta">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>importo IVA, se non presente indicare
0</xs:documentation>
          </xs:annotation>
        </xs:element>
        <xs:element name="Spese">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>Dato segretato: spese (Di cui per compensi a pro-
fessionisti, Di cui per cancellazione formalità pregiudizievoli, Di cui per altre spe-
se)</xs:documentation>
          </xs:annotation>
          <xs:complexType>
            <xs:sequence>
              <xs:element name="CompensiProfessionisti" type="bt:Valuta">
                <xs:annotation>
                  <xs:documentation>Dato segretato: compensi a professionisti,
se non ce ne sono inserire 0</xs:documentation>
                </xs:annotation>
              </xs:element>
              <xs:element name="CancellazionePregiudizievoli" type="bt:Valuta">
                <xs:annotation>
                  <xs:documentation>Dato segretato: per cancellazione formalità
pregiudizievoli</xs:documentation>
                </xs:annotation>
              </xs:element>
              <xs:element name="AltreSpese" type="bt:Valuta">
                <xs:annotation>
                  <xs:documentation>Dato segretato: per altre spe-
se</xs:documentation>
                </xs:annotation>
              </xs:element>
            </xs:sequence>
          </xs:complexType>
        </xs:element>
        <xs:element name="CreditiInFaseDiRiscossione" minOccurs="0" maxOc-
curs="unbounded">
          <xs:complexType>
            <xs:sequence>
              <xs:element name="Tipologia" type="TipologiaCrediti"/>
              <xs:element name="SoggettoIncarico">
                <xs:complexType>
                  <xs:sequence>
                    <xs:element name="Nome" type="xs:string"/>
                    <xs:element name="Cognome" type="xs:string"/>
                    <xs:element name="CodiceFiscale" type="xs:string"/>
                    <xs:element name="Qualifica">
                      <xs:simpleType>
                        <xs:restriction base="xs:string">
                          <xs:enumeration value="curatore"/>
                          <xs:enumeration value="professionista"/>
                          <xs:enumeration value="societa di recupero"/>
                          <xs:enumeration value="altro"/>
                        </xs:restriction>
                      </xs:simpleType>
                    </xs:element>
                  </xs:sequence>
                </xs:complexType>
              </xs:element>
              <xs:element name="Intervallo1" type="xs:int">
                <xs:annotation>

```

```

        <xs:documentation>numero di posizioni creditorie ciascuna inferiore
a 50.000,00</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Intervallo2" type="xs:int">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>numero di posizioni creditorie ciascuna compresa
tra 50.000,00 e 100.000,00</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Intervallo3" type="xs:int">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>numero di posizioni creditorie ciascuna superiore
a 100.000,00</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Complessivo" type="bt:Valuta">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>valore nominale complessivo delle posizioni debi-
torie</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Stima" type="bt:Valuta">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>valore complessivo di stima delle posizioni debi-
torie</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="ImportoIva" type="bt:Valuta">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>importo IVA, se non presente indicare
0</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Spese">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Dato segretato: spese (Di cui per compensi a pro-
fessionisti, Di cui per cancellazione formalità pregiudizievoli, Di cui per altre spe-
se)</xs:documentation>
    </xs:annotation>
<xs:complexType>
    <xs:sequence>
        <xs:element name="CompensiProfessionisti" type="bt:Valuta">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>Dato segretato: compensi a professioni-
sti</xs:documentation>
            </xs:annotation>
</xs:element>
        <xs:element name="CancellazionePregiudizievoli" type="bt:Valuta">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>Dato segretato: per cancellazione formalità
pregiudizievoli</xs:documentation>
            </xs:annotation>
</xs:element>
        <xs:element name="AltreSpese" type="bt:Valuta">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>Dato segretato: per altre spe-
se</xs:documentation>
            </xs:annotation>
</xs:element>
    </xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="CreditiAbbandonati" minOccurs="5" maxOccurs="5">
    <xs:complexType>
    <xs:sequence>
        <xs:element name="Tipologia" type="TipologiaCrediti"/>
        <xs:element name="Intervallo1" type="xs:int">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>numero di posizioni creditorie ciascuna inferiore
a 50.000,00</xs:documentation>
            </xs:annotation>
</xs:element>
        <xs:element name="Intervallo2" type="xs:int">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>numero di posizioni creditorie ciascuna compresa
tra 50.000,00 e 100.000,00</xs:documentation>
            </xs:annotation>
</xs:element>
        <xs:element name="Intervallo3" type="xs:int">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>numero di posizioni creditorie ciascuna superiore
a 100.000,00</xs:documentation>
            </xs:annotation>
</xs:element>
    </xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>

```



```

<xs:element name="Complessivo" type="bt:Valuta">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>valore nominale complessivo delle posizioni debi-
torie</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Stima" type="bt:Valuta">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>valore complessivo di stima delle posizioni debi-
torie</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="ImportoIva" type="bt:Valuta">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>importo IVA, se non presente indicare
0</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Spese">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Dato segretato: spese (Di cui per compensi a pro-
fessionisti, Di cui per cancellazione formalità pregiudizievoli, Di cui per altre spe-
se)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="CompensiProfessionisti" type="bt:Valuta">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Dato segretato: compensi a professioni-
sti</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="CancellazionePregiudizievoli" type="bt:Valuta">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Dato segretato: per cancellazione formalità
pregiudizievoli</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="AltreSpese" type="bt:Valuta">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Dato segretato: per altre spe-
se</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="CreditiCeduti" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="Tipologia" type="TipologiaCrediti"/>
      <xs:element name="SoggettoCessionario">
        <xs:complexType>
          <xs:sequence>
            <xs:element name="Nome" type="xs:string"/>
            <xs:element name="Cognome" type="xs:string"/>
            <xs:element name="CodiceFiscale" type="xs:string"/>
          </xs:sequence>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
      <xs:element name="NumeroPosizioni" type="xs:integer"/>
      <xs:element name="ImportoIva" type="bt:Valuta">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>importo IVA</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="Spese">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Dato segretato: spese (Di cui per compensi a pro-
fessionisti, Di cui per cancellazione formalità pregiudizievoli, Di cui per altre spe-
se)</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="CompensiProfessionisti" type="bt:Valuta">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Dato segretato: compensi a professioni-
sti</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="CancellazionePregiudizievoli" type="bt:Valuta">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Dato segretato: per cancellazione formalità
pregiudizievoli</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>

```

```

        </xs:element>
        <xs:element name="AltreSpese" type="bt:Valuta">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>Dato segretato: per altre spe-
se</xs:documentation>
          </xs:annotation>
        </xs:element>
      </xs:sequence>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name="ValoreNominale" type="bt:Valuta"/>
  <xs:element name="ValoreStima" type="bt:Valuta">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Tale valore potrebbe riferirsi ad una stima del
curatore e non necessariamente ad una perizia</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element name="ImportoRealizzato" type="bt:Valuta"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Passivo">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="DatiGenerali">
        <xs:complexType>
          <xs:sequence>
            <xs:element name="DomandeAmmissione">
              <xs:annotation>
                <xs:documentation>Nr. domande di ammissione al passivo</xs:documentation>
              </xs:annotation>
              <xs:complexType>
                <xs:sequence>
                  <xs:element name="Presentate" type="xs:int">
                    <xs:annotation>
                      <xs:documentation>Nr. domande di ammissione al passivo pre-
sentate</xs:documentation>
                    </xs:annotation>
                  </xs:element>
                  <xs:element name="Accolte" type="xs:int">
                    <xs:annotation>
                      <xs:documentation>Nr. domande di ammissione al passivo ac-
colte</xs:documentation>
                    </xs:annotation>
                  </xs:element>
                  <xs:element name="AccolteConRiserva" type="xs:int">
                    <xs:annotation>
                      <xs:documentation>Nr. domande di ammissione al passivo accolte con
riserva</xs:documentation>
                    </xs:annotation>
                  </xs:element>
                  <xs:element name="Respinte" type="xs:int">
                    <xs:annotation>
                      <xs:documentation>Nr. domande di ammissione al passivo respin-
te</xs:documentation>
                    </xs:annotation>
                  </xs:element>
                  <xs:element name="DaEsaminare" type="xs:int">
                    <xs:annotation>
                      <xs:documentation>Nr. domande di ammissione al passivo da esamina-
re</xs:documentation>
                    </xs:annotation>
                  </xs:element>
                </xs:sequence>
              </xs:complexType>
            </xs:element>
            <xs:element name="DomandeRivendica">
              <xs:annotation>
                <xs:documentation>Nr. domande di rivendica e restituzio-
ne</xs:documentation>
              </xs:annotation>
              <xs:complexType>
                <xs:sequence>
                  <xs:element name="Presentate" type="xs:int">
                    <xs:annotation>
                      <xs:documentation>Nr. domande di rivendica e restituzione presenta-
te</xs:documentation>
                    </xs:annotation>
                  </xs:element>
                  <xs:element name="Accolte" type="xs:int">
                    <xs:annotation>

```

```

        <xs:documentation>Nr. domande di rivendica e restituzione accol-
te</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="AccolteConRiserva" type="xs:int">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Nr. domande di rivendica e restituzione accolte
con riserva</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Respinte" type="xs:int">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Nr. domande di rivendica e restituzione respin-
te</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="DaEsaminare" type="xs:int">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Nr. domande di rivendica e restituzione da esami-
nare</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Note" type="xs:string" minOccurs="0"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="ClassificazioneGiuridica">
    <xs:complexType>
        <xs:sequence>
            <xs:element name="Ammessi">
                <xs:complexType>
                    <xs:sequence>
                        <xs:element name="CreditiPrededucibili" type="bt:Valuta">
                            <xs:annotation>
                                <xs:documentation>importo complessivo</xs:documentation>
                            </xs:annotation>
                        </xs:element>
                        <xs:element name="Ipotecari" type="bt:Valuta">
                            <xs:annotation>
                                <xs:documentation>importo complessivo</xs:documentation>
                            </xs:annotation>
                        </xs:element>
                        <xs:element name="Privilegiati" type="bt:Valuta">
                            <xs:annotation>
                                <xs:documentation>importo complessivo</xs:documentation>
                            </xs:annotation>
                        </xs:element>
                        <xs:element name="Chirografari" type="bt:Valuta">
                            <xs:annotation>
                                <xs:documentation>importo complessivo</xs:documentation>
                            </xs:annotation>
                        </xs:element>
                    </xs:sequence>
                </xs:complexType>
            </xs:element>
            <xs:element name="AmmessiConRiserva">
                <xs:complexType>
                    <xs:sequence>
                        <xs:element name="CreditiPrededucibili" type="bt:Valuta">
                            <xs:annotation>
                                <xs:documentation>importo complessivo</xs:documentation>
                            </xs:annotation>
                        </xs:element>
                        <xs:element name="Ipotecari" type="bt:Valuta">
                            <xs:annotation>
                                <xs:documentation>importo complessivo</xs:documentation>
                            </xs:annotation>
                        </xs:element>
                        <xs:element name="Privilegiati" type="bt:Valuta">
                            <xs:annotation>
                                <xs:documentation>importo complessivo</xs:documentation>
                            </xs:annotation>
                        </xs:element>
                        <xs:element name="Chirografari" type="bt:Valuta">
                            <xs:annotation>
                                <xs:documentation>importo complessivo</xs:documentation>
                            </xs:annotation>
                        </xs:element>
                    </xs:sequence>
                </xs:complexType>
            </xs:element>
        </xs:sequence>
    </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="ClassificazioneEconomica" minOccurs="11" maxOccurs="11">

```

```

        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Classificazione economica e comparazione dei credi-
ti</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:complexType>
          <xs:sequence>
            <xs:element name="CategoriaEconomica" type="CategoriaEconomica"/>
            <xs:element name="DebitiPenultimoEsercizio" type="bt:Valuta">
              <xs:annotation>
                <xs:documentation>debiti esistenti nel penultimo esercizio prima del fal-
limento e risultanti dal bilancio o dalla contabilità</xs:documentation>
              </xs:annotation>
            </xs:element>
            <xs:element name="DebitiUltimoEsercizio" type="bt:Valuta">
              <xs:annotation>
                <xs:documentation>debiti esistenti nell'ultimo esercizio prima del falli-
mento e risultanti dal bilancio o dalla contabilità </xs:documentation>
              </xs:annotation>
            </xs:element>
            <xs:element name="CreditiAmmessiAlPassivo" type="bt:Valuta">
              <xs:annotation>
                <xs:documentation>crediti ammessi al passivo</xs:documentation>
              </xs:annotation>
            </xs:element>
            <xs:element name="DebitiAlFallimento" type="bt:Valuta">
              <xs:annotation>
                <xs:documentation>il valore dei debiti alla data del fallimento risultan-
ti dalla contabilità</xs:documentation>
              </xs:annotation>
            </xs:element>
            <xs:element name="CreditiAmmessiConRiserva" type="bt:Valuta">
              <xs:annotation>
                <xs:documentation>valore dei crediti ammessi con riserva al passi-
vo</xs:documentation>
              </xs:annotation>
            </xs:element>
          </xs:sequence>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
      <xs:unique name="ClassificazioneEconomicaUnique">
        <xs:selector xpath="tns:ClassificazioneEconomica"/>
        <xs:field xpath="tns:CategoriaEconomica"/>
      </xs:unique>
      </xs:element>
      <xs:element name="Incarichi">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Dato segretato: tutti i dati relativi agli incarichi sono segreta-
ti</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:complexType>
          <xs:sequence>
            <xs:element name="Incarico" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
              <xs:complexType>
                <xs:sequence>
                  <xs:element name="Cognome" type="xs:string"/>
                  <xs:element name="Nome" type="xs:string"/>
                  <xs:element name="CodiceFiscale" type="xs:string"/>
                  <xs:element name="CategoriaProfessionale">
                    <xs:annotation>
                      <xs:documentation>Specificare il tipo di incarico, se lo stesso e di tipo
altro descrivere nel campo note</xs:documentation>
                    </xs:annotation>
                    <xs:simpleType>
                      <xs:restriction base="xs:string">
                        <xs:enumeration value="avvocato"/>
                        <xs:enumeration value="commercialista"/>
                        <xs:enumeration value="notaio"/>
                        <xs:enumeration value="ingegnere"/>
                        <xs:enumeration value="architetto"/>
                        <xs:enumeration value="geometra"/>
                        <xs:enumeration value="societa specializzata"/>
                        <xs:enumeration value="IVG"/>
                        <xs:enumeration value="commissionario"/>
                        <xs:enumeration value="altro"/>
                      </xs:restriction>
                    </xs:simpleType>
                  </xs:sequence>
                </xs:complexType>
              </xs:element>
            <xs:element name="Stato">
              <xs:simpleType>
                <xs:restriction base="xs:string">
                  <xs:enumeration value="in corso"/>
                  <xs:enumeration value="definito"/>
                </xs:restriction>
              </xs:simpleType>
            </xs:element>
          </xs:sequence>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
      <xs:element name="Tipo">

```

```

<xs:simpleType>
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:enumeration value="stima"/>
    <xs:enumeration value="consulenza"/>
    <xs:enumeration value="legale giudiziale"/>
    <xs:enumeration value="legale stragiudiziale"/>
    <xs:enumeration value="recupero crediti ex art. 106 comma 3 LF"/>
    <xs:enumeration value="delega"/>
    <xs:enumeration value="custodia"/>
    <xs:enumeration value="coadiutore ex art. 32 comma 2 LF"/>
    <xs:enumeration value="altro"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="DataIncarico" type="xs:date"/>
<xs:element name="Affari" type="xs:int">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Nr. affari (o posizioni)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="ValoreAffari" type="bt:Valuta">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>valore complessivo nominale degli affari (o posizioni)
dello stesso tipo</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="AffariDefiniti" type="xs:int">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Nr. affari (o posizioni) definiti</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="ValoreAffariDefiniti" type="bt:Valuta">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>valore complessivo nominale degli affari (o posizioni)
definiti</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="SommaIncassata" type="bt:Valuta">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>valorizzare per il tipo incarico: legale giudiziale,
legale stragiudiziale, recupero crediti ex art. 106 comma 3 LF; per gli altri tipi di incarico valo-
rizzare a zero</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="TotaleCompensi" type="bt:Valuta">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>il totale compensi liquidati, anche a titolo di accon-
to, va riferito all'incarico, anche se ricomprende piú affari (o posizioni)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="TotaleSpese" type="bt:Valuta">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>totale altre spese sostenute per tutti gli incarichi
dello stesso tipo</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="IncaricatoVendita" type="xs:boolean"/>
<xs:element name="Note" type="xs:string" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>note da utilizzare specialmente per dettagliare il tipo
di incarico qualora questo sia stato specificato come tipo altro</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Cause">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Dato segretato: tutti i dati relativi alle cause sono segreta-
ti</xs:documentation>
  </xs:annotation>
<xs:complexType>
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Cognizione" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Nel campo non dovranno essere specificate le cause riferite a
decreti ingiuntivi</xs:documentation>
      </xs:annotation>
<xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element name="Tipo">
          <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
              <xs:enumeration value="giudice ordinario"/>
              <xs:enumeration value="giudice tributario"/>
            </xs:restriction>
          </xs:simpleType>
        </xs:element>
      </xs:sequence>
    </xs:complexType>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>

```

```

        <xs:enumeration value="giudice amministrativo"/>
        <xs:enumeration value="giudice arbitrale"/>
        <xs:enumeration value="altre autorita giudiziarie"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="NumeroRgPrimoGrado" type="RiferimentoCausa"/>
<xs:element name="PosizioneProcessualeFallimento">
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:enumeration value="attore"/>
            <xs:enumeration value="convenuto"/>
            <xs:enumeration value="chiamato in causa"/>
            <xs:enumeration value="intervenuto"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Stato">
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:enumeration value="pendente"/>
            <xs:enumeration value="definito con sentenza"/>
            <xs:enumeration value="definito in altro modo"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Oggetto">
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:enumeration value="recupero crediti verso clienti"/>
            <xs:enumeration value="revocatoria"/>
            <xs:enumeration value="opposizione stato passivo"/>
            <xs:enumeration value="azioni risarcitorie"/>
            <xs:enumeration value="altro"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="ValoreDomanda" type="bt:Valuta"/>
<xs:element name="ImportoDispositivo">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Importo contenuto nel dispositivo con indicazione se
la statuizione è a favore del fallimento (aFavore=true), oppure, se la sentenza è contro il falli-
mento (aFavore=false)</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType>
        <xs:simpleContent>
            <xs:extension base="bt:Valuta">
                <xs:attribute name="aFavore" type="xs:boolean" use="required"/>
            </xs:extension>
        </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Spese" type="bt:Valuta"/>
<xs:element name="ImportoIncassatoAzioneEsecutiva" type="bt:Valuta">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Importo incassato a seguito di azione eseguti-
va</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="ImportoIncassatoAltraAzione" type="bt:Valuta">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Importo incassato in altro modo</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Legale">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Cognome e nome del legale incaricato</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType>
        <xs:sequence>
            <xs:element name="Nome" type="xs:string"/>
            <xs:element name="Cognome" type="xs:string"/>
            <xs:element name="CodiceFiscale" type="bt:CodiceFiscale"/>
        </xs:sequence>
    </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Note" type="xs:string" minOccurs="0"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Esecutive" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
    <xs:complexType>
        <xs:sequence>
            <xs:element name="TipoEsecuzione">
                <xs:complexType>
                    <xs:choice>
                        <xs:element name="Gruppo1">
                            <xs:annotation>

```

```

        <xs:documentation>immobiliare; mobiliare; espropriazione presso
terzi; giudizio di ottemperanza</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    </xs:complexType>
    <xs:sequence>
        <xs:element name="Tipo">
            <xs:simpleType>
                <xs:restriction base="xs:string">
                    <xs:enumeration value="immobiliare"/>
                    <xs:enumeration value="mobiliare"/>
                    <xs:enumeration value="espropriazione presso terzi"/>
                    <xs:enumeration value="giudizio di ottemperanza"/>
                </xs:restriction>
            </xs:simpleType>
        </xs:element>
        <xs:element name="Stato">
            <xs:simpleType>
                <xs:restriction base="xs:string">
                    <xs:enumeration value="in corso"/>
                    <xs:enumeration value="definito"/>
                    <xs:enumeration value="sospeso"/>
                </xs:restriction>
            </xs:simpleType>
        </xs:element>
        <xs:element name="ImportoCredito" type="bt:Valuta"/>
        <xs:element name="ValoreBeni" type="bt:Valuta">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>valorizzato solo per procedimento mobiliari
e immobiliari</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:element>
        <xs:element name="SommaIncassata" type="bt:Valuta">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>Somma complessivamente incassa-
ta</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:element>
    </xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Gruppo2">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>esecuzione obblighi di fare; consegna o rila-
scio</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType>
        <xs:sequence>
            <xs:element name="Tipo">
                <xs:simpleType>
                    <xs:restriction base="xs:string">
                        <xs:enumeration value="esecuzione obblighi di fare"/>
                        <xs:enumeration value="consegna o rilascio"/>
                    </xs:restriction>
                </xs:simpleType>
            </xs:element>
            <xs:element name="Stato">
                <xs:simpleType>
                    <xs:restriction base="xs:string">
                        <xs:enumeration value="definito positivamente"/>
                        <xs:enumeration value="definito negativamente"/>
                    </xs:restriction>
                </xs:simpleType>
            </xs:element>
        </xs:sequence>
    </xs:complexType>
</xs:element>
</xs:choice>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="NumeroRgPrimoGrado" type="RiferimentoCausa"/>
<xs:element name="Spese" type="bt:Valuta"/>
<xs:element name="Legale" minOccurs="0">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Cognome e nome del legale incaricato</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType>
        <xs:sequence>
            <xs:element name="Nome" type="xs:string"/>
            <xs:element name="Cognome" type="xs:string"/>
            <xs:element name="CodiceFiscale" type="bt:CodiceFiscale"/>
        </xs:sequence>
    </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Note" type="xs:string" minOccurs="0"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>

```

```

    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name="ResponsabilitaCivile">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Dato segretato: tutti i dati relativi alle responsabilità civili
sono segreti</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType>
      <xs:choice>
        <xs:element name="Nessuna" type="xs:string">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>Motivazione nel caso non siano emerse ipotesi di responsabi-
lità</xs:documentation>
          </xs:annotation>
        </xs:element>
        <xs:choice>
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>sono emerse ipotesi di responsabilità civi-
le</xs:documentation>
          </xs:annotation>
          <xs:element name="Motivazione" type="xs:string">
            <xs:annotation>
              <xs:documentation>motivazione se non sono state intraprese cau-
se</xs:documentation>
            </xs:annotation>
          </xs:element>
          <xs:element name="Civile" maxOccurs="unbounded">
            <xs:complexType>
              <xs:sequence>
                <xs:element name="Ruolo" type="RiferimentoCausa">
                  <xs:annotation>
                    <xs:documentation>riferimento al ruolo della causa civi-
le</xs:documentation>
                  </xs:annotation>
                </xs:element>
                <xs:element name="Stato">
                  <xs:simpleType>
                    <xs:restriction base="xs:string">
                      <xs:enumeration value="pendente"/>
                      <xs:enumeration value="definita con sentenza"/>
                      <xs:enumeration value="definita in altro modo"/>
                    </xs:restriction>
                  </xs:simpleType>
                </xs:element>
                <xs:element name="ValoreCausa" type="bt:Valuta"/>
                <xs:element name="Legale">
                  <xs:annotation>
                    <xs:documentation>Cognome e nome del legale incarica-
to</xs:documentation>
                  </xs:annotation>
                </xs:element>
                <xs:complexType>
                  <xs:sequence>
                    <xs:element name="Nome" type="xs:string"/>
                    <xs:element name="Cognome" type="xs:string"/>
                    <xs:element name="CodiceFiscale" type="bt:CodiceFiscale"/>
                  </xs:sequence>
                </xs:complexType>
              </xs:sequence>
            </xs:element>
            <xs:element name="TipoCivile" maxOccurs="7">
              <xs:annotation>
                <xs:documentation>Tipologia di azione civile, possono essere specifica-
te più tra le tipologie previste</xs:documentation>
              </xs:annotation>
            </xs:element>
            <xs:complexType>
              <xs:simpleContent>
                <xs:extension base="xs:string">
                  <xs:attribute name="tipo" use="required">
                    <xs:simpleType>
                      <xs:restriction base="xs:string">
                        <xs:enumeration value="prosecuzione dell'attività nonostante
la perdita del capitale"/>
                        <xs:enumeration value="conflitto di interesse"/>
                        <xs:enumeration value="rimborso ai soci di crediti posterga-
ti"/>
                        <xs:enumeration value="sanzioni per omesso pagamento di cre-
diti tributari e previdenziali"/>
                        <xs:enumeration value="distrazione di azienda o di beni per
finalità extrasociali"/>
                        <xs:enumeration value="ricorso abusivo al credito"/>
                        <xs:enumeration value="altre ipotesi di responsabilità civi-
le"/>
                      </xs:restriction>
                    </xs:simpleType>
                  </xs:attribute>
                </xs:extension>
              </xs:simpleContent>
            </xs:complexType>
          </xs:element>
        </xs:choice>
      </xs:choice>
    </xs:complexType>
  </xs:element>

```



```

<xs:element name="Convenuti" type="xs:int">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Nr. convenuti</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="ConvenutiCondannati" type="xs:int" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Nr. convenuti condannati</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="ProvvedimentiCautelari" type="xs:boolean"/>
<xs:element name="ImportoInSentenza" type="bt:Valuta">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Importo riconosciuto in sentenza</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="ImportoIncassato" type="bt:Valuta" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>l'importo incassato a seguito di esecuzione esecuti-
va</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="ImportoIncassatoAltro" type="bt:Valuta" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>importo incassato in altro modo</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Spese" type="bt:Valuta">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Spese sostenute</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Note" type="xs:string"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:unique name="TipoCivileUnique">
  <xs:selector xpath="tns:TipoCivile"/>
  <xs:field xpath="@tipo"/>
</xs:unique>
</xs:element>
</xs:choice>
</xs:choice>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="ResponsabilitaPenale">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Dato segreto: tutti i dati relativi alle responsabilità penali
sono segreti</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:choice>
      <xs:element name="Nessuna" type="xs:string">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Motivazione se non sono emerse ipotesi di responsabilità pe-
nale</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:choice>
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>sono emerse ipotesi di responsabilità pena-
le</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:element name="Archiviazione">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>archiviazione</xs:documentation>
          </xs:annotation>
        </xs:element>
        <xs:element name="IndaginiInCorso">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>indagini in corso</xs:documentation>
          </xs:annotation>
        </xs:element>
        <xs:element name="RinvioGiudizio" maxOccurs="unbounded">
          <xs:complexType>
            <xs:sequence>
              <xs:element name="Stato">
                <xs:annotation>
                  <xs:documentation>pendente / definito</xs:documentation>
                </xs:annotation>
                <xs:simpleType>
                  <xs:restriction base="xs:string">
                    <xs:enumeration value="pendente"/>
                    <xs:enumeration value="definito"/>
                  </xs:restriction>
                </xs:simpleType>
              </xs:element>
              <xs:element name="TipologiaReato" maxOccurs="7">
                <xs:annotation>

```

```

        <xs:documentation>Tipologia reato, possono essere specificate anche più
tra le tipologie previste</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType>
    <xs:simpleContent>
    <xs:extension base="xs:string">
    <xs:attribute name="tipo" use="required">
    <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:enumeration value="distrazione di ramo azienda"/>
    <xs:enumeration value="distrazione o dissipazione di beni o
ricavi"/>
    <xs:enumeration value="bancarotta documentale"/>
    <xs:enumeration value="bancarotta preferenziale"/>
    <xs:enumeration value="bancarotta semplice"/>
    <xs:enumeration value="ricorso abusivo al credito"/>
    <xs:enumeration value="altri"/>
    </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
    </xs:attribute>
    </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Imputati" type="xs:int">
<xs:annotation>
    <xs:documentation>Nr. imputati</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="ParteCivile" minOccurs="0">
    <xs:complexType>
    <xs:sequence>
    <xs:element name="NrCondannatiRisarcimento" type="xs:int"/>
    <xs:element name="Legale">
    <xs:annotation>
    <xs:documentation>Cognome e nome del legale incarica-
to</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType>
    <xs:sequence>
    <xs:element name="Nome" type="xs:string"/>
    <xs:element name="Cognome" type="xs:string"/>
    <xs:element name="CodiceFiscale" type="bt:CodiceFiscale"/>
    </xs:sequence>
    </xs:complexType>
    </xs:element>
    <xs:element name="ValoreDomanda" type="bt:Valuta"/>
    <xs:element name="ImportoDispositivo" type="bt:Valuta"/>
    <xs:element name="Spese" type="bt:Valuta">
    <xs:annotation>
    <xs:documentation>Spese sostenute</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="ImportoIncassato" type="bt:Valuta"/>
    <xs:element name="ImportoIncassatoAltro" type="bt:Valuta"/>
    <xs:element name="ProvvedimentiCautelari" type="xs:boolean"/>
    </xs:sequence>
    </xs:complexType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Ruolo" type="RiferimentoCausa">
    <xs:annotation>
    <xs:documentation>riferimento al ruolo della causa pena-
le</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Note" type="xs:string"/>
    </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:unique name="TipologiaReatoUnique">
    <xs:selector xpath="tns:TipologiaReato"/>
    <xs:field xpath="@tipo"/>
</xs:unique>
</xs:element>
</xs:choice>
</xs:choice>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Contabilita">
    <xs:complexType>
    <xs:sequence>
    <xs:element name="Entrate">
    <xs:complexType>
    <xs:sequence>
    <xs:element name="LiquidazioneBeniImmobili" type="bt:Valuta"/>
    <xs:element name="LiquidazioneBeniMobili" type="bt:Valuta"/>
    <xs:element name="LiquidazioneAziende" type="bt:Valuta"/>
    <xs:element name="CreditiVersoErario" type="bt:Valuta"/>
    <xs:element name="CreditiVersoTerzi" type="bt:Valuta"/>

```

```

<xs:element name="AzioniRevocatorie" type="bt:Valuta"/>
<xs:element name="FruttiCivili" type="bt:Valuta"/>
<xs:element name="Altro" type="bt:Valuta"/>
<xs:element name="IVA" type="bt:Valuta"/>
<xs:element name="IncassiTitoloSpese" type="bt:Valuta"/>
<xs:element name="TotaleAttivo" type="bt:Valuta" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Non è obbligatorio l'inserimento in quanto corrisponde
al totale di tutte le voci di entrate inserite.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Uscite">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="CampioneContributoUnificato" type="bt:Valuta"/>
      <xs:element name="CompensiSpeseAltriProfessionisti" type="bt:Valuta"/>
      <xs:element name="CompensiSpeseLegaliProcedura" type="bt:Valuta"/>
      <xs:element name="SpeseCuratore" type="bt:Valuta"/>
      <xs:element name="SpesePubblicita" type="bt:Valuta"/>
      <xs:element name="IVA" type="bt:Valuta"/>
      <xs:element name="SpeseFiscali" type="bt:Valuta"/>
      <xs:element name="AltreSpese" type="bt:Valuta"/>
      <xs:element name="SpeseBancarie" type="bt:Valuta"/>
      <xs:element name="TotaleRipartito" type="bt:Valuta"/>
      <xs:element name="TotaleSpese" type="bt:Valuta" minOccurs="0">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Non è obbligatorio l'inserimento in quanto corrisponde
al totale di tutte le voci di uscite inserite.</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="ImportoSommeAccantonate" type="bt:Valuta"/>
<xs:element name="Note" type="xs:string" minOccurs="0"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Riparti">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="Riparto" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
        <xs:complexType>
          <xs:sequence>
            <xs:element name="DataEsecutivita" type="xs:date">
              <xs:annotation>
                <xs:documentation>data esecutività riparto parzia-
le/finale</xs:documentation>
              </xs:annotation>
            </xs:element>
            <xs:element name="CategoriaEconomica" minOccurs="1" maxOccurs="1">
              <xs:complexType>
                <xs:sequence>
                  <xs:element name="CreditiPrededucibili">
                    <xs:annotation>
                      <xs:documentation>somma complessivamente ripartita e percentuale
pagata</xs:documentation>
                    </xs:annotation>
                  </xs:element>
                  <xs:complexType>
                    <xs:simpleContent>
                      <xs:extension base="bt:Valuta">
                        <xs:attribute name="percentualePagata" type="bt:Percentuale"
use="required"/>
                      </xs:extension>
                    </xs:simpleContent>
                  </xs:complexType>
                </xs:sequence>
              </xs:element>
            <xs:element name="PrivilegiGeneraliSpeciali">
              <xs:annotation>
                <xs:documentation>somma complessivamente ripartita e percentuale
pagata</xs:documentation>
              </xs:annotation>
            </xs:element>
            <xs:complexType>
              <xs:simpleContent>
                <xs:extension base="bt:Valuta">
                  <xs:attribute name="percentualePagata" type="bt:Percentuale"
use="required"/>
                </xs:extension>
              </xs:simpleContent>
            </xs:complexType>
          </xs:sequence>
        </xs:element>
      </xs:element>
      <xs:element name="Ipotecari">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>somma complessivamente ripartita e percentuale
pagata</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>

```

```

        </xs:annotation>
        <xs:complexType>
          <xs:simpleContent>
            <xs:extension base="bt:Valuta">
              <xs:attribute name="percentualePagata" type="bt:Percentuale"
use="required"/>
            </xs:extension>
          </xs:simpleContent>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
      <xs:element name="Chirografari">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>somma complessivamente ripartita e percentuale
pagata</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:complexType>
          <xs:simpleContent>
            <xs:extension base="bt:Valuta">
              <xs:attribute name="percentualePagata" type="bt:Percentuale"
use="required"/>
            </xs:extension>
          </xs:simpleContent>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
      <xs:sequence>
        <xs:attribute name="tipo" type="CategoriaEconomica" use="required"/>
      </xs:sequence>
    </xs:element>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:unique name="CategoriaEconomicaUnica">
  <xs:selector xpath="tns:CategoriaEconomica"/>
  <xs:field xpath="@tipo"/>
</xs:unique>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:element name="CauseOstative">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Cause ostative alla chiusura</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="Inventario" type="xs:string" minOccurs="0">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>da specificare nel caso di operazioni di inventario non con-
clude</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="AccertamentiPatrimoniali" type="xs:string" minOccurs="0">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>da specificare nel caso di accertamenti patrimonial-
li</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="VerificaDelPassivo" type="xs:string" minOccurs="0">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>da specificare nel caso di verifica del passivo in cor-
so</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="RecuperoCrediti" minOccurs="0">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>da specificare se il recupero crediti è in corso e per quale
importo</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:complexType>
          <xs:simpleContent>
            <xs:extension base="xs:string">
              <xs:attribute name="importo" type="bt:Valuta" use="required"/>
            </xs:extension>
          </xs:simpleContent>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
      <xs:element name="RipartizioneAttivo" type="xs:string" minOccurs="0">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>da specificare nel caso di ripartizione dell'attivo da effet-
tuare</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="LiquidazioneBeni" minOccurs="0">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>da specificare se la liquidazione beni è in corso e per quale
importo</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:complexType>
          <xs:simpleContent>

```

```

        <xs:extension base="xs:string">
          <xs:attribute name="importo" type="bt:Valuta" use="required"/>
        </xs:extension>
      </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name="CauseInCorso" type="xs:string" minOccurs="0">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>da specificare nel caso di cause in corso</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element name="CostituzioneParteCivile" type="xs:string" minOccurs="0">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>in attesa valutazione costituzione parte civi-
le</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element name="Altro" type="xs:string" minOccurs="0">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>da specificare nel caso di altre cause o stati-
ve</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Note" type="xs:string" minOccurs="0"/>
</xs:sequence>
</xs:extension>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Inventario">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Deposito verbale di inventario con distinzione dei beni inventariati e beni
esclusi per decreto del giudice delegato</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:complexContent>
      <xs:extension base="pt:AttoProcedimento">
        <xs:sequence>
          <xs:element name="DataInventario" type="xs:date">
            <xs:annotation>
              <xs:appinfo source="http://www.giustizia.it/gl/sgr"/>
            </xs:annotation>
          </xs:element>
          <xs:element name="Beni" type="st:ListaBeni" nillable="true">
            <xs:annotation>
              <xs:documentation>Vengono elencati i beni inventariati e le merci difettose (rese) ed
i beni la cui proprietà non è riconducibile al debitore (a seconda del diritto)</xs:documentation>
            </xs:annotation>
          </xs:element>
          <xs:element name="Escluso" type="st:ListaBeni" nillable="true" minOccurs="0">
            <xs:annotation>
              <xs:documentation>vengono elencati i beni esclusi per decreto del giudice delega-
to.</xs:documentation>
            </xs:annotation>
          </xs:element>
          <xs:element name="DirittiBeni" maxOccurs="unbounded">
            <xs:complexType>
              <xs:sequence>
                <xs:element name="dirittiReali" type="st:Diritto"/>
              </xs:sequence>
              <xs:attribute name="refBene" type="xs:NMTOKEN" use="required"/>
            </xs:complexType>
          </xs:element>
        </xs:sequence>
      </xs:extension>
    </xs:complexContent>
  </xs:complexType>
  <xs:key name="PK_BENEINVENTARIO">
    <xs:selector xpath="tns:Beni/*"/>
    <xs:field xpath="@ID"/>
  </xs:key>
  <xs:keyref name="FK_BENEINVENTARIO" refer="PK_BENEINVENTARIO">
    <xs:selector xpath="tns:DirittiBeni"/>
    <xs:field xpath="@refBene"/>
  </xs:keyref>
</xs:element>
<xs:element name="ProgettoDistribuzione">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Deposito Piano di Riparto</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:complexContent>
      <xs:extension base="pt:AttoProcedimento">
        <xs:sequence>
          <xs:element name="deposito">

```

```

        <xs:complexType>
          <xs:choice>
            <xs:element ref="evt:depositoPianoRiparto"/>
            <xs:element ref="evt:depositoPianoRipartoParziale"/>
          </xs:choice>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
      <xs:element ref="st:dettagliRiparto" minOccurs="0"/>
    </xs:sequence>
  </xs:extension>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="DepositoRendiconto">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Deposito rendiconto</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:complexContent>
      <xs:extension base="pt:AttoProcedimento">
        <xs:sequence>
          <xs:element name="Contabile" minOccurs="0">
            <xs:complexType>
              <xs:sequence>
                <xs:element name="Entrate" nillable="true" maxOccurs="unbounded">
                  <xs:complexType>
                    <xs:complexContent>
                      <xs:extension base="elementoRendiconto">
                        <xs:attribute name="tipologia">
                          <xs:simpleType>
                            <xs:restriction base="xs:string">
                              <xs:enumeration value="VenditaBeniImmobili"/>
                              <xs:enumeration value="VenditaBeniMobili"/>
                              <xs:enumeration value="RealizzoMagazzino"/>
                              <xs:enumeration value="RealizzoCrediti"/>
                              <xs:enumeration value="CessioneAttività"/>
                              <xs:enumeration value="EsercizioProvvisorio"/>
                              <xs:enumeration value="Locazioni"/>
                              <xs:enumeration value="Rimborsi"/>
                              <xs:enumeration value="Interessi"/>
                              <xs:enumeration value="RealizzoTitoli"/>
                              <xs:enumeration value="IVAvendite"/>
                            </xs:restriction>
                          </xs:simpleType>
                        </xs:attribute>
                      </xs:extension>
                    </xs:complexContent>
                  </xs:complexType>
                </xs:element>
                <xs:element name="Uscite" nillable="true" maxOccurs="unbounded">
                  <xs:complexType>
                    <xs:complexContent>
                      <xs:extension base="elementoRendiconto">
                        <xs:attribute name="tipologia">
                          <xs:simpleType>
                            <xs:restriction base="xs:string">
                              <xs:enumeration value="SpeseLegali"/>
                              <xs:enumeration value="SpesePeriti"/>
                              <xs:enumeration value="SpeseCuratori"/>
                              <xs:enumeration value="SpeseGestione"/>
                              <xs:enumeration value="RipartoParziale"/>
                              <xs:enumeration value="Accantonamento"/>
                              <xs:enumeration value="RitenuteFiscali"/>
                              <xs:enumeration value="IVAdebito"/>
                            </xs:restriction>
                          </xs:simpleType>
                        </xs:attribute>
                      </xs:extension>
                    </xs:complexContent>
                  </xs:complexType>
                </xs:element>
              </xs:sequence>
            </xs:complexType>
          </xs:element>
          <xs:element name="Gestione" minOccurs="0">
            <xs:complexType>
              <xs:sequence>
                <xs:element name="AzioniPromosse" type="xs:string" nillable="true"
maxOccurs="unbounded"/>
                <xs:element name="CoadiutoriNominati" type="at:Soggetto" nillable="true" max-
Occurs="unbounded"/>
                <xs:element name="CausePendenti" type="xs:string" nillable="true" max-
Occurs="unbounded">
                  <xs:annotation>
                    <xs:documentation>solo in caso cessazione curatore</xs:documentation>
                  </xs:annotation>
                </xs:element>
                <xs:element name="AccontiRicevuti" nillable="true" maxOccurs="unbounded">

```

```

        <xs:complexType>
          <xs:simpleContent>
            <xs:extension base="xs:string">
              <xs:attribute name="Importo" type="bt:Valuta"/>
            </xs:extension>
          </xs:simpleContent>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="AttivoRealizzato" type="bt:Valuta"/>
<xs:element name="PassivoAccertato" type="bt:Valuta"/>
</xs:sequence>
</xs:extension>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="DomandeAmmissione">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Deposito domande di ammissione al passivo o di rivendiche pervenute al cura-
tore</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:complexContent>
      <xs:extension base="pt:AttoProcedimento">
        <xs:sequence>
          <xs:element name="Domanda" maxOccurs="unbounded">
            <xs:complexType>
              <xs:complexContent>
                <xs:extension base="st:RiferimentoInsinuazione">
                  <xs:sequence>
                    <xs:element name="dataInvio" type="xs:date">
                      <xs:annotation>
                        <xs:documentation>Data di invio del ricorso da parte del creditore al cura-
tore</xs:documentation>
                      </xs:annotation>
                    </xs:element>
                    <xs:element name="pecCreditore" type="bt:IndirizzoEmail">
                      <xs:annotation>
                        <xs:documentation>Indirizzo pec comunicato dal creditore al curato-
re</xs:documentation>
                      </xs:annotation>
                    </xs:element>
                    <xs:element ref="pt:ModificheAnagrafica">
                      <xs:annotation>
                        <xs:appinfo source="http://www.giustizia.it/gl/sgr"/>
                      </xs:annotation>
                    </xs:element>
                    <xs:element name="EstensioneAnagrafica" minOccurs="0">
                      <xs:annotation>
                        <xs:documentation>Informazioni aggiuntive sull'anagrafica delle par-
ti</xs:documentation>
                      <xs:appinfo source="http://www.giustizia.it/gl/sgr"/>
                    </xs:annotation>
                    <xs:complexType>
                      <xs:sequence>
                        <xs:element name="DatiCreditore" maxOccurs="unbounded">
                          <xs:complexType>
                            <xs:sequence>
                              <xs:element name="tipologiaCreditore" type="st:TipologiaCreditore">
                                <xs:annotation>
                                  <xs:documentation>Tipologia applicativa del creditore (gerar-
chia)</xs:documentation>
                                </xs:annotation>
                              </xs:element>
                            </xs:sequence>
                          </xs:complexType>
                        </xs:element>
                      </xs:sequence>
                    </xs:complexType>
                    <xs:attribute name="ref" type="xs:NMTOKEN" use="required"/>
                  </xs:element>
                </xs:sequence>
              </xs:complexType>
            </xs:element>
          </xs:choice>
          <xs:element ref="st:precisazioneCredito" minOccurs="0" max-
Occurs="unbounded"/>
          <xs:element name="Beni" type="st:ListaBeni" minOccurs="0">
            <xs:annotation>
              <xs:documentation>Lista di beni per la descrizione del lotto o delle ri-
vendicazioni</xs:documentation>
            </xs:annotation>
          </xs:element>
        </xs:choice>
      <xs:element name="Allegati">
        <xs:complexType>
          <xs:sequence>
            <xs:element name="istanza" type="bt:RiferimentoAllegato" minOccurs="0">
              <xs:annotation>

```

```

        <xs:documentation>Istanza del creditore</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="testoPEC" type="bt:RiferimentoAllegato" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Testo del messaggio di PEC inviato dal credito-
re</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="datichertPEC" type="bt:RiferimentoAllegato" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Copia dell'xml del messaggio di PEC inviato dal
creditore al curatore (file datichert.xml)</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="procura" type="bt:RiferimentoAllegato" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Procura alle liti</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="allegatoGenerico" type="bt:RiferimentoAllegato" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Allegato generico</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:extension>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:extension>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="IntegrazioneDocumentale">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Integrazione documentale delle domande di ammissione al passivo o di rivendiche
pervenute al curatore</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:complexContent>
      <xs:extension base="pt:AttoProcedimento">
        <xs:sequence>
          <xs:element name="Domanda" maxOccurs="unbounded">
            <xs:complexType>
              <xs:complexContent>
                <xs:extension base="st:RiferimentoInsinuazione">
                  <xs:sequence>
                    <xs:element name="codicefiscale" type="xs:string">
                      <xs:annotation>
                        <xs:documentation>codice fiscale del creditore che ha depositato la doman-
da</xs:documentation>
                      </xs:annotation>
                    </xs:element>
                    <xs:element name="Allegati">
                      <xs:annotation>
                        <xs:documentation>Documentazione da integrare nella domanda presenta-
ta</xs:documentation>
                      </xs:annotation>
                    </xs:element>
                    <xs:complexType>
                      <xs:sequence>
                        <xs:element name="istanza" type="bt:RiferimentoAllegato" minOccurs="0">
                          <xs:annotation>
                            <xs:documentation>Istanza del creditore</xs:documentation>
                          </xs:annotation>
                        </xs:element>
                        <xs:element name="testoPEC" type="bt:RiferimentoAllegato" minOccurs="0">
                          <xs:annotation>
                            <xs:documentation>Testo del messaggio di PEC inviato dal credito-
re</xs:documentation>
                          </xs:annotation>
                        </xs:element>
                      </xs:sequence>
                    </xs:complexType>
                  </xs:extension>
                </xs:complexContent>
              </xs:complexType>
            </xs:element>
          </xs:sequence>
        </xs:extension>
      </xs:complexContent>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name="datichertPEC" type="bt:RiferimentoAllegato" minOccurs="0">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Copia dell'xml del messaggio di PEC inviato dal
creditore al curatore (file datichert.xml)</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element name="procura" type="bt:RiferimentoAllegato" minOccurs="0">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Procura alle liti</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>

```



```

        </xs:annotation>
        </xs:element>
        <xs:element name="allegatoGenerico" type="bt:RiferimentoAllegato" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>Allegato generico</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:element>
    </xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:extension>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:extension>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="SostituzioneDomande">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Sostituzione integrale delle domande di ammissione al passivo o di rivendiche pervenute al curatore</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType>
        <xs:complexContent>
            <xs:extension base="pt:AttoProcedimento">
                <xs:sequence>
                    <xs:element name="Domanda" maxOccurs="unbounded">
                        <xs:complexType>
                            <xs:complexContent>
                                <xs:extension base="st:RiferimentoInsinuazione">
                                    <xs:sequence>
                                        <xs:element name="dataInvio" type="xs:date">
                                            <xs:annotation>
                                                <xs:documentation>Data di invio del ricorso da parte del creditore al curatore</xs:documentation>
                                            </xs:annotation>
                                        </xs:element>
                                        <xs:element name="pecCreditore" type="bt:IndirizzoEmail">
                                            <xs:annotation>
                                                <xs:documentation>Indirizzo pec comunicato dal creditore al curatore</xs:documentation>
                                            </xs:annotation>
                                        </xs:element>
                                        <xs:element ref="pt:ModificheAnagrafica">
                                            <xs:annotation>
                                                <xs:appinfo source="http://www.giustizia.it/gl/sgr"/>
                                            </xs:annotation>
                                        </xs:element>
                                        <xs:element name="EstensioneAnagrafica" minOccurs="0">
                                            <xs:annotation>
                                                <xs:documentation>Informazioni aggiuntive sull'anagrafica delle parti</xs:documentation>
                                            </xs:annotation>
                                        </xs:element>
                                        <xs:element ref="pt:ModificheAnagrafica">
                                            <xs:annotation>
                                                <xs:appinfo source="http://www.giustizia.it/gl/sgr"/>
                                            </xs:annotation>
                                        </xs:element>
                                        <xs:complexType>
                                            <xs:sequence>
                                                <xs:element name="DatiCreditore" maxOccurs="unbounded">
                                                    <xs:complexType>
                                                        <xs:sequence>
                                                            <xs:element name="tipologiaCreditore" type="st:TipologiaCreditore">
                                                                <xs:annotation>
                                                                    <xs:documentation>Tipologia applicativa del creditore (gerarchia)</xs:documentation>
                                                                </xs:annotation>
                                                            </xs:element>
                                                        </xs:sequence>
                                                    </xs:complexType>
                                                </xs:element>
                                            </xs:sequence>
                                        </xs:complexType>
                                    </xs:sequence>
                                </xs:extension>
                            </xs:complexContent>
                        </xs:complexType>
                    </xs:element>
                </xs:sequence>
                <xs:attribute name="ref" type="xs:NMTOKEN" use="required"/>
            </xs:extension>
        </xs:complexContent>
    </xs:complexType>
</xs:element>
</xs:choice>
<xs:element ref="st:precisazioneCredito" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
    <xs:element name="Beni" type="st:ListaBeni" minOccurs="0">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Lista di beni per la descrizione del lotto o delle rivendicazioni</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:element>
</xs:choice>
<xs:element name="Allegati" minOccurs="0">
    <xs:complexType>

```

```

<xs:sequence>
  <xs:element name="istanza" type="bt:RiferimentoAllegato" minOccurs="0">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Istanza del creditore</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element name="testoPEC" type="bt:RiferimentoAllegato" minOccurs="0">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Testo del messaggio di PEC inviato dal credito-
re</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element name="datadicertPEC" type="bt:RiferimentoAllegato" minOc-
curs="0">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Copia dell'xml del messaggio di PEC inviato dal
creditore al curatore (file datadicert.xml)</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element name="procura" type="bt:RiferimentoAllegato" minOccurs="0">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Procura alle liti</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element name="allegatoGenerico" type="bt:RiferimentoAllegato" minOc-
curs="0" maxOccurs="unbounded">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Allegato generico</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:extension>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:extension>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="AnnullamentoDomande">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Annullamento delle domande di ammissione al passivo o di rivendiche pervenute
al curatore</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:complexContent>
      <xs:extension base="pt:AttoProcedimento">
        <xs:sequence>
          <xs:element name="Domanda" maxOccurs="unbounded">
            <xs:complexType>
              <xs:complexContent>
                <xs:extension base="st:RiferimentoInsinuazione">
                  <xs:sequence>
                    <xs:element name="codicefiscale" type="xs:string">
                      <xs:annotation>
                        <xs:documentation>codice fiscale del creditore che ha depositato la doman-
da</xs:documentation>
                      </xs:annotation>
                    </xs:element>
                  </xs:sequence>
                </xs:extension>
              </xs:complexContent>
            </xs:complexType>
          </xs:element>
        </xs:sequence>
      </xs:extension>
    </xs:complexContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="ElencoDomande">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Deposito elenco insinuazioni e Deposito progetto stato passi-
vo</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:complexContent>
      <xs:extension base="pt:AttoProcedimento">
        <xs:sequence>
          <xs:element name="deposito">
            <xs:annotation>
              <xs:appinfo source="http://www.giustizia.it/gl/sgr"/>
              <xs:documentation>Specifica la tipologia di atto oggetto di deposi-
to</xs:documentation>
            </xs:annotation>
          </xs:element>
        </xs:sequence>
      </xs:extension>
    </xs:complexContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>

```

```

<xs:complexType>
  <xs:choice>
    <xs:element ref="evt:depositoElencoInsinuazioni"/>
    <xs:element ref="evt:depositoProgettoPassivo"/>
    <xs:element ref="evt:depositoStatoPassivo"/>
  </xs:choice>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Domanda" maxOccurs="unbounded">
  <xs:complexType>
    <xs:complexContent>
      <xs:extension base="st:RiferimentoInsinuazione">
        <xs:sequence>
          <xs:element name="dataInvio" type="xs:date" minOccurs="0">
            <xs:annotation>
              <xs:documentation>Data di invio del ricorso da parte del creditore al curatore. Non specificare solo per le domande di cancelleria</xs:documentation>
            </xs:annotation>
          </xs:element>
          <xs:element name="pecCreditore" type="bt:IndirizzoEmail" minOccurs="0">
            <xs:annotation>
              <xs:documentation>Indirizzo pec comunicato dal creditore al curatore. Non specificare solo per le domande di cancelleria</xs:documentation>
            </xs:annotation>
          </xs:element>
          <xs:element ref="pt:ModificheAnagrafica">
            <xs:annotation>
              <xs:appinfo source="http://www.giustizia.it/gl/sgr"/>
            </xs:annotation>
          </xs:element>
          <xs:element name="EstensioneAnagrafica" minOccurs="0">
            <xs:annotation>
              <xs:documentation>Informazioni aggiuntive sull'anagrafica delle parti</xs:documentation>
            </xs:annotation>
            <xs:appinfo source="http://www.giustizia.it/gl/sgr"/>
          </xs:annotation>
          <xs:complexType>
            <xs:sequence>
              <xs:element name="DatiCreditore" maxOccurs="unbounded">
                <xs:complexType>
                  <xs:sequence>
                    <xs:element name="tipologiaCreditore" type="st:TipologiaCreditore">
                      <xs:annotation>
                        <xs:documentation>Tipologia applicativa del creditore (gerarchia)</xs:documentation>
                      </xs:annotation>
                    </xs:element>
                  </xs:sequence>
                </xs:complexType>
                <xs:attribute name="ref" type="xs:NMTOKEN" use="required"/>
              </xs:element>
            </xs:sequence>
          </xs:complexType>
        </xs:choice>
        <xs:element ref="st:precisazioneCredito" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
        <xs:element name="Beni" minOccurs="0">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>Elenco dei beni rivendicati dai creditori insinuati</xs:documentation>
          </xs:annotation>
          <xs:complexType>
            <xs:complexContent>
              <xs:extension base="st:ListaBeni">
                <xs:sequence>
                  <xs:element name="valore" type="bt:Valuta"/>
                </xs:sequence>
              </xs:extension>
            </xs:complexContent>
          </xs:complexType>
        </xs:element>
        <xs:choice>
          <xs:element name="Motivazioni" type="xs:string" minOccurs="0"/>
        </xs:choice>
      </xs:extension>
    </xs:complexContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:extension>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:schema>

```

Siecic_v3\Parte-siecic-concorsuali.xsd

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/siecic/concorsuali/parte/v3"
xmlns:tns="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/siecic/concorsuali/parte/v3"
xmlns:pt="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/tipi/atti/v1"
xmlns:at="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/tipi/anagrafiche"
xmlns:bt="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/tipi"
xmlns:evt="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/siecic/eventi"
xmlns:st="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/siecic/tipibase" targetNamespa-
ce="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/siecic/concorsuali/parte/v3" element-
FormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified">
  <xs:import namespace="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/tipi/atti/v1" schemaLoca-
tion="../base_v1/tipi-atti.xsd"/>
  <xs:import namespace="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/tipi/anagrafiche" schemaLoca-
tion="../tipi-anagrafiche.xsd"/>
  <xs:import namespace="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/siecic/tipibase" schemaLoca-
tion="../tipi-base-siecic.xsd"/>
  <xs:import namespace="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/siecic/eventi" schemaLoca-
tion="../eventi.xsd"/>
  <xs:import namespace="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/tipi" schemaLocation="../tipi-
base.xsd"/>
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>ATTI CONCORSUALI DI PARTE IN CORSO DI CAUSA</xs:documentation>
    <xs:documentation>Gli atti qui definiti si riferiscono a procedimenti in esse-
re</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:element name="AttoCostituzioneAvvocato">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Atto di costituzione e sostituzione avvocato (parte già censi-
ta)</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType>
      <xs:complexContent>
        <xs:extension base="pt:AttoProcedimento">
          <xs:sequence>
            <xs:element ref="pt:ModificheAnagrafica">
              <xs:annotation>
                <xs:appinfo source="http://www.giustizia.it/gl/sgr"/>
              </xs:annotation>
            </xs:element>
            <xs:element name="deposito">
              <xs:annotation>
                <xs:appinfo source="http://www.giustizia.it/gl/sgr"/>
              </xs:annotation>
              <xs:complexType>
                <xs:choice>
                  <xs:element ref="evt:costituzioneAvvocato"/>
                  <xs:element ref="evt:sostituzioneProcuratore"/>
                  <xs:element ref="evt:depositoMandato"/>
                </xs:choice>
              </xs:complexType>
            </xs:element>
          </xs:sequence>
        </xs:extension>
      </xs:complexContent>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name="AttoGenerico">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Deposito atto generico</xs:documentation>
      <xs:appinfo source="http://www.giustizia.it/gl/sgr"/>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType>
      <xs:complexContent>
        <xs:extension base="pt:AttoProcedimento">
          <xs:sequence>
            <xs:element name="deposito">
              <xs:complexType>
                <xs:choice>
                  <xs:element ref="evt:depositoMemorie"/>
                  <xs:element ref="evt:attoNonCodificato"/>
                </xs:choice>
              </xs:complexType>
            </xs:element>
          </xs:sequence>
        </xs:extension>
      </xs:complexContent>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name="DomandaInsinuazione">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Deposito domanda di ammissione al passivo</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType>
      <xs:complexContent>
        <xs:extension base="pt:AttoProcedimento">
```

```

<xs:sequence>
  <xs:element ref="pt:ModificheAnagrafica">
    <xs:annotation>
      <xs:appinfo source="http://www.giustizia.it/gl/sgr"/>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element name="EstensioneAnagrafica" minOccurs="0">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Informazioni aggiuntive sull'anagrafica delle par-
ti</xs:documentation>
      <xs:appinfo source="http://www.giustizia.it/gl/sgr"/>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element name="DatiCreditore" maxOccurs="unbounded">
          <xs:complexType>
            <xs:sequence>
              <xs:element name="tipologiaCreditore" type="st:TipologiaCreditore">
                <xs:annotation>
                  <xs:documentation>Tipologia applicativa del creditore (gerar-
chia)</xs:documentation>
                </xs:annotation>
              </xs:element>
            </xs:sequence>
          </xs:complexType>
          <xs:attribute name="ref" type="xs:NMTOKEN" use="required"/>
        </xs:element>
      </xs:sequence>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element ref="st:precisazioneCredito" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
    <xs:annotation>
      <xs:appinfo source="http://www.giustizia.it/gl/sgr"/>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
</xs:sequence>
</xs:extension>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="RinunciaInsinuazione">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Deposito Rinuncia al credito oggetto di insinuazione</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:complexContent>
      <xs:extension base="pt:AttoProcedimento">
        <xs:sequence>
          <xs:element name="Insinuazione" type="st:RiferimentoInsinuazione">
            <xs:annotation>
              <xs:appinfo source="http://www.giustizia.it/gl/sgr"/>
            </xs:annotation>
          </xs:element>
          <xs:element ref="st:precisazioneCredito" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
        </xs:sequence>
      </xs:extension>
    </xs:complexContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Rivendicazione">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Domanda di rivendicazione, restituzione e separazione cose mobili ex art. 103
1.f.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:complexContent>
      <xs:extension base="pt:AttoProcedimento">
        <xs:sequence>
          <xs:element ref="pt:ModificheAnagrafica"/>
          <xs:element name="EstensioneAnagrafica" minOccurs="0">
            <xs:annotation>
              <xs:documentation>Informazioni aggiuntive sull'anagrafica delle par-
ti</xs:documentation>
              <xs:appinfo source="http://www.giustizia.it/gl/sgr"/>
            </xs:annotation>
            <xs:complexType>
              <xs:sequence>
                <xs:element name="DatiCreditore" maxOccurs="unbounded">
                  <xs:complexType>
                    <xs:sequence>
                      <xs:element name="tipologiaCreditore" type="st:TipologiaCreditore">
                        <xs:annotation>
                          <xs:documentation>Tipologia applicativa del creditore (gerar-
chia)</xs:documentation>
                        </xs:annotation>
                      </xs:element>
                    </xs:sequence>
                  </xs:complexType>
                </xs:sequence>
              </xs:complexType>
            </xs:complexType>
          </xs:element>
        </xs:sequence>
      </xs:extension>
    </xs:complexContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>

```

```

                </xs:complexType>
            </xs:element>
        </xs:sequence>
    </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Beni" type="st:BeneMobile" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Lista di beni per la descrizione del lotto o delle rivendicazio-
ni</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:extension>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="RinunciaRivendicazione">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Deposito Rinuncia al credito oggetto di insinuazione</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType>
        <xs:complexContent>
            <xs:extension base="pt:AttoProcedimento">
                <xs:sequence>
                    <xs:element name="Insinuazione" type="st:RiferimentoInsinuazione">
                        <xs:annotation>
                            <xs:appinfo source="http://www.giustizia.it/gl/sgr"/>
                        </xs:annotation>
                    </xs:element>
                    <xs:element name="Beni" type="st:BeneMobile" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
                </xs:sequence>
            </xs:extension>
        </xs:complexContent>
    </xs:complexType>
</xs:element>
</xs:schema>

```

questionario-evoluto\Questionario.xsd

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified">
    <xs:include schemaLocation="tipi/TipiGlobali.xsd"/>
    <xs:include schemaLocation="elementi/Elementi.xsd"/>
    <xs:include schemaLocation="sezioni/DatiFallito.xsd"/>
    <xs:include schemaLocation="sezioni/Classificazione.xsd"/>
    <xs:include schemaLocation="sezioni/ProfiloProduttivo.xsd"/>
    <xs:include schemaLocation="sezioni/AssettoGoverno.xsd"/>
    <xs:include schemaLocation="sezioni/CauseFallimento.xsd"/>
    <xs:include schemaLocation="sezioni/Diligenza.xsd"/>
    <xs:include schemaLocation="sezioni/ElementiBilancio.xsd"/>
    <xs:include schemaLocation="sezioni/AnalisiMezzoIndici.xsd"/>
    <xs:include schemaLocation="sezioni/ProceduraFallimento.xsd"/>
    <xs:include schemaLocation="sezioni/ComportamentiOpportunistici.xsd"/>
    <xs:include schemaLocation="sezioni/OrganiGestione.xsd"/>
    <xs:include schemaLocation="sezioni/VicendeGiudiziarie.xsd"/>
    <xs:include schemaLocation="sezioni/VicendeSocietarie.xsd"/>
    <xs:include schemaLocation="sezioni/VicendeAziendali.xsd"/>
    <xs:include schemaLocation="sezioni/RapportiGiuridiciPendenti.xsd"/>
    <xs:element name="Questionario">
        <xs:complexType>
            <xs:sequence>
                <xs:element ref="Fallito"/>
                <xs:element ref="Classificazione"/>
                <xs:element ref="ProfiloProduttivo"/>
                <xs:element ref="AssettoGoverno"/>
                <xs:element ref="CauseFallimento"/>
                <xs:element ref="Diligenza"/>
                <xs:element ref="ElementiBilancio"/>
                <xs:element ref="AnalisiMezzoIndici"/>
                <xs:element ref="ProceduraFallimento"/>
                <xs:element ref="ComportamentiOpportunistici"/>
                <xs:element ref="OrganiGestione"/>
                <xs:element ref="VicendeGiudiziarie"/>
                <xs:element ref="VicendeSocietarie"/>
                <xs:element ref="VicendeAziendali"/>
                <xs:element ref="RapportiGiuridiciPendenti"/>
            </xs:sequence>
        </xs:complexType>
    </xs:element>
</xs:schema>

```

questionario-evoluto\elementi\Elementi.xsd

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

```

```

<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified">
  <xs:simpleType name="tSioNo">
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:enumeration value="SI"/>
      <xs:enumeration value="NO"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
  <xs:complexType name="eSioNo">
    <xs:attribute name="SiNo" type="tSioNo" use="required"/>
  </xs:complexType>
  <xs:complexType name="eBoolean">
    <xs:attribute name="VeroFalso" type="xs:boolean" use="required"/>
  </xs:complexType>
  <xs:complexType name="eTotale">
    <xs:attribute name="Totale" type="xs:integer" use="required"/>
  </xs:complexType>
  <xs:complexType name="PercentualeCausaFallimento">
    <xs:attribute name="Primarie" type="tPercentuale"/>
    <xs:attribute name="Secondarie" type="tPercentuale"/>
  </xs:complexType>
  <xs:complexType name="eSottoSopraValutazione">
    <xs:attribute name="SottoValutazione" type="xs:decimal"/>
    <xs:attribute name="SopraValutazione" type="xs:decimal"/>
  </xs:complexType>
  <xs:complexType name="eParteDescrittivaCuratore">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Considerazioni del curatore(ove necessario)</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base="xs:string"/>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
  <xs:complexType name="eIndicePercentuale">
    <xs:attribute name="Percentuale" type="xs:decimal" use="required"/>
    <xs:attribute name="PrimoEsercizio" type="xs:decimal" use="required"/>
    <xs:attribute name="SecondoEsercizio" type="xs:decimal" use="required"/>
    <xs:attribute name="TerzoEsercizio" type="xs:decimal" use="required"/>
  </xs:complexType>
  <xs:complexType name="eIndice">
    <xs:attribute name="Percentuale" type="xs:decimal" use="required"/>
    <xs:attribute name="PrimoEsercizio" type="xs:decimal" use="required"/>
    <xs:attribute name="SecondoEsercizio" type="xs:decimal" use="required"/>
    <xs:attribute name="TerzoEsercizio" type="xs:decimal" use="required"/>
  </xs:complexType>
  <xs:complexType name="eIndiceNumerico">
    <xs:attribute name="Valore" type="xs:decimal" use="required"/>
    <xs:attribute name="PrimoEsercizio" type="xs:decimal" use="required"/>
    <xs:attribute name="SecondoEsercizio" type="xs:decimal" use="required"/>
    <xs:attribute name="TerzoEsercizio" type="xs:decimal" use="required"/>
  </xs:complexType>
  <xs:complexType name="eBassoMedioElevato">
    <xs:attribute name="Basso" type="xs:boolean"/>
    <xs:attribute name="Medio" type="xs:boolean"/>
    <xs:attribute name="Elevato" type="xs:boolean"/>
  </xs:complexType>
  <xs:complexType name="eStimaCosti">
    <xs:attribute name="Sostenuti" type="xs:decimal" use="required"/>
    <xs:attribute name="DaSostenere" type="xs:decimal" use="required"/>
    <xs:attribute name="Totale" type="xs:decimal" use="required"/>
  </xs:complexType>
  <xs:complexType name="eAmministratore">
    <xs:sequence>
      <xs:element name="CognomeNome" type="xs:string"/>
      <xs:element name="Carica" type="xs:string"/>
      <xs:element name="Dal" type="xs:date"/>
      <xs:element name="Al" type="xs:date"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
  <xs:complexType name="eSindaco">
    <xs:sequence>
      <xs:element name="CognomeNome" type="xs:string"/>
      <xs:element name="Carica" type="xs:string"/>
      <xs:element name="Dal" type="xs:date"/>
      <xs:element name="Al" type="xs:date"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
  <xs:complexType name="eRevisoreContabile">
    <xs:sequence>
      <xs:element name="SocietaRevisione" type="xs:string"/>
      <xs:element name="Dal" type="xs:date"/>
      <xs:element name="Al" type="xs:date"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
  <xs:complexType name="eProfessionista">
    <xs:sequence>
      <xs:element name="CognomeNome" type="xs:string"/>
      <xs:element name="Incarico" type="xs:string"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>

```

```

        <xs:element name="Dal" type="xs:date"/>
        <xs:element name="Al" type="xs:date"/>
    </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="eCapitolo"/>
<xs:complexType name="eAnnotazione"/>
</xs:schema>

```

questionario-evoluto\sezioni\AnalisiMezzoIndici.xsd

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" element-
FormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified">
  <xs:complexType name="eInformazioneExtraContabile">
    <xs:attribute name="PrimoEsercizio" type="xs:string"/>
    <xs:attribute name="SecondoEsercizio" type="xs:string"/>
    <xs:attribute name="TerzoEsercizio" type="xs:string"/>
  </xs:complexType>
  <xs:element name="IndiciRedditivitaGlobale">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Indici di redditività globale</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element name="IndiceROE" type="eIndicePercentuale"/>
      </xs:sequence>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name="IndiciOnerositaFinanziaria">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Gli indici di onerosità segnalano il peso relativo degli oneri finanziari in
relazione rispettivamente al debito e al fatturato</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element name="IndiceIp" type="eIndicePercentuale"/>
        <xs:element name="IndiceIr" type="eIndicePercentuale"/>
      </xs:sequence>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name="IndiciRedditivitaOperativa">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Indici di redditività operativa</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element name="IndiceROI" type="eIndicePercentuale"/>
        <xs:element name="IndiceROS" type="eIndicePercentuale"/>
        <xs:element name="IndiceT" type="eIndicePercentuale"/>
        <xs:element name="RelazioneDuPont">
          <xs:complexType>
            <xs:complexContent>
              <xs:extension base="eAnnotazione">
                <xs:sequence>
                  <xs:element name="RotazioneAttivoCircolante" type="eIndice"/>
                  <xs:element name="RotazioneMagazzino" type="eIndice"/>
                  <xs:element name="RotazioneCrediti" type="eIndice"/>
                  <xs:element name="RotazioneDebitiCommerciali" type="eIndice"/>
                </xs:sequence>
              </xs:extension>
            </xs:complexContent>
          </xs:complexType>
        </xs:element>
      </xs:sequence>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name="IndiciSoliditaPatrimoniale">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Indici di solidità patrimoniale</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element name="RapportoIndebitamento" type="eIndiceNumerico"/>
        <xs:element name="IndiceCopertura" type="eIndiceNumerico"/>
        <xs:element name="IndiceSolvibilitaFinale" type="eIndiceNumerico"/>
        <xs:element name="IncidenzaPassivoFatturato" type="eIndiceNumerico"/>
      </xs:sequence>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name="IndiciLiquidita">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Indici di liquidità</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element name="IndiceLiquiditaGenerale" type="eIndicePercentuale"/>
        <xs:element name="AcidTest" type="eIndicePercentuale"/>
      </xs:sequence>
    </xs:complexType>
  </xs:element>

```



```

        <xs:element name="CapitaleCircolanteNetto" type="eIndicePercentuale"/>
        <xs:element name="IndiceCashFlow" type="eIndicePercentuale"/>
    </xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="IndiciEfficienzaProduttivita">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Indici di efficienza e produttivit❖</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType>
        <xs:sequence>
            <xs:element name="FatturatoPerAddetto" type="eIndicePercentuale"/>
            <xs:element name="ValoreAggiuntoProcapite" type="eIndicePercentuale"/>
            <xs:element name="CostoLavoroProcapite" type="eIndicePercentuale"/>
            <xs:element name="ProduttivitaLavoro" type="eIndicePercentuale"/>
            <xs:element name="ProduttivitaCapitale" type="eIndicePercentuale"/>
            <xs:element name="PropensioneDecentramento" type="eIndicePercentuale"/>
            <xs:element name="EfficienzaLavoro" type="eIndicePercentuale"/>
            <xs:element name="gradoAmmortamentoImmobilizzazioni" type="eIndicePercentuale"/>
        </xs:sequence>
    </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="InformazioniExtraContabili">
    <xs:complexType>
        <xs:sequence>
            <xs:element name="DiversificazioneProdotti" type="eInformazioneExtraContabile">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>Diversificazione di prodotti (n. di prodotti o linee di prodotti diver-
si)</xs:documentation>
                </xs:annotation>
            </xs:element>
            <xs:element name="NumeroClienti" type="eInformazioneExtraContabile"/>
            <xs:element name="VariazioneNumeroClienti" type="eInformazioneExtraContabile">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>Variazione del numero di clienti rispetto all'anno precedente (in
%)</xs:documentation>
                </xs:annotation>
            </xs:element>
            <xs:element name="NumeroFornitori" type="eInformazioneExtraContabile"/>
            <xs:element name="DurataLeadTime" type="eInformazioneExtraContabile">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>Durata del lead-time (dall'ordine alla consegna)</xs:documentation>
                </xs:annotation>
            </xs:element>
            <xs:element name="PoliticheCanale">
                <xs:complexType>
                    <xs:complexContent>
                        <xs:extension base="eInformazioneExtraContabile">
                            <xs:sequence>
                                <xs:element name="ClientelaInCommittenza" type="eInformazioneExtraContabile"/>
                                <xs:element name="ClientelaInDettaglio" type="eInformazioneExtraContabile"/>
                                <xs:element name="ClientelaGrandeDistribuzione"
type="eInformazioneExtraContabile"/>
                                <xs:element name="ClientelaGrossistiIntermediari" ty-
pe="eInformazioneExtraContabile"/>
                                <xs:element name="ClientelaPostaInternet" type="eInformazioneExtraContabile"/>
                                <xs:element name="ClientelaAltriCanali" type="eInformazioneExtraContabile"/>
                            </xs:sequence>
                        </xs:extension>
                    </xs:complexContent>
                </xs:complexType>
            </xs:element>
            <xs:element name="VetustaMediaImpianti" type="xs:decimal">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>Vetust❖ media degli impianti (in anni)</xs:documentation>
                </xs:annotation>
            </xs:element>
            <xs:element name="AnzianitaAziendaleMediaDipendenti" type="xs:decimal">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>Anzianit❖ aziendale media dei dipendenti (in anni)</xs:documentation>
                </xs:annotation>
            </xs:element>
            <xs:element name="EtaMediaDipendenti" type="xs:decimal">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>Et❖ media dipendenti (in anni)</xs:documentation>
                </xs:annotation>
            </xs:element>
            <xs:element name="InformatizzazioneFunzioniAziendali">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>Grado di informatizzazione delle funzioni aziendali</xs:documentation>
                </xs:annotation>
                <xs:complexType>
                    <xs:sequence>
                        <xs:element name="Produzione" type="eBassoMedioElevato"/>
                        <xs:element name="LogisticaInterna" type="eBassoMedioElevato"/>
                        <xs:element name="Vendita" type="eBassoMedioElevato"/>
                        <xs:element name="CicloPassivo" type="eBassoMedioElevato"/>
                    </xs:sequence>
                </xs:complexType>
            </xs:element>
        </xs:sequence>
    </xs:complexType>
</xs:element>

```

```

        <xs:annotation>
          <xs:documentation>ciclo passivo (ordini fornitori - ricevimento)</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="CicloAttivo" type="eBassoMedioElevato">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>ciclo attivo (ordini clienti - consegna)</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="Amministrazione" type="eBassoMedioElevato"/>
      <xs:element name="GestioneBanche" type="eBassoMedioElevato"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="ManutenzioneImmobilizzazioniTecniche" type="eBassoMedioElevato">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Grado di manutenzione delle immobilizzazioni tecni-
che</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="AnalisiMezzoIndici">
  <xs:complexType>
    <xs:complexContent>
      <xs:extension base="eCapitolo">
        <xs:sequence>
          <xs:element ref="IndiciRedditivitaGlobale"/>
          <xs:element ref="IndiciOnerositaFinanziaria"/>
          <xs:element ref="IndiciRedditivitaOperativa"/>
          <xs:element ref="IndiciSoliditaPatrimoniale"/>
          <xs:element ref="IndiciLiquidita"/>
          <xs:element ref="IndiciEfficienzaProduttivita"/>
          <xs:element ref="InformazioniExtraContabili"/>
          <xs:element name="ParteDescrittivaCuratore" type="eParteDescrittivaCuratore" minOccurs="0"/>
        </xs:sequence>
      </xs:extension>
    </xs:complexContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
</xs:schema>

```

questionario-evoluto\sezioni\AssettoGoverno.xsd

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" element-
FormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified">
  <xs:complexType name="eContrattiSolidarieta">
    <xs:sequence>
      <xs:element name="DataFall" type="eSioNo"/>
      <xs:element name="PrimoEsercizio" type="eSioNo"/>
      <xs:element name="SecondoEsercizio" type="eSioNo"/>
      <xs:element name="TerzoEsercizio" type="eSioNo"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
  <xs:complexType name="eProcedureMobilita">
    <xs:sequence>
      <xs:element name="DataFall">
        <xs:complexType>
          <xs:attributeGroup ref="aAddettiInterni"/>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
      <xs:element name="PrimoEsercizio">
        <xs:complexType>
          <xs:attributeGroup ref="aAddettiInterni"/>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
      <xs:element name="SecondoEsercizio">
        <xs:complexType>
          <xs:attributeGroup ref="aAddettiInterni"/>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
      <xs:element name="TerzoEsercizio">
        <xs:complexType>
          <xs:attributeGroup ref="aAddettiInterni"/>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
  <xs:attributeGroup name="aNumeroAddetti">
    <xs:attribute name="NumeroAddetti" type="xs:integer"/>
  </xs:attributeGroup>
  <xs:attributeGroup name="aAddettiInterni">
    <xs:attribute name="AddettiInterni" type="xs:integer"/>
  </xs:attributeGroup>
  <xs:attributeGroup name="aAddettiOre">

```

```

<xs:attribute name="NumeroAddetti" type="xs:integer"/>
<xs:attribute name="NumeroOre" type="xs:integer"/>
<xs:attribute name="TotaleOre" type="xs:integer"/>
</xs:attributeGroup>
<xs:complexType name="eNumeroAddetti">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="DataFall">
      <xs:complexType>
        <xs:attributeGroup ref="aNumeroAddetti"/>
      </xs:complexType>
    </xs:element>
    <xs:element name="PrimoEsercizio">
      <xs:complexType>
        <xs:attributeGroup ref="aNumeroAddetti"/>
      </xs:complexType>
    </xs:element>
    <xs:element name="SecondoEsercizio">
      <xs:complexType>
        <xs:attributeGroup ref="aNumeroAddetti"/>
      </xs:complexType>
    </xs:element>
    <xs:element name="TerzoEsercizio">
      <xs:complexType>
        <xs:attributeGroup ref="aNumeroAddetti"/>
      </xs:complexType>
    </xs:element>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="eAddettiOre">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="DataFall">
      <xs:complexType>
        <xs:attributeGroup ref="aAddettiOre"/>
      </xs:complexType>
    </xs:element>
    <xs:element name="PrimoEsercizio">
      <xs:complexType>
        <xs:attributeGroup ref="aAddettiOre"/>
      </xs:complexType>
    </xs:element>
    <xs:element name="SecondoEsercizio">
      <xs:complexType>
        <xs:attributeGroup ref="aAddettiOre"/>
      </xs:complexType>
    </xs:element>
    <xs:element name="TerzoEsercizio">
      <xs:complexType>
        <xs:attributeGroup ref="aAddettiOre"/>
      </xs:complexType>
    </xs:element>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:element name="FormaComposizione">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Forma e composizione societaria</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:complexContent>
      <xs:extension base="eAnnotazione">
        <xs:sequence>
          <xs:element name="TipoSocieta">
            <xs:complexType>
              <xs:sequence>
                <xs:element name="spa" type="eBoolean" minOccurs="0"/>
                <xs:element name="sapa" type="eBoolean" minOccurs="0"/>
                <xs:element name="socCoopPa" type="eBoolean" minOccurs="0"/>
              </xs:sequence>
            </xs:complexType>
          </xs:element>
          <xs:element name="SocietaQuotata">
            <xs:complexType>
              <xs:complexContent>
                <xs:extension base="eSioNo">
                  <xs:sequence>
                    <xs:element name="MercatoItaliano" type="eSioNo"/>
                    <xs:element name="MercatoEuropeo" type="eSioNo"/>
                  </xs:sequence>
                </xs:extension>
              </xs:complexContent>
            </xs:complexType>
          </xs:element>
          <xs:element name="SocietaIndipendente" type="eSioNo"/>
          <xs:element name="SocietaDipendente">
            <xs:complexType>
              <xs:complexContent>
                <xs:extension base="eSioNo">
                  <xs:sequence>
                    <xs:element name="GruppoAppartenenza" type="xs:string" minOccurs="0"/>
                  </xs:sequence>
                </xs:extension>
              </xs:complexContent>
            </xs:complexType>
          </xs:element>
        </xs:sequence>
      </xs:extension>
    </xs:complexContent>
  </xs:complexType>

```

```

<xs:element name="EsercitanteDirezioneCoordinamento" minOccurs="0">
  <xs:complexType>
    <xs:complexContent>
      <xs:extension base="eSioNo"/>
    </xs:complexContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="AltruiDirezioneCoordinamento" minOccurs="0">
  <xs:complexType>
    <xs:complexContent>
      <xs:extension base="eSioNo"/>
    </xs:complexContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="SocietaControllante" minOccurs="0">
  <xs:complexType>
    <xs:complexContent>
      <xs:extension base="eSioNo">
        <xs:sequence>
          <xs:element name="SocietaControllanteArt2359commaln1" type="eSioNo"/>
          <xs:element name="SocietaControllanteArt2359commaln2" type="eSioNo"/>
          <xs:element name="SocietaControllanteArt2359commaln3" type="eSioNo"/>
        </xs:sequence>
      </xs:extension>
    </xs:complexContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="SocietaControllata" minOccurs="0">
  <xs:complexType>
    <xs:complexContent>
      <xs:extension base="eSioNo">
        <xs:sequence>
          <xs:element name="SocietaControllatAart2359commaln1" type="eSioNo"/>
          <xs:element name="SocietaControllatAart2359commaln2" type="eSioNo"/>
          <xs:element name="SocietaControllatAart2359commaln3" type="eSioNo"/>
        </xs:sequence>
      </xs:extension>
    </xs:complexContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="SocietaCollegata" type="eSioNo"/>
</xs:sequence>
</xs:extension>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:extension>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="VerticeStrategico">
  <xs:complexType>
    <xs:complexContent>
      <xs:extension base="eAnnotazione">
        <xs:sequence>
          <xs:element name="ComposizioneAssettoProprietario">
            <xs:complexType>
              <xs:sequence>
                <xs:element name="UnicoAzionista" type="eSioNo"/>
                <xs:element name="NumSoci" type="xs:integer"/>
                <xs:element name="NumSociCapitaleMaggiornaza" type="xs:integer"/>
              </xs:sequence>
            </xs:complexType>
          </xs:element>
          <xs:element name="Soci" minOccurs="0">
            <xs:complexType>
              <xs:sequence>
                <xs:element name="Socio" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
                  <xs:complexType>
                    <xs:sequence>
                      <xs:element name="Nome" type="xs:string"/>
                      <xs:element name="PartecipazioneAzionaria" type="xs:decimal"/>
                      <xs:element name="Dal" type="xs:date"/>
                      <xs:element name="Al" type="xs:date"/>
                    </xs:sequence>
                  </xs:complexType>
                </xs:element>
                <xs:element name="VariazioniCompagineAzionaria" type="xs:string" minOccurs="0">
                  <xs:annotation>
                    <xs:documentation>specificare rilevanti variazioni della compagine azionaria ed eventuali responsabilità dei soci</xs:documentation>
                  </xs:annotation>
                </xs:element>
                <xs:element name="ParteDescrittivaCuratore" type="eParteDescrittivaCuratore" minOccurs="0"/>
              </xs:sequence>
            </xs:complexType>
          </xs:element>
        </xs:sequence>
      </xs:extension>
    </xs:complexContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>

```

```

        </xs:element>
      </xs:sequence>
    </xs:extension>
  </xs:complexContent>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Addetti">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Numero totale degli addetti alla data del fallimento ed al 31 dicembre dei
tre anni precedenti</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="Dirigenti" type="eNumeroAddetti"/>
      <xs:element name="QuadriTempoIndeterminato" type="eNumeroAddetti"/>
      <xs:element name="QuadriTempoDeterminato" type="eNumeroAddetti"/>
      <xs:element name="ImpiegatiTempoInteterminato" type="eNumeroAddetti"/>
      <xs:element name="ImpiegatiTempoDeterminato" type="eNumeroAddetti"/>
      <xs:element name="OperaiTempoIndeterminato" type="eNumeroAddetti"/>
      <xs:element name="OperaiTempoDeterminato" type="eNumeroAddetti"/>
      <xs:element name="LavoratoriSomministrati" type="eNumeroAddetti"/>
      <xs:element name="LavoratoriAppalto" type="eNumeroAddetti"/>
      <xs:element name="LavoratoriDistaccati" type="eNumeroAddetti"/>
      <xs:element name="LavoratoriIntermittenti" type="eNumeroAddetti"/>
      <xs:element name="LavoratoriRipartiti" type="eNumeroAddetti"/>
      <xs:element name="LavoratoriPartTime" type="eNumeroAddetti"/>
      <xs:element name="LavoratoriDomicilio" type="eNumeroAddetti"/>
      <xs:element name="LavoratoriInserimento" type="eNumeroAddetti"/>
      <xs:element name="LavoratoriProgetto" type="eNumeroAddetti"/>
      <xs:element name="LavoratoriOccasionali" type="eNumeroAddetti"/>
      <xs:element name="LavoratoriAccessori" type="eNumeroAddetti"/>
      <xs:element name="AssociatiInPartecipazione" type="eNumeroAddetti"/>
      <xs:element name="CollaboratoriAutonomi" type="eNumeroAddetti"/>
      <xs:element name="Apprendisti" type="eNumeroAddetti"/>
      <xs:element name="Tirocinanti" type="eNumeroAddetti"/>
      <xs:element name="LavoratoriNero" type="eNumeroAddetti"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="AmmortizzatoriSociali">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Ammortizzatori sociali alla data del fallimento e nel triennio preceden-
te</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="CassaIntegrazioneOrdinara" type="eAddettiOre"/>
      <xs:element name="CassaIntegrazioneStraordinaria" type="eAddettiOre"/>
      <xs:element name="ContrattiSolidarieta" type="eContrattiSolidarieta"/>
      <xs:element name="ProcedureMobilita" type="eProcedureMobilita"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="AssettoGoverno">
  <xs:complexType mixed="false">
    <xs:complexContent mixed="false">
      <xs:extension base="eCapitolo">
        <xs:sequence>
          <xs:element ref="FormaComposizione"/>
          <xs:element ref="VerticeStrategico"/>
          <xs:element ref="Addetti"/>
          <xs:element ref="AmmortizzatoriSociali"/>
          <xs:element name="ParteDescrittivaCuratore" type="eParteDescrittivaCuratore" minOc-
curs="0"/>
        </xs:sequence>
      </xs:extension>
    </xs:complexContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
</xs:schema>

```

questionario-evoluto\sezioni\CauseFallimento.xsd

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" element-
FormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified">
  <xs:element name="CauseSoggettive">
    <xs:complexType>
      <xs:complexContent>
        <xs:extension base="PercentualeCausaFallimento">
          <xs:sequence>
            <xs:element name="ComportamentiFraudolenti" type="eBoolean"/>
            <xs:element name="VicendeGiudiziarieDirigenti" type="eBoolean"/>
            <xs:element name="AsservimentoInteressiGruppoAppartenenza" type="eBoolean"/>
            <xs:element name="PerditaCompetenza" type="eBoolean"/>
            <xs:element name="PassaggioGenerazionale" type="eBoolean"/>
            <xs:element name="Altre" type="xs:string"/>
          </xs:sequence>
        </xs:extension>
      </xs:complexContent>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
</xs:schema>

```

```

    </xs:extension>
  </xs:complexContent>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="ErroriImpostazioneStrategica">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Errori nell'impostazione delle scelte strategiche</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:complexContent>
      <xs:extension base="PercentualeCausaFallimento">
        <xs:sequence>
          <xs:element name="RigiditaStrutturale" type="eBoolean"/>
          <xs:element name="CarenzaPianificazioneControllo" type="eBoolean"/>
          <xs:element name="CarenzaInnovazione" type="eBoolean"/>
          <xs:element name="ErroriCrescita" type="eBoolean">
            <xs:annotation>
              <xs:documentation>Errori di crescita (mancata verifica della sostenibilit  dello
sviluppo tramite acquisizioni, conquista di nuovi mercati, espansione fatturato)</xs:documentation>
            </xs:annotation>
          </xs:element>
          <xs:element name="RischiEccessivi" type="eBoolean">
            <xs:annotation>
              <xs:documentation>Assunzione di rischi eccessivi, gestione speculati-
va</xs:documentation>
            </xs:annotation>
          </xs:element>
          <xs:element name="IncoerenzaBusiness" type="eBoolean">
            <xs:annotation>
              <xs:documentation>Incoerenza del business (diversificazione non equilibra-
ta)</xs:documentation>
            </xs:annotation>
          </xs:element>
          <xs:element name="Altre" type="xs:string"/>
        </xs:sequence>
      </xs:extension>
    </xs:complexContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="InefficienzeInterne">
  <xs:complexType>
    <xs:complexContent>
      <xs:extension base="PercentualeCausaFallimento">
        <xs:sequence>
          <xs:element name="MancatoControlloRedditivita" type="eBoolean"/>
          <xs:element name="InefficienzaOrganizzativaInformativa" type="eBoolean"/>
          <xs:element name="MancatoControlloCosti">
            <xs:complexType>
              <xs:sequence>
                <xs:element name="Produttivi" type="eBoolean"/>
                <xs:element name="Commerciali" type="eBoolean"/>
                <xs:element name="AmministrativiGenerali" type="eBoolean"/>
                <xs:element name="Finanziari" type="eBoolean"/>
              </xs:sequence>
            </xs:complexType>
          </xs:element>
          <xs:element name="GestioneFinanziaria">
            <xs:complexType>
              <xs:sequence>
                <xs:element name="Indebitamento" type="eBoolean"/>
                <xs:element name="Squilibri" type="eBoolean">
                  <xs:annotation>
                    <xs:documentation>squilibri tra struttura degli investimenti e durata dei fi-
nanziamenti</xs:documentation>
                  </xs:annotation>
                </xs:element>
                <xs:element name="ScarsoAutoFinanziamento" type="eBoolean"/>
                <xs:element name="SquilibriPatrimoniali" type="eBoolean">
                  <xs:annotation>
                    <xs:documentation>squilibri patrimoniali (inadeguatezza dei mezzi pro-
pri)</xs:documentation>
                  </xs:annotation>
                </xs:element>
                <xs:element name="SquilibriGestioneAccessorie" type="eBoolean">
                  <xs:annotation>
                    <xs:documentation>squilibri nelle gestione accessorie</xs:documentation>
                  </xs:annotation>
                </xs:element>
                <xs:element name="AltreInefficienzeInterne" type="xs:string">
                  <xs:annotation>
                    <xs:documentation>altre inefficienze interne (precisare)</xs:documentation>
                  </xs:annotation>
                </xs:element>
              </xs:sequence>
            </xs:complexType>
          </xs:element>
        </xs:sequence>
      </xs:extension>
    </xs:complexContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:extension>

```

```

    </xs:complexContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="CauseEsterne">
  <xs:complexType>
    <xs:complexContent>
      <xs:extension base="PercentualeCausaFallimento">
        <xs:sequence>
          <xs:element name="CrisiMercato" type="eBoolean"/>
          <xs:element name="InstabilitaCambiCostoDenaro" type="eBoolean">
            <xs:annotation>
              <xs:documentation>instabilità dei cambi valutari e del costo del dena-
ro</xs:documentation>
            </xs:annotation>
          </xs:element>
          <xs:element name="VariabilitaCostoFattoriProduttivi" type="eBoolean">
            <xs:annotation>
              <xs:documentation>variabilita del costo dei fattori prosuttivi</xs:documentation>
            </xs:annotation>
          </xs:element>
          <xs:element name="FattoriPoliticiCircostanzeEsterne" type="eBoolean">
            <xs:annotation>
              <xs:documentation>Fattori politici ed altre circostanze esterne (calamità natura-
li)</xs:documentation>
            </xs:annotation>
          </xs:element>
          <xs:element name="Altre" type="xs:string"/>
        </xs:sequence>
      </xs:extension>
    </xs:complexContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="CauseFallimento">
  <xs:complexType>
    <xs:complexContent>
      <xs:extension base="eCapitolo">
        <xs:sequence>
          <xs:element ref="CauseSoggettive"/>
          <xs:element ref="ErroriImpostazioneStrategica"/>
          <xs:element ref="InefficienzeInterne"/>
          <xs:element ref="CauseEsterne"/>
          <xs:element name="ParteDescrittivaCuratore" type="eParteDescrittivaCuratore" minOccurs="0"/>
        </xs:sequence>
      </xs:extension>
    </xs:complexContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
</xs:schema>

```

questionario-evoluto\sezioni\Classificazione.xsd

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" attributeFormDefault="unqualified" elementFormDefault="qualified">
  <xs:element name="Classificazione">
    <xs:complexType>
      <xs:complexContent mixed="false">
        <xs:extension base="eCapitolo">
          <xs:sequence>
            <xs:element name="Fatturato" type="tEuro"/>
            <xs:element name="TotaleAttivo" type="tEuro"/>
            <xs:element name="NumeroAddetti">
              <xs:complexType>
                <xs:complexContent mixed="false">
                  <xs:extension base="eTotale">
                    <xs:sequence>
                      <xs:element name="TempoIndeterminato" type="xs:integer"/>
                      <xs:element name="TempoDeterminato" type="xs:integer"/>
                      <xs:element name="AltroTipo" type="xs:integer"/>
                    </xs:sequence>
                  </xs:extension>
                </xs:complexContent>
              </xs:complexType>
            </xs:element>
            <xs:element name="MacroSettore">
              <xs:complexType>
                <xs:sequence>
                  <xs:element name="Industria" type="eBoolean"/>
                  <xs:element name="Commercio" type="eBoolean"/>
                  <xs:element name="Servizi" type="eBoolean"/>
                </xs:sequence>
              </xs:complexType>
            </xs:element>
            <xs:element name="Mercato">
              <xs:complexType>
                <xs:sequence>
                  <xs:element name="Nazionale" type="xs:decimal"/>
                </xs:sequence>
              </xs:complexType>
            </xs:element>
          </xs:sequence>
        </xs:extension>
      </xs:complexContent>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
</xs:schema>

```

```

        <xs:element name="Comunitario" type="xs:decimal"/>
        <xs:element name="Extracomunitario" type="xs:decimal"/>
    </xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="ParteDescrittivaCuratore"
type="eParteDescrittivaCuratore"/>
</xs:sequence>
</xs:extension>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:schema>

```

questionario-evoluto\sezioni\ComportamentiOpportunistici.xsd

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" element-
FormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified">
  <xs:element name="ComportamentiOpportunistici">
    <xs:complexType>
      <xs:complexContent>
        <xs:extension base="eCapitolo">
          <xs:sequence>
            <xs:element name="ComportamentiDilatatori" type="eSioNo">
              <xs:annotation>
                <xs:documentation>Ritardata presentazione dell'istanza di fallimento e comportamenti
dilatatori in genere, ritenuti responsabili dell'aggravamento dello stato di disse-
sto</xs:documentation>
              </xs:annotation>
            </xs:element>
            <xs:element name="OperazioniVantaggiPersonali" type="eSioNo">
              <xs:annotation>
                <xs:documentation>Operazioni poste in essere contro l'interesse del ceto creditorio e
a vantaggio degli interessi personali di amministratori sindaci e/o terzi coinvolti nelle vicende
societarie</xs:documentation>
              </xs:annotation>
            </xs:element>
            <xs:element name="TrattamentiPreferenziali" type="eSioNo">
              <xs:annotation>
                <xs:documentation>Trattamenti preferenziali riservati a talune categorie di creditori
o a singoli creditori (violazioni della par condicio creditorum</xs:documentation>
              </xs:annotation>
            </xs:element>
            <xs:element name="MancatiProgettiRedditizzi" type="eSioNo">
              <xs:annotation>
                <xs:documentation>L'impresa ha evitato di intraprendere progetti redditizi (underin-
vestment)</xs:documentation>
              </xs:annotation>
            </xs:element>
            <xs:element name="ProgettiRischiosi" type="eSioNo">
              <xs:annotation>
                <xs:documentation>L'impresa ha intrapreso progetti troppo rischiosi (overinvest-
ment)</xs:documentation>
              </xs:annotation>
            </xs:element>
            <xs:element name="AltriComportamenti">
              <xs:annotation>
                <xs:documentation>Comportamenti opportunistici di altro tipo</xs:documentation>
              </xs:annotation>
            <xs:complexType>
              <xs:complexContent>
                <xs:extension base="eSioNo">
                  <xs:sequence>
                    <xs:element name="SpecificareAltriComportamenti" type="xs:string"/>
                  </xs:sequence>
                </xs:extension>
              </xs:complexContent>
            </xs:complexType>
          </xs:element>
          <xs:element name="ParteDescrittivaCuratore" type="eParteDescrittivaCuratore" minOc-
curs="0"/>
        </xs:sequence>
      </xs:extension>
    </xs:complexContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
</xs:schema>

```

questionario-evoluto\sezioni\DatiFallito.xsd

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" at-
tributeFormDefault="unqualified" elementFormDefault="qualified">
  <xs:element name="Fallito">
    <xs:complexType>
      <xs:complexContent mixed="false">
        <xs:extension base="eCapitolo">

```



```

<xs:sequence>
  <xs:element name="Denominazione" type="xs:string"/>
  <xs:element name="Codicefiscale" type="xs:string"/>
  <xs:element name="PartitaIVA" type="xs:string"/>
  <xs:element name="SedeLegale" type="xs:string"/>
  <xs:element name="SedelegaleUgualeSedeEffettiva" type="eSioNo">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Coincidenza sede sociale e sede effettiva</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element name="SediSecondarie">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Sedi secondarie se esistono</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType>
      <xs:complexContent mixed="false">
        <xs:extension base="eSioNo">
          <xs:sequence>
            <xs:element name="SedeSecondaria" type="xs:string"/>
          </xs:sequence>
        </xs:extension>
      </xs:complexContent>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name="IscrizioneRI" type="xs:string">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Numero dell'iscrizione al Registro delle Imprese</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element minOccurs="0" name="OggettoSociale" type="xs:string">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Da non riportare per le imprese individuali</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element name="CapitaleSociale" type="tEuro">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Capitale sociale da indicare in migliaia di euro</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element name="LiquiditaAperturaFallimento" type="tEuro">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Liquidità all'atto dell'apertura del fallimento</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element name="NatalitaContrattuale" type="xs:date">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Da non riportare per le imprese individuali</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element name="NatalitaOpertiva" type="xs:date">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Da non riportare per le imprese individuali</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element name="DataCessazioneAnteFallimento" type="xs:date">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Data Cessazione operativa ante fallimento</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element name="DataDichirazioneFallimento" type="xs:date">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Data sentenza dichiarativa di fallimento</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element minOccurs="0" name="ParteDescrittivaCuratore"
type="eParteDescrittivaCuratore"/>
</xs:sequence>
</xs:extension>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:schema>

```

questionario-evoluto\sezioni\Diligenza.xsd

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" element-
FormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified">
  <xs:element name="Diligenza">
    <xs:complexType>
      <xs:complexContent>
        <xs:extension base="eCapitolo">
          <xs:sequence>
            <xs:element name="DiligenzaSpiegataAmministratori" type="xs:string">
              <xs:annotation>
                <xs:documentation>Diligenza spiegata dagli amministratori nell'esercizio
dell'attività imprenditoriale</xs:documentation>
              </xs:annotation>
            </xs:element>
          </xs:sequence>
        </xs:extension>
      </xs:complexContent>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
</xs:schema>

```

```

</xs:element>
<xs:element name="TentativiEsperiti">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>tentativi esperiti per fronteggiare lo stato di crisi</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:complexContent>
      <xs:extension base="eAnnotazione">
        <xs:sequence>
          <xs:element name="RidimensionamentoAttivita" type="eSioNo"/>
          <xs:element name="RistrutturazioneDebito">
            <xs:complexType>
              <xs:complexContent>
                <xs:extension base="eSioNo">
                  <xs:sequence>
                    <xs:element name="AccordiStragiudiziali" type="eSioNo"/>
                    <xs:element name="AccordiGiudiziali" type="eSioNo"/>
                    <xs:element name="Concordato" type="eSioNo"/>
                  </xs:sequence>
                </xs:extension>
              </xs:complexContent>
            </xs:complexType>
          </xs:element>
          <xs:element name="RistrutturazioneIndustriale" type="eSioNo">
            <xs:annotation>
              <xs:documentation>Ristrutturazione industriale (gestionale e/o organizzativa)</xs:documentation>
            </xs:annotation>
          </xs:element>
          <xs:element name="FinanzaStraordinaria">
            <xs:complexType>
              <xs:complexContent>
                <xs:extension base="eSioNo">
                  <xs:sequence>
                    <xs:element name="CessionePartecipazioniAzionarie" type="eSioNo"/>
                    <xs:element name="CessioneImmobili" type="eSioNo"/>
                  </xs:sequence>
                </xs:extension>
              </xs:complexContent>
            </xs:complexType>
          </xs:element>
          <xs:element name="AccordiAlleanzeStrategiche" type="eSioNo"/>
        </xs:sequence>
      </xs:extension>
    </xs:complexContent>
  </xs:complexType>
  <xs:element name="ResponsabilitaCivili">
    <xs:complexType>
      <xs:complexContent>
        <xs:extension base="eAnnotazione">
          <xs:sequence>
            <xs:element name="ViolazioneObbligoGenerico">
              <xs:complexType>
                <xs:sequence>
                  <xs:element name="DovereVigilanza" type="eBoolean">
                    <xs:annotation>
                      <xs:documentation>Violazione del dovere di diligenza ex art. 2392, primo comma c.c.</xs:documentation>
                    </xs:annotation>
                  </xs:element>
                  <xs:element name="DovereVigilanzaIntervento" type="eBoolean">
                    <xs:annotation>
                      <xs:documentation>Violazione del dovere di vigilanza ed intervento ex art. 2392, secondo comma c.c.</xs:documentation>
                    </xs:annotation>
                  </xs:element>
                  <xs:element name="ParteDescrittivaCuratore" type="eParteDescrittivaCuratore" minOccurs="0"/>
                </xs:sequence>
              </xs:complexType>
            </xs:element>
            <xs:element name="ViolazioneObblighiSpecifici">
              <xs:complexType>
                <xs:sequence>
                  <xs:element name="ObbligoConvocazioneAssemblea" type="eBoolean">
                    <xs:annotation>
                      <xs:documentation>Violazione dell'obbligo di convocare senza indugio l'assemblea in caso di perdite</xs:documentation>
                    </xs:annotation>
                  </xs:element>
                  <xs:element name="ObbligoGestioneSocietaFiniConservativi" type="eBoolean">
                    <xs:annotation>
                      <xs:documentation>Violazione dell'obbligo di gestire la società ai soli fini conservativi ex art. 2486 c.c.</xs:documentation>
                    </xs:annotation>
                  </xs:element>
                </xs:sequence>
              </xs:complexType>
            </xs:element>
          </xs:sequence>
        </xs:extension>
      </xs:complexContent>
    </xs:complexType>
  </xs:element>

```

```

        </xs:element>
        <xs:element name="ObbligoRedazioneTempestivaBilancio" type="eBoolean">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>Violazione dell'obbligo di redazione tempestiva del
bilancio</xs:documentation>
          </xs:annotation>
        </xs:element>
        <xs:element name="ObbligoRedazioneBilancioCriteriCivilistici" ty-
pe="eBoolean">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>Violazione dell'obbligo di redazione del bilancio
secondo criteri civilistici</xs:documentation>
          </xs:annotation>
        </xs:element>
        <xs:element name="LeggiFiscaliPrevidenziali" type="eBoolean">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>Violazioni di leggi fiscali e previdenzia-
li</xs:documentation>
          </xs:annotation>
        </xs:element>
        <xs:element name="ParteDescrittivaCuratore" ty-
pe="eParteDescrittivaCuratore" minOccurs="0"/>
      </xs:sequence>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name="ViolazioneConflittoInteressi">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Violazione del dovere di non agire in conflitto di inte-
ressi</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:complexType>
  <xs:sequence>
    <xs:element name="OperazioniSenzaAdeguatoCorrispettivo" type="eBoolean">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Operazioni concluse senza adeguato corrispetti-
vo</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="OperazioniVantaggioseSfruttate" type="eBoolean">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Operazioni vantaggiose sfruttate personalmen-
te</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="OperazioniSocietaStessoGruppo" type="eBoolean">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Operazioni tra società dello stesso grup-
po</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="OperazioniInConcorrenza" type="eBoolean"/>
  </xs:sequence>
  <xs:element name="ParteDescrittivaCuratore" ty-
pe="eParteDescrittivaCuratore" minOccurs="0"/>
  </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name="ResponsabilitaTerzi">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Responsabilità di terzi estranei alla società falli-
ta</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:complexType>
  <xs:sequence>
    <xs:element name="ParteDescrittivaCuratore" ty-
pe="eParteDescrittivaCuratore" minOccurs="0"/>
  </xs:sequence>
  </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name="ResponsabilitaCollegioSindacale">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Responsabilità del collegio sindacale</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:complexType>
  <xs:sequence>
    <xs:element name="ParteDescrittivaCuratore" ty-
pe="eParteDescrittivaCuratore" minOccurs="0"/>
  </xs:sequence>
  </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name="ResponsabilitaSocietaRevisione">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Responsabilità della società di revisio-
ne</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:complexType>
  <xs:sequence>
    <xs:element name="ParteDescrittivaCuratore" ty-
pe="eParteDescrittivaCuratore" minOccurs="0"/>

```

```

        </xs:sequence>
      </xs:complexType>
    </xs:element>
  </xs:sequence>
</xs:extension>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="ResponsabilitaPenali">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Responsabilità penali (si veda lo schema per la rilevazione di dati
penalmente rilevanti)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="ParteDescrittivaCuratore" type="eParteDescrittivaCuratore" minOccurs="0"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:extension>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:schema>

```

questionario-evoluto\sezioni\ElementiBilancio.xsd

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" element-
FormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified">
  <xs:element name="ElementiBilancio">
    <xs:complexType>
      <xs:complexContent>
        <xs:extension base="eCapitolo">
          <xs:sequence>
            <xs:element name="ContoEconomico">
              <xs:annotation>
                <xs:appinfo>
                  <strong>Conto economico</strong>
                </xs:appinfo>
              </xs:annotation>
              <xs:complexType>
                <xs:complexContent>
                  <xs:extension base="eAnnotazione">
                    <xs:sequence>
                      <xs:element name="Vendite" type="eSottoSopraValutazione"/>
                      <xs:element name="AltriRicavi" type="eSottoSopraValutazione"/>
                      <xs:element name="VariazioneMagazzino" type="eSottoSopraValutazione"/>
                      <xs:element name="CostiIndustriali" type="eSottoSopraValutazione"/>
                      <xs:element name="CostiCommercianti" type="eSottoSopraValutazione"/>
                      <xs:element name="CostiAmministrativi" type="eSottoSopraValutazione"/>
                      <xs:element name="OneriAccessoriStraordinari" type="eSottoSopraValutazione"/>
                      <xs:element name="OneriTributari" type="eSottoSopraValutazione"/>
                    </xs:sequence>
                  </xs:extension>
                </xs:complexContent>
              </xs:complexType>
            </xs:element>
            <xs:element name="StatoPatrimoniale">
              <xs:complexType>
                <xs:complexContent>
                  <xs:extension base="eAnnotazione">
                    <xs:sequence>
                      <xs:element name="Liquidita" type="eSottoSopraValutazione"/>
                      <xs:element name="CreditiCommercianti" type="eSottoSopraValutazione"/>
                      <xs:element name="Magazzino" type="eSottoSopraValutazione"/>
                      <xs:element name="CostiCapitalizzati" type="eSottoSopraValutazione"/>
                      <xs:element name="Partecipazioni" type="eSottoSopraValutazione"/>
                      <xs:element name="ImmobilizzazioniMateriali" type="eSottoSopraValutazione"/>
                      <xs:element name="ImmobilizzazioniImmateriali" type="eSottoSopraValutazione"/>
                      <xs:element name="Fornitori" type="eSottoSopraValutazione"/>
                      <xs:element name="IndebitamentoFinanziario" type="eSottoSopraValutazione"/>
                      <xs:element name="CapitaleRiserve" type="eSottoSopraValutazione"/>
                    </xs:sequence>
                  </xs:extension>
                </xs:complexContent>
              </xs:complexType>
            </xs:element>
            <xs:element name="ParteDescrittivaCuratore" type="eParteDescrittivaCuratore" minOccurs="0"/>
          </xs:sequence>
        </xs:extension>
      </xs:complexContent>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
</xs:schema>

```

questionario-evoluto\sezioni\OrganiGestione.xsd

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" element-
FormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified">
  <xs:element name="Amministratori">
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element name="Amministratore" type="eAmministratore" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
        </xs:element>
        <xs:element name="ResponsabilitaAmministratori" type="xs:string" minOccurs="0">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>specificare eventuali responsabilità degli amministratori</xs:documentation>
          </xs:annotation>
        </xs:element>
      </xs:sequence>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name="CollegioSindacale">
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element name="TreMembriEffettivi" type="eSioNo">
        </xs:element>
        <xs:element name="CinqueMembriEffettivi" type="eSioNo">
        </xs:element>
        <xs:element name="Sindaci">
          <xs:complexType>
            <xs:sequence>
              <xs:element name="Sindaco" type="eSindaco" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
            </xs:sequence>
          </xs:complexType>
        </xs:element>
        <xs:element name="ResponsabilitaSindaci" type="xs:string" minOccurs="0">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>specificare eventuali responsabilità dei sindaci</xs:documentation>
          </xs:annotation>
        </xs:element>
      </xs:sequence>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name="ControlloContabile">
    <xs:complexType>
      <xs:complexContent>
        <xs:extension base="eAnnotazione">
          <xs:sequence>
            <xs:element name="EsercizioControlloContabile">
              <xs:complexType>
                <xs:sequence>
                  <xs:element name="Revisore" type="eSioNo">
                  </xs:element>
                  <xs:element name="Societa" type="eSioNo">
                  </xs:element>
                  <xs:element name="Collegio" type="eSioNo">
                  </xs:element>
                </xs:sequence>
              </xs:complexType>
            </xs:element>
            <xs:element name="RevisoriContabili" minOccurs="0">
              <xs:complexType>
                <xs:sequence>
                  <xs:element name="RevisoreContabile" type="eRevisoreContabile" minOccurs="0" max-
Occurs="unbounded"/>
                </xs:sequence>
              </xs:complexType>
            </xs:element>
            <xs:element name="ResponsabilitaControllori" type="xs:string" minOccurs="0">
              <xs:annotation>
                <xs:documentation>specificare eventuali responsabilità dei soggetti preposti al con-
trollo contabile</xs:documentation>
              </xs:annotation>
            </xs:element>
          </xs:sequence>
        </xs:extension>
      </xs:complexContent>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name="AssistenzaDiProfessionisti">
    <xs:complexType>
      <xs:complexContent>
        <xs:extension base="eAnnotazione">
          <xs:sequence>
            <xs:element name="Assistenza" type="eSioNo">
              <xs:annotation>
                <xs:documentation>Assistenza alla società da parte di professioni-
sti</xs:documentation>
              </xs:annotation>
            </xs:element>
          </xs:sequence>
        </xs:extension>
      </xs:complexContent>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
```

```

    <xs:element name="Professionisti">
      <xs:complexType>
        <xs:sequence>
          <xs:element name="Professionista" type="eProfessionista" minOccurs="0" maxOc-
curs="unbounded"/>
        </xs:sequence>
      </xs:complexType>
    </xs:element>
    <xs:element name="ResponsabilitaProfessionisti" type="xs:string" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>specificare eventuali responsabilità dei soggetti preposti al con-
trollo contabile</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
  </xs:sequence>
</xs:extension>
</xs:complexType>
</xs:element>

<xs:element name="OrganiGestione">
  <xs:complexType>
    <xs:complexContent>
      <xs:extension base="eCapitolo">
        <xs:sequence>
          <xs:element name="SociOcculti" type="eSioNo">
            </xs:element>
          <xs:element name="SocioUnico">
            <xs:complexType>
              <xs:complexContent>
                <xs:extension base="eSioNo">
                  <xs:sequence>
                    <xs:element name="PersonaFisica" type="eSioNo">
                      </xs:element>
                    <xs:element name="PersonaGiuridica" type="eSioNo">
                      </xs:element>
                  </xs:sequence>
                </xs:extension>
              </xs:complexContent>
            </xs:complexType>
          </xs:element>
          <xs:element name="ProprietaRiconducibileSocioUnico" type="eSioNo">
            <xs:annotation>
              <xs:documentation>Proprietà di fatto del capitale sociale riconducibile a socio uni-
co</xs:documentation>
            </xs:annotation>
          </xs:element>
          <xs:element name="IntestazioneFiduciaria" type="eSioNo">
            <xs:annotation>
              <xs:documentation>Intestazione fiduciaria del capitale sociale</xs:documentation>
            </xs:annotation>
          </xs:element>
          <xs:element name="AdozioneSistema">
            <xs:annotation>
              <xs:documentation>Adozione da parte della società del sistema</xs:documentation>
            </xs:annotation>
            <xs:complexType>
              <xs:sequence>
                <xs:element name="SistemaTradizionale">
                  <xs:complexType>
                    <xs:complexContent>
                      <xs:extension base="eSioNo">
                        <xs:sequence>
                          <xs:element name="AmministratoreUnico" type="eSioNo">
                            </xs:element>
                          <xs:element name="ConsiglioAmministrazione" type="eSioNo">
                            </xs:element>
                        </xs:sequence>
                      </xs:extension>
                    </xs:complexContent>
                  </xs:complexType>
                </xs:element>
                <xs:element name="SistemaDualistico">
                  <xs:complexType>
                    <xs:sequence>
                      <xs:element name="ConsiglioGestioneSorveglianza" type="eSioNo">
                        </xs:element>
                    </xs:sequence>
                  </xs:complexType>
                </xs:element>
                <xs:element name="SistemaMonistico">
                  <xs:complexType>
                    <xs:sequence>
                      <xs:element name="SorveglianzaNelCda" type="eSioNo">
                        </xs:element>
                    </xs:sequence>
                  </xs:complexType>
                </xs:element>
              </xs:sequence>
            </xs:complexType>
          </xs:element>
        </xs:sequence>
      </xs:extension>
    </xs:complexContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>

```

```

        </xs:sequence>
      </xs:complexType>
    </xs:element>
    <xs:element name="ComitatiEsecutivi">
      <xs:complexType>
        <xs:complexContent>
          <xs:extension base="eSioNo">
            <xs:sequence>
              <xs:element name="Specificare" type="xs:string">
                <xs:annotation>
                  <xs:documentation>specificare per quali deleghe di funzio-
ni</xs:documentation>
                </xs:annotation>
              </xs:element>
            </xs:sequence>
          </xs:extension>
        </xs:complexContent>
      </xs:complexType>
    </xs:element>
    <xs:element name="AmministratoriDelegati">
      <xs:complexType>
        <xs:complexContent>
          <xs:extension base="eSioNo">
            <xs:sequence>
              <xs:element name="Specificare" type="xs:string">
                <xs:annotation>
                  <xs:documentation>specificare per quali deleghe di funzio-
ni</xs:documentation>
                </xs:annotation>
              </xs:element>
            </xs:sequence>
          </xs:extension>
        </xs:complexContent>
      </xs:complexType>
    </xs:element>
    <xs:element name="ProcuratoriGenerali" type="eSioNo">
    </xs:element>
    <xs:element name="ProcuratoriSpeciali">
      <xs:complexType>
        <xs:complexContent>
          <xs:extension base="eSioNo">
            <xs:sequence>
              <xs:element name="Specificare" type="xs:string">
                <xs:annotation>
                  <xs:documentation>specificare per quali tipologie di atti significa-
ti</xs:documentation>
                </xs:annotation>
              </xs:element>
            </xs:sequence>
          </xs:extension>
        </xs:complexContent>
      </xs:complexType>
    </xs:element>
    <xs:element name="AmministratoriDiFatto" type="eSioNo">
    </xs:element>
    <xs:element ref="Amministratori" minOccurs="0"/>
    <xs:element ref="CollegioSindacale" minOccurs="0"/>
    <xs:element ref="ControlloContabile" minOccurs="0"/>
    <xs:element ref="AssistenzaDiProfessionisti" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="ParteDescrittivaCuratore" type="eParteDescrittivaCuratore" minOc-
curs="0"/>
  </xs:sequence>
</xs:extension>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:schema>

```

questionario-evoluto\sezioni\ProceduraFallimento.xsd

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" element-
FormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified">
  <xs:element name="InformazioniProcedura">
    <xs:complexType>
      <xs:complexContent>
        <xs:extension base="eAnnotazione">
          <xs:sequence>
            <xs:element name="DataChiusura" type="xs:date"/>
            <xs:element name="StimaAttivoLiquidabile" type="xs:decimal">
              <xs:annotation>
                <xs:documentation>stima dell'attivo liquidabile (migliaia di euro)</xs:documentation>
              </xs:annotation>
            </xs:element>
            <xs:element name="ModalitaChiusuraProcedura">
              <xs:annotation>
                <xs:documentation>Modalità effettiva prevista di chiusura della procedu-
ra</xs:documentation>
              </xs:annotation>
            </xs:element>
          </xs:sequence>
        </xs:extension>
      </xs:complexContent>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
</xs:schema>

```

```

</xs:annotation>
<xs:complexType>
  <xs:sequence>
    <xs:element name="RendicontoModalitaChiusuraPresentato" type="eBoolean"/>
    <xs:element name="RendicontoModalitaChiusuraNonPresentato" type="eBoolean"/>
    <xs:element name="PagamentoIntegraleCreditori" type="eBoolean"/>
    <xs:element name="ConcordatoFallimentare" type="eBoolean"/>
    <xs:element name="LiquidazioneAttivo" type="eBoolean"/>
    <xs:element name="InsufficienzaAttivo" type="eBoolean"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="ModalitaRipartizioneAttivo">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Modalità effettiva prevista di ripartizione dell'attivo tra i cre-
ditori</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="RendicontoModalitaRipartizioneAttivoPresentato" type="eBoolean"/>
      <xs:element name="RendicontoModalitaRipartizioneAttivoNonPresentato" ty-
pe="eBoolean"/>
      <xs:element name="AttivoLiquidabile">
        <xs:complexType>
          <xs:sequence>
            <xs:element name="PrimoAnno" type="xs:decimal"/>
            <xs:element name="SecondoAnno" type="xs:decimal"/>
            <xs:element name="TerzoAnno" type="xs:decimal"/>
            <xs:element name="QuartoAnno" type="xs:decimal"/>
            <xs:element name="QuintoAnno" type="xs:decimal"/>
            <xs:element name="AltriAnni" type="xs:decimal"/>
          </xs:sequence>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="ModalitaGestioneProcedura">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Modalità di gestione della procedura</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="EsercizioProvvisorio" type="eBoolean"/>
      <xs:element name="CessioneAzienda" type="eBoolean"/>
      <xs:element name="CessioneIndividuale">
        <xs:complexType>
          <xs:sequence>
            <xs:element name="CessioneBeniMobili" type="eBoolean"/>
            <xs:element name="CessioneImmobili" type="eBoolean"/>
            <xs:element name="CessioneCrediti" type="eBoolean"/>
            <xs:element name="CessioneAzioni" type="eBoolean"/>
          </xs:sequence>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
      <xs:element name="AffittoAzienda" type="eBoolean"/>
      <xs:element name="AffittoAzienda" type="eBoolean"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:extension>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="StimaCosti">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Stima dei costi diretti del fallimento</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:complexContent>
      <xs:extension base="eAnnotazione">
        <xs:sequence>
          <xs:element name="CompensiOnorari" type="eStimaCosti"/>
          <xs:element name="SpeseAmministrative" type="eStimaCosti"/>
          <xs:element name="Altri" type="eStimaCosti"/>
          <xs:element name="Totale" type="eStimaCosti"/>
        </xs:sequence>
      </xs:extension>
    </xs:complexContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="ProceduraFallimento">
  <xs:complexType>
    <xs:complexContent>
      <xs:extension base="eCapitolo">
        <xs:sequence>
          <xs:element ref="InformazioniProcedura"/>

```



```

        <xs:element ref="StimaCosti"/>
        <xs:element name="ParteDescrittivaCuratore" type="eParteDescrittivaCuratore" minOccurs="0"/>
    </xs:sequence>
</xs:extension>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:schema>

```

questionario-evoluto\sezioni\ProfiloProduttivo.xsd

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" attributeFormDefault="unqualified" elementFormDefault="qualified">
    <xs:element name="ProfiloProduttivo">
        <xs:complexType>
            <xs:complexContent mixed="false">
                <xs:extension base="eCapitolo">
                    <xs:sequence>
                        <xs:element name="ImpreseIndustriali">
                            <xs:complexType>
                                <xs:complexContent mixed="false">
                                    <xs:extension base="eAnnotazione">
                                        <xs:sequence>
                                            <xs:element name="ImposizioneSubFornituraFase" type="eSioNo"/>
                                            <xs:element name="AssemblaggioProdottoFinale" type="eSioNo"/>
                                            <xs:element name="ProgettazioneProdottoFinale" type="eSioNo"/>
                                            <xs:element name="ProduzioneProdottoFinale" type="eSioNo"/>
                                        </xs:sequence>
                                    </xs:extension>
                                </xs:complexContent>
                            </xs:complexType>
                        </xs:element>
                        <xs:element name="ImpreseCommerciatili">
                            <xs:complexType>
                                <xs:complexContent mixed="false">
                                    <xs:extension base="eAnnotazione">
                                        <xs:sequence>
                                            <xs:element name="ImportExport" type="eSioNo"/>
                                            <xs:element name="GrandeDistribuzione" type="eSioNo"/>
                                            <xs:element name="CommercioIngrosso" type="eSioNo"/>
                                            <xs:element name="CommercioDettaglio" type="eSioNo"/>
                                        </xs:sequence>
                                    </xs:extension>
                                </xs:complexContent>
                            </xs:complexType>
                        </xs:element>
                        <xs:element name="ImpreseServizi">
                            <xs:complexType>
                                <xs:complexContent mixed="false">
                                    <xs:extension base="eAnnotazione">
                                        <xs:sequence>
                                            <xs:element name="Consulenza">
                                                <xs:complexType>
                                                    <xs:complexContent mixed="false">
                                                        <xs:extension base="eSioNo">
                                                            <xs:sequence>
                                                                <xs:element minOccurs="0" name="SpecificareConsulenza" type="xs:string"/>
                                                            </xs:sequence>
                                                        </xs:extension>
                                                    </xs:complexContent>
                                                </xs:complexType>
                                            </xs:element>
                                            <xs:element name="Immobiliari" type="eSioNo"/>
                                            <xs:element name="Intermediazione" type="eSioNo"/>
                                            <xs:element name="AltriProfiliProduttivi">
                                                <xs:complexType>
                                                    <xs:complexContent mixed="false">
                                                        <xs:extension base="eSioNo">
                                                            <xs:sequence>
                                                                <xs:element minOccurs="0" name="Indicare" type="xs:string"/>
                                                            </xs:sequence>
                                                        </xs:extension>
                                                    </xs:complexContent>
                                                </xs:complexType>
                                            </xs:element>
                                        </xs:sequence>
                                    </xs:extension>
                                </xs:complexContent>
                            </xs:complexType>
                        </xs:element>
                    </xs:sequence>
                </xs:extension>
            </xs:complexContent>
        </xs:complexType>
    </xs:element>
</xs:schema>

```

```
</xs:element>
</xs:schema>
```

questionario-evoluto\sezioni\RapportiGiuridiciPendenti.xsd

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" element-
FormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified">
  <xs:element name="RapportiPendentiTipici">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Presenza di rapporti pendenti tipici disciplinati dagli artt. 72 bis - 83 bis
1.f.</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType>
      <xs:complexContent>
        <xs:extension base="eSioNo">
          <xs:sequence>
            <xs:element name="ContrattoImmobiliCostruire" type="eBoolean">
              <xs:annotation>
                <xs:documentation>contratto relativi ad immobili da costruire</xs:documentation>
              </xs:annotation>
            </xs:element>
            <xs:element name="ContrattoFinanziamentoPerAffare" type="eBoolean">
              <xs:annotation>
                <xs:documentation>contratto di finanziamento destinati ad uno specifico affa-
re</xs:documentation>
              </xs:annotation>
            </xs:element>
            <xs:element name="ContrattoLocazioneFinanziaria">
              <xs:annotation>
                <xs:documentation>contratto di locazione finanziaria (c.d. leasing finanzia-
rio)</xs:documentation>
              </xs:annotation>
            <xs:complexType>
              <xs:complexContent>
                <xs:extension base="eBoolean">
                  <xs:sequence>
                    <xs:element name="TradizionaleGodimento" type="eBoolean">
                      <xs:annotation>
                        <xs:documentation>tradizionale o di godimento</xs:documentation>
                      </xs:annotation>
                    </xs:element>
                    <xs:element name="Traslativo" type="eBoolean">
                      <xs:annotation>
                        <xs:documentation>traslativo</xs:documentation>
                      </xs:annotation>
                    </xs:element>
                  </xs:sequence>
                </xs:extension>
              </xs:complexContent>
            </xs:complexType>
          </xs:element>
          <xs:element name="ContrattoVenditaRiservaProprieta" type="eBoolean">
            <xs:annotation>
              <xs:documentation>contratto di vendita con riserva di propriet?</xs:documentation>
            </xs:annotation>
          </xs:element>
          <xs:element name="ContrattoEsecuzioneContinuataPeriodica">
            <xs:annotation>
              <xs:documentation>contratto ad esecuzione continuata o periodica</xs:documentation>
            </xs:annotation>
            <xs:complexType>
              <xs:complexContent>
                <xs:extension base="eBoolean">
                  <xs:sequence>
                    <xs:element name="ContrattoSomministrazione" type="eBoolean">
                      <xs:annotation>
                        <xs:documentation>contratto di somministrazione</xs:documentation>
                      </xs:annotation>
                    </xs:element>
                    <xs:element name="ContrattoSubFornitura" type="eBoolean">
                      <xs:annotation>
                        <xs:documentation>contratto di subfornitura</xs:documentation>
                      </xs:annotation>
                    </xs:element>
                  </xs:sequence>
                </xs:extension>
              </xs:complexContent>
            </xs:complexType>
          </xs:element>
          <xs:element name="ContrattoBorsaTermine" type="eBoolean">
            <xs:annotation>
              <xs:documentation>contratto di borsa a termine</xs:documentation>
            </xs:annotation>
          </xs:element>
          <xs:element name="ContrattoAssociazionePartecipazione" type="eBoolean">
            <xs:annotation>
              <xs:documentation>contratto di associazione in partecipazione</xs:documentation>
            </xs:annotation>
          </xs:element>
        </xs:extension>
      </xs:complexContent>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
```

```

    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element name="ContrattoContoCorrente" type="eBoolean">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>contratto di conto corrente</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element name="ContrattoMandato" type="eBoolean">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>contratto di mandato</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element name="ContrattoCommisione" type="eBoolean">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>contratto di commissione</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element name="ContrattoAffittoAzienda" type="eBoolean">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>contratto di affitto di azienda</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element name="ContrattolocazioneImmobili" type="eBoolean">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>contratto di locazione di immobili</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element name="ContrattoAppalto" type="eBoolean">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>contratto di appalto</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element name="ContrattoAssicurazione" type="eBoolean">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>contratto di assicurazione</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element name="ContrattoEdizione" type="eBoolean">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>contratto di edizione</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element name="ContrattoClausolaCompromissoria" type="eBoolean">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>contratto con clausola compromissoria</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element name="Indicare">
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element name="NumeroTotaleRapportiPendenti" type="xs:integer">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>numero totale di rapporti pendenti (per ogni tipologia contrattuale interessata)</xs:documentation>
          </xs:annotation>
        </xs:element>
        <xs:element name="DichirazioneCuratore">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>dichiarazione curatore (per ogni rapporto pendente)</xs:documentation>
          </xs:annotation>
        </xs:complexType>
        <xs:sequence>
          <xs:element name="DichiarazioneSubentro" type="eBoolean"/>
          <xs:element name="DichiarazioneScioglimento" type="eBoolean"/>
        </xs:sequence>
      </xs:complexType>
    </xs:element>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:extension>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="RapportiPendentiDisciplinatiIpotesiGenerale">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Presenza di rapporti pendenti disciplinati dall'art. 72 l.f. (ipotesi diverse da quelle tipiche previste ex artt. 72 bis - 83 bis l.f.)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:complexContent>
      <xs:extension base="eSioNo">
        <xs:sequence>
          <xs:element name="ContrattoPreliminareVendita" type="eBoolean">
            <xs:annotation>

```

```

    <xs:documentation>contratto preliminare di vendita immobiliare trascritto ex art.
2645 bis c.c.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="ContrattoVendita">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>contratto di vendita</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:complexContent>
      <xs:extension base="eBoolean">
        <xs:sequence>
          <xs:element name="CoseMobili" type="eBoolean"/>
          <xs:element name="BeniConsumo" type="eBoolean"/>
          <xs:element name="Immobiliare" type="eBoolean"/>
        </xs:sequence>
      </xs:extension>
    </xs:complexContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="ContrattoRiporto" type="eBoolean"/>
<xs:element name="ContrattoPermuta" type="eBoolean"/>
<xs:element name="ContrattoBorsaPronti" type="eBoolean"/>
<xs:element name="ContrattoEstimatorio" type="eBoolean"/>
<xs:element name="ContrattoLocazione">
  <xs:complexType>
    <xs:complexContent>
      <xs:extension base="eBoolean">
        <xs:sequence>
          <xs:element name="BeniMobili" type="eBoolean"/>
          <xs:element name="BeniProduttivi" type="eBoolean"/>
        </xs:sequence>
      </xs:extension>
    </xs:complexContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="ContrattoTrasporto" type="eBoolean"/>
<xs:element name="ContrattoSpedizione" type="eBoolean"/>
<xs:element name="ContrattoAgenzia" type="eBoolean"/>
<xs:element name="ContrattoMediazione" type="eBoolean"/>
<xs:element name="ContrattoDeposito">
  <xs:complexType>
    <xs:complexContent>
      <xs:extension base="eBoolean">
        <xs:sequence>
          <xs:element name="DepositoRegolare" type="eBoolean"/>
          <xs:element name="DepositoIrregolare" type="eBoolean"/>
        </xs:sequence>
      </xs:extension>
    </xs:complexContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="ContrattoSequestro" type="eBoolean"/>
<xs:element name="ContrattoComodato" type="eBoolean"/>
<xs:element name="ContrattoMutuo" type="eBoolean"/>
<xs:element name="ContrattoDepositoBancario" type="eBoolean"/>
<xs:element name="ContrattoAperturaCredito" type="eBoolean"/>
<xs:element name="ContrattoAnticipazioneBancaria" type="eBoolean"/>
<xs:element name="ContrattoScontoBancario" type="eBoolean"/>
<xs:element name="ContrattoRendita">
  <xs:complexType>
    <xs:complexContent>
      <xs:extension base="eBoolean">
        <xs:sequence>
          <xs:element name="RenditaPerpetua" type="eBoolean"/>
          <xs:element name="RenditaVitalizia" type="eBoolean"/>
        </xs:sequence>
      </xs:extension>
    </xs:complexContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="ContrattoFideiussione">
  <xs:complexType>
    <xs:complexContent>
      <xs:extension base="eBoolean">
        <xs:sequence>
          <xs:element name="FideiussioneOmnibus" type="eBoolean"/>
        </xs:sequence>
      </xs:extension>
    </xs:complexContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="ContrattoGaranziaPrimaRichiesta" type="eBoolean"/>
<xs:element name="ContrattoMandatoCredito" type="eBoolean"/>
<xs:element name="ContrattoAnticresi" type="eBoolean"/>
<xs:element name="ContrattoTraslazione" type="eBoolean"/>
<xs:element name="ContrattoCessioneBeniCeditori" type="eBoolean"/>
<xs:element name="ContrattoAssociazioneTemporaneaImpresa" type="eBoolean"/>

```

```

<xs:element name="ContrattoOpera" type="eBoolean"/>
<xs:element name="ContrattoCartolarizzazione" type="eBoolean"/>
<xs:element name="ContrattoProjectFinancing" type="eBoolean"/>
<xs:element name="ContrattoAtipico">
  <xs:complexType>
    <xs:complexContent>
      <xs:extension base="eBoolean">
        <xs:sequence>
          <xs:element name="ContrattoFactoring" type="eBoolean"/>
          <xs:element name="ContrattoLeasingOperativo">
            <xs:complexType>
              <xs:complexContent>
                <xs:extension base="eBoolean">
                  <xs:sequence>
                    <xs:element name="ContrattoSaleAndLeaseBack" type="eBoolean"/>
                    <xs:element name="ContrattoPubblico" type="eBoolean"/>
                    <xs:element name="ContrattoInternazionale" type="eBoolean"/>
                  </xs:sequence>
                </xs:extension>
              </xs:complexContent>
            </xs:complexType>
          </xs:element>
          <xs:element name="ContrattoFranchising" type="eBoolean"/>
          <xs:element name="StrumentiFinanziariDerivati">
            <xs:complexType>
              <xs:complexContent>
                <xs:extension base="eBoolean">
                  <xs:sequence>
                    <xs:element name="Futures" type="eBoolean"/>
                    <xs:element name="Options" type="eBoolean"/>
                    <xs:element name="CoveredWarrant" type="eBoolean"/>
                    <xs:element name="Swap">
                      <xs:complexType>
                        <xs:complexContent>
                          <xs:extension base="eBoolean">
                            <xs:sequence>
                              <xs:element name="InterestRateSwapp" type="eBoolean"/>
                              <xs:element name="CurrencySwap" type="eBoolean"/>
                              <xs:element name="CreditDefaultSwap" type="eBoolean"/>
                            </xs:sequence>
                          </xs:extension>
                        </xs:complexContent>
                      </xs:complexType>
                    </xs:element>
                  </xs:sequence>
                </xs:extension>
              </xs:complexContent>
            </xs:complexType>
          </xs:element>
          <xs:element name="ContrattoEngineering">
            <xs:complexType>
              <xs:complexContent>
                <xs:extension base="eBoolean">
                  <xs:sequence>
                    <xs:element name="ConsultingEngineering" type="eBoolean"/>
                    <xs:element name="CommercialEngineering" type="eBoolean"/>
                  </xs:sequence>
                </xs:extension>
              </xs:complexContent>
            </xs:complexType>
          </xs:element>
          <xs:element name="ContrattoSponsorizzazione" type="eBoolean"/>
          <xs:element name="ContrattoBartering" type="eBoolean"/>
          <xs:element name="ContrattoMechandising" type="eBoolean"/>
          <xs:element name="ContrattoBrokeraggio" type="eBoolean"/>
          <xs:element name="ContrattoConcessioneVendita" type="eBoolean"/>
          <xs:element name="ContrattoCatering" type="eBoolean"/>
          <xs:element name="ContrattoInformatica" type="eBoolean"/>
          <xs:element name="ContrattoJointVenture">
            <xs:complexType>
              <xs:complexContent>
                <xs:extension base="eBoolean">
                  <xs:sequence>
                    <xs:element name="IncorporatedJointVentures" type="eBoolean"/>
                    <xs:element name="ContractualJointVentures" type="eBoolean"/>
                  </xs:sequence>
                </xs:extension>
              </xs:complexContent>
            </xs:complexType>
          </xs:element>
          <xs:element name="ContrattoCessioneCubatura" type="eBoolean"/>
        </xs:sequence>
      </xs:extension>
    </xs:complexContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Indicare">
  <xs:complexType>

```

```

        <xs:sequence>
          <xs:element name="NumeroTotaleRapportiPendenti" type="xs:integer">
            <xs:annotation>
              <xs:documentation>numero totale di rapporti pendenti (per ogni tipologia con-
trattuale interessata)</xs:documentation>
            </xs:annotation>
          </xs:element>
          <xs:element name="DichirazioneCuratore">
            <xs:annotation>
              <xs:documentation>dichiarazione curatore (per ogni rapporto penden-
te)</xs:documentation>
            </xs:annotation>
            <xs:complexType>
              <xs:sequence>
                <xs:element name="DichiarazioneSubentro" type="eBoolean"/>
                <xs:element name="DichiarazioneScioglimento" type="eBoolean"/>
              </xs:sequence>
            </xs:complexType>
          </xs:element>
        </xs:sequence>
      </xs:extension>
    </xs:complexContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="RapportiGiuridiciPendenti">
  <xs:complexType>
    <xs:complexContent>
      <xs:extension base="eCapitolo">
        <xs:sequence>
          <xs:element ref="RapportiPendentiTipici"/>
          <xs:element ref="RapportiPendentiDisciplinatiIpotesiGenerale">
            <xs:annotation>
              <xs:documentation>Presenza di rapporti pendenti disciplinati dall'ipotesi generale
prevista dall'art. 72 l.f. (ipotesi diverse da quelle tipiche previste ex artt. 72 bis - 83 bis
l.f.)</xs:documentation>
            </xs:annotation>
          </xs:element>
          <xs:element name="ParteDescrittivaCuratore" type="eParteDescrittivaCuratore" minOc-
curs="0"/>
        </xs:sequence>
      </xs:extension>
    </xs:complexContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
</xs:schema>

```

questionario-evoluto\sezioni\Riclassificati.xsd

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns="http://www.giustizia.it/Concorsuali/Questionario" attributeFormDefault="unqualified" element-
FormDefault="qualified" targetNamespace="http://www.giustizia.it/Concorsuali/Questionario">
  <xs:element name="Riclassificati">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>riclassificati di stato patrimoniale e conto economico</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType>
      <xs:complexContent mixed="false">
        <xs:extension base="eCapitolo">
          <xs:sequence>
            <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="ParteDescrittivaCuratore" ty-
pe="eParteDescrittivaCuratore"/>
          </xs:sequence>
        </xs:extension>
      </xs:complexContent>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
</xs:schema>

```

questionario-evoluto\sezioni\VicendeAziendali.xsd

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" element-
FormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified">
  <xs:element name="VicendeAziendali">
    <xs:complexType>
      <xs:complexContent>
        <xs:extension base="eCapitolo">
          <xs:sequence>
            <xs:element name="Cessione">
              <xs:complexType>
                <xs:complexContent>
                  <xs:extension base="eSioNo">
                    <xs:sequence>

```

```

        <xs:element name="CessioneAzienda" type="eBoolean"/>
        <xs:element name="CessioneRamoAzienda" type="eBoolean"/>
        <xs:element name="DataCessione" type="xs:date"/>
      </xs:sequence>
    </xs:extension>
  </xs:complexContent>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Usufrutto">
  <xs:complexType>
    <xs:complexContent>
      <xs:extension base="eSioNo">
        <xs:sequence>
          <xs:element name="UsufruttoAzienda" type="eBoolean"/>
          <xs:element name="UsufruttoRamoAzienda" type="eBoolean"/>
          <xs:element name="DataUsufrutto" type="xs:date"/>
        </xs:sequence>
      </xs:extension>
    </xs:complexContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Affitto">
  <xs:complexType>
    <xs:complexContent>
      <xs:extension base="eSioNo">
        <xs:sequence>
          <xs:element name="AffittoAzienda" type="eBoolean"/>
          <xs:element name="AffittoRamoAzienda" type="eBoolean"/>
          <xs:element name="DataAffitto" type="xs:date"/>
        </xs:sequence>
      </xs:extension>
    </xs:complexContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="ParteDescrittivaCuratore" type="eParteDescrittivaCuratore" minOccurs="0"/>
</xs:sequence>
</xs:extension>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:schema>

```

questionario-evoluto\sezioni\VicendeGiudiziarie.xsd

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified">
  <xs:element name="ImpugnazioneDeliberazione">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Impugnazione di deliberazione adottata con il voto determinante di soci che abbiano, per conto proprio o di terzi, un interesse in conflitto con quello della societ , qualora possa recarle danno</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType>
      <xs:complexContent>
        <xs:extension base="eBoolean">
          <xs:sequence>
            <xs:element name="DataImpugnazione" type="xs:date"/>
            <xs:element name="NumeroDeliberazioniImpugnate" type="xs:integer">
              <xs:annotation>
                <xs:documentation>numero complessivo di deliberazioni impugnate</xs:documentation>
              </xs:annotation>
            </xs:element>
          </xs:sequence>
        </xs:extension>
      </xs:complexContent>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name="AnnullamentoDeliberazioneApprovazioneBilancio">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Annullamento di deliberazione di approvazione del bilancio prima che sia stato approvato il bilancio dell'esercizio successivo</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType>
      <xs:complexContent>
        <xs:extension base="eBoolean">
          <xs:sequence>
            <xs:element name="Adozione">
              <xs:complexType>
                <xs:sequence>
                  <xs:element name="Assemblea" type="eBoolean"/>
                  <xs:element name="AssembleaAzioniPrestatoriLavoro" type="eBoolean">
                    <xs:annotation>
                      <xs:documentation>assemblea speciale della categoria delle azioni a favore dei prestatori di lavoro</xs:documentation>
                    </xs:annotation>
                  </xs:element>
                </xs:sequence>
              </xs:complexType>
            </xs:element>
          </xs:sequence>
        </xs:extension>
      </xs:complexContent>
    </xs:complexType>
  </xs:element>

```

```

<xs:element name="AssembleaAzioniVotoLimitato" type="eBoolean">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>assemblea speciale della categoria delle azioni a voto limi-
tato</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="AssembleaAzioniVotoPlurimo" type="eBoolean">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>assemblea speciale della categoria delle azioni a voto pluri-
mo (art. 212 disp. att. c.c.)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="AssembleaAzioniRisultatoSettore" type="eBoolean">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>assemblea speciale della categoria delle azioni correlate ai
risultati di un determinato settore</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="AssembleaAzioniGodimento" type="eBoolean">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>assemblea speciale della categoria delle azioni di godimen-
to</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="AssembleaAzioniRisparmio" type="eBoolean">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>assemblea speciale della categoria delle azioni di rispar-
mio</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="AssembleaAzioniPrivilegiate" type="eBoolean">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>assemblea speciale della categoria delle azioni privilegia-
te</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="AssembleaObbligazionisti" type="eBoolean">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>assemblea degli obbligazionisti</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="AssembleaPossessoriStrumentiFinanziari">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>assemblea speciale dei possessori di strumenti finanziari di
partecipazione all'affare in difformit</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="DifformitaDellaLegge" type="eBoolean"/>
      <xs:element name="DifformitaDelloStatuto" type="eBoolean"/>
      <xs:element name="DifformitaNormeDisciplinanti" type="eBoolean">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>norme che disciplinano i criteri di redazione del bi-
lancio ex art. 157 T.U.F.</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="PromozioneAttiCitazione">
        <xs:complexType>
          <xs:sequence>
            <xs:element name="SociAssenti">
              <xs:annotation>
                <xs:documentation>soci assenti, aventi diritto di voto con riferi-
mento alla deliberazione, che rappresentino, anche congiuntamente una
percentuale del capitale sociale (o, in caso di impugnazione di deliberazione delle assemblee specia-
li, del capitale rappresentato
dalle azioni della categoria/dell'ammontare del prestito obbligazionario/ammontare degli strumenti
finanziari di partecipazione all'affare)</xs:documentation>
              </xs:annotation>
              <xs:complexType>
                <xs:complexContent>
                  <xs:extension base="eBoolean">
                    <xs:sequence>
                      <xs:element name="CinquePerCentoSociAssenti"
type="eBoolean"/>
                      <xs:element name="UndiciPerCentoSociAssenti"
type="eBoolean"/>
                    </xs:sequence>
                  </xs:extension>
                </xs:complexContent>
              </xs:complexType>
            </xs:element>
            <xs:element name="SociDissenzienti">
              <xs:annotation>
                <xs:documentation>soci dissenzienti, aventi diritto di voto con
riferimento alla deliberazione, che rappresentino, anche congiuntamente
una percentuale del capitale sociale (o, in caso di impugnazione di deliberazione delle assemblee
speciali, del capitale

```



```

<xs:element name="AssembleaObbligazionisti" type="eBoolean"/>
<xs:element name="AssembleaPossessoriStrumentiFinanziari">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="Cause">
        <xs:complexType>
          <xs:sequence>
            <xs:element name="MancataConvocazioneAssemblea" ty-
pe="eBoolean"/>
            <xs:element name="MancanzaVerbale" type="eBoolean"/>
            <xs:element name="ImpossibilitaOggetto" type="eBoolean"/>
            <xs:element name="IlliceitaOggetto" type="eBoolean"/>
            <xs:element name="ModificaOggetto" type="eBoolean"/>
          </xs:sequence>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:extension>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="DataImpugnazione" type="xs:date"/>
<xs:element name="NumeroDeliberazioniNulle" type="xs:integer"/>
</xs:sequence>
</xs:extension>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="AnnullamentoDeliberazioneLesivaDirittiSoci">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Annullamento di deliberazione lesiva dei diritti dei soci</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:complexContent>
      <xs:extension base="eBoolean">
        <xs:sequence>
          <xs:element name="Adozione">
            <xs:complexType>
              <xs:sequence>
                <xs:element name="DifformitaDellaLegge" type="eBoolean"/>
                <xs:element name="DifformitaDelloStatuto" type="eBoolean"/>
                <xs:element name="PromossoDa">
                  <xs:complexType>
                    <xs:sequence>
                      <xs:element name="AnnullamentoPromossoDaCollegioSindacale" type="eBoolean"/>
                      <xs:element name="AnnullamentoPromossoDaAmministratoriAssenti" ty-
pe="eBoolean"/>
                      <xs:element name="AnnullamentoPromossoDaAmministratoriDissenzienti" ty-
pe="eBoolean"/>
                      <xs:element name="AnnullamentoPromossoDaSociLesi" type="eBoolean"/>
                    </xs:sequence>
                  </xs:complexType>
                </xs:element>
              </xs:sequence>
            </xs:complexType>
          </xs:element>
          <xs:element name="DataAnnullamento" type="xs:date"/>
          <xs:element name="NumeroDeliberazioniAnnulate" type="xs:integer">
            <xs:annotation>
              <xs:documentation>numero complessivo di deliberazioni impugnate</xs:documentation>
            </xs:annotation>
          </xs:element>
        </xs:sequence>
      </xs:extension>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
<xs:element name="ImpugnazioneDeliberazioneAventeInteresse">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Impugnazione di deliberazione avente interesse, per conto proprio o di terzi,
in una determinata operazione della societ </xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:complexContent>
      <xs:extension base="eBoolean">
        <xs:sequence>
          <xs:element name="AdozioneDa">
            <xs:complexType>
              <xs:sequence>
                <xs:element name="ImpugnazioneAdottataDaCda" type="eBoolean"/>
                <xs:element name="ImpugnazioneAdottataDaComitatoEsecutivo" type="eBoolean"/>
                <xs:element name="ImpugnazioneAdottataDaConsiglioGestione">

```

```

<xs:complexType>
  <xs:complexContent>
    <xs:extension base="eBoolean">
      <xs:sequence>
        <xs:element name="VotiDeterminanti">
          <xs:complexType>
            <xs:sequence>
              <xs:element name="VotoAmministratore" type="eBoolean"/>
              <xs:element name="VotoConsigliere">
                <xs:complexType>
                  <xs:complexContent>
                    <xs:extension base="eBoolean">
                      <xs:sequence>
                        <xs:element name="PromossoDa">
                          <xs:complexType>
                            <xs:sequence>
                              <xs:element na-
me="VotoConsiglierePromossoDaAmministratori" type="eBoolean"/>
                              <xs:element na-
me="VotoConsiglierePromossoDaCollegioSindacale" type="eBoolean"/>
                              <xs:element na-
me="VotoConsiglierePromossoDaConsiglieriGestione" type="eBoolean"/>
                              <xs:element na-
me="VotoConsiglierePromossoDaConsiglioSorveglianza" type="eBoolean"/>
                            </xs:sequence>
                          </xs:complexType>
                        </xs:element>
                      </xs:sequence>
                    </xs:extension>
                  </xs:complexContent>
                </xs:complexType>
              </xs:element>
            </xs:sequence>
          </xs:complexType>
        </xs:element>
      </xs:sequence>
    </xs:extension>
  </xs:complexContent>
</xs:complexType>
<xs:element name="DataImpugnazioneDeliberaAventeInteresse" type="xs:date"/>
<xs:element name="NumeroDeliberazioniAventeInteresseImpugnate" type="xs:integer"/>
</xs:sequence>
</xs:extension>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="AzioneSocialeResponsabilitaNeiConfronti">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Azione sociale di responsabilita</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:complexContent>
      <xs:extension base="eBoolean">
        <xs:sequence>
          <xs:element name="PromossoNeiConfronti">
            <xs:complexType>
              <xs:sequence>
                <xs:element name="AzioneSocialeResponsabilitaAmministratore" type="eBoolean"/>
                <xs:element name="AzioneSocialeResponsabilitaConfrontiDirettoreGenerale"
type="eBoolean"/>
                <xs:element name="AzioneSocialeResponsabilitaConfrontiSindaco" type="eBoolean"/>
                <xs:element na-
me="AzioneSocialeResponsabilitaConfrontiSoggettoIncaricatoControlloContabile" type="eBoolean">
                  <xs:annotation>
                    <xs:documentation>soggetto incaricato del controllo contabi-
le</xs:documentation>
                  </xs:annotation>
                </xs:element>
              </xs:sequence>
            </xs:complexType>
          </xs:element>
        </xs:sequence>
      </xs:extension>
    </xs:complexContent>
  </xs:complexType>
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>consigliere di gestione</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:complexType>
  <xs:complexContent>
    <xs:extension base="eBoolean">
      <xs:sequence>
        <xs:element name="ResponsabilitaGestioneSociale">
          <xs:complexType>
            <xs:sequence>
              <xs:element name="DeliberazioneAssemblea" type="eBoolean"/>
              <xs:element name="AttoCitazionePropostoDa">
                <xs:complexType>
                  <xs:complexContent>
                    <xs:extension base="eBoolean">

```

```

                                <xs:sequence>
type="eBoolean"/>                                <xs:element name="UnQuintoCapitaleSociale"
                                <xs:element name="DiversaPercentualePartecipazione" ty-
                                <xs:annotation>
pe="eBoolean">                                <xs:documentation>la diversa percentuale di parteci-
                                </xs:documentation>
                                </xs:annotation>
                                </xs:element>
                                </xs:sequence>
                                </xs:extension>
                                </xs:complexContent>
                                </xs:complexType>
                                </xs:element>
pe="eBoolean">                                <xs:element name="AzionePropostaAmministratoreGiudiziario" ty-
                                <xs:annotation>
                                <xs:documentation>azione proposta dall'Amministratore Giudizia-
rio ex art. 2409, comma 5 c.c.</xs:documentation>
                                </xs:annotation>
                                </xs:element>
pe="eBoolean">                                <xs:element name="DeliberazioneConsiglioSorveglianza" ty-
                                <xs:annotation>
                                <xs:documentation>deliberazione del consiglio di sorveglianza
ex art. 2409 terdecies, comma 1, lett. d)</xs:documentation>
                                </xs:annotation>
                                </xs:element>
                                </xs:sequence>
                                </xs:complexType>
                                </xs:element>
                                </xs:sequence>
                                </xs:extension>
                                </xs:complexContent>
                                </xs:complexType>
                                </xs:element>
                                </xs:sequence>
                                </xs:complexType>
                                </xs:element>
                                <xs:element name="DataImpugnazione" type="xs:date"/>
                                <xs:element name="NumeroDeliberazioniImpugnate" type="xs:integer">
                                <xs:annotation>
                                <xs:documentation>numero complessivo di azioni promosse</xs:documentation>
                                </xs:annotation>
                                </xs:element>
                                </xs:sequence>
                                </xs:extension>
                                </xs:complexContent>
                                </xs:complexType>
                                </xs:element>
                                <xs:element name="AzioneSocialeResponsabilitaCreditoreSociale">
                                <xs:annotation>
                                <xs:documentation>Azione sociale di responsabilita promossa dal creditore socia-
le</xs:documentation>
                                </xs:annotation>
                                <xs:complexType>
                                <xs:complexContent>
                                <xs:extension base="eBoolean">
                                <xs:sequence>
                                <xs:element name="AzioneSocialeResponsabilitaCreditoreSocialeNeiConfronti">
                                <xs:complexType>
                                <xs:sequence>
                                <xs:element name="AzioneSocialeResponsabilitaCreditoreSocialeAmministratore" ty-
pe="eBoolean"/>
                                <xs:element na-
me="AzioneSocialeResponsabilitaCreditoreSocialeConfrontiDirettoreGenerale" type="eBoolean"/>
                                <xs:element name="AzioneSocialeResponsabilitaCreditoreSocialeConfrontiSindaco" ty-
pe="eBoolean"/>
                                <xs:element na-
me="AzioneSocialeResponsabilitaCreditoreSocialeSoggettoIncaricatoControlloContabile" type="eBoolean">
                                <xs:annotation>
                                <xs:documentation>soggetto incaricato del controllo contabi-
le</xs:documentation>
                                </xs:annotation>
                                </xs:element>
                                <xs:element name="AzioneSocialeResponsabilitaCreditoreSocialeConsigliereGestione"
type="eBoolean">
                                <xs:annotation>
                                <xs:documentation>consigliere di gestione</xs:documentation>
                                </xs:annotation>
                                </xs:element>
                                <xs:element name="DataImpugnazione" type="xs:date"/>
                                <xs:element name="NumeroDeliberazioniImpugnate" type="xs:integer">
                                <xs:annotation>
                                <xs:documentation>numero complessivo di azioni promosse</xs:documentation>
                                </xs:annotation>
                                </xs:element>

```

```

        </xs:sequence>
      </xs:complexType>
    </xs:element>
  </xs:sequence>
</xs:extension>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="AzioneSocialeResponsabilita">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Azione sociale di responsabilita</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:complexContent>
      <xs:extension base="eBoolean">
        <xs:sequence>
          <xs:element name="AzioneSocialeResponsabilitaPromossaDa">
            <xs:complexType>
              <xs:sequence>
                <xs:element name="SingoloSocio" type="eBoolean"/>
                <xs:element name="Terzo">
                  <xs:complexType>
                    <xs:complexContent>
                      <xs:extension base="eBoolean">
                        <xs:sequence>
                          <xs:element name="AzioneSocialeResponsabilitaNeiConfronti">
                            <xs:complexType>
                              <xs:sequence>
                                <xs:element name="AzioneSocialeTerzoNeiConfrontiAmministratore"
type="eBoolean"/>
                                <xs:element name="AzioneSocialeTerzoNeiConfrontiDirettoreGenerale"
type="eBoolean"/>
                                <xs:element name="AzioneSocialeTerzoNeiConfrontiSindaco" ty-
pe="eBoolean"/>
                                <xs:element na-
me="AzioneSocialeTerzoNeiConfrontiSoggettoIncaricatoControlloContabile" type="eBoolean">
                                  <xs:annotation>
                                    <xs:documentation>soggetto incaricato del controllo contabi-
le</xs:documentation>
                                  </xs:annotation>
                                </xs:element>
                                <xs:element na-
me="AzioneSocialeTerzoNeiConfrontiConsigliereGestione" type="eBoolean">
                                  <xs:annotation>
                                    <xs:documentation>consigliere di gestione</xs:documentation>
                                  </xs:annotation>
                                </xs:element>
                              </xs:sequence>
                            </xs:complexType>
                          </xs:element>
                        </xs:sequence>
                      </xs:extension>
                    </xs:complexContent>
                  </xs:complexType>
                </xs:element>
              <xs:element name="DataImpugnazione" type="xs:date"/>
              <xs:element name="NumeroDeliberazioniImpugnate" type="xs:integer">
                <xs:annotation>
                  <xs:documentation>numero complessivo di azioni promosse</xs:documentation>
                </xs:annotation>
              </xs:element>
            </xs:sequence>
          </xs:complexType>
        </xs:element>
      </xs:sequence>
    </xs:extension>
  </xs:complexContent>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="AzioneRecuperoCrediti">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Azione di recupero credito</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:complexContent>
      <xs:extension base="eBoolean">
        <xs:sequence>
          <xs:element name="DataAzioneRecuperoCrediti" type="xs:date"/>
          <xs:element name="NumeroAzioniRecuperoCrediti" type="xs:integer">
            <xs:annotation>
              <xs:documentation>numero complessivo di azioni di recupero crediti</xs:documentation>
            </xs:annotation>
          </xs:element>
        </xs:sequence>
      </xs:extension>
    </xs:complexContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>

```

```

<xs:element name="AzioneRevocatoriaOrdinaria">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Azione revocatoria ordinari</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:complexContent>
      <xs:extension base="eBoolean">
        <xs:sequence>
          <xs:element name="DataAzioneRevocatoriaOrdinaria" type="xs:date"/>
          <xs:element name="NumeroAzioniRevocatoriaOrdinaria" type="xs:integer">
            <xs:annotation>
              <xs:documentation>numero complessivo di azioni revocatorie</xs:documentation>
            </xs:annotation>
          </xs:element>
        </xs:sequence>
      </xs:extension>
    </xs:complexContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="AzioneRisarcimentoDanni">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Azione di risarcimento danni</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:complexContent>
      <xs:extension base="eBoolean">
        <xs:sequence>
          <xs:element name="Promossa">
            <xs:complexType>
              <xs:sequence>
                <xs:element name="DallaSocieta" type="eBoolean"/>
                <xs:element name="ControSocieta" type="eBoolean"/>
              </xs:sequence>
            </xs:complexType>
          </xs:element>
          <xs:element name="DataAzioneRisarcimentoDanni" type="xs:date"/>
          <xs:element name="NumeroAzioniDallaSocieta" type="xs:integer">
            <xs:annotation>
              <xs:documentation>numero complessivo di azioni promosse dalla so-
ciet</xs:documentation>
            </xs:annotation>
          </xs:element>
          <xs:element name="NumeroAzioniControSocieta" type="xs:integer">
            <xs:annotation>
              <xs:documentation>numero complessivo di azioni promosse contro la so-
ciet</xs:documentation>
            </xs:annotation>
          </xs:element>
        </xs:sequence>
      </xs:extension>
    </xs:complexContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="EsistenzaAttiDaImpugnare">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Esistenza di atti del fallito o della societ</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:complexContent>
      <xs:extension base="eBoolean">
        <xs:sequence>
          <xs:element name="Specificare" type="xs:string"/>
        </xs:sequence>
      </xs:extension>
    </xs:complexContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="DenunciaFattiCensurabili">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Denuncia di fatti censurabili</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:complexContent>
      <xs:extension base="eBoolean">
        <xs:sequence>
          <xs:element name="DenuziaAl">
            <xs:complexType>
              <xs:sequence>
                <xs:element name="DenunciaFattiAlCollegioSindacale" type="eBoolean"/>
                <xs:element name="DenunciaFattiAlConsiglioSorveglianza" type="eBoolean"/>
                <xs:element name="DenunciaFattiAlComitatoControlloGestione">
                  <xs:complexType>
                    <xs:complexContent>
                      <xs:extension base="eBoolean">
                        <xs:sequence>
                          <xs:element name="DenunciaFattiPresentataDa">

```

```

        <xs:complexType>
        <xs:sequence>
        <xs:element name="DenunziaSingoloSocio" type="eBoolean"/>
        <xs:element name="DenunziaTantiSociRappresentati">
        <xs:complexType>
        <xs:complexContent>
        <xs:extension base="eBoolean">
        <xs:sequence>
        <xs:element name="DenunziaDiUnVentesimoCapitaleSociale"
type="eBoolean"/>
        <xs:element name="DenunziaDiUnaMinorePercentualePrevista"
type="eBoolean">
        <xs:annotation>
        <xs:documentation>la minore percentuale di partecipa-
zione al capitale sociale prevista statutariamente</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        </xs:element>
        </xs:sequence>
        </xs:extension>
        </xs:complexContent>
        </xs:complexType>
        </xs:element>
        </xs:sequence>
        </xs:complexType>
        </xs:element>
        </xs:sequence>
        </xs:extension>
        </xs:complexContent>
        </xs:complexType>
        </xs:element>
        </xs:sequence>
        <xs:element name="DataDenunziaFattiCensurabili" type="xs:date"/>
        <xs:element name="NumeroDenunzieFattiCensurabiliPresentate" type="xs:integer">
        <xs:annotation>
        <xs:documentation>numero complessivo di denunce presentate</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        </xs:element>
        </xs:sequence>
        </xs:extension>
        </xs:complexContent>
        </xs:complexType>
        </xs:element>
        <xs:element name="DenunziaNeiConfrontiAmministratori">
        <xs:annotation>
        <xs:documentation>Denunzia al tribunale nei confronti degli amministratori</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:complexType>
        <xs:complexContent>
        <xs:extension base="eBoolean">
        <xs:sequence>
        <xs:element name="PresentataDa">
        <xs:complexType>
        <xs:sequence>
        <xs:element name="DenunziaAmministratoriPresentataDaTantiSociRappresentati">
        <xs:complexType>
        <xs:complexContent>
        <xs:extension base="eBoolean">
        <xs:sequence>
        <xs:element name="UnDecimoCapitaleSociale" type="eBoolean"/>
        <xs:element name="MinorePercentualePrevista" type="eBoolean">
        <xs:annotation>
        <xs:documentation>la minore percentuale di partecipazione al capitale
sociale prevista statutariamente</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        </xs:element>
        </xs:sequence>
        </xs:extension>
        </xs:complexContent>
        </xs:complexType>
        </xs:element>
        <xs:element name="DenunziaAmministratoriPresentataDaCollegioSindacale" ty-
pe="eBoolean">
        <xs:annotation>
        <xs:documentation>collegio sindacale (anche ex art. 152
T.U.F.)</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        </xs:element>
        <xs:element name="DenunziaAmministratoriPresentataDaConsiglioSorveglianza" ty-
pe="eBoolean">
        <xs:annotation>
        <xs:documentation>consiglio di sorveglianza ex art. 2409 terdecies c.c. (ed ex
art. 152 T.U.F.)</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        </xs:element>
        <xs:element name="DenunziaAmministratoriPresentataDaComitatoControlloGestione" ty-
pe="eBoolean">

```

```

                <xs:annotation>
                <xs:documentation>comitato per il controllo sulla gestione (ed ex art. 152
T.U.F.)</xs:documentation>
                </xs:annotation>
            </xs:element>
            <xs:element name="DenunciaAmministratoriPresentataDaPubblicoMinistero" ty-
pe="eBoolean"/>
            <xs:element name="DataDenunciaAmministratori" type="xs:date"/>
            <xs:element name="NumeroDenunceAmministratoriPresentate" type="xs:integer">
                <xs:annotation>
                <xs:documentation>numero complessivo di denunce presentate</xs:documentation>
                </xs:annotation>
            </xs:element>
        </xs:sequence>
    </xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:extension>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="DenunciaPropostaDaConsob">
    <xs:annotation>
    <xs:documentation>Denuncia al tribunale proposta dalla Consob ex art 152
T.U.F.</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType>
        <xs:complexContent>
            <xs:extension base="eBoolean">
                <xs:sequence>
                    <xs:element name="NeiConfronti">
                        <xs:complexType>
                            <xs:sequence>
                                <xs:element name="DelCollegioSindacale" type="eBoolean"/>
                                <xs:element name="DelConsiglioSorveglianza" type="eBoolean"/>
                                <xs:element name="DelComitatoControlloGestione" type="eBoolean"/>
                            </xs:sequence>
                        </xs:complexType>
                    </xs:element>
                    <xs:element name="Data" type="xs:date"/>
                    <xs:element name="NumeroAzionirecuperoCrediti" type="xs:integer">
                        <xs:annotation>
                        <xs:documentation>numero complessivo di denunce presentate</xs:documentation>
                        </xs:annotation>
                    </xs:element>
                </xs:sequence>
            </xs:extension>
        </xs:complexContent>
    </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="VicendeGiudiziarie">
    <xs:complexType>
        <xs:complexContent>
            <xs:extension base="eCapitolo">
                <xs:sequence>
                    <xs:element ref="ImpugnazioneDeliberazione" minOccurs="0"/>
                    <xs:element ref="AnnullamentoDeliberazioneApprovazioneBilancio"/>
                    <xs:element ref="NullitaDeliberazione"/>
                    <xs:element ref="AnnullamentoDeliberazioneLesivaDirittiSoci"/>
                    <xs:element ref="ImpugnazioneDeliberazioneAventeInteresse"/>
                    <xs:element ref="AzioneSocialeResponsabilitaNeiConfronti"/>
                    <xs:element ref="AzioneSocialeResponsabilitaCreditoreSociale"/>
                    <xs:element ref="AzioneSocialeResponsabilita"/>
                    <xs:element ref="AzioneRisarcimentoDanni"/>
                    <xs:element ref="AzioneRevocatoriaOrdinaria"/>
                    <xs:element ref="AzioneRecuperoCrediti"/>
                    <xs:element ref="EsistenzaAttiDaImpugnare"/>
                    <xs:element ref="DenunciaFattiCensurabili"/>
                    <xs:element ref="DenunciaNeiConfrontiAmministratori"/>
                    <xs:element ref="DenunciaPropostaDaConsob"/>
                </xs:sequence>
            </xs:extension>
        </xs:complexContent>
    </xs:complexType>
</xs:element>
</xs:schema>

```

questionario-evoluto\sezioni\VicendeSocietarie.xsd

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" element-
FormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified">
    <xs:element name="StipulazionePattiParasociali">
        <xs:complexType>
            <xs:complexContent>
                <xs:extension base="eSioNo">
                    <xs:sequence>
                        <xs:element name="OggettoPattiParasociali">

```



```

        <xs:complexType>
          <xs:sequence>
            <xs:element name="EsercizioDirittoVotoOggettoPattiParasociali" type="eBoolean"/>
            <xs:element name="LimitaizoneTrasferimento" type="eBoolean"/>
          </xs:sequence>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
      <xs:element name="EffettoPattiParasociali">
        <xs:complexType>
          <xs:sequence>
            <xs:element name="EsercizioDirittoVotoEffettoPattiParasociali" type="eBoolean"/>
          </xs:sequence>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
      <xs:element name="InoltrePattiParaSociali">
        <xs:complexType>
          <xs:sequence>
            <xs:element name="IstituisconoObblighiPreventivaConsultazione" type="eBoolean"/>
            <xs:element name="PongonoLimitiTrasferimentoStrumentiFinanziari" type="eBoolean"/>
            <xs:element name="PrevedonoAcquistoStrumentiFinanziari" type="eBoolean"/>
            <xs:element name="AventiOggettoEffettoEsercizioinfluenzaDominante" ty-
pe="eBoolean"/>
          </xs:sequence>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:extension>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="EmissioneAzioniRisparmioSedeConversioneAzioni" type="eSioNo">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Emissione di azioni di risparmio ex art. 145 T.U.F. in sede di conversione di
azioni già emesse</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="EmissioneTitoliDebito">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Emissione di titoli di debito</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:complexContent>
      <xs:extension base="eSioNo">
        <xs:sequence>
          <xs:element name="AlPortatore" type="eBoolean"/>
          <xs:element name="Nominativi" type="eBoolean"/>
          <xs:element name="ConvertibiliInAzioni" type="eBoolean"/>
          <xs:element name="SpecificareSe">
            <xs:complexType>
              <xs:sequence>
                <xs:element name="GarantiteDaIpoteca" type="eBoolean"/>
              </xs:sequence>
            </xs:complexType>
          </xs:element>
          <xs:element name="NumeroComplessivoEmissioni" type="xs:integer"/>
          <xs:element name="ImportoComplessivoEmissioni" type="xs:decimal"/>
        </xs:sequence>
      </xs:extension>
    </xs:complexContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="EmissioneTitoliDebitoEstero">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Emissione di titoli di debito all'estero</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:complexContent>
      <xs:extension base="eSioNo">
        <xs:sequence>
          <xs:element name="DaParteDellaSocieta" type="eBoolean"/>
          <xs:element name="DaParteDellaSocietaControllante" type="eBoolean"/>
          <xs:element name="DaParteDellaSocietaControllata" type="eBoolean"/>
          <xs:element name="DaParteDellaSocietaCollegata" type="eBoolean"/>
          <xs:element name="NumeroComplessivoEmissioniEstero" type="xs:integer"/>
          <xs:element name="ImportoComplessivoEmissioniEstero" type="xs:decimal"/>
        </xs:sequence>
      </xs:extension>
    </xs:complexContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="AumentoCapitale">
  <xs:complexType>
    <xs:complexContent>
      <xs:extension base="eSioNo">
        <xs:sequence>
          <xs:element name="AumentoCapitaleMediante">
            <xs:complexType>
              <xs:sequence>

```

```

<xs:element name="EmissioneNuoveAzioni">
  <xs:complexType>
    <xs:complexContent>
      <xs:extension base="eBoolean">
        <xs:sequence>
          <xs:element name="OfferteInOpzioneAiSoci" type="eBoolean"/>
          <xs:element name="OfferteATerzi" type="eBoolean"/>
        </xs:sequence>
      </xs:extension>
    </xs:complexContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="ConferimentiBeniNatura" type="eBoolean"/>
<xs:element name="ConferimentoCrediti" type="eBoolean"/>
<xs:element name="ImputazioneACapitaleDiRiserve">
  <xs:complexType>
    <xs:complexContent>
      <xs:extension base="eBoolean">
        <xs:sequence>
          <xs:element name="AumentoValoreNominaleAzioni" type="eBoolean"/>
        </xs:sequence>
      </xs:extension>
    </xs:complexContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="EmissioneAzioniRisparmioArt145TUF" type="eBoolean"/>
<xs:element name="DataAumentoCapitale" type="xs:date"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:extension>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="RiduzioneCapitale">
  <xs:complexType>
    <xs:complexContent>
      <xs:extension base="eSioNo">
        <xs:sequence>
          <xs:element name="RiduzioneCapitaleMediante">
            <xs:complexType>
              <xs:sequence>
                <xs:element name="LiberazioneSociObbligoVersamento" type="eBoolean"/>
                <xs:element name="RimborsoCapitaleSoci" type="eBoolean"/>
                <xs:element name="PerPerdite">
                  <xs:complexType>
                    <xs:complexContent>
                      <xs:extension base="eBoolean">
                        <xs:sequence>
                          <xs:element name="AMenoDiUnTerzo" type="eBoolean"/>
                          <xs:element name="InProporzionaleAPerditeAccertateDaAssembleaOrdinaria"
type="eBoolean"/>
                          <xs:element name="InProporzionaleAPerditeAccertateDaConsiglioSorveglianza"
type="eBoolean"/>
                          <xs:element name="InRagionePerditeRisultantiBilancioDecretoTribunale"
type="eBoolean"/>
                          <xs:element name="InRagionePerditeRisultantiBilanciodeliberaCda" ty-
pe="eBoolean"/>
                        </xs:sequence>
                      </xs:extension>
                    </xs:complexContent>
                  </xs:complexType>
                </xs:element>
              </xs:sequence>
            </xs:complexType>
          </xs:element>
          <xs:element name="AlDiSottoMinimoLegale">
            <xs:complexType>
              <xs:complexContent>
                <xs:extension base="eBoolean">
                  <xs:sequence>
                    <xs:element name="ContemporaneoAumentoCapitaleMinimoLegale"
type="eBoolean"/>
                    <xs:element name="TrasformazioneSocieta" type="eBoolean"/>
                  </xs:sequence>
                </xs:extension>
              </xs:complexContent>
            </xs:complexType>
          </xs:element>
          <xs:element name="DataRiduzioneCapitale" type="xs:date"/>
        </xs:sequence>
      </xs:extension>
    </xs:complexContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:extension>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="CostituzionePatrimonioSpecificoAffare" type="eSioNo"/>
<xs:element name="StipulazioneContrattoSpecificoAffare">

```

```

<xs:complexType>
  <xs:complexContent>
    <xs:extension base="eSioNo">
      <xs:sequence>
        <xs:element name="RimborsatoTotalmente">
          <xs:complexType>
            <xs:complexContent>
              <xs:extension base="eSioNo">
                <xs:sequence>
                  <xs:element name="RimborsatoTotalmenteConProventiDelloStesso" type="eSioNo"/>
                  <xs:element name="RimborsatoTotalmenteConParteDeiProventiDelloStesso" ty-
pe="eSioNo"/>
                </xs:sequence>
              </xs:extension>
            </xs:complexContent>
          </xs:complexType>
        </xs:element>
        <xs:element name="RimborsatoParzialmente">
          <xs:complexType>
            <xs:complexContent>
              <xs:extension base="eSioNo">
                <xs:sequence>
                  <xs:element name="RimborsatoParzialmenteConProventiDelloStesso" type="eSioNo"/>
                  <xs:element name="RimborsatoParzialmenteConParteDeiProventiDelloStesso" ty-
pe="eSioNo"/>
                </xs:sequence>
              </xs:extension>
            </xs:complexContent>
          </xs:complexType>
        </xs:element>
      </xs:sequence>
    </xs:extension>
  </xs:complexContent>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="ScioglimentoSocieta">
  <xs:complexType>
    <xs:complexContent>
      <xs:extension base="eSioNo">
        <xs:sequence>
          <xs:element name="CausaSciogliemnto">
            <xs:complexType>
              <xs:sequence>
                <xs:element name="CausaPrevistaDallaLegge">
                  <xs:complexType>
                    <xs:complexContent>
                      <xs:extension base="eSioNo">
                        <xs:sequence>
                          <xs:element name="DecorsoDelTermine" type="eBoolean"/>
                          <xs:element name="ConseguimentoOggettoSocialeImpossibilitaPerseguirlo"
type="eBoolean"/>
                          <xs:element name="ImpossibilitaFunzionamentoInattivitaAssemblea" ty-
pe="eBoolean"/>
                          <xs:element name="RiduzioneCapitaleSocialeSottoMinimoLegale" ty-
pe="eBoolean"/>
                          <xs:element name="AccoglimentoOpposizioneCreditoriSociali" ty-
pe="eBoolean"/>
                          <xs:element name="IncapacitaPatrimonialeSocieta" type="eBoolean"/>
                          <xs:element name="DeliberaAssemblea" type="eBoolean"/>
                          <xs:element name="Altro" type="eBoolean"/>
                        </xs:sequence>
                      </xs:extension>
                    </xs:complexContent>
                  </xs:complexType>
                </xs:element>
                <xs:element name="PrevistaAttoCostitutivo" type="eBoolean"/>
                <xs:element name="PrevistaStatuto" type="eBoolean"/>
                <xs:element name="DataScioglimentoSocieta" type="xs:date"/>
              </xs:sequence>
            </xs:complexType>
          </xs:element>
        </xs:sequence>
      </xs:extension>
    </xs:complexContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="VicendeSocietarie">
  <xs:complexType>
    <xs:complexContent>
      <xs:extension base="eCapitolo">
        <xs:sequence>
          <xs:element ref="StipulazionePattiParasociali"/>
          <xs:element ref="EmissioneAzioniRisparmioSedeConversioneAzioni"/>
          <xs:element ref="EmissioneTitoliDebito"/>
          <xs:element ref="EmissioneTitoliDebitoEstero"/>
          <xs:element ref="AumentoCapitale"/>
          <xs:element ref="RiduzioneCapitale"/>
          <xs:element ref="CostituzionePatrimonioSpecificoAffare"/>
        </xs:sequence>
      </xs:extension>
    </xs:complexContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>

```

```

        <xs:element ref="StipulazioneContrattoSpecificoAffare"/>
        <xs:element ref="ScioglimentoSocieta"/>
    </xs:sequence>
</xs:extension>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:schema>

```

questionario-evoluto\tipi\TipiGlobali.xsd

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" element-
FormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified">
  <xs:simpleType name="tEuro">
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:fractionDigits value="2"/>
      <xs:minInclusive value="0"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
  <xs:simpleType name="tPercentuale">
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:minInclusive value="0"/>
      <xs:maxInclusive value="1"/>
      <xs:fractionDigits value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:schema>

```

XSD relativi alla Corte di Cassazione

CorsoCausa-cassazione.xsd

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema xmlns="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/atti/CorsoCausa-cassazione/v1"
xmlns:tns="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/atti/CorsoCausa-cassazione/v1"
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:pt="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/tipi/atti/v1"
xmlns:at="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/tipi/anagrafiche"
xmlns:evt="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/eventi/cassazione/v1" targetNamespa-
ce="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/atti/CorsoCausa-cassazione/v1" element-
FormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified">
  <xs:import namespace="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/tipi/atti/v1" schemaLoca-
tion=" ../base_v1/tipi-atti.xsd"/>
  <xs:import namespace="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/tipi/anagrafiche" schemaLoca-
tion=" ../tipi-anagrafiche.xsd"/>
  <xs:import namespace="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/eventi/cassazione/v1" schemaLo-
cation=" ../eventi-cassazione.xsd"/>
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>ATTI DI PARTE IN CORSO DI CAUSA</xs:documentation>
    <xs:documentation>Gli atti qui definiti si riferiscono a procedimenti in esse-
re</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType name="AttiGenerici">
    <xs:choice minOccurs="0">
      <xs:element ref="evt:RinunciaRicorso"/>
      <xs:element ref="evt:RinunciaMandato"/>
      <xs:element ref="evt:Memoria378"/>
      <xs:element ref="evt:Memoria380bis"/>
      <xs:element ref="evt:AccettazioneRinuncia"/>
      <xs:element ref="evt:DepositoExArt37cpc"/>
      <xs:element ref="evt:AvvisoRicevutaAvvenutaNotifica"/>
      <xs:element ref="evt:IstanzaCorrezioneErroreMateriale"/>
      <xs:element ref="evt:IstanzaAssegnazioneSezioniUnite"/>
      <xs:element ref="evt:IstanzaGratuitoPatrocinio"/>
      <xs:element ref="evt:IstanzaRiunioneRicorsi"/>
      <xs:element ref="evt:IstanzaSollecitaFissazione"/>
      <xs:element ref="evt:IstanzaSospensioneExArt398"/>
      <xs:element ref="evt:NotificaControricorsoCcc"/>
      <xs:element ref="evt:RichiestaExArt135"/>
      <xs:element ref="evt:IstanzaRinnovoNotifica"/>
      <xs:element ref="evt:SostituzioneAttiExArt369"/>
      <xs:element ref="evt:IstanzaRinvioUdienza"/>
      <xs:element ref="evt:RicorsoPerSaltum"/>
      <xs:element ref="evt:CondonoFiscale"/>
    </xs:choice>
  </xs:complexType>
  <xs:element name="AttoGenerico">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Istanza generica depositabile dall'avvocato</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType>
      <xs:complexContent>
        <xs:extension base="pt:AttoProcedimento">
          <xs:sequence>

```

```

        <xs:element name="deposito" type="AttiGenerici"/>
      </xs:sequence>
    </xs:extension>
  </xs:complexContent>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="IntegrazioneAnagrafica">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Atto utilizzato per il deposito di procura speciale costituzione, sostituzione/revoca e integrazionedel contraddittorio e variazione domicilio</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:complexContent>
      <xs:extension base="pt:AttoProcedimento">
        <xs:sequence>
          <xs:element ref="pt:ModificheAnagrafica">
            <xs:annotation>
              <xs:documentation>Parti che si costituiscono o per cui viene modificata l'anagrafica</xs:documentation>
            </xs:annotation>
            <xs:appinfo source="http://www.giustizia.it/gl/sgr"/>
          </xs:annotation>
        </xs:element>
        <xs:element name="deposito">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>Specifica la tipologia di atto oggetto di deposito</xs:documentation>
          </xs:annotation>
          <xs:appinfo source="http://www.giustizia.it/gl/sgr"/>
        </xs:annotation>
        <xs:complexType>
          <xs:choice>
            <xs:element ref="evt:ProcuraSpecialeSostituzioneRevoca"/>
            <xs:element ref="evt:ProcuraSpecialeCostituzione"/>
            <xs:element ref="evt:IntegrazioneContraddittorio"/>
            <xs:element ref="evt:VariazioneDomicilio"/>
          </xs:choice>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:extension>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="IntegrazioneContributo">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Integrazione del contributo unificato versato</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:complexContent>
      <xs:extension base="pt:AttoProcedimento">
        <xs:sequence>
          <xs:element name="DatiContributo" type="pt:ContributoUnificato">
            <xs:annotation>
              <xs:documentation>Modifiche/integrazione contributo unificato</xs:documentation>
              <xs:appinfo source="http://www.giustizia.it/gl/sgr"/>
            </xs:annotation>
          </xs:element>
        </xs:sequence>
      </xs:extension>
    </xs:complexContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
</xs:schema>

```

eventi-cassazione.xsd

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema xmlns="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/eventi/cassazione/v1"
  xmlns:bt="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/tipi"
  xmlns:at="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/tipi/anagrafiche"
  xmlns:pt="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/tipi/atti/v1"
  xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" target-
  Namespace="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/eventi/cassazione/v1" element-
  FormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified" version="1.0">
  <xs:import namespace="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/tipi" schemaLocation="../tipi-
  base.xsd"/>
  <xs:import namespace="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/tipi/anagrafiche" schemaLoca-
  tion="../tipi-anagrafiche.xsd"/>
  <xs:import namespace="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/tipi/atti/v1" schemaLoca-
  tion="../base_v1/tipi-atti.xsd"/>
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Eventi associabili ad atti di parte</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:element name="ProcuraSpecialeCostituzione" type="pt:IstanzaEvento">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Procura Speciale Costituzione Avvocato</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>

```

```

<xs:element name="IntegrazioneContradittorio" type="pt:IstanzaEvento">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Integrazione del contraddittorio</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="ProcuraSpecialeSostituzioneRevoca" type="SostituzioneSoggetto">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Procura Speciale in Sostituzione/Revoca</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="VariazioneDomicilio" type="ModificaIndirizzo">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Variazione domicilio</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:complexType name="ModificaIndirizzo">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Generico evento di modifica indirizzo domicilio</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:sequence>
    <xs:element name="riferimentoSoggetto" type="SostituzioneSoggetto"/>
    <xs:element name="riferimentoIndirizzo" type="at:Indirizzo">
      <xs:annotation>
        <xs:appinfo source="http://www.giustizia.it/gl/sgr"/>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="SostituzioneSoggetto">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Generico evento di sostituzione soggetto coinvolto nel procedimen-
to</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:sequence>
    <xs:element name="riferimento" type="at:RiferimentoSoggetto" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:appinfo source="http://www.giustizia.it/gl/sgr"/>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:element name="RinunciaRicorso" type="pt:IstanzaEvento">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Rinuncia al ricorso</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="RinunciaMandato" type="pt:IstanzaEvento">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Rinuncia al mandato</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Memoria378" type="pt:IstanzaEvento">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Memoria 378</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Memoria380bis" type="pt:IstanzaEvento">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Memoria 380 bis</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="AccettazioneRinuncia" type="pt:IstanzaEvento">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Accettazione rinuncia</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="DepositoExArt37cpc" type="pt:IstanzaEvento">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Deposito ex.art.372 cpc</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="AvvisoRicevutaAvvenutaNotifica" type="pt:IstanzaEvento">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Avviso ricevuta avvenuta notifica</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="CondonoFiscale" type="pt:IstanzaEvento">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Condono fiscale</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="IstanzaCorrezioneErroreMateriale" type="pt:IstanzaEvento">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Istanza di correzione errore materiale sentenza impugnata</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="IstanzaAssegnazioneSezioniUnite" type="pt:IstanzaEvento">
  <xs:annotation>

```

```

        <xs:documentation>Istanza di assegnazione sezioni unite</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="IstanzaGratuitoPatrocinio" type="pt:IstanzaEvento">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Istanza di gratuito patrocinio</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="IstanzaRiunioneRicorsi" type="pt:IstanzaEvento">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Istanza di riunione ricorsi</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="IstanzaSollecitaFissazione" type="pt:IstanzaEvento">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Istanza sollecita fissazione</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="IstanzaSospensioneExArt398" type="pt:IstanzaEvento">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Istanza Sospensione Ex. Art. 398</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="NotificaControricorsoCcc" type="pt:IstanzaEvento">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Istanza notifica controricorso in c.c.c</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="RichiestaExArt135" type="pt:IstanzaEvento">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Richiesta Ex. Art. 135</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="IstanzaRinnovoNotifica" type="pt:IstanzaEvento">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Istanza di rinnovo notifica</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="SostituzioneAttiExArt369" type="pt:IstanzaEvento">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Sostituzione atti Ex. Art. 369</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="IstanzaRinvioUdienza" type="pt:IstanzaEvento">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Istanza di rinvio udienza</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="RicorsoPerSaltum" type="pt:IstanzaEvento">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Ricorso per saltum</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
</xs:schema>

```

Introduttivi-cassazione.xsd

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema xmlns="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/cassazione/introduttivi/v2"
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:at="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/tipi/anagrafiche"
xmlns:pt="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/tipi/atti/v1"
xmlns:bt="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/tipi"
xmlns:ns1="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/tipi/atti/v1" target-
Namespace="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/cassazione/introduttivi/v2" element-
FormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified" version="1.0">
    <xs:import namespace="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/tipi" schemaLocation="../tipi-
base.xsd"/>
    <xs:import namespace="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/tipi/atti/v1" schemaLoca-
tion="../base_v1/tipi-atti.xsd"/>
    <xs:complexType name="InizioGiudizioPrimoGrado">
        <xs:all>
            <xs:element name="anno" type="xs:string"/>
            <xs:element name="autorita" type="xs:string"/>
            <xs:element name="localita"/>
        </xs:all>
    </xs:complexType>
    <xs:simpleType name="MaterieRicorso">
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:enumeration value="01">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>ACQUE</xs:documentation>
                </xs:annotation>
            </xs:enumeration>
            <xs:enumeration value="02">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>ARBITRATO</xs:documentation>
                </xs:annotation>
            </xs:enumeration>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>

```

```

    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="03">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>ARRICCHIMENTO SENZA CAUSA</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="04">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>AZIENDA</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="05">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>BENI IMMATERIALI E DIRITTO DI AUTORE</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="06">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>CITTADINANZA</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="07">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>COMUNIONE E CONDOMINIO</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="08">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>CONCORRENZA</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="09">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>AGENZIA (TRANNE RITO LAVORO)</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="10">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>APPALTI PUBBLICI</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="11">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>APPALTO</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="12">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>BANCA E BORSA</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="13">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>DONAZIONE</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="14">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>RENDITA PERPETUA E VITALIZIA</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="15">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>VENDITA, PERMUTA, RIPORTO</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="16">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>CONTRATTI: TUTTI GLI ALTRI TIPI</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="17">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>CONTRATTI E OBBLIGAZIONI IN GENERE</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="18">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>DIRITTI REALI</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="19">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>DISCIPLINARI AVV. E MAG.</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="20">

```



```

    <xs:annotation>
      <xs:documentation>DISCIPLINARI PROFESSIONISTI, DIVERSI DA AVV. E MAG. E
ISCR. ALBI</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="21">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>DIVISIONE</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="22">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>EDILIZIA E URBANISTICA</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="23">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>EDILIZIA POP. ED ECONOM.</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="24">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>ELETTORATO</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="25">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>ESECUZIONE FORZATA</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="26">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>ESPROPRIAZIONE E ISTITUTI AFFINI</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="27">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>FALLIMENTO E ISTITUTI AFFINI</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="28">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>FAMIGLIA E ISTITUTI AFFINI</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="29">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>GESTIONE DI AFFARI E PROMESSE UNILATERALI</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="30">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>INDEBITO</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="31">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>INTERNAZIONALE (DELIBAZIONI)</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="32">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>IPOTECA, PEGNO E PRIVILEGI</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="33">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>LAVORO</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="34">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>LAVORO AUTONOMO</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="35">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>NAVIGAZIONE</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="36">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>PERSONE FISICHE E GIURIDICHE</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="37">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>POSSESSO E ISTITUTI AFFINI</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>

```

```

    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="38">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>PRESCRIZIONE E DECADENZA</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="39">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>PREVIDENZA</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="40">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>PROCEDURA CIVILE (IN GENERE, SALVO ESECUZIONI)</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="41">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>PUBBLICA AMMINISTRAZIONE</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="42">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>REGOLAMENTI DI GIURISDIZIONE</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="43">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>RESPONSABILITA' CIVILE</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="44">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>RESPONSABILITA' CIVILE DEI GIUDICI</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="45">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>RICORSI CON MOTIVI ATTINENTI ALLA GIURISDIZIONE</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="46">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>RIC.CONTRO DECISIONI DI GIUDICI SPECIALI (CONS.DI STATO
ETC.)</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="47">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>RIFORMA FONDIARIA</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="48">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI LAVORO E
PREVIDENZA</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="49">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA FINANZIARIA E
TRIBUTARIA</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="50">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>SANZIONI AMM.VE DIVERSE DA LAVORO,PREVIDENZA,FINANZ. E
TRIB.</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="51">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>SOCIETA'</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="52">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>STATO CIVILE</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="53">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>SUCCESIONI</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="54">
    <xs:annotation>

```

```

        <xs:documentation>TITOLI DI CREDITO</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="55">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>TRASCRIZIONE</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="56">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>TRIBUTI</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="57">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>USI CIVICI</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="58">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>EQUA RIPARAZIONE PER VIOLAZ. DEL TERMINE RAGION. DEL
        PROCES</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="59">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>IMMIGRAZIONE (ESPULSIONE DELLO STRANIERO, SOGGIORNO)</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="60">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>MEDIAZIONE - MUTUO E DEPOSITO</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="61">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>PATROCINIO A SPESE DELLO STATO</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="TipoNotifica">
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:enumeration value="1">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>EX ART 139 CPC</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="2">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>EX ART 149 CPC</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="3">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>EX ART 140 CPC</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="4">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>EX ART 142 CPC</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="5">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>EX ART 143 CPC</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="6">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>ALTRI TIPI DI NOTIFICA</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="7">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>EX L 53 -1994</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="8">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>DL N.546-92</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="9">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>EX ART.55 L. 69/09</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>

```

```

<xs:enumeration value="I0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>A MEZZO PEC</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="TipoAtto">
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:enumeration value="A">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>COPIA AUTENTICA PROV.IMPUGNATO</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="AA">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>MEMORIA DIF.REG.COMP. (D'UFF.)</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="AB">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>ISTANZA ASSEGN.NE SEZIONI UNITE</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="AC">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>ISTANZA SOSPENSIONE EX ART.398 CPC</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="B">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>ISTANZA EX ART.369 CPC (DUPL0)</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="C">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>ATTI PRECEDENTI GRADI</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="CR">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>CONTRORICORSO</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="D">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>PROCURA SPECIALE</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="E">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>PROCURA SPECIALE DI REVOCA</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="F">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>PROCURA SPECIALE IN SOSTITUZ.</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="FU">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>FASCICOLO DI UFFICIO</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="G">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>DELEGA IN CALCE AL RICORSO AVV</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="H">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>ISTANZA SOLLECITA FISSAZIONE</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="I">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>ISTANZA RINUNCIA AL RICORSO</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="J">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>ACCETTAZIONE RINUNCIA</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="K">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>ISTANZA RINUNCIA AL MANDATO</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>

```

```

</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="L">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>RINNOVAZIONE NOTIFICA</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="M">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>INTEGRAZIONE CONTRADDITORIO</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="N">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>AVVISO RICEV.AVVENUTA NOTIFICA</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="NC">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>NOTIFICA CONTRORICORSO IN C.C.C.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="O">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>CORREZ.ERR.MATERIALE SENT.IMP.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="P">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>VARIAZIONE DOMICILIO</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="PM">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>PROCURA MINISTERIALE</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="PT">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>VARIAZIONE DOMICILIO DIF. PER TUTTI I RICORSI</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="Q">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>RICHIESTA EX ART.135 DISP.CPC</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="R">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>SECONDO ORIGINALE</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="S">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>DEPOSITO EX ART. 372 CPC</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="T">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>MEMORIA</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="U">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>ISTANZA RITIRO ATTI</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="V">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>ISTANZA RIUNIONE DEI RICORSI</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="W">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>ISTANZA PROROGA RITIRO ATTI</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="X">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>SOSTITUZIONE ATTI</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="XY">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>NUMERAZIONE DEL CARTELLINO</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="Y">
  <xs:annotation>

```

```

        <xs:documentation>CONDONO FISCALE</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="YY">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>INTEGR.CONTRIBUTO LEGGE 488-99</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="Z">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>RESTITUZIONE ATTI</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="ZZ">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>VARIE</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="CodiceAutorita">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Codici delle autorità emittenti dei procedimenti</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:enumeration value="AE">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>AGENZIA DELLE ENTRATE</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="AI">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>CONS.NAZ.ARCH.ING.</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="AL">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>ALTRE</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="AP">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>TRIB.REG. ACQUE PUBBL.</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="AR">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>CONS.NAZ.ARCHITET.PIANIF.PAESAGG.CONSERV.</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="BR">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>COMM.RIC.PROV.UFF.CEN.BR</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="CA">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>CORTE D'APPELLO</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="CB">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>CORTE CONTI EMILIA ROMAGNA sez.giurisdiz.</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="CC">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>CORTE DEI CONTI</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="CD">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST.</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="CE">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>CORTE CONTI II SEZ.GIURISD.CENTR.APP.ROMA</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="CF">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>CORTE CONTI SICILIA sez.giurisdiz.</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="CG">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>COMM.TRIB. I GRADO</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>

```

```

    </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="CH">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>CORTE CONTI CAMPANIA sez.giurisdiz.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="CI">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>COMM.TRIB.REG.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="CJ">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>CORTE CONTI TOSCANA SEZ.GIURISD.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="CK">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>CORTE CONTI lazio sez.giurisdiz.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="CL">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>CONS.NAZ.CONCONSUL.LAV.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="CM">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>CORTE CONTI VENETO SEZ.GIURISD.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="CN">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>CORTE CONTI I SEZ.GIURISD.CENTR.APP.ROMA</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="CO">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>CONSIGLIO DI STATO</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="CP">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>COMM. TRIBUTARIA PROVINCIALE</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="CQ">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>CORTE CONTI PUGLIA</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="CR">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>COMMISSAR.REGIONALE USI CIVICI</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="CS">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>CONSIGLIO SUP.MAGISTRATURA</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="CT">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>COMM. TRIBUTARIA CENTRALE</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="CU">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>COMM.REG.PER RIORD. USI CIVILI</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="CV">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>CORTE CONTI VALLE D'AOSTA SEZ.GIURISD.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="CW">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>CORTE CONTI ABRUZZO SEZ.GIURISD.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="CX">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>CORTE CONTI CALABRIA SEZ.GIURISD.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="CY">

```

```

    <xs:annotation>
      <xs:documentation>CORTE CONTI FRIULI V.G.SEZ.GIURISD.</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="CZ">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>CORTE CONTI LOMBARDIA SEZ.GIURISD.</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="DC">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>CONS.NAZ.DOTT.COMMERC.</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="DO">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>CONS.NAZ.SPEDIZ.DOG.</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="DP">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>SEZ. DIST. DI PRETURA</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="EP">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>COMM.CENTR.ESERC.PROFESSIONI SANITARIE</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="ES">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>COLLEGIO ARBITRALE ESPRO. C.A.</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="GC">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>GIUDICE CONCILIATORE</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="GD">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>SEZIONE DISTACC GIUDICE PACE</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="GE">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>CONSIGLIO NAZIONALE GEOMETRI</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="GF">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>GIUDICE DELEGATO AL FALLIMENTO</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="GP">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>GIUDICE DI PACE</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="GU">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="II">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>COMM. TRIBUTARIA II GRADO</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="IR">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>CONSIGLIO NAZ.DEGLI INGEGNERI</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="MI">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>TRIBUNALE PER I MINORENNI</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="NF">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="PC">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>CONS.NAZ.RAG.PERITI COMMERC.</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>

```



```

</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="PI">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>CONS.NAZ.PERITI INDUSTRIALI</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="PR">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>PRETORE</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="RS">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>CONS.DI GIUST. AMM.SICILIA</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="SD">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>SEZ.DIST.CORTE D'APPELLO</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="SE">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>GIUNTA SPEC.ESPROP. C.A.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="SG">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>CORTE CONTI SEZ.GIURISD.MARCHE</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="SL">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>CORTE CONTI SEZ.GIURISDIZ. LIGURIA</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="SM">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>TRIBUNALE SUPREMO MILITARE</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="SP">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>TRIB.SUP. DELLE ACQUE PUBBLICHE</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="ST">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>SEZ DISTACCATA DI TAR</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="SU">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="TA">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>TRIBUNALE AMM. REGIONALE</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="TD">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>SEDE DISTACCATA DI TRIBUNALE</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="TM">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>TRIBUNALE MILITARE</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="TR">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>TRIBUNALE</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="UC">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>COMM.LIQUIDATORE USI CIVICI</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="UE">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>UFF.ELETT.CENTR.NAZIONALE</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>

```

```

<xs:simpleType name="TipoMotivo">
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:enumeration value="LS">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>LEGGE STATALE</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="CF">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>LEGGE FALLIMENTARE</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="CS">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>CODICE DELLA STRADA</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="DI">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>DECRETO LEGGE</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="DLG">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>DECRETO LEGISLATIVO</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="CC">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>CODICE CIVILE</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="CPC">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>CODICE PROCEDURA CIVILE</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:complexType name="Provvedimento">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Numero" type="xs:string">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>in formato numero/anno</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Luogo" type="xs:string"/>
    <xs:element name="DataDeposito" type="xs:date"/>
    <xs:element name="NRG" type="pt:RiferimentoFascicolo" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="DataNotifica" type="xs:date" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="DataEmissione" type="xs:date" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="DataComunicato" type="xs:date" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="Sezione" minOccurs="0">
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
          <xs:enumeration value="LAVORO">
            <xs:annotation>
              <xs:documentation>Sezione Lavoro</xs:documentation>
            </xs:annotation>
          </xs:enumeration>
          <xs:enumeration value="TRIBUTARIA">
            <xs:annotation>
              <xs:documentation>Sezione Tributaria</xs:documentation>
            </xs:annotation>
          </xs:enumeration>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Note" type="xs:string" minOccurs="0"/>
  </xs:sequence>
  <xs:attribute name="tipo" use="required">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Tipologia del provvedimento</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:simpleType>
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:enumeration value="Definitivo">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Provvedimento definitivo</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="NonDefinitivo">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Provvedimento non definitivo</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="GiudizioPendente">
      <xs:annotation>

```

```

        <xs:documentation>Provvedimento con giudizio pendente</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="natura" use="required">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Natura del provvedimento</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:enumeration value="PR">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Provvedimento</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="SE">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Sentenza</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="AL">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Altro</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="OR">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Ordinanza</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="DC">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Decreto</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="DE">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Decisione</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="GP">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Giudizio pendente</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="autorita" type="CodiceAutorita" use="required">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Autorità emittente</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:attribute>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="Motivo">
  <xs:sequence maxOccurs="9">
    <xs:element name="tipo" type="TipoMotivo"/>
    <xs:element name="anno" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>obbligatori, tranne che per CC e CPC</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
          <xs:pattern value="\d{4,4}"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="numero" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>obbligatori, tranne che per CC e CPC</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
          <xs:pattern value="\d{1,3}"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="articolo">
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
          <xs:maxLength value="4"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>

```

```

<xs:element name="Ricorso">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Iscrizione ricorso</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:complexContent>
      <xs:extension base="pt:AttoIntroduttivo">
        <xs:sequence>
          <xs:element ref="pt:AnagraficaProcedimento"/>
          <xs:element name="DomiciliazioneDifensore" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
            <xs:annotation>
              <xs:documentation>Tipologia della domiciliazione difensore. E' possibile specificare
combinazioni di tipologie per ogni difensore</xs:documentation>
            </xs:annotation>
            <xs:complexType>
              <xs:all>
                <xs:element name="domiciliatario" minOccurs="0"/>
                <xs:element name="difensore" minOccurs="0"/>
                <xs:element name="pressoCorteCassazione" minOccurs="0"/>
                <xs:element name="exArt135" minOccurs="0"/>
              </xs:all>
              <xs:attribute name="codiceFiscale" type="bt:CodiceFiscale">
                <xs:annotation>
                  <xs:documentation>Codice fiscale del difensore iscritto</xs:documentation>
                </xs:annotation>
              </xs:attribute>
            </xs:complexType>
            <!--<xs:keyref name="FK_DIFENSORE_AVVOCATO" refer="pt:PK_AVVOCATO">
              <xs:selector xpath="."/>
              <xs:field
xpath="@codiceFiscale"/>
              </xs:keyref-->
          </xs:element>
          <xs:element name="RichiestaNotifica" type="xs:date" minOccurs="0">
            <xs:annotation>
              <xs:documentation>Data richiesta della notifica</xs:documentation>
            </xs:annotation>
          </xs:element>
          <xs:element name="Notifica" minOccurs="0">
            <xs:annotation>
              <xs:documentation>Data della notifica</xs:documentation>
            </xs:annotation>
            <xs:complexType>
              <xs:simpleContent>
                <xs:extension base="xs:date">
                  <xs:attribute name="tipo" type="TipoNotifica"/>
                </xs:extension>
              </xs:simpleContent>
            </xs:complexType>
          </xs:element>
          <xs:element name="DataRicevutaRaccomandata" type="xs:date" minOccurs="0">
            <xs:annotation>
              <xs:documentation>Data di ricevuta della raccomandata</xs:documentation>
            </xs:annotation>
          </xs:element>
          <xs:element name="InizioGiudizioPrimoGrado" type="InizioGiudizioPrimoGrado"/>
          <xs:element name="Materia" type="MaterieRicorso" maxOccurs="unbounded">
            <xs:annotation>
              <xs:documentation>Materie oggetto del ricorso</xs:documentation>
            </xs:annotation>
          </xs:element>
          <xs:element name="Motivi" type="Motivo" minOccurs="0" maxOccurs="999">
            <xs:annotation>
              <xs:documentation>Materie oggetto del ricorso</xs:documentation>
            </xs:annotation>
          </xs:element>
          <xs:element name="Provvedimento" type="Provvedimento" maxOccurs="unbounded">
            <xs:annotation>
              <xs:documentation>Provvedimenti impugnati</xs:documentation>
            </xs:annotation>
          </xs:element>
        </xs:sequence>
        <xs:attribute name="annoIGPG">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>Anno di inizio giudizio di primo grado</xs:documentation>
          </xs:annotation>
          <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
              <xs:pattern value="\d{4,4}"/>
            </xs:restriction>
          </xs:simpleType>
        </xs:attribute>
      </xs:extension>
    </xs:complexContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="ControRicorso">
  <xs:annotation>

```

```

<xs:documentation>Iscrizione contro-ricorso</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:complexType>
  <xs:complexContent>
    <xs:extension base="pt:AttoIntroduttivo">
      <xs:sequence>
        <xs:element ref="pt:AnagraficaProcedimento"/>
        <xs:element name="DomiciliazioneDifensore" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>Tipologia della domiciliazione difensore. E' possibile specificare
combinazioni di tipologie per ogni difensore</xs:documentation>
          </xs:annotation>
          <xs:complexType>
            <xs:all>
              <xs:element name="domiciliatario" minOccurs="0"/>
              <xs:element name="difensore" minOccurs="0"/>
              <xs:element name="pressoCorteCassazione" minOccurs="0"/>
              <xs:element name="exArt135" minOccurs="0"/>
            </xs:all>
            <xs:attribute name="codiceFiscale" type="bt:CodiceFiscale">
              <xs:annotation>
                <xs:documentation>Codice fiscale del difensore iscritto</xs:documentation>
              </xs:annotation>
            </xs:attribute>
          </xs:complexType>
          <!--<xs:keyref name="FK_DIFENSORE_AVVOCATO" refer="pt:PK_AVVOCATO">
            <xs:selector xpath="."/>
            <xs:field
xpath="@codiceFiscale"/>
          </xs:keyref-->
        </xs:element>
      </xs:sequence>
      <xs:element name="RichiestaNotifica" type="xs:date" minOccurs="0">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Data richiesta della notifica</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="Notifica" minOccurs="0">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Data della notifica</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:complexType>
          <xs:simpleContent>
            <xs:extension base="xs:date">
              <xs:attribute name="tipo" type="TipoNotifica"/>
            </xs:extension>
          </xs:simpleContent>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
      <xs:element name="DataRicevutaRaccomandata" type="xs:date" minOccurs="0">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Data di ricevuta della raccomandata</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="InizioGiudizioPrimoGrado" type="InizioGiudizioPrimoGrado" minOc-
curs="0"/>
      <xs:element name="Materia" type="MaterieRicorso" maxOccurs="unbounded">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Materie oggetto del ricorso</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="Motivi" type="Motivo" minOccurs="0" maxOccurs="999">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Materie oggetto del ricorso</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="Provvedimento" type="Provvedimento" maxOccurs="unbounded">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Provvedimenti impugnati</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="NRG" type="pt:RiferimentoFascicolo">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Riferimento a fascicolo precedente</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
    <xs:attribute name="annoIGPG">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Anno di inizio giudizio di primo grado</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
          <xs:pattern value="\d{4,4}"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:attribute>
  </xs:extension>
</xs:complexContent>

```

```

</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="ControRicorsoIncidentale">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Iscrizione controricorso incidentale</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:complexContent>
      <xs:extension base="pt:AttoIntroduttivo">
        <xs:sequence>
          <xs:element ref="pt:AnagraficaProcedimento"/>
          <xs:element name="DomiciliazioneDifensore" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
            <xs:annotation>
              <xs:documentation>Tipologia della domiciliazione difensore. E' possibile specificare
combinazioni di tipologie per ogni difensore</xs:documentation>
            </xs:annotation>
            <xs:complexType>
              <xs:all>
                <xs:element name="domiciliatario" minOccurs="0"/>
                <xs:element name="difensore" minOccurs="0"/>
                <xs:element name="pressoCorteCassazione" minOccurs="0"/>
                <xs:element name="exArt135" minOccurs="0"/>
              </xs:all>
              <xs:attribute name="codiceFiscale" type="bt:CodiceFiscale">
                <xs:annotation>
                  <xs:documentation>Codice fiscale del difensore iscritto</xs:documentation>
                </xs:annotation>
              </xs:attribute>
            </xs:complexType>
            <!--<xs:keyref name="FK_DIFENSORE_AVVOCATO" refer="pt:PK_AVVOCATO">
              <xs:selector xpath="."/>
              <xs:field
xpath="@codiceFiscale"/>
            </xs:keyref-->
          </xs:element>
          <xs:element name="RichiestaNotifica" type="xs:date" minOccurs="0">
            <xs:annotation>
              <xs:documentation>Data richiesta della notifica</xs:documentation>
            </xs:annotation>
          </xs:element>
          <xs:element name="Notifica" minOccurs="0">
            <xs:annotation>
              <xs:documentation>Data della notifica</xs:documentation>
            </xs:annotation>
            <xs:complexType>
              <xs:simpleContent>
                <xs:extension base="xs:date">
                  <xs:attribute name="tipo" type="TipoNotifica"/>
                </xs:extension>
              </xs:simpleContent>
            </xs:complexType>
          </xs:element>
          <xs:element name="DataRicevutaRaccomandata" type="xs:date" minOccurs="0">
            <xs:annotation>
              <xs:documentation>Data di ricevuta della raccomandata</xs:documentation>
            </xs:annotation>
          </xs:element>
          <xs:element name="InizioGiudizioPrimoGrado" type="InizioGiudizioPrimoGrado" minOc-
curs="0"/>
          <xs:element name="Materia" type="MaterieRicorso" maxOccurs="unbounded">
            <xs:annotation>
              <xs:documentation>Materie oggetto del ricorso</xs:documentation>
            </xs:annotation>
          </xs:element>
          <xs:element name="Motivi" type="Motivo" minOccurs="0" maxOccurs="999">
            <xs:annotation>
              <xs:documentation>Materie oggetto del ricorso</xs:documentation>
            </xs:annotation>
          </xs:element>
          <xs:element name="Provvedimento" type="Provvedimento" maxOccurs="unbounded">
            <xs:annotation>
              <xs:documentation>Provvedimenti impugnati</xs:documentation>
            </xs:annotation>
          </xs:element>
          <xs:element name="NRG" type="pt:RiferimentoFascicolo">
            <xs:annotation>
              <xs:documentation>Riferimento a fascicolo precedente</xs:documentation>
            </xs:annotation>
          </xs:element>
        </xs:sequence>
        <xs:attribute name="annoIGPG">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>Anno di inizio giudizio di primo grado</xs:documentation>
          </xs:annotation>
          <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
              <xs:pattern value="\d{4,4}"/>
            </xs:restriction>
          </xs:simpleType>
        </xs:attribute>
      </xs:extension>
    </xs:complexContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>

```

```

        </xs:simpleType>
      </xs:attribute>
    </xs:extension>
  </xs:complexContent>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="RicorsoSuccessivo">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Iscrizione ricorso successivo</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:complexContent>
      <xs:extension base="pt:AttoIntroduttivo">
        <xs:sequence>
          <xs:element ref="pt:AnagraficaProcedimento"/>
          <xs:element name="DomiciliazioneDifensore" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
            <xs:annotation>
              <xs:documentation>Tipologia della domiciliazione difensore. E' possibile specificare
combinazioni di tipologie per ogni difensore</xs:documentation>
            </xs:annotation>
            <xs:complexType>
              <xs:all>
                <xs:element name="domiciliatario" minOccurs="0"/>
                <xs:element name="difensore" minOccurs="0"/>
                <xs:element name="pressoCorteCassazione" minOccurs="0"/>
                <xs:element name="exArt135" minOccurs="0"/>
              </xs:all>
              <xs:attribute name="codiceFiscale" type="bt:CodiceFiscale">
                <xs:annotation>
                  <xs:documentation>Codice fiscale del difensore iscritto</xs:documentation>
                </xs:annotation>
              </xs:attribute>
            </xs:complexType>
            <!--<xs:keyref name="FK_DIFENSORE_AVVOCATO" refer="pt:PK_AVVOCATO">
              <xs:selector xpath="."/>
              <xs:field
xpath="@codiceFiscale"/>
            </xs:keyref-->
          </xs:element>
        </xs:sequence>
        <xs:element name="RichiestaNotifica" type="xs:date" minOccurs="0">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>Data richiesta della notifica</xs:documentation>
          </xs:annotation>
        </xs:element>
        <xs:element name="Notifica" minOccurs="0">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>Data della notifica</xs:documentation>
          </xs:annotation>
          <xs:complexType>
            <xs:simpleContent>
              <xs:extension base="xs:date">
                <xs:attribute name="tipo" type="TipoNotifica"/>
              </xs:extension>
            </xs:simpleContent>
          </xs:complexType>
        </xs:element>
        <xs:element name="DataRicevutaRaccomandata" type="xs:date" minOccurs="0">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>Data di ricevuta della raccomandata</xs:documentation>
          </xs:annotation>
        </xs:element>
        <xs:element name="InizioGiudizioPrimoGrado" type="InizioGiudizioPrimoGrado"/>
        <xs:element name="Materia" type="MaterieRicorso" maxOccurs="unbounded">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>Materie oggetto del ricorso</xs:documentation>
          </xs:annotation>
        </xs:element>
        <xs:element name="Motivi" type="Motivo" minOccurs="0" maxOccurs="999">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>Motivi oggetto del ricorso</xs:documentation>
          </xs:annotation>
        </xs:element>
        <xs:element name="Provvedimento" type="Provvedimento" maxOccurs="unbounded">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>Provvedimenti impugnati</xs:documentation>
          </xs:annotation>
        </xs:element>
        <xs:element name="NRG" type="pt:RiferimentoFascicolo">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>Riferimento a fascicolo precedente</xs:documentation>
          </xs:annotation>
        </xs:element>
      </xs:sequence>
      <xs:attribute name="annoIGPG">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Anno di inizio giudizio di primo grado</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:attribute>
    </xs:simpleType>
  </xs:complexType>
</xs:element>

```

```

        <xs:restriction base="xs:string">
          <xs:pattern value="\d{4,4}"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:attribute>
  </xs:extension>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:schema>

```

tipi-anagrafiche.xsd

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema xmlns="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/tipi/anagrafiche"
  xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
  xmlns:bt="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/tipi" target-
  Namespace="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/tipi/anagrafiche" element-
  FormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified" version="1.2">
  <xs:import namespace="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/tipi" schemaLocation="./tipi-
  base.xsd"/>
  <xs:complexType name="Soggetto">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Generico soggetto di anagrafica</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="cognome" type="xs:normalizedString"/>
      <xs:element name="nome" type="xs:normalizedString" minOccurs="0"/>
      <xs:element name="codiceFiscale" type="bt:CodiceFiscale"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
  <xs:complexType name="Indirizzo">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Dati indirizzo</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="via" type="xs:string"/>
      <xs:element name="cap" type="xs:string"/>
      <xs:element name="localita" type="xs:string"/>
      <xs:element name="provincia" type="xs:string"/>
      <xs:element name="nazione" type="xs:string"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
  <xs:complexType name="Parte">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Parte del procedimento. Comprende le informazioni minimali necessarie per la
      creazione del fascicolo all'interno dei sistemi di cancelleria.</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="denominazione" type="xs:normalizedString">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Cognome o denominazione della parte. Il dato viene utilizzato per l'iden-
          tificazione all'interno del procedimento</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="nome" type="xs:normalizedString" minOccurs="0">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Nome della parte. Il dato viene utilizzato per l'identificazione all'in-
          terno del procedimento.</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="codiceFiscale" type="bt:CodiceFiscale" minOccurs="0">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Codice fiscale o partita iva della parte</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="indirizzo" type="Indirizzo" minOccurs="0"/>
      <xs:element name="privacy" type="xs:boolean" minOccurs="0">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>informazioni sulla privacy, se valorizzato si autorizza al trattamento
          dei dati</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
    <xs:attribute name="naturaGiuridica" type="bt:NaturaGiuridica" use="required"/>
    <xs:attribute name="ID" type="xs:NMTOKEN" use="required"/>
  </xs:complexType>
  <xs:complexType name="Avvocato">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Definizione dell'avvocato coinvolto nei procedimenti, comprende le informa-
      zioni minimali per l'aggiornamento delle anagrafiche dei sistemi di cancelleria.
      Non sono incluse le informazioni relative ai domicili dell'avvocato, in quanto in questo contesto si
      considera il solo indirizzo elettronico, come definito nel D.P.R. 13 febbraio
      2001, n. 123.</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexContent>
      <xs:extension base="Soggetto">

```



```

    <xs:sequence>
      <xs:element name="domicilio" type="Indirizzo" minOccurs="0">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Domicilio del rappresentante legale nel contesto del procedimen-
to</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="indirizzo" type="Indirizzo" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Indirizzo del legale</xs:documentation>
          <xs:appinfo source="http://www.giustizia.it/gl/sgr"/>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="parteRappresentata" type="RiferimentoPartecipante" maxOccurs="unbounded">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Riferimenti alle parti rappresentate nel procedimen-
to</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="cassazionista" type="xs:boolean" minOccurs="0"/>
    </xs:sequence>
  </xs:extension>
</xs:complexType>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="RiferimentoPartecipante">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Riferimento ad un partecipante al procedimento. Il riferimento e' da inten-
dersi locale all'atto che lo definisce, per la valutazione dei vincoli di integrita' ma non ha nessun
significato globale all'interno del sistema</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:attribute name="ref" type="xs:NMTOKEN" use="required"/>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="RiferimentoParte">
  <xs:choice>
    <xs:element name="codiceFiscale" type="bt:CodiceFiscale"/>
    <xs:element name="dettagli">
      <xs:complexType>
        <xs:sequence>
          <xs:element name="nome" type="xs:normalizedString"/>
          <xs:element name="denominazione" type="xs:normalizedString"/>
        </xs:sequence>
      </xs:complexType>
    </xs:element>
  </xs:choice>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="CTU">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Definizione del consulente tecnico d'ufficio, comprende le informazioni mini-
mali per l'aggiornamento delle anagrafiche dei sistemi di cancelleria.
Per i CTU e' utile inserire opzionalmente delle informazioni su un recapito o indirizzo, visto che
per ora non sono inseriti nel contesto del PCT.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexContent>
    <xs:extension base="Soggetto">
      <xs:sequence>
        <xs:element name="indirizzo" type="Indirizzo" minOccurs="0"/>
      </xs:sequence>
    </xs:extension>
  </xs:complexContent>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="RiferimentoCTU">
  <xs:attribute name="codiceFiscale" type="bt:CodiceFiscale" use="required"/>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="RiferimentoSoggetto">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Riferimento ad un partecipante al procedimento tramite codice fiscale o par-
tita iva.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:attribute name="codiceFiscale" type="bt:CodiceFiscale" use="required"/>
</xs:complexType>
</xs:schema>

```

tipi-atti.xsd

```

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<xs:schema xmlns:at="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/tipi/anagrafiche"
xmlns:bt="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/tipi"
xmlns:pt="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/tipi/atti/v1"
xmlns="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/tipi/atti/v1"
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" target-
Namespace="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/tipi/atti/v1" elementFormDefault="qualified"
attributeFormDefault="unqualified" version="1.0">
  <xs:import namespace="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/tipi" schemaLocation="../tipi-
base.xsd"/>
  <xs:import namespace="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/tipi/anagrafiche" schemaLoca-
tion="../tipi-anagrafiche.xsd"/>
  <xs:attributeGroup name="RegistroTelematico">

```

```

<xs:annotation>
  <xs:documentation>Attributi necessari ad individuare un registro telematico</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:attribute name="ufficio" type="xs:string" use="required"/>
<xs:attribute name="ruolo" type="bt:Ruolo" use="required"/>
<xs:attribute name="rito" type="bt:Rito" use="optional"/>
</xs:attributeGroup>
<xs:complexType name="NumeroProcedimento">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Numero di un procedimento</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleContent>
    <xs:extension base="xs:nonNegativeInteger">
      <xs:attribute name="sub" type="xs:nonNegativeInteger" use="optional"/>
    </xs:extension>
  </xs:simpleContent>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="RiferimentoProcedimento">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Riferimento ad un procedimento all'interno del sistema di gestione dei regi-
stri.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:sequence>
    <xs:element name="numero" type="NumeroProcedimento"/>
    <xs:element name="anno" type="xs:nonNegativeInteger"/>
  </xs:sequence>
  <xs:attributeGroup ref="RegistroTelematico"/>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="RiferimentoFascicolo">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Riferimento ad un fascicolo all'interno del sistema di gestione dei registri.
Ad un fascicolo sono legati uno o piu' procedimenti.
Nel riferimento al fasciclo non e' indicato il ruolo di iscrizione in quanto e' sempre identico a
quello dell'atto che utilizza il riferimento. </xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:sequence>
    <xs:element name="numero" type="xs:nonNegativeInteger"/>
    <xs:element name="anno" type="xs:nonNegativeInteger"/>
  </xs:sequence>
  <xs:attribute name="ufficio" type="xs:string" use="optional"/>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="RiferimentoProvvedimento">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Riferimento ad un provvedimento del magistrato.
Non e' indicato il ruolo in quanto e' sempre identico a quello dell'atto che utilizza il riferimen-
to.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:sequence>
    <xs:element name="numero" type="xs:nonNegativeInteger"/>
    <xs:element name="anno" type="xs:nonNegativeInteger"/>
  </xs:sequence>
  <xs:attribute name="ufficio" type="xs:string" use="optional"/>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="FascicoloCollegato">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Estremi per l'identificazione di un fascicolo collegato.
Possono essere indicati o il fascicolo o il provvedimento emesso collegato.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:sequence>
    <xs:element name="fascicolo" type="RiferimentoFascicolo" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="provvedimento" type="RiferimentoProvvedimento" minOccurs="0"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="IstanzaEvento">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Tipo astratto per l'evento scaricabile dall'atto</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="BollettinoPostale">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Estremi per l'identificazione di pagamento tramite bollettino postala-
le</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleContent>
    <xs:extension base="bt:Valuta">
      <xs:attribute name="agenzia" type="bt:CodiceUfficioPostale" use="required"/>
      <xs:attribute name="vcy" type="bt:CodiceVCY" use="required"/>
      <xs:attribute name="data" type="xs:date" use="required"/>
    </xs:extension>
  </xs:simpleContent>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="MarcheLottoMatica">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Estremi per l'identificazione di pagamento tramite marca da bollo LottoMati-
ca</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:sequence maxOccurs="unbounded">
    <xs:element name="Marca">

```

```

        <xs:complexType>
          <xs:simpleContent>
            <xs:extension base="bt:Valuta">
              <xs:attribute name="ID" type="xs:string" use="required"/>
              <xs:attribute name="data" type="xs:date" use="required"/>
            </xs:extension>
          </xs:simpleContent>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
  <xs:complexType name="ModelloF23">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Estremi per l'identificazione/qualificazione del pagamento tramite modello
F23</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base="bt:Valuta">
        <xs:attribute name="data" type="xs:date" use="required"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
  <xs:complexType name="RiferimentoDocumentale" mixed="true">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Generico riferimento ad documentazione</xs:documentation>
      <xs:documentation>Il riferimento documentale e' un elemento che puo' essere fornito in forma
testuale, se istanza del tipo base, oppure strutturato se istanza dei tipi deriva-
ti</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:complexType>
  <xs:complexType name="AttoProcedimento" abstract="true">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Generico atto in corso di causa.</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="procedimento" type="RiferimentoProcedimento">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Riferimento alla causa</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="riferimento" type="RiferimentoDocumentale" minOccurs="0" maxOc-
curs="unbounded"/>
    </xs:sequence>
    <xs:attribute name="urgente" type="xs:boolean"/>
  </xs:complexType>
  <xs:complexType name="AttoProcedimentoMagistrato">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Generico atto del magistrato in corso di causa.</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexContent>
      <xs:extension base="pt:AttoProcedimento">
        <xs:sequence>
          <xs:element name="eventoCollegato" type="xs:string" minOccurs="0">
            <xs:annotation>
              <xs:documentation>Identificativo dell'evento collegato al provvedimento del magistra-
to</xs:documentation>
            </xs:annotation>
          </xs:element>
        </xs:sequence>
      </xs:extension>
    </xs:complexContent>
  </xs:complexType>
  <xs:complexType name="Articolo">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Riferimento ad articolo di legge con sottonumerazione</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base="xs:nonNegativeInteger">
        <xs:attribute name="sottoNumerazione" type="xs:string" use="optional"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
  <xs:complexType name="RiferimentoNormativo" mixed="true">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Riferimento a documentazione normativa.</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexContent mixed="true">
      <xs:extension base="RiferimentoDocumentale">
        <xs:choice>
          <xs:element name="RiferimentoLegge">
            <xs:complexType>
              <xs:sequence>
                <xs:element name="numero" type="xs:string"/>
                <xs:element name="anno" type="xs:nonNegativeInteger"/>
                <xs:element name="articolo" type="Articolo" minOccurs="0"/>
                <xs:element name="allegato" type="xs:string" minOccurs="0"/>
              </xs:sequence>
            </xs:complexType>
          </xs:element>
        </xs:choice>
      </xs:extension>
    </xs:complexContent>
  </xs:complexType>

```

```

</xs:element>
<xs:element name="RiferimentoCodici">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="articolo" type="Articolo"/>
      <xs:element name="comma" type="xs:string" minOccurs="0"/>
    </xs:sequence>
    <xs:attribute name="codice" use="optional" default="civile">
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
          <xs:enumeration value="civile"/>
          <xs:enumeration value="penale"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:attribute>
  </xs:complexType>
</xs:element>
</xs:choice>
</xs:extension>
</xs:complexType>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="Rivista">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Definizione della rivista per i riferimenti alla documentazio-
  ne</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleContent>
    <xs:extension base="xs:string">
      <xs:attribute name="posizione" type="xs:string" use="optional"/>
    </xs:extension>
  </xs:simpleContent>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="RiferimentoGiurisprudenziale" mixed="true">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Riferimento a documentazione giurisprudenziale, provvedimenti (sentenze pub-
  blicata) o atti legati a procedimenti</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexContent mixed="true">
    <xs:extension base="RiferimentoDocumentale">
      <xs:choice>
        <xs:element name="RiferimentoDocumento">
          <xs:complexType>
            <xs:sequence>
              <xs:element name="sentenza" type="RiferimentoProvvedimento"/>
              <xs:element name="rivista" type="Rivista" minOccurs="0"/>
            </xs:sequence>
          </xs:complexType>
        </xs:element>
        <xs:element name="RiferimentoAtto">
          <xs:complexType>
            <xs:sequence>
              <xs:element name="fascicolo" type="RiferimentoFascicolo"/>
              <xs:element name="rivista" type="Rivista" minOccurs="0"/>
            </xs:sequence>
            <xs:attribute name="atto" type="bt:TipoAtto" use="required"/>
          </xs:complexType>
        </xs:element>
      </xs:choice>
      <xs:attribute name="relazioneInterpretativa" type="bt:TipoRelazioneInterpretativa"
  use="optional"/>
      <xs:attribute name="ruolo" type="bt:Ruolo" use="optional"/>
    </xs:extension>
  </xs:complexContent>
</xs:complexType>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="PQM">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>P.Q.M. presente negli atti del magistrato</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleContent>
    <xs:extension base="xs:string"/>
  </xs:simpleContent>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="Domanda">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Domanda presentata negli atti di parte</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleContent>
    <xs:extension base="xs:string"/>
  </xs:simpleContent>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="AttoIntroduttivo" abstract="true">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Generico atto per l'introduzione di una causa al ruolo.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:sequence>
    <xs:element name="destinazione">
      <xs:annotation>

```

```

    <xs:documentation>Ufficio Giudiziario di destinazione, tra quelli dove e' attivo il
PCT</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:attributeGroup ref="RegistroTelematico"/>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Oggetto" type="bt:CodiceOggetto">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Codice oggetto della causa. L'oggetto deve essere attinente all'atto spe-
cifico.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="ValoreCausa" type="bt:Valuta" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Valore della causa (ai sensi dell'art.14 del D.P.R. 30 Maggio
2002, n.115); 0 se indeterminabile o esente</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="ContributoUnificato" type="ContributoUnificato" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Valore del contributo unificato esteso comprensivo anche dei dati di pa-
gamento. L'assenza dell'elemento specifica l'esenzione del pagamento</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="AnagraficaProcedimento">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Dati anagrafici relativi al procedimento da iscrivere</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Partecipanti">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Parti in causa</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:complexType>
        <xs:sequence>
          <xs:element name="Parte" type="at:Parte" maxOccurs="unbounded">
            <xs:annotation>
              <xs:documentation>Soggetto che introduce il procedimento. Ad esempio Atto-
re/Ricorrente/Appellante nelle cause di contenzioso. Il primo elemento e' considerato il principa-
le.</xs:documentation>
            </xs:annotation>
          </xs:element>
          <xs:element name="ControParte" type="at:Parte" maxOccurs="unbounded">
            <xs:annotation>
              <xs:documentation>Parte opposta nel procedimento. Ad esempio Convenu-
to/Resistente/Appellato coinvolto nella causa di contenzioso. Il primo elemento e' considerato il
principale</xs:documentation>
            </xs:annotation>
          </xs:element>
          <xs:element name="Altro" type="at:Parte" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
            <xs:annotation>
              <xs:documentation>Altri partecipanti alla causa. Ad esempio chiamato in cau-
sa</xs:documentation>
            </xs:annotation>
          </xs:element>
        </xs:sequence>
      </xs:complexType>
    </xs:element>
    <xs:element ref="Soggetti"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="AnagraficaCostituzione">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Dati anagrafici delle parti coinvolte nella costituzione e nella modifica
dell'anagrafica del fascicolo</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Partecipanti">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Parti che si costituiscono nel procedimento</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:complexType>
        <xs:sequence>
          <xs:element name="Parte" type="at:Parte" maxOccurs="unbounded"/>
          <xs:element name="Chiamato" type="at:Parte" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
        </xs:sequence>
      </xs:complexType>
    </xs:element>
    <xs:element ref="Soggetti"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="DatiRiassunzioneProcedimento">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Indicazione dei dati identificativi procedimento da riassume-
re</xs:documentation>
  </xs:annotation>

```

```

</xs:annotation>
<xs:sequence>
  <xs:element name="numeroRicorso" type="RiferimentoFascicolo"/>
  <xs:element name="dataProvvedimento" type="xs:date"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="ContributoUnificato">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Estremi versamento del contributo unificato</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:all>
    <xs:element name="Importo">
      <xs:complexType>
        <xs:simpleContent>
          <xs:extension base="bt:Valuta">
            <xs:attribute name="debito" type="xs:boolean"/>
          </xs:extension>
        </xs:simpleContent>
      </xs:complexType>
    </xs:element>
    <xs:element name="EstremiPagamento" minOccurs="0">
      <xs:complexType>
        <xs:choice>
          <xs:element name="LottoMatica" type="MarcheLottoMatica">
            <xs:annotation>
              <xs:documentation>Marche da bollo utilizzate per il pagamento dell'import-
to</xs:documentation>
            </xs:annotation>
          </xs:element>
          <xs:element name="BollettinoPostale" type="BollettinoPostale">
            <xs:annotation>
              <xs:documentation>Identificazione del bollettino postale con l'importo pagato del
contributo unificato.</xs:documentation>
            </xs:annotation>
          </xs:element>
          <xs:element name="ModelloF23" type="ModelloF23">
            <xs:annotation>
              <xs:documentation>Identificazione del pagamento tramite modello
F23</xs:documentation>
            </xs:annotation>
          </xs:element>
        </xs:choice>
      </xs:complexType>
    </xs:element>
  </xs:all>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="GradoPrecedente">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Informazioni relative ad un procedimento iscritto al grado precedente. Uti-
lizzato per l'iscrizione di cause in appello</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Fascicolo" type="RiferimentoFascicolo" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="Provvedimento" type="RiferimentoProvvedimento"/>
  </xs:sequence>
  <xs:attribute name="dataProvvedimento" type="xs:date" use="optional"/>
  <xs:attribute name="grado" type="bt:GradoGiudizio" use="optional"/>
</xs:complexType>
<xs:element name="AnagraficaProcedimento" type="AnagraficaProcedimento">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Anagrafica delle parti e loro difensori</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:key name="PK_PARTECIPANTI">
    <xs:selector xpath="pt:Partecipanti/*"/>
    <xs:field xpath="@ID"/>
  </xs:key>
  <xs:key name="PK_PARTE">
    <xs:selector xpath="pt:Partecipanti/pt:Parte"/>
    <xs:field xpath="@ID"/>
  </xs:key>
  <xs:key name="PK_CONTROPARTE">
    <xs:selector xpath="pt:Partecipanti/pt:ControParte"/>
    <xs:field xpath="@ID"/>
  </xs:key>
  <xs:key name="PK_ALTRO">
    <xs:selector xpath="pt:Partecipanti/pt:Altro"/>
    <xs:field xpath="@ID"/>
  </xs:key>
  <xs:key name="PK_AVVOCATO">
    <xs:selector xpath="pt:Soggetti/pt:Avvocato"/>
    <xs:field xpath="at:codiceFiscale"/>
  </xs:key>
  <xs:unique name="AK_PARTECIPANTI">
    <xs:selector xpath="pt:Partecipanti/*"/>
    <xs:field xpath="at:codiceFiscale"/>
  </xs:unique>
  <xs:keyref name="FK_PARTE_AVVOCATO" refer="PK_PARTECIPANTI">
    <xs:selector xpath="pt:Soggetti/pt:Avvocato/at:parteRappresentata"/>

```

```

    <xs:field xpath="@ref"/>
  </xs:keyref>
</xs:element>
<xs:element name="domanda" type="Domanda">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Testo della domanda o delle conclusioni, come riportate nell'atto di parte</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="PQM" type="PQM">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Testo riassuntivo del P.Q.M. presente nell'atto del magistrato</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="ModificheAnagrafica" type="AnagraficaCostituzione">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Parti che si costituiscono o per cui viene modificata l'anagrafica</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:key name="PK PARTE MODIFICHE">
    <xs:selector xpath="pt:Partecipanti/*"/>
    <xs:field xpath="@ID"/>
  </xs:key>
  <xs:unique name="AK PARTE MODIFICHE">
    <xs:selector xpath="pt:Partecipanti/*"/>
    <xs:field xpath="at:codiceFiscale"/>
  </xs:unique>
  <xs:key name="PK AVVOCATO MODIFICHE">
    <xs:selector xpath="pt:Soggetti/Avvocato"/>
    <xs:field xpath="at:codiceFiscale"/>
  </xs:key>
  <xs:keyref name="FK PARTE AVVOCATO MODIFICHE" refer="PK PARTE MODIFICHE">
    <xs:selector xpath="pt:Soggetti/pt:Avvocato/at:parteRappresentata"/>
    <xs:field xpath="@ref"/>
  </xs:keyref>
</xs:element>
<xs:element name="Partecipanti">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Parti in causa</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="Attore" type="at:Parte" maxOccurs="unbounded">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Attore/Ricorrente/Appellante coinvolto nella causa. Il primo elemento e' considerato il principale.</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="Convenuto" type="at:Parte" maxOccurs="unbounded">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Convenuto/Resistente/Appellato coinvolto nella causa. Il primo elemento e' considerato il principale</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="Chiamato" type="at:Parte" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Chiamato in causa</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Soggetti">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Difensori delle parti.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="Avvocato" type="at:Avvocato" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Avvocato coinvolto nel procedimento. I gli avvocati qui definiti referenziano i partecipanti al procedimento.</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Domicilio" type="at:Indirizzo">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Domicilio del legale depositante/rappresentante</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
</xs:schema>

```

tipi-base.xsd

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema xmlns="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/tipi"
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" targetNamespace="
ce="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/tipi" elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified" version="1.3">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Tipi primitivi utilizzati nella definizione degli schemi</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType name="EmptyElement">
    <xs:complexContent>
      <xs:restriction base="xs:anyType"/>
    </xs:complexContent>
  </xs:complexType>
  <xs:simpleType name="UfficioTelematico">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Elenco uffici abilitati al processo telematico</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:whiteSpace value="collapse"/>
      <xs:pattern value="[0-9A-Z]*/>
      <xs:maxLength value="15"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
  <xs:simpleType name="Valuta">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Formato numerico accettato per l'indicazione di tutti gli importi</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:restriction base="xs:float">
      <xs:whiteSpace value="collapse"/>
      <xs:pattern value="\p{Nd}*(\.\p{Nd}{2,})?"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
  <xs:simpleType name="Percentuale">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Tipologia per il valore espresso in percentuale</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:restriction base="xs:float">
      <xs:minInclusive value="+0"/>
      <xs:maxInclusive value="100"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
  <xs:simpleType name="CodiceFiscale">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Codice fiscale, utilizzato per definire ed all'occorrenza identificare univocamente un soggetto coinvolto nel procedimento</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:whiteSpace value="collapse"/>
      <xs:pattern value="(\p{Nd}|\p{L}){16,16}"/>
      <xs:pattern value="[0-9]{11,11}"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
  <xs:simpleType name="CodiceUfficioPostale">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Codice identificativo dell'ufficio postale, utilizzato per l'identificazione di di bollettini di pagamento</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:pattern value="\d{2,2}/\d{3,3}"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
  <xs:simpleType name="CodiceVCY">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Codice identificativo del pagamento tramite bollettino postale</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:pattern value="\d{4,4}"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
  <xs:simpleType name="CodiceOggetto">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Codice oggetto Ministeriale</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:enumeration value="010001">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Procedimento di ingiunzione ante causam</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="010002">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Procedimento di ingiunzione Ante Causam (intermediazione finanziaria, bancari e creditizia)</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:schema>
```



```

    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="011001">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Sequestro conservativo ex art. 671 c.p.c.</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="011002">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Sequestro giudiziario ex art. 670 c.p.c.</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="011003">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Sequestro (liberatorio) ex art. 687 c.p.c.</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="011011">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Sequestro da norme speciali (Legge Autore: L. n. 633/1941 - Legge Inven-
zioni: R.D. n. 1127/1939 - Legge Marchi: R.D. n. 929/1942 - etc.)</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="012001">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Accertamento tecnico preventivo/Prova testimoniale</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="012011">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Ispezione preventiva</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="012021">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Descrizione (Art. 161, L. n. 633/1941 - Artt. 81 e 82, R.D. n. 1127/1939
- artt. 61 e 62, R.D. n. 929/1942)</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="013001">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Inibitoria (art. 63 R.D. n. 929/1942 - art. 83 R.D. n. 1127/1939 - L n.
52/1996, etc.)</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="014001">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Istanza sospensione dell'esecuzione ex art. 373 c.p.c.</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="014002">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Provvedimenti cautelari in materia di tutela della concorrenza e del mer-
cato (art. 33 L. n. 287/90)</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="015001">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Denuncia di nuova opera o di danno temuto (art. 688
c.p.c.)</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="015011">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Provvedimenti d'urgenza ex art. 700 c.p.c.</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="016001">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Mantenimento figli naturali o legittimi (istanza ex art. 148
c.c.)</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="016011">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Assegno provvisorio per alimenti (art. 446 c.c.)</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="019999">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Altri procedimenti cautelari</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="020001">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Azione di reintegrazione nel possesso (artt. 703 c.p.c., 1168 - 1169
c.c.)</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>

```

```

</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="020011">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Azione di manutenzione nel possesso (artt. 703 c.p.c. e 1170
c.c.)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="030001">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Intimazione di licenza o di sfratto per finita locazione (art. 657
c.p.c.) - uso abitativo</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="030011">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Intimazione di sfratto per morosità (art. 658 c.p.c.) - uso abitati-
vo</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="030021">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Intimazione di licenza o di sfratto per cessazione del rapporto di loca-
zione d'opera (art. 659 c.p.c.)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="100001">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Opposizione a precetto (art. 615, 1' comma c.p.c.)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="100011">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Opposizione all'esecuzione (art. 615, 2' comma c.p.c.) mobilia-
re</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="100012">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Opposizione all'esecuzione (art. 615, 2' comma c.p.c.) immobilia-
re</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="100021">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.) mobilia-
re</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="100022">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.) immobilia-
re</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="100031">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Opposizione del terzo (art. 619 c.p.c.) mobiliare</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="100032">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Opposizione del terzo (art. 619 c.p.c.) immobiliare</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="100041">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Accertamento dell'obbligo del terzo ex art. 548 c.p.c.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="101001">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Querela di falso</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="101002">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Revocazione della sentenza ex artt. 395 e ss. c.p.c.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="101003">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Opposizione di terzo ex artt. 404 e ss. c.p.c.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="101011">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Rogatorie civili</xs:documentation>
  </xs:annotation>

```

```

</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="102001">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Azione surrogatoria ex art. 2900 c.c.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="102002">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="102011">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Privilegio</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="103001">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Questioni di diritto della navigazione (esclusi i contratti di trasporto)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="104001">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Controversie di competenza del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="105001">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Usi civici</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="106001">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Opposizione alla esecutorietà dei lodi arbitrali stranieri (art. 840 c.p.c.)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="106002">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Impugnazione di lodi nazionali (art. 828 c.p.c.)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="106003">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Espropriazione</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="106004">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Azione di nullità e risarcimento in materia di tutela della concorrenza e del mercato (art. 33 L. n. 287/90)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="106005">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Opposizione avverso il decreto di esecutività sentenze in materia civile e commerciale di cui alle convenzioni di Bruxelles e Lugano (L. 804/71)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="106502">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Accertamento requisiti sentenze straniere in materia diversa da quella matrimoniale (art. 67 L. n. 218/95)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="109999">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Altri istituti e leggi speciali</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="110001">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Interdizione (COLLEGIO)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="110002">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Inabilitazione (COLLEGIO)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="110011">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Diritti della personalità (anche della persona giuridica) (es.: identità personale, nome, immagine, onore e reputazione, riservatezza)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>

```

```

<xs:enumeration value="110021">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Diritti di elettorato attivo e passivo</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="110022">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Diritti della cittadinanza</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="110031">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Diritti relativi al trattamento dei dati personali (artt. 13 e 29 L. n.
675/1996)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="110999">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Altri istituti relativi allo stato della persona ed ai diritti della per-
sonalita</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="173001">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Brevetto (invenzione e modello) - Marchio</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="111001">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Separazione consensuale</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="111002">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Separazione giudiziale</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="111011">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Divorzio congiunto</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="111012">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Divorzio contenzioso</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="111101">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Filiazione legittima</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="111102">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Filiazione naturale</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="111103">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Dich. Giudiziale di paternita/maternita naturale di persona maggiorenne -
merito (art. 269 c.c.)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="111201">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Matrimonio (promessa di matrimonio ex artt. 79-81 c.c. - opposizione al
matrimonio ex artt. 102 - 104 c.c. - impugnazione del matrimonio ex artt. 117 e ss.
c.c.)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="111211">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Regime Patrimoniale: della famiglia ex artt. 159 e ss.
c.c.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="111212">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Regime Patrimoniale della famiglia di fatto</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="111301">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Alimenti</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="111401">
  <xs:annotation>

```

```

    <xs:documentation>Mutamento di sesso</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="111501">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Esecutorieta sentenza Sacra Rota nullita di matrimonio (L.
121/85)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="111502">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Accertamento dei requisiti sentenza straniera di divorzio (art. 67 L.
218/95)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="111999">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Altri istituti di diritto di famiglia (es.: mantenimento figli naturali e
legittimi, etc.)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="112001">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Interdizione di minori</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="112002">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Inabilitazione di minori</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="112102">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Riconoscimento di figlio naturale (art. 250 c.c.)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="112103">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Dich. Giudiziale di paternita/maternita naturale di minorene - merito
(art. 269 c.p.c.)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="120001">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Cause di impugnazione dei testamenti e di riduzione per lesione di legit-
tima</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="120011">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Divisione di beni caduti in successione</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="130001">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Proprieta</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="130011">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Superficie</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="130021">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Enfiteusi</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="130031">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Usufrutto</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="130032">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Abitazione - Uso</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="130041">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Servitu</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="130051">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Comunione e Condominio, impugnazione di delibera assembleare - spese con-
dominiali</xs:documentation>
  </xs:annotation>

```

```

</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="130052">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>tabelle millesimali</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="130099">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>altri rapporti condominiali</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="131002">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Usucapione</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="131011">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Divisione di beni non caduti in successione</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="132001">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Pegno - Ipoteca - Trascrizione e pubblicita di beni immobili e mobi-
li</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="139999">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Altri istituti in materia di diritti reali possesso e trascrizio-
ni</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="140001">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Cessione dei crediti</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="140002">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Arbitraggio - Perizia contrattuale</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="140011">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Vendita di cose immobili</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="140012">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Vendita di cose mobili</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="140021">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Appalto di opere pubbliche</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="140022">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss. c.c. (ivi compresa l'azione ex
art. 1669 c.c.)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="140031">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Somministrazione</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="140032">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Locazione di beni mobili</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="140033">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Spedizione - Trasporto (nazionale, internazionale, terrestre, aereo, ma-
rittimo, misto)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="140034">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Mandato</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="140035">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Agenzia</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>

```

```

    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="140036">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Mediazione</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="140037">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Deposito</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="140038">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Mutuo</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="140039">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Transazione</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="140041">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario, anticipazione bancaria, conto corrente bancario, sconto bancario)</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="140051">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Assicurazione contro i danni</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="140052">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Assicurazione sulla vita</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="140061">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Fideiussione - Polizza fideiussoria</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="140101">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Promessa di pagamento - Ricognizione di debito</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="140102">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Titoli di credito</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="140111">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Indebito soggettivo - Indebito oggettivo</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="140112">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Arricchimento senza causa</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="140999">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Altri contratti tipici ed obbligazioni non rientranti nelle altre materie</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="141001">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Donazione</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="142001">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Prestazione d'opera intellettuale</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="142002">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Responsabilita professionale</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="142999">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Altri contratti d'opera</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>

```

```

</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="143101">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Cessione di azienda</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="143102">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Concessione di vendita</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="143103">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Distribuzione</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="143104">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Licenza d'uso</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="143105">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Noleggio</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="143106">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Subfornitura</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="143111">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Factoring</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="143112">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Franchising</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="143121">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Leasing</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="143131">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Intermediazione finanziaria (S.I.M.) - Contratti di Borsa</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="143999">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Altri contratti atipici</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="144001">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Cessazione del contratto di locazione alla scadenza, uso abitativo</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="144002">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Cessazione del contratto di locazione alla scadenza, uso diverso</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="144011">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Recesso dal contratto del Conduttore uso abitativo</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="222072">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Risarcimento danni:altre ipotesi</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="222100">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Licenziamento individuale per giust. motivo soggettivo</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="222101">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Licenziamento individuale per giust. motivo oggettivo</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>

```



```

</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="222102">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Licenziamento individuale per giusta causa</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="222103">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Licenziamento individuale del dirigente</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="222110">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Licenziamento collettivo e mobilita</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="222120">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Dimissioni</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="222999">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Altre ipotesi</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="223001">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Rapporto di agenzia e altri rapporti di collaborazione ex art. 409, n. 3
c.p.c.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="223999">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Altre controversie in materia di lavoro parasubordina-
to</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="230001">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Prestazione: malattia</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="230002">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Prestazione: pensione - assegno di invalidita INPS - Inpdai - Enpals,
etc.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="230003">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Prestazione: indennita - rendita vitalizia INAIL o equivalente - altre
ipotesi</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="230010">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Obbligo contributivo del datore di lavoro</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="230020">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Ripetizione di indebito</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="230999">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Altre controversie in materia di previdenza obligato-
ria</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="231001">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Assegno - pensione</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="231002">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Indennita di accompagnamento</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="231999">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Altre controversie in materia di assistenza obligato-
ria</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="232100">

```

```

    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss. L. n. 689/1981,
in materia di lavoro e di previdenza o assistenza obbligatorie</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="310001">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Procedimento cautelare ante causam</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="320001">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Azione di condanna al rilascio del fondo per scadenza del contrat-
to</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="320002">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Azione di condanna al rilascio del fondo per altri moti-
vi</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="320003">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Azione di condanna al pagamento di somme dovute per legge o per contrat-
to</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="320999">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Altri istituti di diritto agrario</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="412301">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Procedimenti per la dichiarazione di adottabilita (artt. 8, 9, 11 e 12 L.
n. 184/1983)</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="412302">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Dichiarazione di disponibilita all'adozione (art. 22 L. n.
184/1983)</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="412303">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Impugnazione decreto affidamento preadottivo (art. 24 L. n.
184/1983)</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="412304">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Opposizioni a dichiarazioni di adottabilita (art.17 L. n.
184/1983)</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="412305">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Adozione in casi particolari (art. 44 lett. a L. n. 184/1983 - vincolo di
parentela)</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="412306">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Adozione in casi particolari (art. 44 lett. b L. n. 184/1983 - figlio
adottivo dell'altro coniuge)</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="412307">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Adozione in casi particolari (art. 44 lett. c L. n. 184/1983 - impossibi-
lita affidamento preadottivo)</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="412308">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Idoneita all'adozione di minori stranieri (art.30 L. n.
184/1983)</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="412309">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Dichiarazioni di efficacia di provvedimenti stranieri in materia di ado-
zione (art.32 L. n. 184/1983)</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="412400">

```

```

    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Affidamento minori</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="412401">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Regolamentazione della potesta fra genitori (art. 317
bis)</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="412420">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Regolamentazione visite</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="412501">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Ammissione al matrimonio del minore (art.84)</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="412502">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Assunzione del cognome del genitore da parte del figlio naturale minore-
ne (art.262)</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="412503">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Procedimenti per l'ammissibilita dell'azione di dichiarazione giudiziale
di paternita` o maternita` riguardante minori (art.274) (contenzioso)</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="412504">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Autorizzazione all'impugnazione di riconoscimento di paternita o materni-
ta riguardante minori (artt.74 e 264) (contenzioso)</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="412505">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Misure amministrative applicate ai minori (R.D. L.20/7/34 n. 1404, art
25)</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="412506">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Costituzione di usufrutto</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="412999">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Altri procedimenti</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="451301">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Decreto di omologa degli atti di societa di capitali</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="451310">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Nomina di liquidatore (artt. 2275, 2450 c.c.)</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="451311">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Convocazione di assemblea ex art. 2367 c.c.</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="451312">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Nomina di esperto (artt. 2343, 2440, 2498, 2501 quinquies,2504 novies
c.c., etc.)</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="451313">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Denuncia ex art. 2409 c.c. (COLLEGIO)</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="451314">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Nomina del rappresentante comune degli obbligazionisti e dei possessori
delle azioni di risparmio (art. 2417 c.c.)</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="451320">
    <xs:annotation>

```

```

    <xs:documentation>Riduzione del capitale per perdite (art. 2446 c.c.)
(COLLEGIO)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="451330">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Ricorso al Giudice del Registro</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="400203">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Ricongiungimento familiare (art. 30)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="400204">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Atti discriminatori (art. 43, 44 )</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="173011">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Concorrenza sleale</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="144012">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Recesso dal contratto del Conduttore uso diverso</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="144021">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Risoluzione del contratto di locazione per inadempimento uso abitati-
vo</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="144022">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Risoluzione del contratto di locazione per inadempimento uso diver-
so</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="144031">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Cause relative alla validita o efficacia del contratto o di singole clau-
sole (azione di simulazione, nullita, annullamento, etc.)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="144032">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Pagamento del corrispettivo - Indennita di avviamento - Ripetizione di
indebito - Risarcimento del danno</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="144033">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Diritto di prelazione - diritto di riscatto del conduttore (ex L. n.
392/1978, ex L. n.431/1998 e altre leggi speciali)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="144101">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Affitto di azienda</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="144201">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Opposizione al decreto di graduazione dello sfratto ex art. 6, L. n.
431/1998</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="144301">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Comodato di immobile urbano</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="144401">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Occupazione senza titolo di immobile</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="144999">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Altri istituti del diritto delle locazioni</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="145001">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>solo danni a cose</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>

```

```

    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="145002">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>lesione personale</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="145003">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Morte</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="145011">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Responsabilita dei genitori, dei tutori e dei maestri (art. 2048
c.c.)</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="145012">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Responsabilita per l'esercizio di attivita pericolose (art. 2050
c.c.)</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="145013">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Responsabilita ex artt. 2049 - 2051 - 2052 c.c.</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="145014">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Rovina di edificio (art. 2053c.c.)</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="145111">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Responsabilita civile dei magistrati (cause di cui alla legge n.
117/1988)</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="145021">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Responsabilita del produttore</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="145999">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Altre ipotesi di responsabilita Extracontrattuale non ricomprese nelle
altre materie (art. 2043 c.c. e norme speciali)</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="150001">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Associazione - Comitato</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="150002">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Associazione in partecipazione</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="150003">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Consorzio</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="150004">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Fondazione</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="150999">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Altri istituti relativi alle persone giuridiche</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="151110">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Cause di responsabilita contro gli organi amministrativi e di controllo,
i direttori generali e i liquidatori delle societa, delle mutue assicuratrici e societa cooperative,
e dei consorzi (COLLEGIO) e contro le societa di revisione</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="151111">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Cause di responsabilita proposte dalla L.CA. in societa fiduciarie e di
revisione ex art. 2, L. n. 430/1986 (COLLEGIO E RITO DEL LAVORO)</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>

```

```

</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="151112">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Impugnazione delle deliberazioni dell'assemblea e del consiglio di amministrazione delle società, delle mutue assicuratrici e società cooperative, e dei consorzi (COLLEGIO)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="151120">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Rapporti sociali e cessione di partecipazione nelle società di fatto, di persone, di capitali, di cooperative e mutue assicuratrici</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="151130">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Opposizione dei creditori alla fusione delle società (art. 2503 c.c.)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="151999">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Altri istituti di diritto societario</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="170001">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Brevetto (invenzione e modello) - Marchio: Nullita - Decadenza</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="170009">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Brevetto (invenzione e modello)-Marchio: Altre ipotesi</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="170011">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Concorrenza sleale</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="170021">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Diritto di autore</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="170031">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Ditta - Insegna - Denominazione sociale - Ragione sociale</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="170999">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Altri istituti di diritto industriale</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="171001">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento (art. 18)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="171002">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Opposizione all'accertamento dello stato di insolvenza</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="171101">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>azione di inefficacia ex art. 44</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="171102">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>azione di inefficacia ex art. 64</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="171103">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>azione ex artt. 72 e ss.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="171104">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>azione di inefficacia ex art. 167</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>

```

```

<xs:enumeration value="171105">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Azione revocatoria fallimentare (artt. 67 e ss.)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="171201">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Opposizione allo stato passivo (art. 98)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="171202">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Impugnazione dei crediti ammessi (art. 100)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="171203">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Insinuazione tardiva di credito (art. 101 R.D.)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="171204">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Istanza di revocazione contro crediti ammessi (art.
102)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="171205">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Domande di rivendicazione,, restituzione e separazione di cose mobili
(art. 103)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="171301">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Contestazione avverso il rendiconto del curatore (art.
116)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="171311">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Cause di omologazione di concordato fallimentare (artt. 124 e
ss.)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="171321">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Cause di omologazione di concordato preventivo (art. 160 e
ss.)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="171999">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Altri istituti di diritto fallimentare</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="222071">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Risarcimento danni da dequalificazione</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="180001">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss., L. n. 689/1981
relative a sanzioni per emissione di assegni a vuoto</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="180011">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Risarcimento danni da occupazione illegittima ed accessione inverti-
ta</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="180021">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Contenzioso di diritto tributario e doganale</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="180031">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Contenzioso di diritto valutario</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="180041">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Contenzioso relativo a beni demaniali</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="180051">

```

```

    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Risarcimento danni da provvedimento illegittimo della P-
A.</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
<xs:enumeration value="180999">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Altre controversie di diritto amministrativo</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="210001">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Ingiunzione in materia di lavoro</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="210002">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Ingiunzione in materia di previdenza obbligatoria</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="210003">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Ingiunzione in materia di assistenza obbligatoria</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="210010">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Art. 28 fase sommaria</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="210011">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Art. 28 fase di opposizione</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="210012">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>ex art. 18, 7' comma, Statuto lavoratori</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="210013">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>ex art. 15, L. n. 903/1977 (parita uomo-donna)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="210014">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Accertamento Tecnico Preventivo ex art. 445 bis c.p.c.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="210999">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>altre ipotesi</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="211001">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>sequestro conservativo</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="211002">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Sequestro giudiziario ex art. 670 c.p.c.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="211010">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>art. 700 per licenziamento</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="211011">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>art. 700 per dequalificazione</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="211012">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>art. 700 per altre ragioni</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="211999">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>altre ipotesi</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="220001">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>qualificazione</xs:documentation>
  </xs:annotation>

```



```

    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="220002">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>appalto di manodopera</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="220003">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>lavoro interinale</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="220004">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>avviamento obbligatorio</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="220010">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>contratto a termine e di formazione e lavoro</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="220011">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>apprendistato</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="220012">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>patto di prova</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="220020">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>categoria e qualifica</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="220021">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>mansione e jus variandi</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="220030">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>trasferimento del lavoratore</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="220031">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>trasferimento di azienda</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="220040">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>sanzione disciplinare conservativa</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="220050">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>retribuzione</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="220060">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>sospensione con intervento della Cassa integrazione gua-
gni</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="220070">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Risarcimento danni da infortunio</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="220071">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Risarcimento danni da dequalificazione</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="220072">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Risarcimento danni:altre ipotesi</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="220100">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Licenziamento individuale per giust. motivo soggettivo</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>

```

```

<xs:enumeration value="220101">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Licenziamento individuale per giust. motivo oggettivo</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="220102">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Licenziamento individuale per giusta causa</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="220103">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Licenziamento individuale del dirigente</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="220110">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Licenziamento collettivo e mobilita</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="220120">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Dimissioni</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="220999">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Altre ipotesi</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="221001">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>qualificazione</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="221002">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>appalto di manodopera</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="221003">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>lavoro interinale</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="221004">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>avviamento obbligatorio</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="221010">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>contratto a termine e di formazione e lavoro</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="221011">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>apprendistato</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="221012">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>patto di prova</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="221020">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>categoria e qualifica</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="221021">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>mansione e jus variandi</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="221030">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>trasferimento del lavoratore</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="221031">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>trasferimento di azienda</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="221040">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>sanzione disciplinare conservativa</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>

```

```

    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="221050">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>retribuzione</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="221060">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>sospensione con intervento della Cassa integrazione guada-
gni</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="221070">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Risarcimento danni da infortunio</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="221071">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Risarcimento danni da dequalificazione</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="221072">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Risarcimento danni:altre ipotesi</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="221100">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Licenziamento individuale per giust. motivo soggettivo</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="221101">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Licenziamento individuale per giust. motivo oggettivo</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="221102">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Licenziamento individuale per giusta causa</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="221103">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Licenziamento individuale del dirigente</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="221110">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Licenziamento collettivo e mobilita</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="221120">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Dimissioni</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="221999">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Altre ipotesi</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="222001">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>qualificazione</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="222002">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>appalto di manodopera</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="222003">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>lavoro interinale</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="222004">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>avviamento obbligatorio</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="222010">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>contratto a termine e di formazione e lavoro</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>

```

```

<xs:enumeration value="222011">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>apprendistato</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="222012">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>patto di prova</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="222020">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>categoria e qualifica</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="222021">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>mansione e jus variandi</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="222030">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>trasferimento del lavoratore</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="222031">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>trasferimento di azienda</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="222040">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>sanzione disciplinare conservativa</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="222050">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>retribuzione</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="222060">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>sospensione con intervento della Cassa integrazione guada-
gni</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="222070">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Risarcimento danni da infortunio</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="100019">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Opposizione all'esecuzione mobiliare e immobiliare riassunta davanti al
Giudice di Pace</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="100039">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Opposizione del terzo all'esecuzione mobiliare e immobiliare riassunta
davanti al Giudice di Pace</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="108001">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Istanza di conciliazione</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="111021">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Divorzio congiunto - Scioglimento matrimonio</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="111022">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Divorzio contenzioso - Scioglimento matrimonio</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="131003">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Usucapione - 1159 bis</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="145009">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Azioni di competenza del Giudice di Pace in materia di risarcimento dan-
no</xs:documentation>
  </xs:annotation>

```

```

</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="180002">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Opposizione ord. ingiunzione ex artt. 22 e ss., L.689/1981 (violazione
del codice della strada)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="510011">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Conversione del sequestro in pignoramento (artt. 686,156 att.
cpc)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="510100">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Deposito verbale di pagamento a mani dell'Ufficiale Giudizia-
rio</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="511013">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Liquidazione delle spese di esecuzione ex art. 611
c.p.c.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="511100">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Deposito verbale adempimenti dell'Uff. Giudiziario in materia di sfratto
o rilascio di immobile o di terreno, di riconsegna di cose mobili e reintegra nel posses-
so</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="512021">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Rimborso spese di esecuzione (art. 614 c.p.c.)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="520001">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Ricorso all'esattore per l'autorizzazione a trattenere la somma ricavata
dalla vendita (R.D. 639/1910)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="520002">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Vendita del pegno</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="520003">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Esecuzione forzata per l'espropriazione del marchio</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="520004">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Vendita di navi e aeromobili</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="520999">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Altre ipotesi</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="530011">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Opposizione all'esecuzione mobiliare</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="530021">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Opposizione agli atti esecutivi mobiliari</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="530031">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Opposizione di terzo all'esecuzione mobiliare</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="610001">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Espropriazione immobiliare</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="610011">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Conversione del sequestro in pignoramento (artt.686, 156 att.
c.p.c.)</xs:documentation>
  </xs:annotation>

```

```

</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="630012">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Opposizione all'esecuzione immobiliare</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="630022">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Opposizione agli atti esecutivi immobiliari</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="630032">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Opposizione del terzo all'esecuzione immobiliare</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="112202">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Disconoscimento di figlio naturale (art. 250, 233, 244
c.c.)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="014100">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Reclamo alla Corte di Appello avverso Procedimenti Cautela-
ri</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="411001">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Misure di protezione contro gli abusi familiari (art. 3
n.154)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="401001">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Notificazione per i pubblici proclami (art.150 cpc)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="401002">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Rilascio seconda copia esecutiva (art. 476 cpc)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="420300">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Accettazione eredita con beneficio di inventario (art. 484
cc)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="420340">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Rinunzia all'eredita (art. 519 cc)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="413017">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Apertura della Curatela</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="413018">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Apertura della Vigilanza sui Minori</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="400290">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Svincolo indennita L.686/1926 e L.2359/1865</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="400320">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Ricorso avverso provvedimenti C.R.A. (art. 7 L.
443/85)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="400330">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>N.O. trapianto tra viventi (art. 2 L. 26.6.1967 n.
458)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="400401">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Idoneita cauzione notarile (art. 22 L. 16.2.1913 n.
89)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>

```

```

<xs:enumeration value="400402">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Nomina interprete per sordomunti (artt. 56 e 57 L. 16.2.1913 n.
89)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="420304">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Accettazione Esecutore Testamentario</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="420305">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Rinuncia Esecutore Testamentario</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="400000">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Iscrizione Registro Stampa</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="400251">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Procedimento ammissione patrocinio a spese dello Stato - penale - art. 99
T.U. n. 115/2002</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="400801">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Titolo legale per le successioni aperte in Italia riguardanti i depositi
iscritti presso la Cassa depositi e prestiti (art. 15, Libro II, T.U. n. 453/1913 come modificato
dall'art. 7 L. 6.7.1949 n. 466)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="400802">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Richiesta documentazione per la successione aperta in Italia in titoli
del debito pubblico (artt. 14 e 15 L. 12.8.1975 n. 752)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="406220">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Azioni di nullita`, risarcimento danno e provvedimenti di urgenza legge
anti trust (art. 33 L. 287/1990)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="406303">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Dichiarazione di esecutivita` decisioni in materia matrimoniale e di po-
testa` dei genitori sui figli (Regolamento (CE) n. 1347/2000 del 29 maggio 2000)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="406802">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Richiesta documentazione per la successione aperta all'estero in titoli
del debito pubblico (artt. 14 e 15 L. 12.8.1975 n. 752)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="406801">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Titolo legale per le successioni aperte in Italia riguardanti i depositi
iscritti presso la Cassa depositi e prestiti (art. 15, Libro II, T.U. n. 453/1913 come modificato
dall'art. 7 L. 6.7.1949 n. 466)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="050001">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Procedimento di Ingunzione Ante Causam</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="051001">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Sequestro conservativo ex art. 671 c.p.c.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="221099">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Altre ipotesi</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="222099">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Altre ipotesi</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="051002">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Sequestro giudiziario ex art. 670 c.p.c.</xs:documentation>
  </xs:annotation>

```

```

    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="051003">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Sequestro (liberatorio) ex art. 687 c.p.c.</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="052001">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Prova testimoniale e/o Accertamento tecnico preventivo</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="052011">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Ispezione preventiva</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="053001">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Inibitoria (art.63R.D.n.929/1942,art.83R.D.n.1127/1939,L
n.52/1996,d.lgs.30/2005)</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="055011">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Provvedimenti d'urgenza ex art. 700 c.p.c</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="059999">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Altri procedimenti cautelari in materia di diritto societario
ecc.</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="146231">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Intermed. mobiliare (servizi e contratti di invest.,servizi accesso-
ri,fondi di invest., gestione collettiva del risparmio,gestione accentrata di strumenti fi-
nan.,vendita di prodotti finanz.,cartolarizzazione di crediti,contratti di borsa)</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="146232">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Credito per le opere pubbliche (lett. f art. 1 d.l.vo n.
5/2003)</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="146239">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Altri contratti bancari e controversie in genere di cui alla lettera e)
art. 1 d.l.vo n. 5/2003</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="146331">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Pagamento di somma di danaro o consegna di cosa mobile in materia di con-
troversie promosse da una banca nei confronti di altra banca e di cui alle lettere e), f) art. 1
d.l.vo n. 5/2003</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="146041">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Contratti bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di
credito bancario, anticipazione bancaria, conto corrente bancario, sconto bancario) cui non si applli-
ca il d.l.vo n. 5/2003</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="152110">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Cause di responsabilita contro gli organi amministrativi e di controllo,
i direttori generali e i liquidatori delle associazioni in partecipazione e dei consorzi
(COLLEGIO)</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="152112">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Impugnazione delle deliberazioni dell'assemblea e del consiglio di ammi-
nistrazione delle associazioni in partecipazione e dei consorzi (COLLEGIO)</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="152999">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Altri istituti di diritto societario non soggetti al d.l.vo n.
5/2003</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="153110">
    <xs:annotation>

```



```

    <xs:documentation>Cause di responsabilita contro gli organi amministrativi e di controllo, i liquidatori e i direttori generali di societa, delle mutue assicuratrici e delle societa cooperative e i revisori</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="153112">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Impugnazione delle deliberazioni dell'assemblea e del c.d.a. delle societa, delle mutue assicuratrici e delle societa cooperative</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="153120">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Cause in materia di rapporti societari, ivi compresi quelli concernenti le societa di fatto nonche l'accertamento, la costituzione, la modificazione o l'estinzione del rapporto societario</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="153121">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Cause in materia di trasferimento di partecipazioni sociali e di negozi o diritti inerenti</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="153122">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Cause in materia di patti parasociali</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="153123">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Cause in materia di offerte pubbliche di acquisto, di scambio e di vendita (O.P.A., O.P.S., O.P.V.)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="153999">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Altri istituti di diritto societario soggetti al d.l.vo n. 5/2003</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="154112">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Pagamento di somma di danaro o di consegna di cosa mobile in cause di impugnazione delle deliberazioni dell'assemblea e del c.d.a. delle societa, delle mutue assicuratrici e delle societa cooperative</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="154120">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Pagamento di somma di danaro o di consegna di cosa mobile in materia di rapporti societari, ivi compresi quelli concernenti le societa di fatto</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="154121">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Pagamento di somma di danaro o di consegna di cosa mobile in cause in materia di trasferimento di partecipazioni sociali e di negozi o diritti inerenti</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="154122">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Pagamento di somma di danaro o di consegna di cosa mobile in cause in materia di patti parasociali</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="154123">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Pagamento di somma di danaro o di consegna di cosa mobile in cause in materia di offerte pubbliche di acquisto, di scambio e di vendita (O.P.A., O.P.S., O.P.V.)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="154999">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Pagamento di somma di danaro o di consegna di cosa mobile in cause residuali in materia di diritto societario soggette al d.l.vo n. 5/2003</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="172001">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Brevetto (invenzione e modello) - Marchio</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="172012">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Concorrenza sleale interferente- marchio di fatto - nome a dominio</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>

```

```

    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="172011">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Concorrenza sleale</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="172021">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Diritto di autore</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="172031">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Ditta - Insegna - Denominazione sociale</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="172999">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Altri istituti di diritto industriale</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="452330">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Ricorso al giudice del Registro in materia non soggetta al d.l.vo n.
5/2003</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="453330">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Ricorso al giudice del Registro in materia soggetta al d.l.vo n.
5/2003</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="453301">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Decreto di omologa degli atti di societa di capitali (art. 2436
c.c.)</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="453312">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Nomina di esperto (artt. 2343, 2343-bis, 2437-ter; 2501-sexies, 2545-
undecies c.c., etc.)</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="101012">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Prova Delegata</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="453314">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Nomina del rappresentante comune degli obbligazionisti e dei possessori
delle azioni di risparmio (art. 2417 c.c.)</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="453315">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Nomina del rappresentante comune dei comproprietari di azioni (art. 2347
c.c.) e di quote (art. 2468 c.c.)obbligazionisti e dei possessori delle azioni di risparmio (art.
2417 c.c.)</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="453410">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Nomina e revoca di liquidatore (artt. 2275, 2487 c.c.)</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="453411">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Convocazione di assemblea (art. 2367 c.c.)</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="453413">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Denuncia al tribunale (art. 2409, 2545-quinquiesdecies
c.c.)</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="453420">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Riduzione del capitale per perdite (art. 2446, 2482-bis c.c.)
(COLLEGIO)</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="453421">
    <xs:annotation>

```

```

    <xs:documentation>Approvazione della revoca dei sindaci (art. 2400)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="453422">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Opposizione dei creditori alla riduzione del capitale per recesso del
socio (art. 2437-quater c.c.), alla riduzione per esuberanza (artt. 2445, 2482 c.c.), alla costitu-
zione del patrimonio destinato (art. 2447-quater c.c.), alla revoca dell</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="453423">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Decreto di accertamento dello scioglimento della societa (art. 2485
c.c.)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="453424">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Decreto di cancellazione della societa dal registro delle imprese su
istanza dell'autorita competente al rilascio delle autorizzazioni (art. 223 quater att.
C.c.)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="453999">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Altre materie soggette al procedimento camerale ex artt. 28 e segg.
D.l.vo n. 5/2003</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="180099">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Opposizione all'ordinanza di ingiunzione ex artt. 22 e ss. L.689/81
(escluse quelle relative a sanzioni per emissione di assegni a vuoto, quelle relative al codice della
strada e quelle in materia di lavoro e di previdenza o assist. obbl)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="472001">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Apposizione sigilli</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="400205">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Convalida del Provvedimento del questore di accompagnamento alla frontie-
ra (art. 13 c.5 bis D.L. 286/98)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="400206">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Convalida del Provvedimento del questore di accompagnamento alla frontie-
ra e trattenimento presso centro di permanenza temporaneo (art. 13 c.5 bis e art. 14 c. 4 D.L.
286/98)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="400209">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Altri procedimenti in materia di espulsione immigrati</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="710001">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Istanza di Conciliazione</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="700001">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Asseverazione di perizia</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="700011">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Atto notorio</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="700012">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Dichiarazione sostitutiva di atto notorio</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="700002">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Asseverazione di traduzione</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="701001">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Autenticazione di documento</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>

```

```

</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="701002">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Autenticazione di firma</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="701003">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Autenticazione di fotografia</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="709999">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Altri atti amministrativi</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="130111">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Apposizione di termini</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="130121">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Controversia in materia di immissioni</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="130131">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Osservanza distanze riguardo alberi/siepi</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="173012">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Concorrenza sleale interferente- marchio di fatto - nome a domi-
nio</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="173021">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Diritto di autore</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="173031">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Ditta - Insegna - Denominazione sociale</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="173999">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Altri istituti di diritto industriale</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="400210">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Ricorso per la liquidazione degli onorari e dei diritti dell'avvocato
(artt. 28 e 29, L. 794/1942) (COLLEGIO)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="400211">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Ricorso avverso il decreto di liquidazione di compensi agli ausiliari del
magistrato e ai collaboratori ex art. 170 T.U. n. 115/2002</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="400212">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Iscrizione Albo consulenti</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="400220">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Dichiarazione di assenza o di morte presunta
(COLLEGIO)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="400230">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Autorizzazione del Tribunale ex art. 375 e 397 c.c.
(COLLEGIO)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="400240">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Stato civile (rettifica del nome e altri atti dello Stato civi-
le)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="400250">

```

```

    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Procedimento ammissione patrocinio a spese dello Stato - civile - art.
126 T.U. n. 115/2002</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="400260">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Ammortamento titoli</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="400270">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Nomina di amministratore della comunione (art. 1105 c.c.)
(COLLEGIO)</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="400271">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Nomina di amministratore di condominio (art. 1129, 1° comma
c.c.)</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="400272">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Revoca di amministratore di comunione o condominio (artt. 1105 e 1129, 3°
comma c.c.) (COLLEGIO)</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="400280">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Nomina degli arbitri (art. 810 c.p.c.)</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="400281">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Liquidazione delle spese e dell'onorario dell'arbitro (art. 814
c.p.c.)</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="400282">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Dichiarazione di esecutività del lodo arbitrale (art. 825
c.p.c.)</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="400300">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Ricevimento e verbalizzazione di dichiarazione giurata</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="400310">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Apertura forzata di cassetta di sicurezza (art. 1841
c.c.)</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="400400">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Procedimento disciplinare contro notaio (COLLEGIO)</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="400410">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Procedimenti relativi agli ordini professionali (iscrizione, elezione,
impugnazione contro provvedimento disciplinare, etc.)</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="400510">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Cancellazione di nome dall'elenco dei protesti (art. 12, L. n.
349/1973)</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="400511">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Disposizioni in materia di riabilitazione civile del debitore protestato
(art. 17 L. 108/96 - usura)</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="400610">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Reclamo avverso il rifiuto del conservatore di procedere alla cancella-
zione di ipoteca (artt. 2888 c.c. e 113 Disp. Att. c.p.c.) (COLLEGIO)</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="400710">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Impugnazione ex lege sulla privacy (L. n. 675/1996)</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>

```

```

    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="400711">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Opposizione al provvedimento del garante per la tutela delle persone e di
altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali (art. 29 L. n. 675/1996)</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="400999">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Altri istituti camerale e di volontaria giurisdizione</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="406001">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Attuazione di sentenze e provvedimenti stranieri e autorizzazione assun-
zioni rogatorie (artt. 67 e 69 L. n. 218/95)</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="406100">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Iscrizione albo liquidatori di avaria</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="406200">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Sanzioni amministrative comminate dalla Banca d'Italia (art. 145 D.L.vo
n. 385/93 - solo Roma)</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="406210">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Sanzioni amministrative comminate dalla Consob (D.L.vo n. 58/98 - foro
regionale)</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="406300">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Dichiarazione di esecutivita di decisioni straniere in materia civile e
commerciale (Reg. CE 44/01 e ss. mod. ed int.)</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="406301">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Esecutorieta lodo arbitrale straniero (Prov. Presidenzia-
le)</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="406302">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Trasmissione in forma autentica sentenze in forza della convenzione con
la Repubblica di S. Marino</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="406999">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Altri istituti di competenza della Corte di Appello in 1^ gra-
do</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="490999">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Altri procedimenti camerale</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="510001">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Espropriazione mobiliare presso il debitore</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="510002">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Espropriazione mobiliare presso terzi</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="511010">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Istanza di rifissazione dello sfratto ex art. 6, L. n.
431/1998</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="511011">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Istanza di decadenza da sospensione dello sfratto ex art. 6, L. n.
431/1998</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="511012">

```

```

    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Esecuzione ex artt. 605-611 c.p.c.</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="511999">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Altre ipotesi</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="512020">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Esecuzione forzata di obblighi di fare e di non fare</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="129999">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Altri istituti relativi alle successioni</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="411510">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Esecutorieta sentenza Sacra Rota nullita di matrimonio - domanda congiun-
ta (L. 121/85)</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="411601">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Modifica delle condizioni di separazione</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="411602">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Modifica delle condizioni di divorzio</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="411610">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Attribuzione di quota di pensione e di indennita di fine rapporto lavora-
tivo</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="411620">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Adozione di maggiorenni</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="411630">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Dichiarazione giudiziale di paternita e maternita naturale -
amissibilita</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="411640">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Fondo patrimoniale (artt. 167 e ss. c.c.)</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="411650">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Matrimonio (pubblicazioni matrimoniali ex artt. 93 e ss. c.c., nulla osta
al matrimonio dello straniero, etc.)</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="411660">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Sequestro dei beni del coniuge separato (art. 156
c.c.)</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="411999">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Altri istituti di volontaria giurisdizione e procedimenti camerali in
materia di famiglia</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="030002">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Intimazione di licenza o di sfratto per finita locazione (art. 657
c.p.c.) - uso diverso</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="030012">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Intimazione di licenza o di sfratto per morosita` (art. 658 c.p.c.) - uso
diverso</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="406401">

```

```

    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Equa riparazione per violazione del termine ragionevole del processo
(Ln89/2001)</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="451999">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Altri istituti di volontaria giurisdizione e procedimenti camerali in
materia di diritto societario</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="471400">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Procedure Concorsuali</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="471401">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Istanza e ricorso per la dichiarazione di fallimento e relativo reclamo
(art. 6-22 del R.D. n. 267/1942)</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="471402">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Istanza per estensione di fallimento (art. 147 del R.D. n.
267/1942)</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="471403">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Accertamento dello stato di insolvenza nella Liquidazione coatta ammini-
strativa o nella Amministrazione straordinaria e relativo reclamo</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="471410">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Istanza di ammissione alla procedura di Amministrazione controllata e
relativo reclamo (artt. 187 del R.D. n. 267/1942)</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="471411">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Istanza di ammissione alla procedura di Concordato preventivo (artt. 160
del R.D. n. 267/1942)</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="471420">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Conversione da fallimento in liquidazione coatta amministrativa
(COLLEGIO)</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="471421">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Conversione da fallimento in amministrazione straordinaria
(COLLEGIO)</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="471422">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Conversione da amministrazione straordinaria in fallimento
(COLLEGIO)</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="471430">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Procedimento di riabilitazione civile del fallito (art. 142 e ss., R.D.
n. 267/1942)</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="471440">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Reclamo avverso la chiusura del fallimento (artt. 118 e 119
L.F.)</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="471999">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Altri istituti di volontaria giurisdizione e procedimenti camerali in
materia di fallimento e procedure concorsuali</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="420301">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Nomina del curatore dell'eredita rilasciata ex art. 508
c.c.</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>

```



```

<xs:enumeration value="420302">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Nomina del curatore dell'eredita giacente (art. 528
c.c.)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="420303">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Autorizzazioni al curatore dell'eredita giacente per gli atti eccedenti
l'ordinaria amministrazione (artt. 782 c.p.c. e 530 c.c.)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="420310">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Proroga per la redazione dell'inventario dell'eredita accettata con bene-
ficio di inventario ex art. 485 c.c.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="420311">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Autorizzazione all'alienazione di beni di eredita accettata con beneficio
d'inventario (art. 493 c.c.)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="420320">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Vendita di beni ereditari beni mobili</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="420321">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Vendita di beni ereditari: beni immobili (COLLEGIO)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="420330">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Fissazione termini in materia successoria (artt. 749 c.p.c., 481 e 496
c.c.)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="420331">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Apposizione e rimozione sigilli in materia successoria (artt. 752-762 e
ss. c.p.c.)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="420332">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Nomina dell'ufficiale che procede all'inventario ex art. 769
c.p.c.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="420999">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Altri istituti di volontaria giurisdizione e procedimenti camerale in
materia di successioni</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="413001">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Rappresentanza ed atti di amministrazione straordinaria di beni di figli
minori (art. 320 c.c.)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="413002">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Nomina di curatore speciale (artt. 320, ult. comma e 321 c.c., art. 45
Disp. Att. C.C.)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="413003">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Vigilanza del giudice tutelare sull'osservanza delle condizioni stabilite
dal Tribunale per l'esercizio della potesta e per l'amministrazione dei beni (art. 337
C.C.)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="413010">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Apertura della tutela (art. 343 c.c.)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="413011">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Provvedimenti urgenti prima dell'assunzione delle funzioni del tutore o
del protutore (art. 361 c.c.)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>

```

```

<xs:enumeration value="413012">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Nomina del cancelliere o del notaio per la formazione dell'inventario
    (art. 363 c.c.)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="413013">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Provvedimenti circa l'educazione e l'amministratz di beni del minore ex
    art. 371 C.C.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="413014">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Autorizzazioni del giudice tutelare ex artt. 372, 373 e 374
    c.c.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="413015">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Autorizzazioni e pareri del giudice tutelare su atti del curatore dell'e-
    mancipato e dell'inabilitato, ex artt. 394, 424 e ss. c.c.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="413016">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Rifiuto del consenso da parte del curatore ex art. 395
    c.c.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="131101">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Diritti ed obblighi del possessore non riconducibili alle azioni di rein-
    tegratura e manutenzione</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="413020">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Interruzione volontaria di gravidanza di minore (art. 12, L. n.
    194/1978)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="413030">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Affido familiare consensuale (art. 4, L. n. 184/1983)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="413040">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Autorizzazione al rilascio di documento valido per l'espatrio (art. 3
    lett. A-B, L. n. 1185/1967)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="413050">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Trattamento Sanitario Obbligatorio ed amministrazione provvisoria (L. n.
    833/1978)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="413999">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Altri istituti di competenza del giudice tutelare</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="400100">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Reclamo avverso decreto inammissibilita responsabilita civile magistra-
    ti</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="400201">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Ricorso avverso il decreto di espulsione del prefetto (art. 13
    c.8)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="400202">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Convalida del provvedimento del questore di trattenimento presso centro
    permanenza temporanea (art. 14 c. 4 Dl. vo 286/98)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="413061">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Apertura amministrazione di sostegno (artt. 404 e segg.,
    c.c.)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>

```

```

    <xs:enumeration value="420325">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Vendita beni ereditari mobili ante accettazione ex art. 460
cc</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="420326">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Vendita beni ereditari immobili ante accettazione ex art. 460
cc</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="620001">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Esecuzione esattoriale Immobiliare</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="520005">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Esecuzione esattoriale Mobiliare</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="520006">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation> Esecuzione esattoriale Mobiliare presso terzi </xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="Ruolo">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Ruoli di iscrizione della causa o dell'atto</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:enumeration value="Speciale"/>
    <xs:enumeration value="Contenzioso"/>
    <xs:enumeration value="Lavoro"/>
    <xs:enumeration value="Agraria"/>
    <xs:enumeration value="VolontariaGiurisdizione"/>
    <xs:enumeration value="EsecuzioniCivili"/>
    <xs:enumeration value="EspropriazioniImmobiliari"/>
    <xs:enumeration value="Notifiche"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="Rito">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Riti validi per l'identificazione del registro telematico</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:enumeration value="PreFallimentare">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Rito prefallimentare nelle procedure concorsuali</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="Fallimentare">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Rito fallimentare nelle procedure concorsuali</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="NuovoFallimentare">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation/>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="ConcordatoPreventivo">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation/>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="NuovoConcordatoPreventivo">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Rito del Nuovo concordato preventivo</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="AmministrazioneControllata">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation/>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="LiquidazioneCoattaAmministrativa">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation/>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="AmministrazioneGrandiImprese">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Amministrazione Straordinaria delle Grandi Imprese</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
  </xs:restriction>

```

```

</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="AmministrazioneMarzano">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Amministrazione Straordinaria Legge Marzano</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="Ristrutturazione">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Accordi di ristrutturazione</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="Cassazione">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Ricorsi in cassazione</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="AttoCivileAPagamento">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Notifica atto civile a pagamento</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="AttoCivileEsenteLavoro">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Atto civile esente materia lavoro</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="GiudiceDiPaceEsente">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Atto Giudice di pace esente minore di 1100 euro</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="AttoPenaleAPagamento">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Atto penale a pagamento</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="Esecuzioni">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Notifica esecuzioni</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="EsecuzioniLavoro">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Notifica esecuzioni materia lavoro</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="GradoGiudizio">
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:enumeration value="Primo"/>
    <xs:enumeration value="Secondo"/>
    <xs:enumeration value="SeguitoGiudizio"/>
    <xs:enumeration value="AttoStraniero"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="TipoAtto">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Tipologia dell'atto legato al riferimento documentale</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:enumeration value="Ordinanza"/>
    <xs:enumeration value="Decreto"/>
    <xs:enumeration value="Provvedimento"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="TipoRelazioneInterpretativa">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Relazione interpretativa legata al riferimento documentale</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:enumeration value="Conformita"/>
    <xs:enumeration value="Difformita"/>
    <xs:enumeration value="Distinzione"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="NaturaGiuridica">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Natura giuridica della parti di un procedimento</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:enumeration value="ISC">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Istituto di Credito</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="NA">
      <xs:annotation>

```

```

    <xs:documentation>Non specificata</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="SOC">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Societa'</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="COM">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Comitato</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="PGI">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Persona giuridica</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="CON">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Consorzio</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="ASS">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Associazione</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="CND">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Condominio</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="COP">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Cooperativa</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="EIS">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Ente religioso</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="SOP">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Societa' di persone</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="PFI">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Persona fisica</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="ENP">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Ente pubblico</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="EDG">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Enti di gestione</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="PAS">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Partito o sindacato</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="OSE">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Organizzazione o stato estero</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="DIM">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Ditta individuale</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="PUM">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Pubblico Ministero</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="SOP">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Societa` di persone</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>

```

```

    <xs:enumeration value="PAM">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Pubblica amministrazione</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:complexType name="RiferimentoAllegato">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Rigerimento ad un allegato depositato contestualmente all'atto principa-
le</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:attribute name="id" type="xs:NMTOKEN" use="required"/>
</xs:complexType>
</xs:schema>

```

XSD relativi alle notifiche UNEP

Atti-Unep.xsd

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/unep/v1"
xmlns:tn="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/unep/v1"
xmlns:st="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/siecic/tipibase"
xmlns:pt="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/tipi/atti"
xmlns:at="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/tipi/anagrafiche"
xmlns:bt="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/tipi"
xmlns:bu="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/tipiBaseUnep" target-
Namespace="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/unep/v1" elementFormDefault="qualified" at-
tributeFormDefault="unqualified" version="1.1">
  <xs:import namespace="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/tipi/atti" schemaLoca-
tion="tipi-atti.xsd"/>
  <xs:import namespace="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/tipi/anagrafiche" schemaLoca-
tion="tipi-anagrafiche.xsd"/>
  <xs:import namespace="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/siecic/tipibase" schemaLoca-
tion="tipi-base-siecic.xsd"/>
  <xs:import namespace="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/tipi" schemaLocation="tipi-
base.xsd"/>
  <xs:import namespace="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/tipiBaseUnep" schemaLoca-
tion="tipi-base-unep.xsd"/>
  <xs:complexType name="HashType">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Generico Hash per il riferimento ad un documento</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base="xs:base64Binary">
        <xs:attribute name="algID" type="xs:string" use="required"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
  <xs:element name="RichiestaParte">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Estremi per la richiesta di notifica dell'atto di parte</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType mixed="false">
      <xs:complexContent mixed="false">
        <xs:extension base="pt:AttoIntroduttivo">
          <xs:sequence>
            <xs:element name="DataRichiesta" type="xs:date"/>
            <xs:element name="DataScadenza" type="xs:date" minOccurs="0"/>
            <xs:element name="Istante">
              <xs:complexType>
                <xs:complexContent>
                  <xs:extension base="at:Soggetto">
                    <xs:sequence>
                      <xs:element name="indirizzo" type="at:Indirizzo" minOccurs="0"/>
                    </xs:sequence>
                  </xs:extension>
                </xs:complexContent>
              </xs:complexType>
            </xs:element>
            <xs:element name="Avvocato">
              <xs:complexType>
                <xs:complexContent>
                  <xs:extension base="at:Soggetto">
                    <xs:sequence>
                      <xs:element name="indirizzo" type="at:Indirizzo" minOccurs="0"/>
                    </xs:sequence>
                  </xs:extension>
                </xs:complexContent>
              </xs:complexType>
            </xs:element>
            <xs:element ref="TipoRichiesta"/>
            <xs:element name="Destinatario" maxOccurs="unbounded">
              <xs:complexType>

```

```

    <xs:sequence>
      <xs:element name="cognome" type="xs:string"/>
      <xs:element name="nome" type="xs:string"/>
      <xs:element name="codiceFiscale" type="xs:string" minOccurs="0"/>
      <xs:element name="Indirizzo" type="at:Indirizzo"/>
    </xs:sequence>
    <xs:attribute name="progDestinatario" type="xs:positiveInteger" use="required"/>
    <xs:attribute name="tipoNotifica" type="TipoNotifica" use="required"/>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element ref="Protocollo" minOccurs="0"/>
<xs:element name="NaturaAtto">
  <xs:complexType>
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base="xs:string">
        <xs:attribute name="codiceNatura" type="bu:NaturaAtti" use="required"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Urgenza">
  <xs:complexType>
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base="xs:string">
        <xs:attribute name="codiceUrgenza" type="bu:Urgenza" use="required"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:extension>
</xs:complexTypeContent>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="RelataNotifica">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Relata di notifica per avvocato telematico</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element ref="Protocollo"/>
      <xs:element name="DatiConsegna" maxOccurs="unbounded">
        <xs:complexType>
          <xs:sequence>
            <xs:element name="Esito" minOccurs="0">
              <xs:complexType>
                <xs:sequence>
                  <xs:element name="EsitoDes">
                    <xs:simpleType>
                      <xs:restriction base="xs:string">
                        <xs:enumeration value="Positivo"/>
                        <xs:enumeration value="Negativo"/>
                      </xs:restriction>
                    </xs:simpleType>
                  </xs:element>
                </xs:sequence>
                <xs:attribute name="NotizieReperibilita" type="xs:string" use="optional"/>
                <xs:attribute name="MotiviMancataConsegna" type="bu:Motivi" use="optional"/>
                <xs:attribute name="RicercheEffettuate" type="bu:Ricerche" use="optional"/>
                <xs:attribute name="Note" type="xs:string" use="optional"/>
              </xs:complexType>
            </xs:element>
            <xs:element name="UfficialeGiudiziario">
              <xs:complexType>
                <xs:complexTypeContent>
                  <xs:extension base="at:Soggetto"/>
                </xs:complexTypeContent>
              </xs:complexType>
            </xs:element>
            <xs:element name="LuogoConsegna" type="xs:string" minOccurs="0"/>
          </xs:sequence>
          <xs:element name="ArticoloApplicato">
            <xs:complexType>
              <xs:simpleContent>
                <xs:extension base="xs:string">
                  <xs:attribute name="codiceArticolo" type="bu:Articolo" use="required"/>
                </xs:extension>
              </xs:simpleContent>
            </xs:complexType>
          </xs:element>
          <xs:element name="Annotazioni" type="xs:string" minOccurs="0"/>
        </xs:choice>
        <xs:element name="ConsegnaAMezzoPosta">
          <xs:complexType>
            <xs:sequence>
              <xs:element name="HashRelata" type="HashType"/>
              <xs:element name="NRacc149" type="xs:string"/>
              <xs:element name="NRaccAR149" type="xs:string" minOccurs="0"/>
            </xs:sequence>
          </xs:complexType>
        </xs:element>
      </xs:sequence>
    </xs:complexType>
  </xs:element>

```

```

        </xs:sequence>
        <xs:attribute name="dataSpedizione" type="xs:date" use="required"/>
    </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="ConsegnaAMani">
    <xs:complexType>
        <xs:sequence>
            <xs:element name="HashRelata" type="HashType"/>
            <xs:element name="IrreperibilitaTemporanea" minOccurs="0">
                <xs:complexType>
                    <xs:sequence>
                        <xs:element name="SpedizioneAvviso">
                            <xs:complexType>
                                <xs:sequence>
                                    <xs:element name="NRacc139_140" type="xs:string"/>
                                    <xs:element name="NRaccAR139_140" type="xs:string" minOccurs="0"/>
                                    <xs:element name="NRacc660" type="xs:string" nillable="true"
                                </xs:sequence>
                                <xs:attribute name="data" type="xs:date" use="required"/>
                                <xs:attribute name="data660" type="xs:date" use="optional"/>
                            </xs:complexType>
                        </xs:element>
                    </xs:sequence>
                </xs:complexType>
            </xs:element>
            <xs:element name="DepositoCasaComunale" nillable="true" minOccurs="0">
                <xs:complexType>
                    <xs:sequence>
                        <xs:element name="UGAffissione">
                            <xs:complexType>
                                <xs:complexContent>
                                    <xs:extension base="at:Soggetto"/>
                                </xs:complexContent>
                            </xs:complexType>
                        </xs:element>
                        <xs:element name="UGDeposito">
                            <xs:complexType>
                                <xs:complexContent>
                                    <xs:extension base="at:Soggetto"/>
                                </xs:complexContent>
                            </xs:complexType>
                        </xs:element>
                    </xs:sequence>
                    <xs:attribute name="dataAffissione" type="xs:date" use="required"/>
                    <xs:attribute name="dataDeposito" type="xs:date" use="required"/>
                </xs:complexType>
            </xs:element>
        </xs:sequence>
    </xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
<xs:attribute name="dataNotifica" type="xs:date" use="required"/>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="ConsegnaAMezzoPEC">
    <xs:complexType>
        <xs:sequence>
            <xs:element name="IndirizzarioConsultato">
                <xs:simpleType>
                    <xs:restriction base="xs:string">
                        <xs:enumeration value="ReGIndE"/>
                        <xs:enumeration value="Registro imprese"/>
                        <xs:enumeration value="CECPAC"/>
                    </xs:restriction>
                </xs:simpleType>
            </xs:element>
            <xs:element name="HashRicevutaAccettazione" type="HashType"/>
            <xs:element name="HashRicevutaAvvenutaConsegna" type="HashType"/>
            <xs:element name="IndirizzoPEC">
                <xs:simpleType>
                    <xs:restriction base="xs:string">
                        <xs:pattern value="[\p{L}_-]+(\.[\p{L}_-]+)*@[\p{L}_-]+(\.[\p{L}_-]+)*"/>
                    </xs:restriction>
                </xs:simpleType>
            </xs:element>
        </xs:sequence>
        <xs:attribute name="dataAccettazione" type="xs:dateTime"/>
        <xs:attribute name="dataAvvenutaConsegna" type="xs:dateTime"/>
    </xs:complexType>
</xs:element>
</xs:choice>
</xs:sequence>
<xs:element name="Destinatario">
    <xs:complexType>
        <xs:sequence>
            <xs:element name="cognome" type="xs:string"/>
            <xs:element name="nome" type="xs:string"/>
            <xs:element name="codiceFiscale" type="xs:string" minOccurs="0"/>
        </xs:sequence>
    </xs:complexType>

```



```

        <xs:element name="Indirizzo" type="at:Indirizzo"/>
    </xs:sequence>
    <xs:attribute name="progDestinatario" type="xs:positiveInteger" use="required"/>
    <xs:attribute name="tipoNotifica" type="TipoNotifica" use="required"/>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Consegnatario" minOccurs="0">
    <xs:complexType>
        <xs:sequence>
            <xs:element name="Qualita">
                <xs:complexType>
                    <xs:simpleContent>
                        <xs:extension base="xs:string">
                            <xs:attribute name="codiceQualita" type="bu:Qualita" use="required"/>
                        </xs:extension>
                    </xs:simpleContent>
                </xs:complexType>
            </xs:element>
            <xs:element name="Nominativo" type="xs:string"/>
        </xs:sequence>
    </xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="HashAtto" type="HashType"/>
<xs:element name="DatiRichiesta">
    <xs:complexType>
        <xs:sequence>
            <xs:element name="DataRichiesta" type="xs:date"/>
            <xs:element name="DataScadenza" type="xs:date" minOccurs="0"/>
            <xs:element name="Istante">
                <xs:complexType>
                    <xs:complexContent>
                        <xs:extension base="at:Soggetto">
                            <xs:sequence>
                                <xs:element name="indirizzo" type="at:Indirizzo" minOccurs="0"/>
                            </xs:sequence>
                        </xs:extension>
                    </xs:complexContent>
                </xs:complexType>
            </xs:element>
            <xs:element name="Avvocato">
                <xs:complexType>
                    <xs:complexContent>
                        <xs:extension base="at:Soggetto">
                            <xs:sequence>
                                <xs:element name="indirizzo" type="at:Indirizzo" minOccurs="0"/>
                            </xs:sequence>
                        </xs:extension>
                    </xs:complexContent>
                </xs:complexType>
            </xs:element>
            <xs:element ref="TipoRichiesta"/>
            <xs:element name="NaturaAtto">
                <xs:complexType>
                    <xs:simpleContent>
                        <xs:extension base="xs:string">
                            <xs:attribute name="codiceNatura" type="bu:NaturaAtti" use="required"/>
                        </xs:extension>
                    </xs:simpleContent>
                </xs:complexType>
            </xs:element>
            <xs:element name="Urgenza">
                <xs:complexType>
                    <xs:simpleContent>
                        <xs:extension base="xs:string">
                            <xs:attribute name="codiceUrgenza" type="bu:Urgenza" use="required"/>
                        </xs:extension>
                    </xs:simpleContent>
                </xs:complexType>
            </xs:element>
        </xs:sequence>
    </xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="RichiestaAutoritaGiudiziaria">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Richiesta di notifica da parte di un ufficio giudiziario</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType mixed="false">
        <xs:complexContent mixed="false">
            <xs:extension base="pt:AttoIntroduttivo">
                <xs:sequence>
                    <xs:element name="DataRichiesta" type="xs:date"/>
                    <xs:element name="DataScadenza" type="xs:date"/>
                </xs:sequence>
            </xs:extension>
        </xs:complexContent>
    </xs:complexType>

```

```

<xs:element name="UfficioGiudiziario">
  <xs:complexType>
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base="xs:string">
        <xs:attribute name="descrizione"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Procedimento" type="pt:RiferimentoProcedimento"/>
<xs:element name="Giudice" type="at:Soggetto"/>
<xs:element name="TipoRichiesta">
  <xs:complexType>
    <xs:choice>
      <xs:element name="AttoCivile"/>
      <xs:element name="AttoPenale"/>
    </xs:choice>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Destinatario" maxOccurs="unbounded">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="cognome"/>
      <xs:element name="nome"/>
      <xs:element name="Indirizzo" type="at:Indirizzo"/>
    </xs:sequence>
    <xs:attribute name="progDestinatario" type="xs:positiveInteger" use="required"/>
    <xs:attribute name="tipoNotifica" type="TipoNotifica" use="required"/>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="NaturaAtto">
  <xs:complexType>
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base="xs:string">
        <xs:attribute name="codiceNatura" type="bu:NaturaAtti" use="required"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Urgenza">
  <xs:complexType>
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base="xs:string">
        <xs:attribute name="codiceUrgenza" type="bu:Urgenza" use="required"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:extension>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="RichiestaPignoramento">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Estremi per la richiesta di pignoramento</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType mixed="false">
    <xs:complexContent mixed="false">
      <xs:extension base="pt:AttoIntroduttivo">
        <xs:sequence>
          <xs:element name="inoltratoUG" type="bt:UfficioTelematico">
            <xs:annotation>
              <xs:documentation>Ufficio Giudiziario al quale inoltrare l'atto</xs:documentation>
            </xs:annotation>
          </xs:element>
          <xs:element name="Procedente" maxOccurs="unbounded">
            <xs:complexType>
              <xs:complexContent>
                <xs:extension base="at:Parte">
                  <xs:sequence>
                    <xs:element name="Avvocato">
                      <xs:complexType>
                        <xs:complexContent>
                          <xs:extension base="at:Soggetto"/>
                        </xs:complexContent>
                      </xs:complexType>
                    </xs:element>
                    <xs:element name="domicilio" type="at:Indirizzo" minOccurs="0"/>
                  </xs:sequence>
                </xs:extension>
              </xs:complexContent>
            </xs:complexType>
          </xs:element>
          <xs:element name="ImportoPretetto" type="bt:Valuta"/>
          <xs:element name="Debitore" maxOccurs="unbounded">
            <xs:annotation>
              <xs:documentation>Dati di qualifica dei debitori</xs:documentation>
            </xs:annotation>
          </xs:element>
        </xs:sequence>
      </xs:extension>
    </xs:complexContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>

```

```

</xs:annotation>
<xs:complexType>
  <xs:complexContent>
    <xs:extension base="at:Parte">
      <xs:sequence>
        <xs:element name="Domicilio" type="at:Indirizzo"/>
        <xs:element name="formaSocietaria" type="st:FormaSocietaria" default="N/A" mi-
nOccurs="0"/>
        <xs:element name="dataNotificaPrecetto" type="xs:date"/>
        <xs:element name="benePignorato" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
          <xs:complexType>
            <xs:sequence>
              <xs:element name="dirittiReali" type="st:Diritto" maxOccurs="unbounded"/>
            </xs:sequence>
            <xs:attribute name="refBene" type="xs:NMTOKEN" use="required"/>
          </xs:complexType>
        </xs:element>
      </xs:sequence>
    </xs:extension>
  </xs:complexContent>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Beni">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Lista dei beni mobili o immobili pignorati</xs:documentation>
    <xs:appinfo source="http://www.giustizia.it/gl/sgr"/>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:choice>
      <xs:element ref="st:beneImmobile" maxOccurs="unbounded"/>
      <xs:element ref="st:beneMobile" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
    </xs:choice>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Comproprietario" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
  <xs:complexType>
    <xs:complexContent>
      <xs:extension base="at:Parte">
        <xs:sequence>
          <xs:element name="benePignorato" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
            <xs:complexType>
              <xs:sequence>
                <xs:element name="dirittiReali" type="st:Diritto" maxOccurs="unbounded"/>
              </xs:sequence>
              <xs:attribute name="refBene" type="xs:NMTOKEN" use="required"/>
            </xs:complexType>
          </xs:element>
        </xs:sequence>
      </xs:extension>
    </xs:complexContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="TerzoPignorato" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
  <xs:complexType>
    <xs:complexContent>
      <xs:extension base="at:Parte"/>
    </xs:complexContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Titolo" maxOccurs="unbounded">
  <xs:complexType>
    <xs:complexContent>
      <xs:extension base="st:Titolo">
        <xs:attribute name="ref" type="xs:NMTOKEN">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>Riferimento all'id della parte proceden-
te</xs:documentation>
          </xs:annotation>
        </xs:attribute>
      </xs:extension>
    </xs:complexContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="TipoRichiesta">
  <xs:complexType>
    <xs:choice>
      <xs:element name="Esecuzione"/>
      <xs:element name="EsecuzioneEsenteLavoro" type="DatiFascicolo"/>
    </xs:choice>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="NaturaAtto">
  <xs:complexType>
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base="xs:string">
        <xs:attribute name="codiceNatura" type="bu:NaturaAtti" use="required"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>

```

```

    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name="Urgenza">
    <xs:complexType>
      <xs:simpleContent>
        <xs:extension base="xs:string">
          <xs:attribute name="codiceUrgenza" type="bu:Urgenza" use="required"/>
        </xs:extension>
      </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
</xs:sequence>
</xs:extension>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>
<!--xs:key name="PK_BENE_R">
  <xs:selector xpath="tn:Beni/*"/>
  <xs:field xpath="@ID"/>
</xs:key>
<xs:unique name="PK_DEBITORE">
  <xs:selector xpath="tn:Debitore"/>
  <xs:field xpath="@ID"/>
</xs:unique>
<xs:keyref name="FK_DEBITORE_BENE" refer="PK_BENE_R">
  <xs:selector xpath="tn:Debitore/tn:benePignorato"/>
  <xs:field xpath="@refBene"/>
</xs:keyref>
<xs:keyref name="FK_TITOLO_DEBITORI" refer="tn:PK_DEBITORE">
  <xs:selector xpath="st:titolo"/>
  <xs:field xpath="@ref"/>
</xs:keyref-->
</xs:element>
<xs:element name="VerbalePignoramento">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Verbale di pignoramento ed iscrizione a ruolo</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType mixed="false">
    <xs:complexContent mixed="false">
      <xs:extension base="pt:AttoIntroduttivo">
        <xs:sequence>
          <xs:element name="DataCitazione" minOccurs="0" type="xs:date"/>
          <xs:element name="UfficialeGiudiziario" type="at:Soggetto"/>
          <xs:element ref="Protocollo"/>
          <xs:element ref="pt:AnagraficaProcedimento">
            <xs:annotation>
              <xs:documentation>Anagrafica delle parti e loro difensori</xs:documentation>
              <xs:appinfo source="http://www.giustizia.it/gl/sgr"/>
            </xs:annotation>
          </xs:element>
          <xs:element name="Beni">
            <xs:annotation>
              <xs:documentation>Lista dei beni mobili o immobili pignorati</xs:documentation>
              <xs:appinfo source="http://www.giustizia.it/gl/sgr"/>
            </xs:annotation>
            <xs:complexType>
              <xs:choice>
                <xs:element ref="st:beneImmobile" maxOccurs="unbounded"/>
                <xs:element ref="st:beneMobile" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
              </xs:choice>
            </xs:complexType>
          </xs:element>
          <xs:element name="EstensioneAnagrafica" minOccurs="0">
            <xs:annotation>
              <xs:documentation>Informazioni aggiuntive sull'anagrafica delle parti</xs:documentation>
              <xs:appinfo source="http://www.giustizia.it/gl/sgr"/>
            </xs:annotation>
            <xs:complexType>
              <xs:sequence>
                <xs:element name="DatiDebitore" maxOccurs="unbounded">
                  <xs:annotation>
                    <xs:documentation>Dati di qualifica dei debitori</xs:documentation>
                  </xs:annotation>
                  <xs:complexType>
                    <xs:complexContent>
                      <xs:extension base="at:RiferimentoPartecipante">
                        <xs:sequence>
                          <xs:element name="formaSocietaria" type="st:FormaSocietaria" default="N/A" minOccurs="0"/>
                          <xs:element name="dataNotificaPrecetto" type="xs:date"/>
                          <xs:element name="dataNotificaPignoramento" type="xs:date"/>
                          <xs:element name="benePignorato" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
                            <xs:complexType>
                              <xs:sequence>
                                <xs:element name="dirittiReali" type="st:Diritto" maxOccurs="unbounded"/>
                              </xs:sequence>
                            </xs:complexType>
                          </xs:element>
                        </xs:sequence>
                      </xs:extension>
                    </xs:complexContent>
                  </xs:complexType>
                </xs:element>
              </xs:sequence>
            </xs:complexType>
          </xs:element>
        </xs:sequence>
      </xs:extension>
    </xs:complexContent>
  </xs:complexType>
  <xs:attribute name="refBene" type="xs:NMTOKEN" use="required"/>

```

```

        </xs:complexType>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:extension>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="DatiTerzo" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
  <xs:complexType mixed="false">
    <xs:complexContent mixed="false">
      <xs:extension base="at:RiferimentoPartecipante">
        <xs:sequence>
          <xs:element name="formaSocietaria" type="st:FormaSocietaria" de-
fault="N/A" minOccurs="0"/>
          <xs:element name="dataNotificaPignoramento" type="xs:date"/>
        </xs:sequence>
      </xs:extension>
    </xs:complexContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="DatiProcedente">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Indicazione del creditori procedente</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:attribute name="ref" type="xs:NMTOKEN" use="required"/>
  </xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Titolo" maxOccurs="unbounded">
  <xs:complexType>
    <xs:complexContent>
      <xs:extension base="st:Titolo">
        <xs:attribute name="ref" type="xs:NMTOKEN">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>Riferimento all'id della parte proced-
ente</xs:documentation>
          </xs:annotation>
        </xs:attribute>
      </xs:extension>
    </xs:complexContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:extension>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>
<!--xs:key name="PK_BENE">
  <xs:selector xpath="tn:Beni/*"/>
  <xs:field xpath="@ID"/>
</xs:key>
<xs:unique name="AK_CONTROPARTE">
  <xs:selector
xpath="pt:AnagraficaProcedimento/pt:Partecipanti/pt:ControParte"/>
  <xs:field xpath="at:codiceFiscale"/>
</xs:unique>
<xs:keyref name="FK_PARTE_BENE" refer="PK_BENE">
  <xs:selector
xpath="tn:EstensioneAnagrafica/tn:DatiDebitore/tn:benePignorato"/>
  <xs:field xpath="@refBene"/>
</xs:keyref>
<xs:keyref name="FK_DEBITORE_CONTROPARTE" refer="pt:PK_CONTROPARTE">
  <xs:selector xpath="tn:EstensioneAnagrafica/tn:DatiDebitore"/>
  <xs:field xpath="@ref"/>
</xs:keyref>
<xs:keyref name="FK_PROCEDENTE_PARTE" refer="pt:PK_PARTE">
  <xs:selector xpath="tn:EstensioneAnagrafica/tn:DatiProcedente"/>
  <xs:field xpath="@ref"/>
</xs:keyref>
<xs:keyref name="FK_TERZO_ALTRO" refer="pt:PK_ALTRO">
  <xs:selector xpath="tn:EstensioneAnagrafica/tn:DatiTerzo"/>
  <xs:field xpath="@ref"/>
</xs:keyref>
<xs:keyref name="FK_TITOLO_DEBITORE" refer="tn:AK_CONTROPARTE">
  <xs:selector xpath="st:titolo/st:debitore"/>
  <xs:field xpath="@codiceFiscale"/>
</xs:keyref-->
</xs:element>
<xs:complexType name="DatiFascicolo">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Procedimento" type="pt:RiferimentoProcedimento"/>
    <xs:element name="DataUdienza" type="xs:date"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="TipoNotifica">
  <xs:annotation>

```

```

    <xs:documentation>Tipo di notifiche previste (Mani,Posta,Estero,Telematica)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:enumeration value="Mani"/>
    <xs:enumeration value="Posta"/>
    <xs:enumeration value="Estero"/>
    <xs:enumeration value="Telematica"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:element name="Protocollo">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="Ufficio" nillable="false">
        <xs:complexType>
          <xs:simpleContent>
            <xs:extension base="xs:string">
              <xs:attribute name="CodiceUfficio" type="bt:UfficioTelematico" use="required"/>
            </xs:extension>
          </xs:simpleContent>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
      <xs:element name="Anno" type="xs:positiveInteger"/>
      <xs:element name="Registro" type="xs:integer"/>
      <xs:element name="Cronologico" type="xs:positiveInteger"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="TipoRichiesta">
  <xs:complexType>
    <xs:choice>
      <xs:element name="AttoCivile">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Atto civile a pagamento</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="AttoPenale">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Atto penale a pagamento</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="AttoEsenteLavoro" type="DatiFascicolo" nillable="true">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Atto materia lavoro esente</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="AttoEsenteGdp" type="DatiFascicolo" nillable="true">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Giudice di pace esente</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
    </xs:choice>
  </xs:complexType>
</xs:element>
</xs:schema>

```

tipi-base-unep.xsd

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:bu="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/tipiBaseUnep" targetNamespace="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/tipiBaseUnep" elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified" version="1.2">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Tipi primitivi Unep utilizzati nella definizione degli schemi Unep</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType name="Articolo">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Elenco articoli previsti da c.p.c. e c.p.p. per la notifica ed esecuzione di atti</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:enumeration value="138-I CPC">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>EX ART. 138 C.P.C. I COMMA - (MANI PROPRIE)</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="138-II CPC">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>EX ART. 138 C.P.C. II COMMA - (RIFIUTO DESTINATARIO)</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="139-II CPC">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>EX ART. 139 C.P.C. II COMMA - (RESIDENZA:FAMILIARE CONVIVENTE/ADETTO ALLA CASA, ALL'UFFICIO O ALL'AZIENDA)</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>

```

```

<xs:enumeration value="139-III CPC">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>EX ART. 139 C.P.C. III COMMA - (PORTIERE/VICINO DI
CASA)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="139-V CPC">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>EX ART. 139 C.P.C. V COMMA - (CAPITANO NAVE O CHI NE FA LE
VECI)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="139-VI CPC">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>EX ART. 139 C.P.C. VI COMMA - (DISPOSIZIONI PRECEDENTI A COMUNE DI DIMORA
O DOMICILIO)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="140 CPC">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>EX ART. 140 C.P.C. - (IRREPERIBILITA'
TEMPORANEA/RIFIUTO/INCAPACITA')</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="141 CPC">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>EX ART. 141 C.P.C. - (DOMICILIO ELETTO)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="142-I CPC">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>EX ART. 142 C.P.C. I COMMA - (NOTIFICA ALL'ESTERO MEZZO
POSTA)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="142-II CPC">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>EX ART. 142 C.P.C. II COMMA - (NOTIFICA ALL'ESTERO -
CONVENZIONI)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="143-I CPC">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>EX ART. 143 C.P.C. I COMMA - (DEPOSITO CASA COMUNALE: IRREPERIBILITA'
DEFINITIVA)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="143-II CPC">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>EX ART. 143 C.P.C. II COMMA - (CONSEGNA P.M.: IRREPERIBILITA'
DEFINITIVA)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="144-I CPC">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>EX ART. 144 C.P.C. I COMMA - (AMMINISTRAZIONI DELLO STATO: AVVOCATURA
DELLO STATO)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="144-II CPC">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>EX ART. 144 C.P.C. II COMMA - (AMMINISTRAZIONI DELLO STATO: PRESSO
L'AMMINISTRAZIONE DESTINATARIA)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="145-I CPC">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>EX ART. 145 C.P.C. I COMMA - (PERSONE GIURIDICHE:LEGALE
RAPPRESENTANTE/INCARICATO/ADDETTO SEDE/PORTIERE)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="145-II CPC">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>EX ART. 145 C.P.C. II COMMA - (PERSONA FISICA RAPPRESENTANTE
SOCIETA'/ASSOCIAZIONI/COMITATI NO PERSONALITA' GIURIDICA)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="145-III CPC">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>EX ART. 145 C.P.C. III COMMA - (PERSONA FISICA RAPPRESENTANTE A NORMA
ARTT. 140 0 143 C.P.C.)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="146 CPC">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>EX ART. 146 C.P.C. - (MILITARE: MANI PROPRIE/CONSEGNA
P.M.)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>

```

```

</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="149 CPC">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>EX ART. 149 C.P.C. - (NOTIFICA A MEZZO POSTA)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="149-BIS CPC">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>EX ART. 149 BIS C.P.C. - (NOTIFICA A MEZZO POSTA ELETTRONICA
CERTIFICATA)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="150 CPC">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>EX ART. 150 C.P.C. - (PUBBLICI PROCLAMI)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="151 CPC">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>EX ART. 151 C.P.C. - (MODALITA' ORDINATE DAL GIUDICE)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="149 CPP">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>EX ART. 149 C.P.P. - (NOTIFICA TELEFONICA/TELEGRAFICA)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="150 CPP">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>EX ART. 150 C.P.P. - (FORME PARTICOLARI DI NOTIFICAZIONE DISPOSTE DAL
GIUDICE)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="153 CPP">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>EX ART. 153 C.P.P. - (NOTIFICA AL PUBBLICO MINISTERO)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="154-I CPP">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>EX ART. 154 C.P.P. I COMMA - (NOTIFICA A PERSONA OFFESA: EX ART. 157
C.P.P./DEPOSITO IN CANCELLERIA)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="154-IV CPP">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>EX ART. 154 C.P.P. IV COMMA - (NOTIFICA A PERSONA OFFESA - C/O
DIFENSORE)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="155 CPP">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>EX ART. 155 C.P.P. - (NOTIFICA PER PUBBLICI ANNUNZI)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="156-I CPP">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>EX ART. 156 C.P.P. I COMMA - (IMPUTATO DETENUTO - CONSEGNA ALLA
PERSONA)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="156-II CPP">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>EX ART. 156 C.P.P. II COMMA - (IMPUTATO DETENUTO - RIFIUTO O ASSENTE -
CONSEGNA DIRETTORE ISTITUTO)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="156-III CPP">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>EX ART. 156 C.P.P. III COMMA - (IMPUTATO DETENUTO NON IN ISTITUTO
PENITENZIARIO EX ART. 157 C.P.P.)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="157-I-II CPP">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>EX ART. 157 C.P.P. I-II COMMA - (IMPUTATO NON DETENUTO: DI
PERSONA/CONVIVENTE/PORTIERE)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="157-III CPP">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>EX ART. 157 C.P.P. III COMMA - (IMPUTATO NON DETENUTO - PORTIERE CON
AVVISO DI RICEVIMENTO AL DESTINATARIO)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="157-VII CPP">
  <xs:annotation>

```



```

        <xs:documentation>EX ART. 157 C.P.P. VII COMMA - (IMPUTATO NON DETENUTO - II
ACCESSO)</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="157-VIII CPP">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>EX ART. 157 C.P.P. VIII COMMA - (IMPUTATO NON DETENUTO - DEPOSITO CASA
COMUNALE)</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="157-VIII-BIS CPP">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>EX ART. 157 C.P.P. VIII-BIS COMMA - (NOTIFICHE SUCCESSIVE -
DIFENSORE)</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="158 CPP">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>EX ART. 158 C.P.P. - (IMPUTATO MILITARE: DI
PERSONA/COMANDANTE)</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="159 CPP">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>EX ART. 159 C.P.P. - (IRREPERIBILITA' DELL'IMPUTATO -
DIFENSORE)</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="161-IV CPP">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>EX ART. 161 C.P.P. IV COMMA - (DOMICILIO
IMPOSSIBILE/MANCANTE/INSUFFICIENTE - DIFENSORE)</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="165 CPP">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>EX ART. 165 C.P.P. - (IMPUTATO LATITANTE/EVASO -
DIFENSORE)</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="166-I CPP">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>EX ART. 166 C.P.P. - (IMPUTATO INTERDETTO/INFERMO DI MENTE -
TUTORE)</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="169-I CPP">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>EX ART. 169 C.P.P. I COMMA - (IMPUTATO ALL'ESTERO SENZA DOMICILIO -
DIFENSORE)</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="170 CPP">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>EX ART. 170 C.P.P. - (NOTIFICA A MEZZO POSTA)</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="NEG">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>NEGATIVA</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="Qualita">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Elenco che individua la qualità del destinatario a cui è consegnato l'atto
</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:enumeration value="1">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>LO STESSO</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="2">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>LA STESSA</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="3">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>LA MADRE</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="4">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>IL PADRE</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>

```

```

    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="5">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>IL COGNATO</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="6">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>LA COGNATA</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="7">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>IL SUOCERO</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="8">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>LA SUOCERA</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="9">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>IL GENERO</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="10">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>LA NUORA</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="11">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>IL NONNO</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="12">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>LA NONNA</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="13">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>LO ZIO</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="14">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>LA ZIA</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="15">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>IL CUGINO</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="16">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>LA CUGINA</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="17">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>IL NIPOTE</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="18">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>LA NIPOTE</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="19">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>IL MARITO</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="20">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>LA MOGLIE</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="21">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>IL FIGLIO</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="22">

```

```

    <xs:annotation>
      <xs:documentation>LA FIGLIA</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="23">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>IL FRATELLO</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="24">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>LA SORELLA</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="25">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>L'AMMINISTRATORE</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="26">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>IL LEGALE RAPPRESENTANTE</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="27">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation> IL FUNZIONARIO ADDETTO</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="28">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>L' INCARICATO</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="29">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>COMMISSARIO</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="30">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>IL PROCURATORE</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="31">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>IMPIEGATO</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="32">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>IL DIPENDENTE</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="33">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>IL SOCIO</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="34">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>IL TITOLARE</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="35">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>IL CONDOMINO</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="36">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>LA CONDOMINA</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="37">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>GLI STESSI</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="38">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>COLLEGA</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="39">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>IL CONVIVENTE</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>

```

```

</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="40">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>LA CONVIVENTE</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="41">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>CANCELLIERE</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="42">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>PORTIERE</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="43">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>PUBBLICO MINISTERO</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="44">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>COMANDANTE</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="45">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>DOMICILIATARIO</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="46">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>NESSUNO</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="Motivi">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Elenco motivazioni mancata consegna dell'atto</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:enumeration value="1">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>DECEDUTO</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="2">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>INDIRIZZO ERRATO</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="3">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>INDIRIZZO INSUFFICIENTE</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="4">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>IRREPERIBILE</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="5">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>TRASFERITO</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="6">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>INCOMPETENZA TERRITORIALE</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="7">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>ALTRO</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="Ricerche">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Elenco ricerche effettuate</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:enumeration value="1">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>VICINI</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>

```

```

    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="2">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>ANAGRAFE COMUNE</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="3">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>VIGILI URBANI</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="4">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>POLIZIA</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="5">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>CARABINIERI</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="6">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>CAMERA DI COMMERCIO</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="7">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>AGENZIA DELLE ENTRATE</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="8">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>ALTRO</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="Urgenza">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Elenco tipologie urgenze</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:enumeration value="1">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>NON URGENTE</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="2">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>IN GIORNATA</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="3">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>URGENTE</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="4">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>AMMINISTRATIVO</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="5">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>IN GIORNATA AMMINISTRATIVO</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="6">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>IN GIORNATA LAVORO</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="7">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>LAVORO</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="8">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>URGENTE AMMINISTRATIVO</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="9">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>URGENTE LAVORO</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>

```

```

</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="10">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>CARICATO PER ERRORE</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="11">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>DIRITTO UNICO</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="12">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>ESPROPRIO</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="13">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>ESPROPRIO URGENTE</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="14">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>GIUDICE DI PACE</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="15">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>GIUDICE DI PACE IN GIORNATA</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="16">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>GIUDICE DI PACE URGENTE</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="17">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>ESENTE</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="18">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>ESENTE IN GIORNATA</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="19">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>ESENTE URGENTE</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="20">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>MOD. G/C</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="21">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>PATROCINIO A SPESE DELLO STATO</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="22">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>PATROCINIO A SPESE DELLO STATO IN GIORNATA</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="23">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>PATROCINIO A SPESE DELLO STATO URGENTE</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="24">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>PERCENTUALE</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="25">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>T.U. 639/1910</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="26">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>T.U. 639/1910 URGENTE</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="27">
  <xs:annotation>

```

```

        <xs:documentation>CONCILIAZIONE</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="NaturaAtti">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Elenco natura degli atti</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:enumeration value="1">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>PRECETTO</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="2">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>DECRETO</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="3">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>DECRETO INGIUNTIVO</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="4">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>ORDINANZA</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="5">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>RICORSO DECRETO E PRECETTO</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="6">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>COMUNICAZIONE</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="7">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>AVVISO</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="8">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>ISTANZA E PROVVEDIMENTO</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="9">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>RICORSO</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="10">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>AVVISO DEPOSITO DI PROVVEDIMENTO</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="11">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>VERBALE DI UDIENZA</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="12">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>COMPARSA DI COSTITUZIONE</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="13">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>COMPARSA DI RIASSUNZIONE</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="14">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>AVVISO DIFENSORE DEPOSITO ATTI</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="15">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>OPPOSIZIONE A D.I.</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="16">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>PIGNORAMENTO C/O TERZI</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>

```

```

    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="17">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>PIGNORAMENTO IMMOBILIARE</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="18">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>RILASCIO DI IMMOBILE</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="19">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>INTIMAZIONE DI SFRATTO</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="20">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>NOMINA PERITO</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="21">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>OPPOSIZIONE A CONTRAVVENZ.</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="22">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>OPPOSIZIONE A ORD.INGIUNZIONE</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="23">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>OPPOSIZIONE A CART.ESATT.</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="24">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>PROVVEDIMENTO</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="25">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>RICORSO E DECRETO</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="26">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>OPPOSIZIONE</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="27">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>INTIMAZIONE</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="28">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>REVOCA PROCURA</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="29">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>AVVISO DI LIQUIDAZIONE</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="30">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>ATTO DI RIASSUNZIONE</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="31">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>COMPARIZIONE DELLE PARTI</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="32">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>AVVISO DEPOSITO SENTENZA</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="33">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>CITAZIONE</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="34">

```



```

    <xs:annotation>
      <xs:documentation>STIMA BENI PIGNORATI</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="35">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>AVVISO DEPOSITO PERIZIA</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="36">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>NOMINA CONSULENTE TECNICO</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="37">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>VERBALE</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="38">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>RICORSO DECRETO E SEQUEST.</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="39">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>SEQUESTRO CONS.C/O TERZI</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="40">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>OPPOSIZIONE ALL'ESECUZ.</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="41">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>CITAZIONE TESTI</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="42">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>ATTO DI RINUNCIA</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="43">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>PIGNORAMENTO MOBILIARE</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="44">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>OPP. A SENT.DICH.FALLIMENT.</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="45">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>INSINUANZIONE TARDIVA</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="46">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>DIFFIDA</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="47">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>RICORSO PER CASSAZIONE</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="48">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>APPELLO</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="49">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>FISSAZIONE UDIENZA</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="50">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>INTEGRAZ. CONTRADDITTORIO</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="51">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>

```

```

</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="52">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>AVVISO DI OFFERTA REALE</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="53">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>SENTENZA</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="54">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>CONTRATTO DI MUTUO</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="55">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>PROCURA SPECIALE</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="56">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>REVOCA MANDATO</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="57">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>INGIUNZIONE</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="58">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>AVVISO INCID.ESECUZ.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="59">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>VERBALE DI VENDITA</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="60">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>NOMINA PRESIDENTE DI SEGGIO</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="61">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>ATTO STRAGIUDIZIALE</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="62">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>NOMINA ARBITRO</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="63">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>CESSIONE DI CREDITO</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="64">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>CONTRATTO PREL.RE COMPRAVENDITA</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="65">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>LODO ARBITRALE</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="66">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>SCRITTURA PRIVATA</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="67">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>DECRETO DI ESPROPRIO</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="68">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>MOTIVI AGGIUNTI</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="69">
  <xs:annotation>

```

```

    <xs:documentation>CONTRATTO DI FINANZIAMENTO</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="70">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>ATTO NOTARILE</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="71">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>PREAVVISO DI RILASCIO</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="72">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>SENTENZA E PRECETTO</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="73">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>ATTO DI INTERVENTO</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="74">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>CITAZIONE PER CHIAMATA IN CAUSA</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="75">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>DECRETO DI CITAZIONE</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="76">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>OBLAZIONE</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="77">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>DECLARATORIA AMNISTIA</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="78">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>AVVISO AL DIFENSORE</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="79">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>APPELLO P.M.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="80">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>REVOCA LIBERTA' CONTROLLATA</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="81">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>ORDINE DI CARCERAZIONE</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="82">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>AMMISSIONE GRATUITO PATROCINIO</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="83">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>VERBALE DI PERQUISIZIONE</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="84">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>NOMINA DIFENSORE</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="85">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>AVVISO DI DIBATTIMENTO</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="86">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>LIQUIDAZIONE COMPENSO</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>

```

```

<xs:enumeration value="87">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>DECRETO DI RIABILIT.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="88">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>RIGETTO ISTANZA</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="89">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>ORDINANZA INAMM.TA'' IMPUGNAZIONE</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="90">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>AVVISO INCIDENTE DI ESECUZIONE</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="91">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>MISURE DI PREVENZIONE</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="92">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>FISSAZIONE UDIENZA PRELIMINARE</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="93">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>AVV.P.O. RICHIESTA DI ARCHIVIAZIONE</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="94">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>DECRETO PENALE</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="95">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>DECRETO DI IRREPER.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="96">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>RICHIESTA PROROGA</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="97">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>AVVISO DEPOSITO PROVVEDIMENTO</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="98">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>DECRETO DI DISSEQ.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="99">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>AVV.DIFENS.DEPOSITO ATTI</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="100">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>DICH.INAMM.GRAT.PATR.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="101">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>IMPUGNAZIONE P.M.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="102">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>REVOCA NOMINA DIFENSORE</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="103">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>AVVISO NOTIZIE DI REATO</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="104">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>ORDIN.CORREZ.ERR.MATERIALE</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>

```

```

    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="105">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>DIFFERIMENTO UDIENZA</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="106">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>DECR.CHE DISP.IL GIUD.</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="107">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>AVVISO DI ARCHIVIAZIONE</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="108">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>FISSAZ.UD.CAMERA CONS.</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="109">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>RICH.INCIDENTE PROBATORIO</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="110">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>FISSAZ.UDIENZA DIBATT.</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="111">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>CONVALIDA DI PERQUISIZIONE</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="112">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>DECR.APPLIC.PENA SU RICHIESTA</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="113">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>CONVALIDA DI ARRESTO</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="114">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>DECR.GIUD.IMMEDIATO</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="115">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>AVV.DIF.INTERR.INDAGATO</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="116">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>DECR.DI RINVIO A GIUD.</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="117">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>RICH.ANTICIP.UDIENZA IMPUTATO</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="118">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>CONVALIDA DI SEQUESTRO</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="119">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>ORDINANZA DI SCARCERAZIONE</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="120">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>CONVALIDA PERQUISIZ.E SEQUESTRO</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="121">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>ORDINANZA CUSTODIA CAUTELARE</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="122">

```

```

    <xs:annotation>
      <xs:documentation>AVV.CONCL.INDAGINI PRELIMINARI</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="123">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>AVV.P.O.FISSAZ.UDIENZA PRELIMINARE</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="124">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>AVV.DI CHIUSURA INDAGINE</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="125">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>ORDINANZA DI ARCHIVIAZIONE</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="126">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>ORDIN.AMM.INC.PROBATORIO</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="127">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>RICH.NOM.CURATORE SPECIALE</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="128">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>DECRETO DI ARCH.NE</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="129">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>INFORMAZIONE DI GARANZIA</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="130">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>REVOCA DI PROVVEDIMENTO</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="131">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>AVV.DIF.INTERROG.IMPUTATO</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="132">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>ORDINANZA DI REVOCA</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="133">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>DEPOSITO SOMMA</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="134">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>AVV.DEP.DECRETO DI LIQUIDAZIONE</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="135">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>DECR.FISSAZ.UDIENZA</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="136">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>DECRETO DI LIQUID.</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="137">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>DECR.COND.AMMENDA</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="138">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>AVVISO DEPOSITO IMPUGNAZIONE</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="139">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>AVVISO DI PAGAMENTO</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>

```

```

</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="140">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>DECR.AMM.GRATUITO PATROCINIO</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="141">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>INFORM.DI MISURA CAUTELARE</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="142">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>RICHIESTA DI ARCHIVIAZIONE</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="143">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>REVOCA MULTA</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="144">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>ORDINANZA DI DISSEQUESTRO</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="145">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>RICHIESTA DI RINVIO A GIUDIZIO</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="146">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>DELEGA DI INDAGINI</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="147">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>ESTRATTO DI SENTENZA</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="148">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>CORREZIONE ERRORE MATERIALE</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="149">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>AVVISO DEPOSITO ORDINANZA</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="150">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>AVVISO DEPOSITO LIQUIDAZIONE</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="151">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>REVOCA DEC.SOSP.ESECUZIONE</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="152">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>NOMINA CURATORE SPECIALE</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="153">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>AVV.DEP.CUSTODIA CAUTELARE</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="154">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>REVOCA DECRETO PENALE</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="155">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>RIGETTO APPELLO</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="156">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>OFFERTA REALE</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="157">
  <xs:annotation>

```

```

    <xs:documentation>ATTO ESTERO</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="158">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>NOMINA C.T.U.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="159">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>DISPOSITIVO DI SENTENZA</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="160">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>AVVISO D'ASTA</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="161">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>INVITO A COMPARIRE</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="162">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>INVITO A DICH.O ELEGG.DOMICILIO</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="163">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>SENTENZA DICHIARATIVA DI FALLIMENTO</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="164">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>COM.DEC.LIQ.COMP.C.T.U.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="165">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>IMMISSIONE POSSESSO CUSTODE</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="166">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>AVVISO DEPOSITO DECRETO</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="167">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>ESTR.CONDANNA E AVVISO DI PAGAMENTO</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="168">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>GRAT.PATR.PROCEDIMENTO PENALE</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="169">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>GRAT.PATR.PROCEDIMENTO CIVILE</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="170">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>PROCEDIMENTO ADOZIONE</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="171">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>INTERDIZIONE-INABILITAZIONE</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="172">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>PROCED.TO PARTE P.A.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="173">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>PROCEDURA FALLIMENTARE</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="174">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>EREDITA' GIACENTE UFFICIO</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>

```



```

<xs:enumeration value="175">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>NOMINA CURATORE</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="176">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>INCANTO VENDITA IMMOBILIARE</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="177">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>SFRATTO</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="178">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>OBBLIGO DI FARE</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="179">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>REGOLAMENTO DI CONFINI</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="180">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>SEQUESTRO GIUDIZIARIO</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="181">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>SEQUESTRO CONSERVATIVO</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="182">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>OFFERTA PER INTIMAZIONE</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="183">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>REINTEGRA IN POSSESSO</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="184">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>CONSEGNA BENE MOBILE</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="185">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>CONSEGNA DI IMMOBILE</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="186">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>NOMINA CUSTODE</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="187">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>NOMINA SEQUETRATARIO</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="188">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>GRATUITO PATROCINIO CIVILE RICHIESTA PARTE</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="189">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>SEQUESTRO AUTOVEICOLO</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="190">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>CONSEGNA MINORI</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="191">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>APPRENSIONE BENE MOBILE</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="192">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>CONSEGNA BENE MOBILE E PIGNORAMENTO</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>

```

```

    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="193">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>SURROGA CUSTODE</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="194">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>RILASCIO E CONSEGNA BENE MOBILE</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="195">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>INTERPELLO</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="196">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>SFRATTO E PIGNORAMENTO</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="197">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>RILASCIO E PIGNORAMENTO</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="198">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>PROROGA</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="199">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>gratuito patrocinio penale -parte e ufficio</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="200">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Gratuito patrocinio Civile - Ufficio</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="201">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Gratuito patrocinio-adozioni-ufficio</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="202">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>IMMISSIONE POSSESSO CASA CONIUGALE</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="203">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Procedimento con parte P.A.</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="204">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Fallimentare</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="205">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Eredita'&#160; giacente</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="206">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>RIMBORSO SPESE NOTIFICHE</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="207">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>ASSEGNAZIONE BENE PIGNORATO</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="208">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>OPPOSIZIONE A PRECETTO</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="209">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>RILASCIO DI AZIENDA</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="210">

```

```

    <xs:annotation>
      <xs:documentation>PIGNORAMENTO QUOTE SOCIALI</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="211">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>TRASFERTE RECUPERATE</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="212">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>DICHIARAZIONE-ART.492 CPC V COMMA</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="213">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>DECRETO INGIUNTIVO E PRECETTO</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="214">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>AVVISO DI DEP.SOMME</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="215">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>VERBALE DI RICOGNIZIONE DI BENI PIGNORATI</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="216">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>PERCENTUALE</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="217">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>RICHIESTA GESTORI ANAGRAFE TRIBUTARIA</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="218">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>PREAVVISO DI OFFERTA PER INTIMAZIONE</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="219">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>DEPOSITO SENTENZA</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="220">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>ACCOMPAGNAMENTO COATTIVO</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="221">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>INDULTO</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="222">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>DISDETTA DI CONTRATTO</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="223">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>INVITO AL PAGAMENTO</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="224">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>AVVISO DI VENDITA ALL'INCANTO</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="225">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>DESCRIZIONE BENE PROPRIETA' INDUSTRIALE</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="226">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>MEMORIA DI REPLICA</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="227">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>PIGNORAMENTO DI MARCHIO INDUSTRIALE</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>

```

```

</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="228">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>NOMINA COMMERCIALISTA</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="229">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>MEMORIA DIFENSIVA</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="230">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>VERBALE DI RICOGNIZIONE</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="231">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>VERBALE DI NOMINA ESPERTO CONTABILE</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="232">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>PIGNORAMENTO QUOTE SOCIETARIE</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="233">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>SEQUESTRO CONSERVATIVO QUOTE SOCIETARIE</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="234">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>RECLAMO</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:schema>

```

XSD Pagamenti telematici

CatalogoDatiInformativi.xsd

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema attributeFormDefault="unqualified" elementFormDefault="qualified"
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" version="1.0.6">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Catalogo dati informativi</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:element name="listaInformativaPSP" type="ctListaInformativaPSP"/>
  <xs:element name="informativaPSP" type="ctInformativaPSP"/>
  <xs:simpleType name="stText35">
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="1"/>
      <xs:maxLength value="35"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
  <xs:simpleType name="stText511">
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="1"/>
      <xs:maxLength value="511"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
  <xs:simpleType name="stTipoVersamento">
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:enumeration value="BBT"/>
      <!-- Bonifico Bancario di Tesoreria -->
      <xs:enumeration value="BF"/>
      <!-- Bollettino Postale -->
      <xs:enumeration value="AD"/>
      <!-- Addebito Diretto -->
      <xs:enumeration value="CP"/>
      <!-- Carta di Pagamento -->
      <xs:enumeration value="PO"/>
      <!-- Pagamento attivato presso PSP -->
      <xs:maxLength value="4"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
  <xs:simpleType name="stUrlInformazioni">
    <xs:restriction base="xs:anyURI">
      <xs:maxLength value="255"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
  <xs:complexType name="ctListaInformativaPSP">

```

```

    <xs:sequence>
      <xs:element type="ctInformativaPSP" name="informativaPSP" maxOccurs="unbounded" minOccurs="0"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
  <xs:complexType name="ctInformativaPSP">
    <xs:sequence>
      <xs:element type="stText35" name="identificativoFlusso"/>
      <xs:element type="stText35" name="identificativoPSP"/>
      <xs:element type="stText35" name="ragioneSociale"/>
      <xs:element type="ctInformativaMaster" name="informativaMaster"/>
      <xs:element type="ctListaInformativaDetail" name="listaInformativaDetail"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
  <xs:complexType name="ctInformativaMaster">
    <xs:sequence>
      <xs:element type="xs:dateTime" name="dataPubblicazione"/>
      <xs:element type="xs:dateTime" name="dataInizioValidita"/>
      <xs:element type="stUrlInformazioni" name="urlInformazioniPSP" minOccurs="0"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
  <xs:complexType name="ctInformativaDetail">
    <xs:sequence>
      <xs:element type="stText35" name="identificativoIntermediario"/>
      <xs:element type="stText35" name="identificativoCanale"/>
      <xs:element type="stTipoVersamento" name="tipoVersamento"/>
      <xs:element type="xs:int" name="priorita"/>
      <xs:element type="stText511" name="disponibilitaServizio"/>
      <xs:element type="stText511" name="descrizioneServizio"/>
      <xs:element type="stText35" name="condizioniEconomicheMassime"/>
      <xs:element type="stUrlInformazioni" name="urlInformazioniCanale" minOccurs="0"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
  <xs:complexType name="ctListaInformativaDetail">
    <xs:sequence>
      <xs:element type="ctInformativaDetail" name="informativaDetail" maxOccurs="unbounded" minOccurs="0"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:schema>

```

PagamentiTelematiciGiustizia.xsd

```

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<xsd:schema xmlns:pay_i="http://www.digitpa.gov.it/schemas/2011/Pagamenti/"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" target-
Namespace="http://www.digitpa.gov.it/schemas/2011/Pagamenti/" elementFormDefault="qualified" at-
tributeFormDefault="unqualified" version="6.0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>documento base "Specifiche_Tecniche_v_1_3.docx"</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <!-- **** BEGIN: tipi semplici ****-->
  <xsd:simpleType name="stISODate">
    <xsd:restriction base="xsd:date"/>
  </xsd:simpleType>
  <xsd:simpleType name="stISODateTime">
    <xsd:restriction base="xsd:dateTime"/>
  </xsd:simpleType>
  <xsd:simpleType name="stText16">
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:minLength value="1"/>
      <xsd:maxLength value="16"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
  <xsd:simpleType name="stText35">
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:minLength value="1"/>
      <xsd:maxLength value="35"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
  <xsd:simpleType name="stText70">
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:minLength value="1"/>
      <xsd:maxLength value="70"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
  <xsd:simpleType name="stText140">
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:minLength value="1"/>
      <xsd:maxLength value="140"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
  <xsd:simpleType name="stAutenticazioneSoggetto">
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:maxLength value="4"/>
      <xsd:enumeration value="CNS"/>
      <!-- CIE/CNS -->
      <xsd:enumeration value="USR"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>

```

```

    <!-- Userid e passaword -->
    <xsd:enumeration value="OTH"/>
    <!-- Altro -->
    <xsd:enumeration value="N/A"/>
    <!-- Non applicabile -->
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="stCodiceEsitoPagamento">
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:pattern value="[0-9]{1,1}"/>
    <xsd:enumeration value="0"/>
    <!-- Pagamento eseguito -->
    <xsd:enumeration value="1"/>
    <!-- Pagamento non eseguito -->
    <xsd:enumeration value="2"/>
    <!-- Pagamento parzialmente eseguito -->
    <xsd:enumeration value="3"/>
    <!-- Decorrenza termini -->
    <xsd:enumeration value="4"/>
    <!-- Decorrenza termini parziale -->
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="stImporto">
  <xsd:restriction base="xsd:decimal">
    <xsd:minInclusive value="0.00"/>
    <xsd:maxInclusive value="99999999.99"/>
    <xsd:fractionDigits value="2"/>
    <xsd:totalDigits value="12"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="stNazione">
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:pattern value="[A-Z]{2,2}"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="stTipoVersamento">
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:enumeration value="BBT"/>
    <!-- Bonifico Bancario di Tesoreria -->
    <xsd:enumeration value="BP"/>
    <!-- Bonifico Postale -->
    <xsd:enumeration value="AD"/>
    <!-- Addebito Diretto -->
    <xsd:enumeration value="CP"/>
    <!-- Carta di Pagamento -->
    <xsd:enumeration value="PO"/>
    <!-- Pagamento attivato presso PSP -->
    <xsd:maxLength value="4"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="stDatiSpecificiRiscossione">
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:pattern value="[0129]{1}\S{3,138}"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="stIBANIdentifier">
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:pattern value="[a-zA-Z]{2,2}[0-9]{2,2}[a-zA-Z0-9]{1,30}"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="stFirmaRicevuta">
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:enumeration value="0"/>
    <!-- Firma non richiesta -->
    <xsd:enumeration value="1"/>
    <!-- CaDes -->
    <xsd:enumeration value="3"/>
    <!-- XaDes -->
    <xsd:enumeration value="4"/>
    <!-- Elettronica avanzata -->
    <xsd:length value="1"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="stTipoIdentificativoUnivoco">
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:enumeration value="G"/>
    <!-- Persona Giuridica -->
    <xsd:enumeration value="A"/>
    <!-- Codice ABI -->
    <xsd:enumeration value="B"/>
    <!-- Codice BIC -->
    <xsd:length value="1"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="stTipoIdentificativoUnivocoPersFG">
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:enumeration value="F"/>
    <!-- Persona Fisica -->

```

```

        <xsd:enumeration value="G"/>
        <!-- Persona Giuridica -->
        <xsd:length value="1"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="stTipoIdentificativoUnivocoPersG">
    <xsd:restriction base="xsd:string">
        <xsd:enumeration value="G"/>
        <!-- Persona Giuridica -->
        <xsd:length value="1"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="stBICIdentifier">
    <xsd:restriction base="xsd:string">
        <xsd:pattern value="[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="stEMail">
    <xsd:restriction base="xsd:string">
        <xsd:pattern value="[A-Za-z0-9_]+([-\.\.])?[A-Za-z0-9_]+@[A-Za-z0-9_]+([-\.\.])?[A-Za-z0-9_]+)*\.[A-Za-z0-9_]+([-\.\.])?[A-Za-z0-9_]+)*"/>
        <xsd:maxLength value="256"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<!-- **** END: tipi semplici ****-->

    <!-- **** BEGIN: tipi complessi ****-->

    <!-- Dominio -->
    <xsd:complexType name="ctDominio">
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="identificativoDominio" type="pay_i:stText35" minOccurs="1">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>Campo alfanumerico contenente il codice fiscale della struttura che in-
via la richiesta di pagamento.</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="identificativoStazioneRichiedente" type="pay_i:stText35" minOccurs="0">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>Identifica la stazione richiedente il pagamento. Nella fattispecie assu-
me il codice del PdA richiedente o quello del Portale del ministero.</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:element>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
<!-- **** BEGIN: Identificativi univoci dei soggetti -->
<xsd:complexType name="ctIdentificativoUnivoco">
    <xsd:sequence>
        <xsd:element name="tipoIdentificativoUnivoco" type="pay_i:stTipoIdentificativoUnivoco" minOccurs="1">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Campo alfanumerico che indica la natura del soggetto, può assumere i
seguenti valori:</xsd:documentation>
                <xsd:documentation>G - Persona Giuridica</xsd:documentation>
                <xsd:documentation>A - Codice ABI</xsd:documentation>
                <xsd:documentation>B - Codice BIC</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="codiceIdentificativoUnivoco" type="pay_i:stText35" minOccurs="1">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Campo alfanumerico che può contenere il codice fiscale o la partita IVA
del soggetto o il codice ABI o il codice BIC</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:element>
    </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="ctIdentificativoUnivocoPersonaFG">
    <xsd:sequence>
        <xsd:element name="tipoIdentificativoUnivoco" type="pay_i:stTipoIdentificativoUnivocoPersFG"
minOccurs="1">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Campo alfanumerico che indica la natura del soggetto, può assumere i
seguenti valori:</xsd:documentation>
                <xsd:documentation>F - Persona Fisica</xsd:documentation>
                <xsd:documentation>G - Persona Giuridica</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="codiceIdentificativoUnivoco" type="pay_i:stText35" minOccurs="1">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Campo alfanumerico che può contenere il codice fiscale o, in alternati-
va, la partita IVA del soggetto.</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:element>
    </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="ctIdentificativoUnivocoPersonaG">
    <xsd:sequence>

```

```

        <xsd:element name="tipoIdentificativoUnivoco" type="pay_i:stTipoIdentificativoUnivocoPersG"
minOccurs="1">
        <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Campo alfanumerico che indica la natura del soggetto, può assumere i
seguenti valori:</xsd:documentation>
        <xsd:documentation>G - Persona Giuridica</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="codiceIdentificativoUnivoco" type="pay_i:stText35" minOccurs="1">
        <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Campo alfanumerico che può contenere il codice fiscale o, in alternati-
va, la partita IVA del soggetto.</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<!-- **** END: Identificativi univoci dei soggetti-->

        <!-- **** BEGIN: Soggetti-->
        <!-- Soggetto Versante-->
        <xsd:complexType name="ctSoggettoVersante">
        <xsd:sequence>
        <xsd:element name="identificativoUnivocoVersante" type="pay_i:ctIdentificativoUnivocoPersonaFG"
minOccurs="1">
        <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Aggregazione che riporta le informazioni concernenti l'identificazione
fiscale del versante.</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="anagraficaVersante" type="pay_i:stText70" minOccurs="1">
        <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Indica il nominativo o la ragione sociale del versan-
te.</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="indirizzoVersante" type="pay_i:stText70" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Indica l'indirizzo del versante.</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="civicoVersante" type="pay_i:stText16" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Indica il numero civico del versante.</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="capVersante" type="pay_i:stText16" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Indica il CAP del versante.</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="localitaVersante" type="pay_i:stText35" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Indica la località del versante.</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="provinciaVersante" type="pay_i:stText35" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Indica la provincia del versante.</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="nazioneVersante" type="pay_i:stNazione" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Indica il codice nazione del versante secondo lo standard ISO
3166.</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="e-mailVersante" type="pay_i:stEMail" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Indirizzo di posta elettronica del versante.</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
        <!-- Soggetto Pagatore-->
        <xsd:complexType name="ctSoggettoPagatore">
        <xsd:sequence>
        <xsd:element name="identificativoUnivocoPagatore" type="pay_i:ctIdentificativoUnivocoPersonaFG"
minOccurs="1">
        <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Aggregazione che riporta le informazioni concernenti l'identificazione
fiscale del pagatore.</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="anagraficaPagatore" type="pay_i:stText70" minOccurs="1">
        <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Indica il nominativo o la ragione sociale del pagato-
re.</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>

```



```

</xsd:element>
<xsd:element name="indirizzoPagatore" type="pay_i:stText70" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Indica l'indirizzo del pagatore.</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="civicoPagatore" type="pay_i:stText16" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Indica il numero civico del pagatore.</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="capPagatore" type="pay_i:stText16" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Indica il CAP del pagatore.</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="localitaPagatore" type="pay_i:stText35" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Indica la località del pagatore.</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="provinciaPagatore" type="pay_i:stText35" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Indica la provincia del pagatore.</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="nazionePagatore" type="pay_i:stNazione" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Indica il codice nazione del pagatore secondo lo standard ISO
3166.</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="e-mailPagatore" type="pay_i:stEMail" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Indirizzo di posta elettronica del pagatore.</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<!-- Ente Beneficiario-->
<xsd:complexType name="ctEnteBeneficiario">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="identificativoUnivocoBeneficiario" ty-
pe="pay_i:ctIdentificativoUnivocoPersonaG" minOccurs="1">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Aggregazione che riporta le informazioni concernenti l'identificazione
fiscale dell'ente beneficiario.</xsd:documentation>
        <xsd:documentation>tipo_identificativo_univoco - se presente deve assumere il valore 'G',
Persona Giuridica.</xsd:documentation>
        <xsd:documentation>codice_identificativo_univoco - contenente il codice fiscale
dell'amministrazione destinataria del pagamento.</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="denominazioneBeneficiario" type="pay_i:stText70" minOccurs="1">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Contiene la denominazione della PA.</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="codiceUnitOperBeneficiario" type="pay_i:stText35" minOccurs="0">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Indica il codice dell'unità operativa destinataria.</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="denomUnitOperBeneficiario" type="pay_i:stText70" minOccurs="0">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Contiene la denominazione dell'unità operativa destina-
ria.</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="indirizzoBeneficiario" type="pay_i:stText70" minOccurs="0">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Indica l'indirizzo dell'ente beneficiario.</xsd:documentation>
        <xsd:documentation>Può coincidere con quello dell'unità operativa destina-
ria.</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="civicoBeneficiario" type="pay_i:stText16" minOccurs="0">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Indica il numero civico del beneficiario.</xsd:documentation>
        <xsd:documentation>Può coincidere con quello dell'unità operativa destina-
ria.</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="capBeneficiario" type="pay_i:stText16" minOccurs="0">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Indica il CAP dell'ente beneficiario.</xsd:documentation>
        <xsd:documentation>Può coincidere con quello dell'unità operativa destina-
ria.</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>

```

```

    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="localitaBeneficiario" type="pay_i:stText35" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Indica la località dell'ente beneficiario.</xsd:documentation>
      <xsd:documentation>Può coincidere con quello dell'unità operativa destinata-
ria.</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="provinciaBeneficiario" type="pay_i:stText35" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Indica la provincia del beneficiario.</xsd:documentation>
      <xsd:documentation>Può coincidere con quello dell'unità operativa destinata-
ria.</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="nazioneBeneficiario" type="pay_i:stNazione" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Indica il codice nazione dell'ente beneficiario secondo lo standard ISO
3166.</xsd:documentation>
      <xsd:documentation>Può coincidere con quello dell'unità operativa destinata-
ria.</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<!-- Istituto Attestante-->
<xsd:complexType name="ctIstitutoAttestante">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="identificativoUnivocoAttestante" type="pay_i:ctIdentificativoUnivoco" minOccurs="1">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Aggregazione che riporta le informazioni concernenti l'identificazione
fiscale dell'Istituto attestante il pagamento.</xsd:documentation>
        <xsd:documentation>tipo_identificativo_univoco - deve assumere il valore 'G', Persona Giu-
ridica.</xsd:documentation>
        <xsd:documentation>codice_identificativo_univoco - Campo alfanumerico che può contenere il
codice fiscale o, in alternativa, la partita IVA dell'Istituto attestante il pagamen-
to.</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="denominazioneAttestante" type="pay_i:stText70" minOccurs="1">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Contiene la denominazione dell'Istituto finanziario che emette il do-
cumento di attestazione dell'avvenuto versamento.</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="codiceUnitOperAttestante" type="pay_i:stText35" minOccurs="0">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Indica il codice dell'unità operativa che rilascia la quietan-
za.</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="denomUnitOperAttestante" type="pay_i:stText70" minOccurs="0">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Contiene la denominazione dell'unità operativa attestan-
te.</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="indirizzoAttestante" type="pay_i:stText70" minOccurs="0">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Indica l'indirizzo dell'attestante.</xsd:documentation>
        <xsd:documentation>Può coincidere con quello dell'unità operativa che rilascia la ricevu-
ta</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="civicoAttestante" type="pay_i:stText16" minOccurs="0">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Indica il numero civico dell'attestante.</xsd:documentation>
        <xsd:documentation>Può coincidere con quello dell'unità operativa che rilascia la ricevu-
ta</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="capAttestante" type="pay_i:stText16" minOccurs="0">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Indica il CAP dell'attestante.</xsd:documentation>
        <xsd:documentation>Può coincidere con quello dell'unità operativa che rilascia la ricevu-
ta</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="localitaAttestante" type="pay_i:stText35" minOccurs="0">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Indica la località dell'attestante.</xsd:documentation>
        <xsd:documentation>Può coincidere con quello dell'unità operativa che rilascia la ricevu-
ta</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="provinciaAttestante" type="pay_i:stText35" minOccurs="0">

```

```

    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Indica la provincia dell'attestante.</xsd:documentation>
      <xsd:documentation>Può coincidere con quello dell'unità operativa che rilascia la ricevuta</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="nazioneAttestante" type="pay_i:stNazione" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Indica il codice nazione dell'attestante secondo lo standard ISO 3166.</xsd:documentation>
      <xsd:documentation>Può coincidere con quello dell'unità operativa che rilascia la ricevuta</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<!-- **** END: Soggetti -->

  <!-- Dati singolo versamento della Richiesta Pagamento Telematico (RPT) -->
  <xsd:complexType name="ctDatiSingoloVersamentoRPT">
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="importoSingoloVersamento" type="pay_i:stImporto" minOccurs="1">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Campo numerico (due cifre per la parte decimale, il separatore dei centesimi è il punto "."), indicante l'importo relativo alla somma da versare. Deve essere diverso da "0.00".</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="commissioneCaricoPA" type="pay_i:stImporto" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Campo numerico (due cifre per la parte decimale, il separatore dei centesimi è il punto "."), indicante l'importo relativo alla somma da versare. Il data è riportato a solo titolo indicativo e non comporta attività a carico del PSP. Se presente deve essere diverso da "0.00".</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="ibanAccredito" type="pay_i:stIBANIdentifier" minOccurs="1">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Identifica l'International Bank Account Number, definito secondo lo standard ISO 13616, del conto da accreditare presso la Banca di accredito indicata dall'ente creditore, di norma la Banca Tesoriera. </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="bicAccredito" type="pay_i:stBICIdentifier" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Bank Identifier Code definito secondo lo standard ISO 9362.</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="ibanAppoggio" type="pay_i:stIBANIdentifier" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Identifica l'International Bank Account Number,, definito secondo lo standard ISO 13616, del conto da accreditare presso un PSP che provvederà a trasferire, nei tempi previsti dal DM, i fondi incassati sul conto indicato nell'elemento ibanAccredito.</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="bicAppoggio" type="pay_i:stBICIdentifier" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Bank Identifier Code definito secondo lo standard ISO 9362 dell'elemento ibanAppoggio</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="credenzialiPagatore" type="pay_i:stText35" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Eventuali credenziali richieste dal Prestatore di servizi di Pagamento necessarie per completare l'operazione (ad esempio: un codice bilaterale utilizzabile una sola volta).</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="causaleVersamento" type="pay_i:stText140" minOccurs="1">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Rappresenta la descrizione estesa della causale del versamento. Può assumere i seguenti valori:</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="datiSpecificiRiscossione" type="pay_i:stDatiSpecificiRiscossione" minOccurs="1">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Rappresenta l'indicazione dell'imputazione della specifica entrata ed è così articolato:</xsd:documentation>
          <xsd:documentation>"tipo contabilità"/"codice contabilità", dove "tipo contabilità" può assumere i seguenti valori :</xsd:documentation>
          <xsd:documentation>0 Capitolo e articolo di Entrata del Bilancio dello stato
          <xsd:documentation>1 Numero della contabilità speciale </xsd:documentation>
          <xsd:documentation>2 Codice SIOPE</xsd:documentation>
          <xsd:documentation>9 Altro codice ad uso dell'amministrazione</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>

```

```

        <xsd:documentation>Esempio: 0/3321.00 per indicare il Contributo Unificato delle spese di
giustizia</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<!-- Dati versamento della Richiesta Pagamento Telematico (RPT) -->
<xsd:complexType name="ctDatiVersamentoRPT">
    <xsd:sequence>
        <xsd:element name="dataEsecuzionePagamento" type="pay_i:stISODate" minOccurs="1">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Indica la data in cui si richiede che venga effettuato il pagamento se-
condo il formato ISO 8601 [YYYY]-[MM]-[DD].</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="importoTotaleDaVersare" type="pay_i:stImporto" minOccurs="1">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Campo numerico (due cifre per la parte decimale, il separatore dei cen-
tesimi è il punto "."), indicante l'importo totale della somma da versare.</xsd:documentation>
                <xsd:documentation>Deve essere diverso da "0.00".</xsd:documentation>
                <xsd:documentation>Deve uguale alla somma delle varie occorrenze (da 1 a 5) del dato impor-
toSingoloVersamento presente nella struttura DatiSingoloVersamento</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="tipoVersamento" type="pay_i:stTipoVersamento" minOccurs="1">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Forma tecnica di versamento delle somme dovute presso la Tesoreria Sta-
tale. Può assumere i seguenti valori:</xsd:documentation>
                <xsd:documentation>- BBT - Bonifico Bancario di Tesoreria.</xsd:documentation>
                <xsd:documentation>- BP - Bonifico Postale.</xsd:documentation>
                <xsd:documentation>- AD - Addebito diretto.</xsd:documentation>
                <xsd:documentation>- CP - Carta di Pagamento.</xsd:documentation>
                <xsd:documentation>- PO - Pagamento attivato presso PSP.</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="identificativoUnivocoVersamento" type="pay_i:stText35" minOccurs="1">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Riferimento univoco assegnato al versamento dall'ente beneficiario, uti-
lizzato ai fini specifici della rendicontazione e riconciliazione eseguita sui conti di tesore-
ria.</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="codiceContestoPagamento" type="pay_i:stText35" minOccurs="1">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Codice univoco necessario a definire il contesto nel quale viene effet-
tuato il versamento.</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="ibanAddebito" type="pay_i:stIBANIdentifier" minOccurs="0">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Identifica l'International Bank Account Number del conto da addebitare
riferito al soggetto pagatore, definito secondo lo standard ISO 13616.</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="bicAddebito" type="pay_i:stBICIdentifier" minOccurs="0">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Bank Identifier Code della banca ordinante, definito secondo lo standard
ISO 9362.</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="firmaRicevuta" type="pay_i:stFirmaRicevuta" minOccurs="1">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Codice del tipo di firma digitale o elettronica qualificata o elettro-
nica avanzata cui deve essere sottoposto il messaggio di Ricevuta Telematica, secondo le tipologie di
firma previste dalle Regole Tecniche sulla firma digitale.</xsd:documentation>
                <xsd:documentation>0 Firma non richiesta</xsd:documentation>
                <xsd:documentation>1 CaDes </xsd:documentation>
                <xsd:documentation>3 XaDes </xsd:documentation>
                <xsd:documentation>4 Elettronica avanzata </xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="datiSingoloVersamento" type="pay_i:ctDatiSingoloVersamentoRPT" minOccurs="1"
maxOccurs="5">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Aggregazione "dati dei singoli versamenti", da un minimo di uno ad un
massimo di 5 occorrenze di versamento, facenti capo ad un unico identificativoUnivocoVersamen-
to.</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:element>
    </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<!-- Dati singoli pagamenti della Ricevuta Telematica (RT)-->
<xsd:complexType name="ctDatiSingoloPagamentoRT">
    <xsd:sequence>
        <xsd:element name="singoloImportoPagato" type="pay_i:stImporto" minOccurs="1">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Campo numerico (due cifre per la parte decimale, il separatore dei cen-
tesimi è il punto "."), indicante l'importo relativo alla somma versata.</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:element>
    </xsd:sequence>
</xsd:complexType>

```

```

    <xsd:documentation>Se il singolo versamento non è stato effettuato l'importo deve essere
    impostato a 0.00.</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="esitoSingoloPagamento" type="pay_i:stText35" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Contiene la descrizione in formato testo dell'esito del singolo pagamen-
    to.</xsd:documentation>
    <xsd:documentation>Obbligatorio nel caso che l'elemento singoloImportoVersato sia
    0.00.</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="dataEsitoSingoloPagamento" type="pay_i:stISODate" minOccurs="1">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Indica la data di esecuzione o di rifiuto del pagamento, nel formato iso
    8601 [YYYY]-[MM]-[DD].</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="identificativoUnivocoRiscossione" type="pay_i:stText35" minOccurs="1">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Riferimento univoco dell'operazione assegnato al versamento dal Presta-
    tore dei servizi di Pagamento. Può coincidere con il CRO nel caso di Bonifico Bancario o con il
    CODELINE nel caso di bollettino postale.</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="causaleVersamento" type="pay_i:stText140" minOccurs="1">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Il dato deve essere riportato invariato, a cura del PSP, così come pre-
    sente nella Richiesta di Pagamento Telematico (RPT) cui si riferisce il messaggio di Ricevuta Telema-
    tica.</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="datiSpecificiRiscossione" type="pay_i:stDatiSpecificiRiscossione" minOc-
  curs="1">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Il dato, se presente, deve essere riportato invariato, a cura del Psp,
    così come presente nella Richiesta di Pagamento Telematico (RPT) cui si riferisce il messaggio di
    Ricevuta Telematica.</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<!-- Dati versamento della Ricevuta Telematica (RT)-->
<xsd:complexType name="ctDatiVersamentoRT">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="codiceEsitoPagamento" type="pay_i:stCodiceEsitoPagamento" minOccurs="1">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Campo numerico indicante l'esito del pagamento.</xsd:documentation>
        <xsd:documentation>Può assumere i seguenti valori:</xsd:documentation>
        <xsd:documentation>0 - Pagamento eseguito</xsd:documentation>
        <xsd:documentation>1 - Pagamento non eseguito</xsd:documentation>
        <xsd:documentation>2 - Pagamento parzialmente eseguito</xsd:documentation>
        <xsd:documentation>3 - Decorrenza termini</xsd:documentation>
        <xsd:documentation>4 - Decorrenza termini parziale</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
</xsd:element>
    <xsd:element name="importoTotalePagato" type="pay_i:stImporto" minOccurs="1">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Campo numerico (due cifre per la parte decimale, il separatore dei cen-
        tesimi è il punto "."), indicante l'importo relativo alla somma versata.</xsd:documentation>
        <xsd:documentation>Deve essere uguale alla somma delle varie occorrenze (da 1 a 5)
        dell'informazione singoloImportoVersato presente nella struttura DatiSingoloPagamen-
        to.</xsd:documentation>
        <xsd:documentation>Se il versamento non è stato effettuato l'importo deve essere impostato
        a 0.00</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
</xsd:element>
    <xsd:element name="identificativoUnivocoVersamento" type="pay_i:stText35" minOccurs="1">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Il dato deve essere riportato invariato, a cura del prestatore di servi-
        zi di pagamento, così come presente nella Richiesta di Pagamento Telematico (RPT) cui si riferisce il
        messaggio di Ricevuta Telematica.</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
</xsd:element>
    <xsd:element name="CodiceContestoPagamento" type="pay_i:stText35" minOccurs="1">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Il dato deve essere riportato invariato, a cura del prestatore di servi-
        zi di pagamento, così come presente nella Richiesta di Pagamento Telematico (RPT) cui si riferisce il
        messaggio di Ricevuta Telematica.</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
</xsd:element>
    <xsd:element name="datiSingoloPagamento" type="pay_i:ctDatiSingoloPagamentoRT" minOccurs="0"
    maxOccurs="5">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Aggregazione "dati dei singoli versamenti", da un minimo di uno ad un
        massimo di 5 occorrenze di versamento, facenti capo ad un unico identificativoUnivocoVersamen-
        to.</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>

```

```

        <xsd:documentation>Obbligatorio nel caso che l'elemento codiceEsitoPagamento sia 0 o 2
</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<!-- Richiesta Pagamento Telematico (RPT)-->
<xsd:complexType name="ctRichiestaPagamentoTelematico">
    <xsd:sequence>
        <xsd:element name="versioneOggetto" type="pay_i:stText16" minOccurs="1">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Versione che identifica l'oggetto scambiato.</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="dominio" type="pay_i:ctDominio" minOccurs="1">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Aggregazione "dominio" che riporta le informazioni che consentono di
individuare univocamente l'ambito di applicazione della richiesta.</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="identificativoMessaggioRichiesta" type="pay_i:stText35" minOccurs="1">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Identificativo legato alla trasmissione della richiesta di pagamen-
to.</xsd:documentation>
                <xsd:documentation>Deve essere univoco nell'ambito della stessa data definita da Data_Ora_
messaggio richiesta.</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="dataOraMessaggioRichiesta" type="pay_i:stISODateTime" minOccurs="1">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Indica la data e l'ora di generazione del messaggio di richiesta di pa-
gamento secondo il formato ISO 8601</xsd:documentation>
                <xsd:documentation>[YYYY]-[MM]-[DD]T[hh]:[mm]:[ss]</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="autenticazioneSoggetto" type="pay_i:stAutenticazioneSoggetto" minOccurs="1">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Contiene la modalità di identificazione applicata al soggetto che deve
essere addebitato per il pagamento</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="soggettoVersante" type="pay_i:ctSoggettoVersante" minOccurs="0">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Aggregazione "versante" che riporta le informazioni concernenti il sog-
getto che effettua il pagamento per conto del soggetto Pagatore.</xsd:documentation>
                <xsd:documentation>Se coincide con il soggetto Pagatore deve essere omes-
so.</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="soggettoPagatore" type="pay_i:ctSoggettoPagatore" minOccurs="1">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Aggregazione "soggetto pagatore" che riporta le informazioni concernenti
il soggetto che effettua il pagamento.</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="enteBeneficiario" type="pay_i:ctEnteBeneficiario" minOccurs="1">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Aggregazione "ente beneficiario" creditore di somme nei confronti del
soggetto pagatore.</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="datiVersamento" type="pay_i:ctDatiVersamentoRPT" minOccurs="1">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Aggregazione "dati del versamento".</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:element>
    </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<!-- Ricevuta Telematica (RT)-->
<xsd:complexType name="ctRicevutaTelematica">
    <xsd:sequence>
        <xsd:element name="versioneOggetto" type="pay_i:stText16" minOccurs="1">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Riporta la stessa informazione presente nel dato "versioneOggetto"
della Richiesta di Pagamento Telematico (RPT).</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="dominio" type="pay_i:ctDominio" minOccurs="1">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Riporta le stesse informazioni presenti nel blocco "Dominio" della Ri-
chiesta di Pagamento Telematico (RPT)</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="identificativoMessaggioRicevuta" type="pay_i:stText35" minOccurs="1">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Identificativo legato alla trasmissione della quietanza telemati-
ca.</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:element>
    </xsd:sequence>
</xsd:complexType>

```

```

      <xsd:documentation>Deve essere univoco nell'ambito della stessa data riferita all'elemento
dataMessaggioRicevuta.</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="dataOraMessaggioRicevuta" type="pay_i:stISODatetime" minOccurs="1">
    <xsd:documentation>Indica la data del messaggio di quietanza, secondo il formato ISO
8601</xsd:documentation>
    <xsd:documentation>[YYYY]-[MM]-[DD]T[hh]:[mm]:[ss]</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="riferimentoMessaggioRichiesta" type="pay_i:stText35" minOccurs="1">
    <xsd:documentation>Con riferimento al messaggio di Ricevuta Telematica (RT) l'elemento con-
tiene il dato identificativoMessaggioRichiesta legato alla trasmissione della Richiesta di Pagamento
Telematico (RPT).</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="riferimentoDataRichiesta" type="pay_i:stISODate" minOccurs="1">
    <xsd:documentation>Indica la data secondo il formato ISO 8601 [YYYY]-[MM]-[DD] cui si rifer-
isce la generazione del dato riferimentoMessaggioRichiesta.</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="istitutoAttestante" type="pay_i:ctIstitutoAttestante" minOccurs="1">
    <xsd:documentation>Aggregazione relativa al soggetto Prestatore dei servizi di Pagamento
che emette il documento di attestazione dell'avvenuto versamento. </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="enteBeneficiario" type="pay_i:ctEnteBeneficiario" minOccurs="1">
    <xsd:documentation>Riporta le stesse informazioni presenti nel blocco "Ente Beneficiario"
della Richiesta di Pagamento Telematico (RPT) cui si riferisce il messaggio di Ricevuta Telemati-
ca.</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="soggettoVersante" type="pay_i:ctSoggettoVersante" minOccurs="0">
    <xsd:documentation>Riporta le stesse informazioni presenti nel blocco "Soggetto Versante"
della Richiesta di Pagamento Telematico (RPT) cui si riferisce il messaggio di Ricevuta Telemati-
ca.</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="soggettoPagatore" type="pay_i:ctSoggettoPagatore" minOccurs="1">
    <xsd:documentation>Riporta le stesse informazioni presenti nel blocco "Soggetto Pagatore"
della Richiesta di Pagamento Telematico (RPT) cui si riferisce il messaggio di Ricevuta Telemati-
ca.</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="datiPagamento" type="pay_i:ctDatiVersamentoRT" minOccurs="1">
    <xsd:documentation>Aggregazione "dati del versamento"</xsd:documentation>
    <xsd:annotation xml:base="pay_i:stImporto">
      <xsd:documentation>Aggregazione "dati del versamento"</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<!-- **** END: tipi complessi ****-->

  <!-- **** BEGIN: elementi ****-->
  <xsd:element name="RPT" type="pay_i:ctRichiestaPagamentoTelematico">
    <xsd:documentation>Richiesta Pagamento Telematico (RPT)</xsd:documentation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="RT" type="pay_i:ctRicevutaTelematica">
    <xsd:documentation>Ricevuta Telematica (RT)</xsd:documentation>
  </xsd:element>
<!-- **** END: elementi ****-->
</xsd:schema>

```


Indagini Preliminari - Estensione per la ricezione delle Notizie di Reato (art. 20)

Data la profonda differenza giuridica, si è scelto di non estendere i namespace descritti in precedenza con l'introduzione di nuovi atti, ma piuttosto di definirne uno nuovo.

Inoltre, il flusso in ingresso della Notizia di Reato prevede, come allegati:

- Un file contenente una chiave simmetrica AES a 256 bit cifrata con la chiave pubblica della Procura destinataria, presso la quale il servizio è attivo, il cui nome è “AES.DAT”
- Un documento in formato PDF, firmato digitalmente secondo lo standard PAdES e cifrato con la chiave AES di cui sopra, il cui nome è variabile
- Un documento in formato XML, cifrato con la chiave AES di cui sopra, il cui nome è: “Cover-Note.NdA”

L’organizzazione dei namespace è visibile nella figura seguente



L’unico XSD associato è il seguente:

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified">
  <xs:element name="NdA">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>
        Nota di Accompagnamento della
        Notizia di Reato
      </xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element name="UfficioEmittente" type="xs:string"/>
        <xs:element name="LuogoUfficio" type="LuogoType"/>
        <xs:element name="DataCreazione" type="xs:dateTime"/>
        <xs:element name="SDI">
          <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string"/>
          </xs:simpleType>
        </xs:element>
        <xs:element name="DescrizioneReato" minOccurs="0">
          <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
              <xs:maxLength value="78"/>
            </xs:restriction>
          </xs:simpleType>
        </xs:element>
        <xs:element name="LuogoReato" type="LuogoType" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="TipoBene" type="xs:string" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="CategBene" type="xs:string" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="SottoCategBene" type="xs:string" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="DescrizioneOggetto" minOccurs="0">
          <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
              <xs:maxLength value="313"/>
            </xs:restriction>
          </xs:simpleType>
        </xs:element>
        <xs:element name="ProtocolloFonteInformativa" minOccurs="0">
          <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
              <xs:maxLength value="40"/>
            </xs:restriction>
          </xs:simpleType>
        </xs:element>
        <xs:element name="RegistroIscrizioneNdr" minOccurs="0">
          <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
              <xs:enumeration value="I">
                <xs:annotation>
                  <xs:documentation>Registro Ignoti</xs:documentation>
                </xs:annotation>
              </xs:enumeration>
              <xs:enumeration value="N">
                <xs:annotation>
                  <xs:documentation>Registro Noti</xs:documentation>
                </xs:annotation>
              </xs:enumeration>
            </xs:restriction>
          </xs:simpleType>
        </xs:element>
      </xs:sequence>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
</xs:schema>
  
```



```

        </xs:enumeration>
        <xs:enumeration value="K">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>Registro F.N.C.R. (fatti non costituenti rea-
to)</xs:documentation>
          </xs:annotation>
        </xs:enumeration>
        <xs:enumeration value="X">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>Registro Ignoti GDP (Giudici di Pace)</xs:documentation>
          </xs:annotation>
        </xs:enumeration>
        <xs:enumeration value="Z">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>Registro Noti GDP (Giudici di Pace)</xs:documentation>
          </xs:annotation>
        </xs:enumeration>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
  <xs:sequence maxOccurs="unbounded">
    <xs:element name="QualificaDelFatto" type="QualificaDelFattoType"/>
  </xs:sequence>
  <xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
    <xs:element name="AutoreReato" type="AutoreReatoType"/>
  </xs:sequence>
  <xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
    <xs:element name="ParteOffesa" type="ParteOffesaType"/>
  </xs:sequence>
  <xs:element name="Seguito" type="xs:boolean"/>
  <xs:element name="TipoAutori" type="enTipoAutori"/>
  <xs:element name="ConAttiDaConvalidare" type="xs:boolean"/>
  <xs:element name="Urgente" type="xs:boolean" minOccurs="0"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:key name="qdgKey">
  <xs:selector xpath="QualificaDelFatto"/>
  <xs:field xpath="Id"/>
</xs:key>
<xs:keyref name="ref_qdg" refer="qdgKey">
  <xs:selector xpath="AutoreReato/QualificheFatto/QGF"/>
  <xs:field xpath="@Id"/>
</xs:keyref>
<xs:keyref name="ref_qdg_po" refer="qdgKey">
  <xs:selector xpath="ParteOffesa/QualificheFatto/QGF"/>
  <xs:field xpath="@Id"/>
</xs:keyref>
<xs:unique name="uniqueQGF">
  <xs:selector xpath="QualificaDelFatto"/>
  <xs:field xpath="Id"/>
</xs:unique>
</xs:element>
<xs:complexType name="SoggettoType">
  <xs:sequence>
    <!--xs:element name="Sesso" type="xs:string"/-->
    <xs:element name="TipoPersona" type="enTipoPersona" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="Cognome" type="xs:string" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="Nome" type="xs:string" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="Sesso" minOccurs="0">
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
          <xs:enumeration value="M"/>
          <xs:enumeration value="F"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="DataNascita" type="xs:date" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="LuogoDiNascita" type="LuogoType" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="TipoDocumento" type="DocumentoType" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="NumeroDocumento" type="xs:string" minOccurs="0"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="AutoreReatoType">
  <xs:complexContent>
    <xs:extension base="SoggettoType">
      <xs:sequence>
        <xs:element name="ClassificazioneDocumento">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>Classificazione Documento</xs:documentation>
          </xs:annotation>
          <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string"/>
          </xs:simpleType>
        </xs:element>
        <xs:element name="CUI">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>Codice Univoco di Identificazione</xs:documentation>
          </xs:annotation>

```

```

    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:maxLength value="10"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
</xs:element name="QualificheFatto">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence maxOccurs="unbounded">
      <xs:element name="QGF">
        <xs:complexType>
          <xs:attribute name="Id" type="xs:integer" use="required"/>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
  <xs:unique name="uniqueQGFAutore">
    <xs:selector xpath="QGF"/>
    <xs:field xpath="@Id"/>
  </xs:unique>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:extension>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="ParteOffesaType">
  <xs:complexContent>
    <xs:extension base="SoggettoType">
      <xs:sequence>
        <xs:element name="QualificheFatto">
          <xs:complexType>
            <xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
              <xs:element name="QGF">
                <xs:complexType>
                  <xs:attribute name="Id" type="xs:integer" use="required"/>
                </xs:complexType>
              </xs:element>
            </xs:sequence>
          </xs:complexType>
          <xs:unique name="uniqueQGFParteOffesa">
            <xs:selector xpath="QGF"/>
            <xs:field xpath="@Id"/>
          </xs:unique>
        </xs:element>
      </xs:sequence>
    </xs:extension>
  </xs:complexContent>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="QualificaDelFattoType">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Qualificazione giuridica del fatto</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Id" type="xs:integer"/>
    <xs:element name="DataReato" type="xs:date"/>
    <xs:element name="DescrizioneLuogoReato" type="xs:string" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="TipoRif" minOccurs="0">
      <xs:simpleType>
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Vedi definizione TipoRif su Sdi_Rege_2009_V3.xsd</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:restriction base="xs:string">
          <xs:enumeration value="N">
            <xs:annotation>
              <xs:documentation>Normativa</xs:documentation>
            </xs:annotation>
          </xs:enumeration>
          <xs:enumeration value="A">
            <xs:annotation>
              <xs:documentation>Aggravante</xs:documentation>
            </xs:annotation>
          </xs:enumeration>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="TipoFonteGiurid" minOccurs="0">
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
          <xs:enumeration value="CC">
            <xs:annotation>
              <xs:documentation>Codice Civile</xs:documentation>
            </xs:annotation>
          </xs:enumeration>
          <xs:enumeration value="CM">
            <xs:annotation>
              <xs:documentation>Codice Militare di Pace</xs:documentation>
            </xs:annotation>
          </xs:enumeration>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
  </xs:sequence>

```

```

<xs:enumeration value="CN">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Codice Navigazione</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="CP">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Codice Penale</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="CR">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Costituzione</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="CV">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Convenzione europea dei Diritti dell'Uomo</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="DL">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Decreto Legge</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="DLCPS">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Decreto Legislativo del Capo provvisorio dello Sta-
to</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="DLG">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Decreto Legislativo</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="DLGPR">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Decreto Legislativo del Presidente della Regione</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="DLGT">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Decreto Legislativo Luogotenenziale</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="DLLT">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Decreto Legge Luogotenenziale</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="DLT">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Decreto Luogotenenziale</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="DM">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Decreto Ministeriale</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="DPCM">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Decreto Presidente Consiglio dei Ministri</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="DPR">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Decreto Presidente della Repubblica</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="L">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Legge</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="LC">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Legge Costituzionale</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="LR">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Legge Regionale</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="PC">
  <xs:annotation>

```

```

        <xs:documentation>Codice di Procedura Civile</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="PM">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Processo Penale Minori</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="PP">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Codice di Procedura Penale</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="RD">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Regio Decreto</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="RDL">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Regio Decreto Legge</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="RDLG">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Regio Decreto Legislativo</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="RT">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Regolamento</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="TU">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Testo Unico</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <!--vedi Allegato 3 del Protocollo di Intesa paragrafo 4.2 -->
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="ArticoloLegge" type="xs:string" minOccurs="0"/>
<xs:element name="SottoNumLegge" minOccurs="0">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:enumeration value="2">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Bis</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="3">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Ter</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="4">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Quater</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="5">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Quinquies</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="6">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Sexies</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="7">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Septies</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="8">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Octies</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="9">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Novies</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="10">
        <xs:annotation>

```

```

        <xs:documentation>Decem</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="11">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Undecim</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="12">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Duodecim</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="13">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Tredicim</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="14">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Quattordecim</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <!--vedi Allegato 3 del Protocollo di Intesa paragrafo 4.6 -->
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Tentativo" type="xs:boolean"/>
<xs:element name="Concorso" type="xs:boolean"/>
<xs:element name="TipoReato" type="enTipoReato"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="DocumentoType">
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:enumeration value="CI">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Carta di identità</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="PT">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Patente</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="PS">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Passaporto</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="AL">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Altro</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="PDS">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Permesso di soggiorno</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="PSS">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Passaporto straniero</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="VC">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Visto consolare</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="TM">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Tessera ministeriale</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="CIE">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Carta di identità estera</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="CS">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Carta di soggiorno</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="enTipoReato">
  <xs:annotation>

```

```

</xs:documentation>
</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:restriction base="xs:string">
  <xs:enumeration value="D"/>
  <xs:enumeration value="C"/>
  <xs:enumeration value="E"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="enTipoAutori">
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:enumeration value="Ignoti"/>
    <xs:enumeration value="Noti"/>
    <xs:enumeration value="NotiConArresto"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="enTipoPersona">
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:enumeration value="PersonaFisica"/>
    <xs:enumeration value="PersonaGiuridica"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:complexType name="LuogoType">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="CodiceComune" minOccurs="0">
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
          <xs:length value="6"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Descrizione" type="xs:string"/>
    <xs:element name="Stato">
      <xs:complexType>
        <xs:sequence>
          <xs:element name="Codice">
            <xs:simpleType>
              <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:length value="3"/>
              </xs:restriction>
            </xs:simpleType>
          </xs:element>
          <xs:element name="Descrizione" type="xs:string"/>
        </xs:sequence>
      </xs:complexType>
    </xs:element>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:schema>

```

TipoReato: D=Delitto,C=Contravvenzione,E=Evento

L'avvenuto deposito della notizia di reato in formato elettronico nella casella PEC del Procuratore destinatario (e, quindi, la "ricevuta di avvenuta consegna"), non conclude la procedura di trasmissione di tali documenti. La responsabilità di consegna del messaggio, infatti, rimane in capo alla Forza di Polizia mittente fino al momento in cui il messaggio stesso non viene "acquisito" dal sistema elaborativo servente la Procura e destinato ad assolvere le funzioni di "archiviazione" della notizia di reato ricevuta.

E' pertanto prevista una ulteriore ricevuta, qui e nel seguito denominata "Ricevuta di acquisizione", che:

- viene generata dal sistema elaborativo servente la Procura in modo automatico;
- costituisce, a sua volta, un messaggio PEC che viene trasmesso alla Forza di Polizia mittente;
- attesta l'avvenuta consegna della notizia di reato nelle "mani" del Procuratore destinatario o di persona da lui incaricata;
- termina la responsabilità della Forza di Polizia mittente in merito alla trasmissione ed alla consegna dei documenti di cui trattasi
- reca un messaggio nel quale viene indicato un numero di ricevuta associato al numero del Sistema di Indagine (SdI) della notizia di reato

A fronte dell'iscrizione al Registro Generale, la Forza di Polizia mittente riceverà un'ulteriore comunicazione, sempre tramite PEC, contenente il numero di iscrizione ed, eventualmente, il nome del Pubblico Ministero titolare.

Indagini Preliminari - Estensione per la trasmissione di documenti dalle Procure alle Forze di Polizia (art. 20)

Nell'ambito delle indagini preliminari, le comunicazioni dalle Procure della Repubblica, dove il servizio è attivo, verso le Unità Organizzative delle Forze di Polizia, presso le quali il servizio è attivo, avvengono via PEC secondo questo flusso:

- Una prima PEC dalla Procura contenente l'identificativo della comunicazione e, in allegato, il documento cifrato con una chiave simmetrica
- Una seconda PEC proveniente dal sistema SCS (sistema di chiavi simmetriche) contenente l'identificativo della comunicazione e una password necessaria alla decodifica del documento inviato con il passo precedente. Tale password è del tipo "uso esclusivo", può essere utilizzata più volte fino alla sua invalidazione, che avviene alla mezzanotte del giorno dell'invio.

Attraverso il sito <https://scs.giustizia.it>, inserendo l'identificativo della comunicazione e la relativa password esclusiva, indicando altresì dove risiede sul file system locale il documento cifrato, quest'ultimo sarà disponibile in forma leggibile.

ALLEGATO 6

FORMATO DEI MESSAGGI RELATIVI AL DEPOSITO DELLA BUSTA TELEMATICA

Si riportano nel seguito le specifiche relative al formato dei messaggi di posta elettronica certificata interessati dal flusso di deposito.

Deposito dell'atto

Mittente	Indirizzo di posta elettronica certificata di un soggetto abilitato esterno registrato nel ReGIndE. Depositante dell'atto.
Destinatario	Indirizzo di posta elettronica certificata dell'ufficio giudiziario interessato.
Oggetto	Sintassi: DEPOSITO [oggetto_deposito] Dove: [oggetto_deposito] = eventuale testo libero (ignorato dal sistema) Esempio: DEPOSITO Ricorso A vs. B
Corpo	Eventuale testo libero (ignorato dal sistema)
Allegati	[qualsiasi nome].enc: busta telematica (corrisponde a "Atto.enc"), come da specifiche; il sistema accetta un solo file con estensione .enc, ed elabora solo quello; nel caso in cui vi siano più file .enc, il sistema elabora unicamente il primo

Esito dei controlli automatici a seguito di deposito atto

Mittente	Indirizzo di posta elettronica certificata dell'ufficio giudiziario interessato.
Destinatario	Indirizzo di posta elettronica certificata di un soggetto abilitato esterno registrato nel ReGIndE. Depositante dell'atto.
Oggetto	Sintassi: ESITO CONTROLLI AUTOMATICI [oggetto_mail_deposito] Dove: [oggetto_mail_deposito] = oggetto della mail di deposito, escluso il prefisso "POSTA CERTIFICATA: " (inserito automaticamente dal gestore di PEC) Esempio: ESITO CONTROLLI AUTOMATICI DEPOSITO Ricorso A vs. B
Corpo	Codice esito: [come riportato in EsitoAtto.CodiceEsito] Descrizione esito: [come riportato in EsitoAtto.DescrizioneEsito]
Allegati	EsitoAtto.xml, documento xml aderente alle attuali specifiche (EsitoAtto.dtd); l'elemento IdMsg conterrà l'ID univoco del messaggio di PEC (elemento identificativo in DatiCert.xml); elementi relativi a codifiche PdA saranno valorizzati con stringhe vuote

Esito intervento ufficio

Mittente	Indirizzo di posta elettronica certificata dell'ufficio giudiziario interessato.
Destinatario	Indirizzo di posta elettronica certificata di un soggetto abilitato esterno registrato nel ReGIndE. Depositante dell'atto.
Oggetto	Sintassi: ACCETTAZIONE [oggetto_mail_deposito] Dove: [oggetto_mail_deposito] = oggetto della mail di deposito, escluso il prefisso "POSTA CERTIFICATA: " (inserito automaticamente dal gestore di PEC) Esempio: ACCETTAZIONE DEPOSITO Ricorso A vs. B
Corpo	Codice esito: [come riportato in EsitoAtto.CodiceEsito] Descrizione esito: [come riportato in EsitoAtto.DescrizioneEsito]
Allegati	EsitoAtto.xml, documento xml aderente alle specifiche (EsitoAtto.dtd); l'elemento IdMsg conterrà l'ID univoco del messaggio di PEC (elemento identificativo in DatiCert.xml); elementi relativi a codifiche PdA saranno valorizzati con stringhe vuote

ALLEGATO 7

FORMATO DEI MESSAGGI RELATIVI ALLE NOTIFICAZIONI TELEMATICHE

Notifica telematica da parte dell'UNEP

Mittente	Indirizzo di posta elettronica certificata dell'ufficio NEP interessato.
Destinatario	Indirizzo di posta elettronica certificata di un soggetto abilitato esterno registrato nel ReGIndE.
Oggetto	Sintassi: NOTIFICA [protocollo] Dove: [protocollo] = cronologico/anno/registro Esempio: NOTIFICA 0005432/2010/registro
Corpo	[Ufficio UNEP (descrizione estesa)] Testo comunicazione = elemento Contenuto (*) del file Comunicazione.xml
Allegati	<ul style="list-style-type: none">• file PDF dell'atto da notificare, firmato digitalmente• IndiceBusta.xml• Comunicazione.xml, secondo le specifiche (Comunicazione.dtd)

Relazione di notificazione (UNEP)

Mittente	Indirizzo di posta elettronica certificata dell'ufficio NEP interessato.
Destinatario	Indirizzo di posta elettronica certificata di un soggetto abilitato esterno registrato nel ReGIndE.
Oggetto	Sintassi: RELATA NOTIFICA [protocollo] Dove: [protocollo] = cronologico/anno/registro Esempio: RELATA NOTIFICA 0005432/2010/registro
Corpo	[Ufficio UNEP (descrizione estesa)] "Relata di notifica"
Allegati	<ul style="list-style-type: none">• IndiceBusta.xml• Relata.xml.p7m• Relata.pdf• Eventuale altro file PDF

ALLEGATO 8

FORMATO DEI MESSAGGI RELATIVI ALLE COMUNICAZIONI E NOTIFICAZIONI TELEMATICHE

Comunicazione

Mittente	Indirizzo di posta elettronica certificata dell'ufficio giudiziario interessato.
Destinatario	Indirizzo di posta elettronica certificata di un soggetto abilitato esterno risultante dai pubblici elenchi.
Oggetto	Sintassi: COMUNICAZIONE [NumRuolo] Dove: [NumRuolo] = numero di ruolo del procedimento, secondo la seguente sintassi: "12345678/2004/XXXX" (18 caratteri), dove "XXXX" corrisponde al registro specifico, secondo la seguente codifica: CC=Contenzioso Civile LAV=Diritto del Lavoro VG=Volontaria Giurisdizione PREF=Procedure Concorsuali (Prefallimentare) FALL=Procedure Concorsuali (Fallimentare) NFAL=Procedure Concorsuali (Nuovo rito fallimentare) COPR=Procedure Concorsuali (Concordato preventivo) NUCP=Procedure Concorsuali (Nuovo concordato preventivo) AMCO=Procedure Concorsuali (Amministrazione controllata) LCAM=Procedure Concorsuali (Liquidazione coatta) ASGI=Procedure Concorsuali (Amministrazione controllata grandi imprese) ASMA=Procedure Concorsuali (Amministrazione controllata - Legge Marzano) ACCO=Procedure Concorsuali (Accordi di ristrutturazione) EC=Esecuzioni Civili Mobiliari EI=Espropriazioni Immobiliari RP = Registri penali (da completare) Esempio: COMUNICAZIONE 00012307/2009/CC
Corpo	Ufficio giudiziario (descrizione estesa) Testo comunicazione = elemento Contenuto del file Comunicazione.xml Seguito da testo fisso "Si vedano gli eventuali allegati" Esempio: Tribunale di Roma Comunicazione di cancelleria Tipo procedimento: Contenzioso Civile / Sezione: 01 Numero di Ruolo generale: 60 /2009 Giudice: TIZIO CAIO Attore principale: ROSSI MARIO Conv. Principale: VERDI ANTONIO Oggetto: FISSAZIONE UDIENZA DI COMPARIZIONE PARTI Descrizione: FISSATA UDIENZA DI COMPARIZIONE PARTI IL 13/04/2009 Registrato da CANCELLIERE TEST Si vedano gli eventuali allegati
Allegati	<ul style="list-style-type: none">• Eventuale file PDF del provvedimento¹• IndiceBusta.xml, secondo le specifiche• Comunicazione.xml, secondo le specifiche (Comunicazione.dtd)

¹ Per le comunicazioni in ambito penale, il provvedimento è corredato di firma digitale (formato PAdES)

Notificazione

Mittente	Indirizzo di posta elettronica certificata dell'ufficio giudiziario interessato.
Destinatario	Indirizzo di posta elettronica certificata di un soggetto abilitato esterno risultante dai pubblici elenchi.
Oggetto	Sintassi: [Ufficio giudiziario] Notificazione ai sensi del D.L. 179/2012 Esempio: Tribunale di Roma Notificazione ai sensi del D.L. 179/2012
Corpo	NOTIFICAZIONE DI CANCELLERIA ai sensi del D.L. 179/2012 Ufficio giudiziario (descrizione estesa) Testo comunicazione = elemento Contenuto del file Comunicazione.xml Seguito da testo fisso "Si vedano gli eventuali allegati" Esempio: Tribunale di Roma Notificazione di cancelleria ai sensi del D.L. 179/2012 Sezione: 01 Tipo di procedimento: contenzioso civile Numero di Ruolo generale: 60 /2009 Giudice: TIZIO CAIO Attore principale: ROSSI MARIO Conv. Principale: VERDI ANTONIO Si dà atto che in data **** alle ore **** il cancelliere [cognome nome] ha provveduto ad inviare al Gestore dei Servizi Telematici, al sistema di posta elettronica certificata del Ministero della giustizia per il successivo inoltrare all'indirizzo di posta elettronica [indirizzo destinatario] il seguente messaggio di posta elettronica certificata cui risultano allegati i documenti che nel registro di cancelleria sono associati a: Data evento: **** Tipo evento: EVENTI DI RINVIO Oggetto: FISSAZIONE UDIENZA DI COMPARIZIONE PARTI Descrizione: FISSATA UDIENZA DI COMPARIZIONE PARTI IL 13/04/2009. Notificato alla PEC / in cancelleria il **** Registrato da [Cognome e nome] Si vedano gli eventuali allegati.
Allegati	<ul style="list-style-type: none"> • Eventuale file PDF del provvedimento² • IndiceBusta.xml, secondo le specifiche • Comunicazione.xml, secondo le specifiche (Comunicazione.dtd)

² Per le comunicazioni in ambito penale, il provvedimento è corredato di firma digitale (formato PAdES)

Avviso disponibilità comunicazione/notificazione

Mittente	Indirizzo di posta elettronica certificata dell'ufficio giudiziario interessato.
Destinatario	Indirizzo di posta elettronica certificata di un soggetto abilitato esterno risultante dai pubblici elenchi.
Oggetto	Sintassi: COMUNICAZIONE DISPONIBILE [NumRuolo] Dove: [NumRuolo] = stessa sintassi e decodifica di cui al DM 10-7-2009, § 3.6 Esempio: COMUNICAZIONE DISPONIBILE 00012307/2009/CC
Corpo	Ufficio giudiziario (descrizione estesa) Testo comunicazione = elemento Contenuto del file Comunicazione.xml Seguito da testo fisso "I file interessati contengono dati sensibili. Per scaricarli occorre accedere al seguente collegamento sul Portale dei Servizi Telematici:" [URL relativo al portale dei servizi telematici]" Esempio: (vedi caso precedente, con la differenza dell'ultima frase)
Allegati	<ul style="list-style-type: none"> • Download.url, url relativo al portale servizi telematici attraverso il quale scaricare la busta contenente gli atti (i file xml previsti, ossia IndiceBusta.xml e Comunicazione.xml, sono anch'essi disponibili in fase di download)

Comunicazione/notificazione in ambito penale

Relativamente alle comunicazioni e notificazioni in ambito penale, gli allegati previsti sono solo due, in particolare:

- Documento in formato PDF sottoscritto con firma digitale PAdES, il cui nome è variabile
- File XML contenente alcuni metadati, il cui nome è variabile, rispondente al seguente XSD:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" elementFormDefault="qualified">
  <xs:element name="comunicazione">
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element
          name="numeroruolo"
          maxOccurs="1"
          minOccurs="1">
          <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
              <xs:minLength value="0"/>
            </xs:restriction>
          </xs:simpleType>
        </xs:element>
        <xs:element
          name="oggetto"
          maxOccurs="1"
          minOccurs="1">
          <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
              <xs:minLength value="0"/>
            </xs:restriction>
          </xs:simpleType>
        </xs:element>
        <xs:element
          name="contenuto"
          maxOccurs="1"
          minOccurs="1">
          <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
              <xs:minLength value="0"/>
            </xs:restriction>
          </xs:simpleType>
        </xs:element>
        <xs:element
          name="codiceUG"
          maxOccurs="1"
          minOccurs="1">
          <xs:simpleType>
```

```

        <xs:restriction base="xs:string">
          <xs:minLength value="0"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
  <xs:element
    name="codicefiscaledestinatario"
    maxOccurs="1"
    minOccurs="1">
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:minLength value="0"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
  <xs:element
    name="tipoufficio"
    maxOccurs="1"
    minOccurs="1">
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:minLength value="1"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
  <xs:element
    name="sedegiudiziaria"
    maxOccurs="1"
    minOccurs="1">
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:minLength value="1"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
  <xs:element
    name="numeroregistro"
    maxOccurs="1"
    minOccurs="1">
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:minLength value="1"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
  <xs:element
    name="soggettointeressato"
    maxOccurs="1"
    minOccurs="1">
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:minLength value="1"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
  <xs:element
    name="tipologiaatto"
    maxOccurs="1"
    minOccurs="1">
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:minLength value="1"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
  <xs:element
    name="destinatario"
    maxOccurs="1"
    minOccurs="1">
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:minLength value="1"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:schema>

```

ALLEGATO 9

FORMATO DEI MESSAGGI RELATIVI AL RILASCIO DELLE COPIE

Consegna copia

Mittente	Indirizzo di posta elettronica certificata dell'ufficio giudiziario interessato.
Destinatario	Indirizzo di posta elettronica certificata di un soggetto abilitato esterno registrato nel ReGIndE.
Oggetto	Sintassi: COPIA ID=[id_richiesta_copia] Dove: [id_richiesta_copia] = codice univoco fornito dal sistema di consultazione del PdA/Portale Esempio: COPIA ID=FFBA4941-D98F-4AC1-B6A5-B051E290E5AE
Corpo	Testo fisso: "Vedi allegato"
Allegati	<ul style="list-style-type: none">• Eventuali file oggetto di comunicazione, eventualmente firmati digitalmente• RichiesteCopie.xml, secondo le attuali specifiche• IndiceBusta.xml, secondo le attuali specifiche

Avviso disponibilità copia per download

Mittente	Indirizzo di posta elettronica certificata dell'ufficio giudiziario interessato.
Destinatario	Indirizzo di posta elettronica certificata di un soggetto abilitato esterno registrato nel ReGIndE.
Oggetto	Sintassi: COPIA DISPONIBILE ID=[id_richiesta_copia] Dove: [id_richiesta_copia] = codice univoco fornito dal sistema di consultazione del PdA/Portale Esempio: COPIA DISPONIBILE ID=FFBA4941-D98F-4AC1-B6A5-B051E290E5AE
Corpo	Testo fisso: "I file interessati contengono dati sensibili. Per scaricarli occorre accedere al seguente collegamento sul Portale dei Servizi Telematici:" [URL relativo al portale dei servizi telematici]
Allegati	<ul style="list-style-type: none">• Download.url, url relativo al portale servizi telematici attraverso il quale scaricare la busta contenente gli atti (i file xml previsti, ossia RichiesteCopie.xml e IndiceBusta.xml, sono anch'essi disponibili in fase di download)


ALLEGATO 10

XSD RELATIVI AL CATALOGO DEI SERVIZI TELEMATICI


Servizi telematici attivi presso gli uffici giudiziari

Il file “*ServiziTelematici.xml*” ha lo scopo di elencare, in forma strutturata, i servizi telematici attivi presso gli uffici giudiziari.

Questo file si basa su *ServiziTelematici.xsd*, che possiede la seguente struttura:



Questa la struttura dei singoli servizi telematici attivati nell’ufficio.



A sua volta *ServiziTelematici.xsd* fa riferimento a tre namespace:

- *GestoriLocali.xsd*: riporta il catalogo dei gestori dei servizi telematici (anche detti gestori locali) attivi;
- *Uffici.xsd*: riporta la codifica degli uffici giudiziari;
- *Servizi.xsd*: riporta il catalogo dei servizi telematici che è possibile attivare.

La semantica dei singoli elementi e attributi è indicata sottoforma di *annotation* all’interno dei singoli file XSD.

Punti di accesso

Il file *PdA_PCT.xml* contiene l’elenco dei punti di accesso autorizzati.

Per ciascuno sono indicate le seguenti informazioni:

- Codice del punto di accesso
- Codice per i pagamenti telematici
- Descrizione
- Data di autorizzazione

Ordini avvocati

Il file *Ordini_avv.xml* contiene la codifica degli ordini degli avvocati.

Per ciascuno sono indicate le seguenti informazioni:

- Codice dell’ordine
- Denominazione
- Numero degli iscritti all’albo trasmesso a DGSIA (secondo le specifiche di cui all’allegato 2).

ALLEGATO 11

INFORMAZIONI SUGLI UTENTI DEI PUNTI DI ACCESSO

Il Ministero della Giustizia (DGSIA) richiede ai punti di accesso l'elenco degli utenti registrati inviando un messaggio di posta elettronica certificata all'indirizzo comunicato ai sensi dell'articolo 24, comma 16, di questo provvedimento.

Il messaggio PEC di richiesta reca come oggetto: "RICHIESTA ELENCO UTENTI REGISTRATI".

Il punto di accesso risponde a tale messaggio PEC di richiesta allegando un file Excel che riporta, in un unico foglio, le seguenti informazioni (in altrettante colonne) per i soggetti attivi in quel momento:

Colonna A) Codice fiscale (obbligatorio)

Colonna B) Cognome (obbligatorio)

Colonna C) Nome (obbligatorio)

Colonna D) Residenza (opzionale)

Colonna E) Domicilio (obbligatorio)

Colonna F) Ruolo (obbligatorio): Avvocato, Praticante, AvvocatoEntePubblico, FunzionarioEntePubblico, AltroProfessionista

Colonna G) Ordine di appartenenza (obbligatorio): se non appartiene ad alcun ordine, valorizzare con "non appartenente ad alcun ordine"

Colonna H) Indirizzo di posta elettronica certificata (opzionale)

Colonna I) Data di registrazione (obbligatorio)

La prima riga del foglio deve recare il titolo della colonna.

Il nome del file Excel deve rispettare la seguente sintassi:

<Codice punto di accesso>_<data nel formato ggmmYYYY>.xls